

AscendOS

Build a better tomorrow.

Premium Handbook

Vollständige Produktdokumentation · Complete Product Documentation

Deutsch · English · Türkçe · Italiano · Polski

Dokumentation auf Basis des aktuellen Projektstands

Nur implementierte Funktionen · Implemented features only

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

Dieses Handbuch enthält fünf vollständige Sprachkapitel. This handbook contains five complete language chapters.

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents	2
Teil 1 · Deutsch	5
AscendOS verstehen	5
Rollen, Einladungen, Sicherheit und Datenmodell	6
Navigation, Profil und Einstellungen	8
Heute, Tagesplan und 7-Tage-Journey	9
Kontakte, Pipeline und Ereignisse	11
Ascent Coach	12
Team, Genealogie und Qualifikationen	14
AP, ICP, Ränge, Rahmen und Anerkennung	15
Wissen, RAG, Produkte und Duftnummern	18
Stories und Live Coaching	19
Selektiver Offline-Betrieb und Synchronisation	20
Typischer Arbeitstag für Berater und Leader	21
Best Practices, Grenzen und FAQ	23
Part 2 · English	25
Understanding AscendOS	25
Roles, invitations, security, and the data model	26
Navigation, profile, and settings	28
Today, Daily Plan, and the seven-day Journey	29
Contacts, pipeline, and events	30
Ascent Coach	32
Team, genealogy, and qualifications	33
AP, ICP, ranks, frames, and recognition	35
Knowledge, RAG, products, and scent numbers	37
Stories and Live Coaching	38

Selective offline operation and synchronization	39
A typical day for an advisor and a leader	40
Best practices, limitations, and FAQ	41
Bölüm 3 · Türkçe	44
1. AscendOS'a Başlangıç	44
2. Roller, Erişim ve Gezinme	44
3. Bugün: Yolculuk, Günlük Plan ve Kapanış	45
4. Kişiler ve Satış Süreci	47
5. Ascent Koç	48
6. Ekip, Soy Ağacı ve Liderlik	49
7. AP, Rütbelere, Çerçeveler ve Ödüller	50
8. Profil, Ayarlar ve Hesap	51
9. Davetler, Üyelik ve Organizasyon	52
10. Hikâyeler, Canlı Koçluk ve Bilgi	52
11. Yönetim ve İçerik İşlemleri	53
12. Çevrimdışı Çalışma, Senkronizasyon ve Güvenlik	54
13. Dürüst Sınırlar ve Sorun Giderme	55
Parte 4 · Italiano	57
1. Introduzione ad AscendOS	57
2. Ruoli, accesso e navigazione	58
3. Oggi: percorso, piano giornaliero e chiusura	59
4. Contatti e pipeline	60
5. Coach Ascent	61
6. Team, genealogia e leadership	62
7. AP, ranghi, cornici e riconoscimenti	63
8. Profilo, impostazioni e account	64
9. Inviti, iscrizione e organizzazione	65
10. Storie, coaching live e conoscenza	66
11. Amministrazione e contenuti	67
12. Uso offline, sincronizzazione e sicurezza	68
13. Limiti dichiarati e risoluzione dei problemi	68
Część 5 · Polski	70

1. Pierwsze kroki z AscendOS	70
2. Role, dostęp i nawigacja	71
3. Dzisiaj: ścieżka, plan dnia i zamknięcie	72
4. Kontakty i pipeline	73
5. Coach Ascent	74
6. Zespół, genealogia i przywództwo	75
7. AP, rangi, ramki i wyróżnienia	76
8. Profil, ustawienia i konto	77
9. Zaproszenia, członkostwo i organizacja	78
10. Stories, coaching na żywo i wiedza	79
11. Administracja i treści	80
12. Praca offline, synchronizacja i bezpieczeństwo	81
13. Jawne ograniczenia i rozwiązywanie problemów	81

Teil 1 · Deutsch

AscendOS Premium Handbook — Deutsch

AscendOS verstehen

AscendOS ist ein mobiles Business Operating System für Network Marketing. Es verbindet Kontaktarbeit, Pipeline, Tagesplanung, Teamstruktur, Coaching, Wissen und nachvollziehbare Aktivitätsfortschritte in einer Anwendung. Der Coach heißt Ascent. AscendOS und Ascent sind deshalb bewusst zwei unterschiedliche Namen.

Vision: produktive Arbeit vor Spielmechanik

Die Leitfrage lautet: Was ist die nächste produktive Handlung? AscendOS soll Beraterinnen und Beratern helfen, konsequent Kontakte anzusprechen, sinnvoll nachzufassen, Entscheidungen vorzubereiten und ein Team verantwortlich zu führen. AP, Ränge, Streaks und Rahmen machen Fortschritt sichtbar, ersetzen aber weder echte Gespräche noch Führung.

Business first

AscendOS ist kein Spiel und kein Vergütungsplan. Gamification belohnt dokumentierte Aktivität. Sie ist ein Motivations- und Orientierungssystem, nicht der geschäftliche Zweck der Anwendung.

Für wen ist AscendOS gedacht?

- Beraterinnen und Berater, die Kontakte, Follow-ups, Präsentationen, Kunden und Partner in einer klaren Pipeline bearbeiten.
- Leader, die ihre eigene Arbeit erledigen und zugleich Aktivität, Firstline-Fortschritt und Qualifikation ihres Teams im Blick behalten.
- Administrierende Personen, die Einladungen, Inhalte oder Wissensbestände im Rahmen ihrer tatsächlich freigeschalteten Rolle pflegen.
- Developer und Super-Admins, die die dafür vorgesehenen Content- und Betriebsoberflächen verwalten.

Was die Anwendung heute leistet

Bereich	Implementierter Nutzen
Heute	7-Tage-Onboarding oder datenbasierter Tagesplan mit Missionen, Fokus und Tagesabschluss
Kontakte	CRM, Suche, Kontaktverlauf, Pipeline-Events, nächste Schritte und Teilen-Werkzeuge
Coach	Persistente Ascent-Chats, RAG-Wissen, freie und spezialisierte Gesprächsarten sowie Person Coach
Team	Genealogie als Baum und Liste, Member-Details, Leader-Übersicht, Qualifikationen und AP-Aufgaben

Bereich	Implementierter Nutzen
Profil	Identität, Organisation, Team, Sponsor, AP, Rang, Avatar und freigeschaltete Rahmen
Mehr	Einladungen, Journey-Fortschritt, externe Werkzeuge und berechtigte Content-Verwaltung

Bewusste Grenzen

AscendOS sendet keine Nachrichten autonom an Kontakte und trifft keine irreversiblen Entscheidungen über Menschen. Der Coach unterstützt mit Einordnung und Entwürfen; der Mensch prüft und handelt. Ebenso sind Produkte eine Wissenskategorie und kein Warenkatalog, und Monatsauszeichnungen werden derzeit nicht automatisch berechnet.

Rollen, Einladungen, Sicherheit und Datenmodell

Rollen gelten pro Mitgliedschaft

Die maßgebliche Rolle liegt an der aktiven Mitgliedschaft in einer Organisation, nicht an der Person als globalem Konto. Eine Identität kann Mitgliedschaften in mehreren Organisationen haben; die gewählte Organisation bestimmt Rolle, Team, Sponsorstruktur und AP-Kontext.

Rolle	Bedeutung im aktuellen Produkt
super_admin	Umfassendste Betriebsrolle. Darf privilegierte Einladungen erzeugen, die RAG-Wissensverwaltung unter /wissen öffnen und die Content-Oberflächen für Knowledge Center, Live Coaching und Stories verwalten. Datenbankregeln bleiben auch hier die Autorität.
admin	Kanonische Organisationsrolle. Sie ist im Rollenmodell und in Einladungen vorhanden, bedeutet aber keinen pauschalen Zugriff auf jede Admin-Seite. Freigaben werden pro Route, RPC und RLS-Regel entschieden.
leader	Operative Führungsrolle für Teamarbeit. Die Teamoberfläche unterstützt Dashboard, Firstline-Betrachtung, Notizen, Warnungen, Ranglisten, Qualifikation und Coaching-Kontext; der Rollenname allein umgeht keine Datenregeln.
berater / advisor	Standardrolle für das Tagesgeschäft: Kontakte, Pipeline, Journey, Tagesplan, Coach, eigenes Team und Profil. Normale Einladungen erzeugen standardmäßig Berater-Mitgliedschaften.
developer	Technische Content-Manager-Rolle. Darf Knowledge Center, Live Coaching und Stories verwalten und besitzt einen speziellen Developer-Rahmen. /wissen bleibt dem Super-Admin vorbehalten.

Keine Rechte aus UI-Sicht ableiten

Dass ein Link sichtbar oder eine Route verborgen ist, ist nur Bedienlogik. Die wirksame Grenze liegt in Postgres-RLS, geprüften RPCs und Edge Functions. Insbesondere ist die Rolle admin nicht automatisch gleichbedeutend mit super_admin.

Invite-only: Registrierung mit Genealogie

- 1 Ein angemeldetes Organisationsmitglied erzeugt einen einmaligen Einladungscode für das eigene Team; der Einladende wird zum Sponsor.
- 2 Vor der Registrierung wird nur ein begrenzter Satz angezeigt: Organisation, Team und Sponsor-Vorname. Interne IDs oder fremde Profildaten werden nicht offengelegt.
- 3 Beim Signup prüft die Datenbank den vorhandenen, unbenutzten und nicht abgelaufenen Code innerhalb der Registrierungstransaktion.
- 4 Profil und aktive Mitgliedschaft werden mit Organisation, Team, Rolle und Sponsorbeziehung angelegt; der Code wird als benutzt markiert.
- 5 Eine bereits registrierte Identität kann einen weiteren Invite einlösen und erhält eine zusätzliche Mitgliedschaft statt eines zweiten Kontos.

Ein Invite läuft standardmäßig nach 14 Tagen ab und kann nur einmal verwendet werden. Jedes Mitglied darf eine Berater-Einladung für das eigene Team erzeugen. Nicht-Berater-Rollen können nur über den privilegierten Super-Admin-Pfad eingeladen werden.

RLS und Mandantengrenzen

Die Kernbereiche wie Mitgliedschaften, Kontakte, Pipeline, Journey, AP und Genealogie sind organisationsbezogen. Row Level Security verwendet die aktive Mitgliedschaft, die aktuelle Organisation und Sponsor-/Vorfahrenbeziehungen, damit Nutzer nur zulässige Zeilen lesen oder ändern. SECURITY-DEFINER-Funktionen prüfen den Aufrufer zusätzlich und geben nicht beliebig Tabellenrechte an den Browser ab.

Aktuelle Content-Tenancy-Grenze

Stories, Live-Coaching-Inhalte und Knowledge-Center-Artikel besitzen im aktuellen Schema keine org_id-Grenze. Sie sind damit global für authentifizierte Nutzer statt sauber mandantengetrennt. Diese Oberflächen sollten in diesem Stand als Single-Org-Content betrieben und nicht als vollständig isolierte Multi-Org-Funktion vermarktet werden.

Das vereinfachte Datenmodell

Baustein	Aufgabe
profiles	Die menschliche Identität: Login-bezogene Profildaten, Name, Benutzername, Sprache und Avatar
memberships	Zugehörigkeit zu Organisation und Team mit Rolle, Sponsor-Mitgliedschaft, Status, AP, Streak und Qualifikationsstatus
organizations / teams / invites	Mandant, operative Teamstruktur und kontrollierter Eintritt
contacts / pipeline_events	Eigene Geschäftskontakte und unveränderbare Ereignisgeschichte; die Phase wird aus wirksamen Events abgeleitet

Baustein	Aufgabe
daily_plans / daily_plan_items	Ein Tagesplan pro lokalem Datum mit priorisierten Missionen und Status
coach_convos / coach_messages	Serverseitige Coach-Unterhaltungen und Nachrichten; lokale Workspace-Metadaten ergänzen die Darstellung
knowledge_docs / knowledge_chunks	Freigegebene, eingebettete RAG-Quellen für Ascent
journeys / journey_steps / user_progress	Datengetriebene Onboarding-Inhalte und abgeschlossene Schritte
ap_rules / ap_ledger / ranks	Bewertungsregeln, revisionsfähige Punktbuchungen und Rangschwellen

Wichtig ist die Trennung von Identität und Mitgliedschaft: Die Person bleibt dieselbe, während Rolle, Organisation, Sponsor und AP zur jeweiligen Mitgliedschaft gehören. Dadurch kann AscendOS mehrere Organisationen abbilden, ohne Konten zu duplizieren.

Navigation, Profil und Einstellungen

Die fünf Hauptbereiche

Tab	Wann er verwendet wird
Heute	Startpunkt für Journey, Tagesmissionen, Stories, Live Coaching, Synchronisationsstatus und Coach-Impulse
Kontakte	Anlegen, suchen, bearbeiten und durch Pipeline-Ereignisse weiterentwickeln
Coach	Ascent-Konversationen suchen, neu starten, fortsetzen oder löschen
Team	Genealogie, Liste, Member-Details, Leader-Kennzahlen, Rangliste, Qualifikationen und AP-Aufgaben
Profil	Eigenes Profil, Rolle, Organisation, Team, Sponsor, AP, Rang, Avatar, Rahmen und Zugang zu Einstellungen/Mehr

Die Navigation ist mobile-first und bleibt am unteren Bildschirmrand. Der Coach steht als mittlere Hauptaktion im Zentrum. Unter Profil werden auch die Pfade zu Einstellungen und Mehr als derselbe Navigationsbereich behandelt.

Profil

- Zeigt Name, Benutzername, Avatar, Mitgliedschaftsrolle und den aktuell aufgelösten Anzeigerang.
- Zeigt Gesamt-AP, aktuellen und nächsten Rang im Energy Core sowie Organisation, Team und Sponsor.
- Erlaubt das Bearbeiten von Name, Telefon, Land, Sprache und Avatar im dafür vorgesehenen Profilformular.

- Zeigt freigeschaltete Profilrahmen als Sammlung. Ein freigeschalteter Rahmen kann ausgerüstet werden.
- Blendet bei einem neu erkannten Rangwechsel ein Rank-up-Overlay im Profil ein.

Einstellungen und Sprachen

Die Oberflächensprache wird lokal gespeichert. Implementiert sind Deutsch (de), Türkisch (tr), Französisch (fr), Englisch (en), Italienisch (it) und Polnisch (pl). Die Wahl ändert die vorhandenen Übersetzungskataloge; von Organisationen eingepflegte freie Inhalte werden dadurch nicht automatisch übersetzt.

Einstellung	Aktueller Stand
Sprache	Funktionsfähig für de, tr, fr, en, it und pl
Profil	Über die separate Profilseite und Profilbearbeitung funktionsfähig
Logout	Supabase-Abmeldung ist implementiert
Benachrichtigungen	Fordert lokale Browserberechtigung an; keine vollständige Remote-Push-Zustellung
Darstellung / Datenschutz	Informationskarten, keine vollständigen Theme- oder Datenschutz-Steuerungen
Konto löschen	Zeigt nach Bestätigung nur einen Support-Hinweis; es gibt keine Account-Delete-API

Konto wirklich löschen

Die Schaltfläche führt keine technische Löschung aus. Für eine echte Löschanfrage muss der Supportweg genutzt werden, bis eine serverseitige Delete-/Export-Automation implementiert ist.

Mehr als Business-Hub

Unter Mehr liegen Team- und Qualifikationslinks, die Journey-Übersicht, der aggregierte Firstline-Onboarding-Fortschritt, das Erzeugen und Kopieren von Einladungen, externe Werkzeuge und berechtigte Content-Verwaltung. Ein Leader sieht beim Journey-Fortschritt nur die dafür freigegebene Zusammenfassung seiner direkten Firstline, nicht deren vollständige persönliche Arbeit.

Heute, Tagesplan und 7-Tage-Journey

Heute ist die tägliche Kommandozentrale

Der Heute-Tab kombiniert verfügbare Stories, ein aktuelles Live-Coaching-Ereignis, den Offline-Synchronisationsstatus, die primäre Tagesmission und Coach-Einordnungen. Welche Hauptmission erscheint, hängt vom Onboarding-Status ab: Eine unvollständige Journey ersetzt den regulären Daily Plan; nach Abschluss übernimmt der datenbasierte Tagesplan.

Die erste Woche: sieben Tage Onboarding

Die Journey ist datengetrieben. Ihre konkreten Texte und Werkzeuge kommen aus Journey-Schritten der Organisation und werden nicht im Client erfunden. Schritte können Information, Aufgabe oder Werkzeug sein. Innerhalb eines freigeschalteten Tages ist die Reihenfolge frei; ein späterer Tag wird erst zugänglich, wenn alle Schritte früherer Tage abgeschlossen sind.

- 1 Öffne Heute und bearbeite die Schritte des angezeigten Journey-Tages.
- 2 Lies Informationsschritte, öffne verknüpfte interne oder externe Werkzeuge und erledige Aufgaben.
- 3 Markiere jeden Schritt als verstanden oder erledigt. Abschlüsse werden als Fortschritt gespeichert und können offline vorgemerkt werden.
- 4 Nach allen Schritten des Tages wird der nächste Tag freigeschaltet. Das wiederholt sich bis zum vollständigen 7-Tage-Programm.
- 5 Nach Abschluss der Journey wechselt Heute automatisch zum regulären Daily Plan.

Kein Quiz

Die Journey besitzt derzeit Informations-, Aufgaben- und Werkzeugschritte, aber kein Quiz-System, keine Prüfungsfragen und keine automatisch bewerteten Antworten.

Daily Plan: aus echten Pipeline-Signalen

Der Plan wird idempotent beim Öffnen für das lokale Tagesdatum erzeugt. Er bewertet nur eigene Kontakte und deren wirksame Ereignisse. Pro Kontakt bleibt die wichtigste Mission übrig; anschließend werden bis zu fünf Kandidaten nach Dringlichkeit sortiert. Sind weniger als drei echte Kontaktmissionen vorhanden, ergänzt das System genau eine ehrliche Aufbauaufgabe für neue Kontakte.

Mission	Auslöser und Zweck
fit_check_next_step	Fit Check abgeschlossen, aber 3-Way-Call fehlt: den entscheidenden nächsten Schritt organisieren
next_step_due	Ein eingetragener nächster Schritt ist heute fällig oder überfällig
presentation_pending	Präsentation vor mindestens zwei Tagen gesendet, aber noch nicht als angesehen dokumentiert
follow_up_overdue	Aktiver Pipeline-Kontakt seit 7 bis 14 Tagen ohne Aktivität
reactivate_contact	Seit mindestens 14 Tagen keine Aktivität bei einem noch offenen Kontakt
new_contacts	Aufbaumission „Drei neue Menschen ansprechen“, wenn zu wenige reale Missionen vorliegen

Vom Morgenfokus zum Tagesabschluss

- 1 Prüfe die vorgeschlagenen Missionen und mögliche Änderungen gegenüber dem Vortag.
- 2 Wähle eine Priorität und bestätige den Plan mit dem Morning Commit.
- 3 Arbeite im Fokusmodus immer die aktuelle Mission. Öffne bei Bedarf Gesprächsvorbereitung, Kontakt oder Coach.

- 4 Setze eine Mission auf erledigt, verschoben oder übersprungen. Überspringen kann mit einem Grund dokumentiert werden.
- 5 Wenn alles bearbeitet ist oder du den Tag manuell beendest, schließe den Closing Loop und lege sinnvolle Anknüpfungspunkte für morgen fest.

► Beispiel für Priorisierung

Bei Lea ist der Fit Check abgeschlossen, bei Sam ist ein nächster Schritt seit gestern überfällig und bei Mira wurde vor drei Tagen eine Präsentation gesendet. AscendOS priorisiert Leas 3-Way-Call vor Sams überfälligem Schritt und dem Präsentations-Follow-up. Es erfindet keine Verkaufswahrscheinlichkeit, sondern nutzt die dokumentierten Ereignisse und Fälligkeiten.

Kontakte, Pipeline und Ereignisse

Kontaktarbeit als nachvollziehbarer Prozess

Kontakte gehören ihrem Bearbeiter und ihrer Organisation. Ein Datensatz enthält unter anderem Name, Telefon, E-Mail, Notizen, nächsten Schritt und Fälligkeit. Die Liste unterstützt serverseitige Suche und lädt weitere Seiten nach. Phasenfilter wirken im aktuellen Stand nur auf die bereits geladene Seite; CSV-, vCard- und Telefonbuch-Import oder -Export sind nicht implementiert.

Die Pipeline-Phasen

Reihenfolge	Phase	Bedeutung
1	Lead	Kontakt ist angelegt, aber noch nicht qualifiziert fortgeschritten
2	Im Gespräch	Ein erstes Gespräch ist dokumentiert
3	Präsentation gesendet	Die Präsentation wurde geteilt
4	Präsentation gesehen	Das Ansehen wurde dokumentiert
5	Fit Check	Fit Check wurde gesendet oder abgeschlossen
6	3-Way-Call	Der gemeinsame Call wurde durchgeführt
7	Kunde	Der Kontakt wurde Kunde
8	Partner	Der Kontakt wurde als Partner registriert

Die Phase ist kein frei überschriebenes Statusfeld. Sie wird aus der höchsten wirksamen Stufe der Ereignisgeschichte abgeleitet. Dadurch bleiben Verlauf, AP-Buchung und Tagesplan auf derselben Beweislage.

Ereignistypen

- Kontakt erstellt, erstes Gespräch und Follow-up
- Präsentation gesendet und Präsentation angesehen

- Fit Check gesendet und Fit Check abgeschlossen
- Onboarding gesendet und 3-Way-Call durchgeführt
- Duftparty geplant und Duftparty durchgeführt
- Kunde geworden und als Partner registriert
- Korrektur eines früheren Ereignisses

Manuell auswählbar sind erstes Gespräch, Follow-up, Präsentation angesehen, Fit Check abgeschlossen, 3-Way-Call, Duftparty geplant/durchgeführt, Kunde und Partner. Sende-Ereignisse entstehen über die zugehörigen Teilen-Aktionen. Der Kontaktverlauf zeigt diese Ereignisse chronologisch.

Korrekturen statt Umschreiben

Pipeline-Ereignisse sind als Historie angelegt. Eine fehlerhafte Aktion wird nicht still entfernt, sondern durch ein Korrekturereignis unwirksam gemacht. Die effektive Event-Sicht blendet korrigierte Ereignisse fachlich aus. Wenn für das ursprüngliche Ereignis AP gebucht wurden, erzeugt die Korrektur eine Gegenbuchung in gleicher Höhe.

► Beispiel: versehentlich als Kunde markiert

Wurde „Kunde geworden“ versehentlich gesetzt, wird dieses Ereignis korrigiert. Die Phase fällt auf die höchste verbleibende wirksame Stufe zurück, und die dazugehörigen 250 AP werden als negative Korrekturbuchung ausgeglichen. Die Historie bleibt prüfbar.

Teilen und Gesprächsvorbereitung

Kontaktseiten können freigegebene externe Werkzeuge öffnen und die zugehörigen Sende-Ereignisse dokumentieren. Eine Screenshot-Bestätigung kann den Teilen-Vorgang unterstützen. Über „Ascent fragen“ wird der Coach mit dem Kontakt- und Pipeline-Kontext geöffnet; der Nutzer bleibt verantwortlich für Inhalt und Versand.

Datenqualität entscheidet

Nur dokumentierte Ereignisse, nächste Schritte und Fälligkeiten können den Tagesplan sinnvoll steuern. Vermeide Ereignisse nur wegen AP: Korrekte Pipeline-Daten sind wertvoller als ein kurzfristiger Punktestand.

Ascent Coach

Ein Mentor mit Arbeitskontext

Ascent ist der KI-gestützte Business-Mentor in AscendOS. Nachrichten gehen authentifiziert über eine Edge Function, werden mit Limits und Compliance-Regeln verarbeitet und in Coach-Konversationen gespeichert. Wenn freigegebene Wissensdokumente relevant sind, ergänzt RAG die Antwort. Der Coach kann erklären, strukturieren, Fragen stellen und Nachrichtenentwürfe vorbereiten; er sendet nicht selbst an Kontakte.

Gesprächsarten

Kind	Geeigneter Einsatz
ceo	Prioritäten, Tages- oder Organisationsblick und strategische Einordnung
person	Vorbereitung für einen bestimmten Kontakt oder ein Teammitglied mit vorhandenem Kontext
marketing	Botschaften, Positionierung und praktische Marketingarbeit
recruiting	Interessenten, Einwände, Fit Check, 3-Way-Call und nächster Recruiting-Schritt
story	Struktur und Formulierung einer glaubwürdigen Business-Story
leadership	Führung, Aktivierung, Gesprächsvorbereitung und nächste Schritte im Team
general	Freier Chat für Themen, die nicht in einen Spezialbereich fallen

Die Gesprächsart ordnet den Workspace und setzt den Fokus. Sie ist kein Versprechen, dass mehrere unabhängige KI-Systeme arbeiten. Organisations-Briefings und Person-Insights nutzen teilweise deterministische Client-Heuristiken über vorhandene Daten; sie sind unterstützende Analysen und kein zweites autonomes Modell.

Freier Chat und Workspace

- Neue Nutzer erhalten bei Bedarf automatisch einen allgemeinen freien Chat.
- Konversationen lassen sich nach Titel oder Vorschau suchen und nach 14 Tagen Inaktivität im lokalen Workspace als archiviert anzeigen.
- Workspace-Titel, Reihenfolge, Vorschau und Archivstatus sind lokale Metadaten; die gebundene Server-Konversation und ihre Nachrichten liegen in der Cloud.
- Entwürfe im Eingabefeld werden lokal gespeichert, damit ein Navigationswechsel nicht sofort Text verliert.
- Vorschlagschips können Einwandbehandlung, Nachricht oder Gesprächsvorbereitung in den Composer übernehmen.

Person Coach

- 1 Öffne einen Kontakt oder ein Mitglied im Team und wähle die Coach-Aktion.
- 2 AscendOS öffnet eine dedizierte Person-Konversation und ergänzt einmalig einen Kontextbrief, soweit erlaubte Daten vorhanden sind.
- 3 Bei Kontakten gehören Name und aktuelle Pipelinephase zum Kontext. Bei Teammitgliedern können Situation, nächste Aktion, Risikoindikatoren und Teamstruktur aus der Leadership-Analyse einfließen.
- 4 Bitte Ascent um eine Gesprächsstruktur oder einen WhatsApp-Entwurf und prüfe Fakten, Ton und Compliance.
- 5 Versende die finale Nachricht außerhalb von AscendOS selbst und dokumentiere das Ergebnis in der Pipeline.

Konversation per Wischgeste löschen

Wische einen Eintrag in der Konversationsliste nach links, öffne die Löschen-Aktion und bestätige im Dialog. Bei einer bereits servergebundenen Unterhaltung werden der Server-Thread und der

lokale Workspace-Eintrag gelöscht; bei einem noch leeren lokalen Entwurf nur der lokale Eintrag. Diese Aktion ist von der fehlenden Konto-Lösch-API unabhängig.

Coach-Antworten verantwortungsvoll verwenden

Ascent darf keine Einkommensversprechen, Drucktaktiken oder Gesundheitsbehauptungen erzeugen. Prüfe Namen, Termine, Produktfakten und persönliche Aussagen. Fehlt eine belastbare Wissensquelle, ist „nicht belegt“ die richtige Antwort.

► Gute Anfrage an den Person Coach

„Mira hat die Präsentation gesehen, aber noch keinen Fit Check abgeschlossen. Formuliere eine kurze, druckfreie Nachfrage mit einer klaren Frage und erkläre mir, warum dieser nächste Schritt passt.“ Das verbindet dokumentierten Kontext, gewünschtes Format und Compliance.

Team, Genealogie und Qualifikationen

Baum und Liste

Der Team-Tab lädt die aktive Sponsorstruktur als Genealogie. Im Baummodus kann die Ansicht verschoben und gezoomt werden; Zweige können ein- und ausgeklappt werden. Der Listenmodus bietet eine kompaktere Alternative. Suche und Filter umfassen unter anderem Leader, Berater, neue, inaktive und AP-starke Mitglieder. Die gewählte Ansicht und eingeklappte Zweige werden lokal gespeichert.

Der Baum ist für realistische Teamgrößen funktionsfähig, lädt und layoutet aber den vollständigen sichtbaren Graphen. Aussagen über problemlosen Betrieb mit zehntausenden gleichzeitig gerenderten Knoten wären mit dem aktuellen SVG-/Layout-Ansatz nicht belegt.

Mitgliedsdetails

- Avatar, Rahmen, Rang und letzter Aktivitätsstatus
- Gesamt-AP, ICP des laufenden Monats, direkte Partner und Streak-Tage
- Sponsornamen sowie bis zu acht direkte Partner in der Detailansicht
- Telefon- und WhatsApp-Aktion, wenn eine Nummer vorhanden und der Zugriff erlaubt ist
- Favorit-Markierung, private Leadership-Notiz und direkter Wechsel in den Person Coach für editierbare Mitglieder

Die Detailansicht unterscheidet strukturelles Sehen und Bearbeiten. Favoriten, Notizen und Coach-Aktionen sind nur dort aktiv, wo die Sponsor-/Vorfahrenregeln dies erlauben. Die ausgewählte Person und der Tab stehen in der URL, damit die Rücknavigation aus dem Coach den Kontext wiederherstellt.

Leader-Dashboard

Anzeige	Aussage
Aktiv heute	Mitglieder mit aktueller Aktivität

Anzeige	Aussage
Neue Registrierungen / Kunden	Im laufenden Monatskontext dokumentierte Entwicklungen
Offene Follow-ups	Operativer Nachfassbedarf
Team-AP / eigene AP	Aktivitätswerte, keine Umsatzwerte
Teamgröße / direkte Partner / 14 Tage inaktiv	Struktur- und Aktivierungsindikatoren
ICP Monat / Monatsziel	Positive AP des aktuellen Kalendermonats und Ziel-Fortschritt
Insights / Warnungen	Regelbasierte Hinweise, die in Mitgliedsdetail oder Coach führen

Rangliste: Aktivität statt Umsatz

Die Rangliste unterstützt heute, Woche, Monat und Jahr sowie AP, ICP, neue Partner und Aktivität. Die sichtbare Option „Sales/Umsatz“ wird im API-Aufruf ausdrücklich auf Aktivität abgebildet. Sie zeigt also AP-basierte Aktivität und keine belastbaren Verkaufs- oder Umsatzdaten.

Qualifikationsseite und Team Leader

Die Qualifikationsseite zeigt aktuellen Rang, Gesamt-AP, nächsten Rang, verbleibende AP, freigeschaltete Vergütungsansprüche und den Team-Leader-Fortschritt. Team Leader ist ein Sonderfall: Die Qualifikation entsteht bei fünf aktiven direkten Firstlines. Aktiv bedeutet aktive Mitgliedschaft und App-Öffnung oder Beitritt innerhalb der letzten 30 Tage.

Team Leader ist nicht nur eine AP-Schwelle

Der Katalog enthält 30.000 AP als Team-Leader-Schwelle. Der sichtbare Team-Leader-Rang und Rahmen werden jedoch qualifikationsbewusst aufgelöst: Ohne fünf aktive Firstlines fällt eine Person bei 30.000–49.999 AP auf den höchsten anderen verdienten Rang zurück. Mit Qualifikation kann Team Leader sichtbar werden; Mentor ab 50.000 AP bleibt darüber.

Beim erstmaligen Erreichen der fünf aktiven Firstlines setzt das System den Qualifikationszeitpunkt, schaltet den Team-Leader-Rahmen frei und erzeugt einmalig einen Anspruch über 100 Euro. Das ist ein Claim, keine automatische Auszahlung. Eine berechnete Person muss die Zahlung manuell bestätigen.

AP, ICP, Ränge, Rahmen und Anerkennung

AP: Aktivitätspunkte mit Ledger

AP werden für produktive, dokumentierte Aktivitäten vergeben. Die Regeln liegen pro Organisation in einem Katalog. Jede Buchung landet im append-only AP-Ledger; die Mitgliedschaft hält einen berechneten Gesamtstand für schnelle Anzeige. Eindeutige Quellbezüge verhindern eine doppelte automatische Vergabe desselben Ereignisses. Korrekturen werden als Gegenbuchung und nicht als stilles Überschreiben erfasst.

Beispielereignis	AP
Kontakt erstellt	10
Erstes Gespräch	25
Follow-up	50
Präsentation gesendet / angesehen	50 / 75
Fit Check gesendet / abgeschlossen	75 / 150
3-Way-Call durchgeführt	250
Duftparty geplant / durchgeführt	100 / 250
Kunde geworden	250
Partner registriert	500
Plan bestätigt / Coach-Nachricht / App geöffnet	25 / 25 / 10

Erledigte Tagesmissionen erhalten abhängig vom Missionstyp 25 bis 100 AP; eine übersprungene Mission erhält 0 AP. Ein Journey-Schritt ist in der serverseitigen Usage-Regel mit 50 AP bewertet. Die Organisation kann aktive AP-Regeln als Daten verwalten, weshalb angezeigte Werte bei bewusst geänderter Konfiguration abweichen können.

► AP-Beispiel mit Korrektur

Ein dokumentierter Follow-up bucht 50 AP. Wird später festgestellt, dass das Ereignis falsch war, erzeugt das Korrekturereignis –50 AP. Das Ledger zeigt beide Buchungen; der Gesamtstand entspricht wieder der wirksamen Geschäftshistorie.

Manuelle AP-Aufgaben

Aufgabe	AP	Wiederholung
Interessent angeschrieben	5	Nach 4 Stunden erneut
Follow-up durchgeführt	10	Nach 4 Stunden erneut
Zum Zoom eingeladen	15	Nach 8 Stunden erneut
Produktberatung abgeschlossen	20	Nach 12 Stunden erneut
Neuer Kunde	30	Nach 24 Stunden erneut
Neuer Businesspartner	50	Nach 24 Stunden erneut
Erster Verkauf eines neuen Partners	100	Nach 24 Stunden erneut
Neuer Rang erreicht	250	Einmalig

Diese Aufgaben werden in der Teamoberfläche manuell als erledigt markiert. Die serverseitige Funktion prüft Organisation, Wiederholbarkeit und Cooldown und schreibt Abschluss plus Ledger-Buchung. Sie beweist jedoch nicht automatisch, dass die reale Handlung stattgefunden hat. Integrität bleibt erforderlich.

ICP: AP des laufenden Monats

ICP ist im implementierten Teamkontext ein Periodenwert: die Summe positiver AP-Ledgerbuchungen seit Beginn des aktuellen Kalendermonats. Er ist ein monatlicher AP-Proxy, kein separates Punktesystem, kein Umsatz und kein implementierter Vergütungsplan. Gesamt-AP bleiben über den Monat hinaus bestehen; ICP startet mit einer neuen Monatsperiode neu.

Rangschwellen von Newcomer bis Mentor

Rang	Katalogschwelle	Rahmen
Newcomer	0 AP	frame-01
Active	250 AP	frame-02
Consistent	1.250 AP	frame-03
Elite	5.000 AP	frame-04
Legend	15.000 AP	frame-05
Team Leader	30.000 AP plus qualifikationsbewusste Anzeige	frame-06
Mentor	50.000 AP	frame-07

Rahmen und Sammlung

Rangrahmen werden beim Erreichen freigeschaltet und können im Profil aus der Sammlung ausgerüstet werden. Wenn noch nichts ausgerüstet ist, kann der höchste neu freigeschaltete AP-Rahmen automatisch gewählt werden. Zusätzlich existieren frame-08 für Developer, frame-09 für Super Admin und frame-10 für „Berater des Monats“. Die Anzeigepriorität berücksichtigt Sonderrolle, Monatsauszeichnung, ausgerüsteten Rahmen und AP-Rang.

Streaks und Achievements

Ein Streak zählt aufeinanderfolgende UTC-Kalendertage mit einem app_opened-Ereignis. Mehrere Öffnungen am selben Tag erhöhen ihn nicht; nach einer Lücke beginnt er wieder bei 1. Achievements sind datengetriebene Meilensteine, zum Beispiel Event-Anzahl, erreichte Pipelinephase, Firstline-/Downline-Anzahl oder vollständige Journey. Die Prüfung läuft beim Öffnen der Fortschrittsoberfläche und schaltet passende Einträge idempotent frei.

Badges sind keine sammelbare Produktwelt

Achievements werden als erreichte Meilensteine angezeigt. Es gibt aber kein eigenständiges sammelbares Badge-System mit Inventar, Handel oder frei ausrüstbaren Achievement-Abzeichen. Die ausrüstbare Sammlung betrifft derzeit Profilrahmen.

Monatliche Auszeichnungen

Die Tabelle monthly_awards kann Plätze 1 bis 3, Monatsperiode und AP der Periode speichern. Leser und die Anzeige für Platz 1 existieren: Der aktuelle Erstplatzierte kann den Rahmen „Berater des Monats“ und die entsprechende Team-Markierung erhalten. Die Zuweisung ist derzeit administrativ/manuell. Im Repository gibt es keinen Rechner, keine Tie-Break-Regel, keinen Cronjob und keinen Scheduler, der die Monatstabelle automatisch füllt.

Wissen, RAG, Produkte und Duftnummern

Zwei implementierte Wissensoberflächen

Oberfläche	Zweck und Berechtigung
/wissen	Super-Admin lädt Dokumente hoch, wählt Kategorie und Quelltyp. Text wird extrahiert, in Teile und Chunks zerlegt, eingebettet und als knowledge_docs/knowledge_chunks für Ascent-RAG bereitgestellt.
Knowledge Center	Super Admin und Developer pflegen Markdown-Artikel, Kategorien, Tags, Entwürfe, Freigabestatus, Widerspruchshinweise, Versionen und Änderungsprotokoll.

Die Systeme sind nicht automatisch verbunden

Knowledge-Center-Artikel liegen in anderen Tabellen als die RAG-Dokumente. Ein im Knowledge Center freigegebener Artikel fließt im aktuellen Stand nicht automatisch in Coach-Antworten ein. Für Ascent-RAG muss Wissen über /wissen in den genehmigten Dokumentbestand gelangen.

So arbeitet RAG

- 1 Ein Super-Admin importiert eine unterstützte Datei und ordnet sie einer Kategorie und einem Quelltyp zu.
- 2 Der Client extrahiert Text aus PDF, DOCX, Markdown oder Text und sendet große Inhalte sequenziell in Teile.
- 3 Die Ingest-Edge-Function erzeugt Dokument- und Chunk-Daten samt Embeddings.
- 4 Nur genehmigte, gültige und für Team/Organisation sichtbare RAG-Dokumente stehen der Coach-Suche zur Verfügung.
- 5 Bei einer Coach-Frage sucht das Backend passende Chunks und gibt sie dem Modell als belegbaren Kontext. Fehlt ein Treffer, sollte Ascent die Lücke offen benennen.

Kategorien

- Produkte
- Verkauf
- Duftparty
- Recruiting
- Einwände
- Vergütungsplan
- Schulung
- FAQ

Produkte sind Wissen, kein Katalog

Die Kategorie „Produkte“ organisiert Wissensdokumente und Artikel. Es gibt keine implementierte Produktkatalog-Tabelle, keinen Warenkorb, keine Lagerbestände, Preise, Varianten oder

Bestellabwicklung. Produktantworten sind deshalb nur so aktuell und vollständig wie der gepflegte, genehmigte Wissensbestand.

Duftnummern

AscendOS besitzt keine separate Duftdatenbank und keine dedizierte Duftnummern-Suchmaschine. Nummern, Zuordnungen oder Produktdetails können über die normale Wissenssuche beziehungsweise Ascent-RAG gefunden werden, wenn sie in genehmigten Dokumenten enthalten sind. Ohne entsprechende Quelle darf keine Zuordnung erfunden werden.

► Sichere Duftnummern-Anfrage

Frage: „Welche freigegebene Wissensquelle nennt Duftnummer 123, und wie lautet die dort dokumentierte Zuordnung?“ Eine gute Antwort nennt den belegten Inhalt oder sagt klar, dass im aktuellen Wissensbestand kein Treffer vorhanden ist.

Betriebliche Qualität

- Alte oder widersprüchliche Dokumente deaktivieren beziehungsweise mit Gültigkeit versehen.
- Keine personenbezogenen Kontaktdaten als allgemeines Wissensdokument hochladen.
- Produktaussagen, Vergütungsinformationen und Compliance-Inhalte vor Freigabe fachlich prüfen.
- Knowledge Center für redaktionelle Versionierung und /wissen für tatsächlich vom Coach abrufbares RAG bewusst getrennt bedienen.

Stories und Live Coaching

Ascend Stories auf Heute

Wenn Inhalte vorhanden sind, zeigt Heute eine Story-Leiste oberhalb von Live Coaching und Tagesplan. Der Feed kombiniert veröffentlichte Admin-Stories mit verifizierten, regelbasiert erzeugten Coach-Stories aus Organisationssignalen. Ohne Story bleibt der Slot unsichtbar und blockiert den Arbeitstag nicht.

Berechtigte Content-Manager können Storytyp, Ton, Titel, Text, Autorbezeichnung und optional eine betroffene Person pflegen, veröffentlichen und aktive Stories ausblenden. Veröffentlichte Admin-Stories besitzen einen Ablaufzeitpunkt. Bild-, Video- und Voice-Arten sind im Schema reserviert, aber die aktuelle Editor-Oberfläche veröffentlicht textbasierte Inhalte.

Live Coaching verwalten

- Super Admin und Developer können Live-Coaching-Ereignisse anlegen und bearbeiten.
- Titel, Untertitel, Beschreibung, Coach, Kategorie, Sprache, Beginn, Dauer, Zoom-URL und Bild/Video-Medium werden unterstützt.
- Die Medienablage im Bucket coaching-media und eine aktive Veröffentlichung sind implementiert.
- Eine Wiederholungsregel kann gespeichert werden, aber die aktuelle Anwendung erzeugt daraus keine Terminserie.

Teilnahme über Heute

- 1 AscendOS wählt aus aktiven Ereignissen den passenden, noch nicht beendeten Termin für die Today-Karte.
- 2 Die Karte zeigt Countdown, Live-Status oder beendet sowie Coach, Kategorie, Sprache, Datum, Uhrzeit und Dauer.
- 3 Mit „Join“ versucht die Anwendung zuerst das Zoom-App-Schema und öffnet danach die HTTPS-URL als Fallback.
- 4 Alternativ kann der Termin über Apple-ICS, Google Calendar oder Outlook in einen Kalender übernommen werden.

Benachrichtigungen: lokal, nicht remote Ende-zu-Ende

Der Code kann lokale Browser-/PWA-Benachrichtigungen zum Veröffentlichungszeitpunkt sowie 30 und 5 Minuten vor Beginn planen. Der Plan liegt jedoch in localStorage des Geräts, das ihn erzeugt, und fällige Einträge werden beim Öffnen beziehungsweise im Intervall auf Heute verarbeitet. Ein Outbox-Datensatz und eine push_subscriptions-Tabelle existieren, aber kein Worker verarbeitet sie zu Remote Push.

Nicht als verlässlichen Push-Kanal verwenden

Es gibt keine vollständige Remote-Push-Kette für alle Mitglieder, keine VAPID-/Subscription-Verarbeitung und keinen Hintergrund-Scheduler. Wenn die App geschlossen ist oder der Plan nur auf dem Publisher-Gerät liegt, ist eine Erinnerung nicht garantiert. Nutze die Kalenderlinks und kommuniziere wichtige Termine zusätzlich über einen etablierten Kanal.

Weitere aktuelle Grenzen

Die Today-Oberfläche zeigt im Wesentlichen ein ausgewähltes Zoom-Ereignis. Replay-Bibliothek, Suche, mehrere parallele Event-Karten, automatische Archive und echte Wiederholungsauflösung sind nicht implementiert. Stories und Live Coaching sind außerdem im aktuellen Schema nicht organisationsbezogen.

Selektiver Offline-Betrieb und Synchronisation

Offline-first, aber selektiv

AscendOS persistiert ausgewählte Lese-Caches in IndexedDB, darunter Kontakte, Kontaktverlauf, Tagesplan, Profil, Genealogie, Leadership-Daten, Stories, Live Coaching, Wissen, Coach-Nachrichten und Journey. Das erhöht die Robustheit bei Refresh, App-Wechsel oder kurzzeitigem Netzverlust. Es ist keine vollständige lokale Kopie der Datenbank.

Offline schreibbare Aktionen

Aktion	Verhalten ohne Netz
Missionsstatus ändern	Wird optimistisch angezeigt und als mission_status vorgemerkt
Kontakt anlegen oder ändern	Wird als contact_create oder contact_update in die Warteschlange geschrieben

Aktion	Verhalten ohne Netz
Pipeline-Ereignis	Wird als pipeline_event vorgemerkt
Leadership-Notiz	Wird als leadership_note vorgemerkt
Profil ändern	Wird als profile_update vorgemerkt
Journey-Schritt abschließen	Wird als journey_complete_step vorgemerkt
Avatar hochladen	Datei kann in eine separate Upload-Warteschlange gelangen

Jobs besitzen Deduplizierungsschlüssel: Eine neuere Änderung ersetzt einen älteren noch offenen Zwilling, damit die jüngste Nutzerabsicht gewinnt. Beim Wiederverbinden werden Jobs in Reihenfolge versucht. Netzwerkfehler lassen sie stehen; permanente Fehler werden rotiert und nach acht erfolglosen Versuchen verworfen. Der Synchronisationsindikator auf Heute macht ausstehende Arbeit sichtbar.

Was nicht offline garantiert ist

- Kontakte löschen ist nur online implementiert und wird nicht in die Offline-Warteschlange aufgenommen.
- Neue Coach-Antworten benötigen die Edge Function und damit Netzwerk; nur vorhandene Nachrichten und Entwürfe können lokal sichtbar sein.
- Wissen ingestieren, Live Coaching veröffentlichen und Stories publizieren benötigen Online-Dienste.
- Remote-Benachrichtigungen entstehen nicht aus der Offline-Synchronisation.
- Ein sichtbarer Cache beweist nicht, dass die letzte lokale Aktion bereits serverseitig bestätigt ist.

Shared-Device-Hinweis

Der aktuelle Logout ruft die Auth-Abmeldung auf, löscht aber die persistierten IndexedDB-Caches nicht automatisch. Auf gemeinsam genutzten Geräten können lokale CRM- oder Coach-Daten deshalb bestehen bleiben. Verwende AscendOS dort nur mit einem geschützten Geräteprofil und lösche Browser-/App-Daten bei einem Besitzerwechsel.

Konflikte und Kontrolle

Die Warteschlange koalesziert gleiche lokale Absichten, ist aber kein allgemeiner Mehrgeräte-Konflikteditor. Nach längerer Offline-Zeit sollte der Nutzer die Kontaktpphase, den Event-Verlauf und den Sync-Status nach dem Wiederverbinden kontrollieren. Besonders sensible Korrekturen sollten erst nach sichtbarer Serverbestätigung als abgeschlossen betrachtet werden.

Typischer Arbeitstag für Berater und Leader

Typischer Tag eines Beraters

- 1 Heute öffnen, Synchronisationsstatus prüfen und während der ersten Woche die aktuellen Journey-Schritte abschließen.

- 2 Nach dem Onboarding die vorgeschlagenen Missionen lesen, eine Priorität wählen und den Tagesplan bestätigen.
- 3 Den ersten Kontakt öffnen, Verlauf und nächste Fälligkeit prüfen und bei Bedarf den Person Coach für einen druckfreien Gesprächsentwurf nutzen.
- 4 Gespräch oder Teilen-Aktion außerhalb von AscendOS durchführen und anschließend das korrekte Pipeline-Ereignis dokumentieren.
- 5 Die nächste Mission erledigen, verschieben oder mit ehrlichem Grund überspringen. Neue Kontakte und Fälligkeiten laufend pflegen.
- 6 Optional eine passende manuelle AP-Aufgabe abschließen, aber nur wenn die reale Aktivität stattgefunden hat.
- 7 Am Ende den Closing Loop ausfüllen und konkrete Anknüpfungspunkte für morgen sichern.

► Berater-Fokus

Nicht „heute möglichst viele Punkte sammeln“, sondern „die drei wichtigsten Gespräche sauber voranbringen“. AP folgen der dokumentierten Arbeit. Ein richtig gesetzter nächster Schritt verbessert außerdem den Plan für morgen.

Typischer Tag eines Leaders

- 1 Zuerst den eigenen Heute-Plan bearbeiten. Führung ersetzt die eigene Pipelinearbeit nicht.
- 2 Im Team-Dashboard aktive Mitglieder, offene Follow-ups, ICP-Monat, Inaktivität und neue Entwicklungen überblicken.
- 3 Insights und Warnungen öffnen, aber als Hinweise behandeln. Die zugrunde liegenden Daten und den persönlichen Kontext prüfen.
- 4 Ein wichtiges Teammitglied im Baum oder in der Liste auswählen, Sponsorstruktur, AP, Streak und direkte Partner ansehen.
- 5 Eine private Leadership-Notiz aktualisieren und den Person Coach für das nächste echte Führungsgespräch nutzen.
- 6 Firstline-Journey-Fortschritt prüfen und neue Partner unterstützen, ohne deren komplette persönliche Daten oder Arbeit zu überwachen.
- 7 Team-Leader-Qualifikation und freigeschaltete Ansprüche kontrollieren. Eine Auszahlung bleibt ein manueller, bestätigter Prozess.
- 8 Ranglisten nur als Aktivitätssignal lesen. Der sichtbare Sales-Filter ist kein Umsatzranking.

Führung mit Kontext

Ein niedriger Streak oder 14 Tage Inaktivität ist ein Gesprächsanlass, kein Urteil. Verwende Teamdaten, um eine hilfreiche Frage zu stellen, nicht um Druck zu erzeugen.

Wöchentlicher Rhythmus

- Pipeline auf überfällige nächste Schritte und unbeantwortete Präsentationen prüfen.
- Journey- und Achievement-Fortschritt als Coaching-Anlass nutzen.
- RAG-Wissen und Content auf veraltete Produkt- oder Prozessaussagen prüfen.
- Live-Coaching-Termine zusätzlich über Kalender und etablierte Kommunikationskanäle absichern.
- AP- und ICP-Trends erklären, ohne daraus Umsatz oder Einkommen abzuleiten.

Best Practices, Grenzen und FAQ

Best Practices

- Trage nach jedem relevanten Gespräch genau ein Ereignis und einen konkreten nächsten Schritt mit Datum ein.
- Nutze Korrekturen, wenn ein Ereignis falsch ist, statt mit zusätzlichen falschen Events die Phase zu reparieren.
- Bestätige AP-Aufgaben nur für reale Arbeit; AP sind ein Aktivitätssignal und keine Währung.
- Prüfe Coach-Entwürfe auf Fakten, Einwilligung, Ton und Compliance, bevor du sie außerhalb der App versendest.
- Halte RAG-Dokumente genehmigt, aktuell und frei von unnötigen personenbezogenen Daten.
- Nutze Kalenderlinks für Live Coaching und verlasse dich nicht auf lokale Erinnerungen als garantierten Push.
- Kontrolliere nach Offline-Phasen den Sync-Status und die serverseitig sichtbare Historie.
- Lies Team-Ranglisten als Coaching-Signal, nie als Beweis für Umsatz, Leistungsgüte oder persönlichen Wert.

Grenzen auf einen Blick

Nicht vorhanden oder nicht vollständig	Ehrliche Beschreibung
Quiz	Kein Quiz- oder Prüfungssystem in der Journey
Duftdatenbank	Duftnummern nur über gepflegtes Wissen/RAG, keine strukturierte Spezialdatenbank
Produktkatalog	Produkte sind Wissenskategorie, nicht Shop oder Katalog
Remote Push	Lokale Browserbenachrichtigungen vorhanden; keine vollständige Remote-Zustellung
Konto löschen	Keine Delete-API; UI verweist nach Bestätigung an Support
Sammel-Badges	Achievements als Meilensteine, aber kein sammelbares Badge-Inventar
Sales-Rangliste	Sales-Option wird als AP-Aktivität ausgewertet, nicht als Umsatz
Monatsauszeichnung	Tabelle und Anzeige vorhanden, aber keine automatische Berechnung oder Zeitplanung
Content-Mandantentrennung	Stories, Live Coaching und Knowledge Center derzeit ohne org_id

Q: Was ist der Unterschied zwischen AscendOS und Ascent?

AscendOS ist die gesamte Business-Anwendung. Ascent ist der darin integrierte Coach.

Q: Kann ich mich ohne Einladung registrieren?

Nein. Ein gültiger, unbenutzter und nicht abgelaufener Einladungscode ist erforderlich.

Q: Welche Sprachen sind verfügbar?

Deutsch, Türkisch, Französisch, Englisch, Italienisch und Polnisch. Freie Organisationsinhalte werden nicht automatisch übersetzt.

Q: Warum sehe ich in der ersten Woche keinen normalen Tagesplan?

Solange die 7-Tage-Journey unvollständig ist, gehört die primäre Heute-Mission der Journey. Danach wechselt die Anwendung zum Daily Plan.

Q: Wie wird die Kontaktphase bestimmt?

Aus der höchsten wirksamen Pipeline-Ereignisstufe. Korrigierte Ereignisse zählen nicht.

Q: Kann Ascent Nachrichten automatisch versenden?

Nein. Ascent kann Entwürfe erstellen; prüfen und versenden musst du selbst.

Q: Woher kennt Ascent Produkt- oder Duftinformationen?

Aus genehmigten RAG-Dokumenten unter /wissen, sofern passende Inhalte vorhanden sind. Es gibt keinen separaten Produktkatalog und keine Duftdatenbank.

Q: Was bedeutet ICP?

Im aktuellen Teammodell ist ICP die Summe positiver AP des laufenden Kalendermonats. Es ist kein Umsatz und kein separates Vergütungssystem.

Q: Warum zeigt Sales in der Rangliste keinen Umsatz?

Die Sales-Auswahl wird technisch auf Aktivität abgebildet. Die zugrunde liegende Metrik ist AP-basiert.

Q: Wie werde ich Team Leader?

Die implementierte Qualifikation verlangt fünf aktive direkte Firstlines. Der Rang-Katalog nennt zusätzlich 30.000 AP; die Anzeige behandelt Team Leader qualifikationsbewusst.

Q: Wird der 100-Euro-Team-Leader-Bonus automatisch ausgezahlt?

Nein. Das System erzeugt einmalig einen Anspruch. Eine menschliche Stelle bestätigt eine Zahlung manuell.

Q: Wer wird automatisch Berater des Monats?

Derzeit niemand automatisch. Die monthly_awards-Tabelle muss administrativ befüllt werden; es gibt keinen Rechner oder Scheduler im Repository.

Q: Funktionieren Live-Coaching-Erinnerungen bei geschlossener App?

Nicht verlässlich. Es gibt lokale Erinnerungslogik, aber keine vollständige Remote-Push-Infrastruktur. Nutze einen Kalendereintrag.

Q: Kann ich vollständig offline arbeiten?

Nein. Ausgewählte Lese-Caches und Schreibaktionen sind offlinefähig; Coach-Antworten, Content-Publishing und Kontaktlöschung benötigen Netzwerk.

Q: Löscht Logout alle lokalen Daten?

Nein. Der aktuelle Logout löscht persistierte IndexedDB-Caches nicht automatisch. Auf gemeinsam genutzten Geräten ist zusätzliche Vorsicht nötig.

Q: Kann ich mein Konto in den Einstellungen löschen?

Noch nicht technisch. Die Schaltfläche zeigt einen Support-Hinweis, da keine Account-Delete-API implementiert ist.

Q: Sind Achievements sammelbare Badges?

Nein. Sie sind sichtbare, datengetriebene Meilensteine. Eine ausrüstbare Sammlung gibt es derzeit für Profilrahmen.

Part 2 · English

AscendOS Premium Handbook — English

Understanding AscendOS

AscendOS is a mobile-first Business Operating System for network marketing. It brings contact work, pipeline management, daily planning, team structure, coaching, knowledge, and auditable activity progress into one application. The coach is named Ascent. AscendOS and Ascent are therefore intentionally different names.

Vision: productive work before game mechanics

The guiding question is: what is the next productive action? AscendOS helps advisors consistently reach out, follow up with purpose, prepare decisions, and lead a team responsibly. AP, ranks, streaks, and frames make progress visible, but they do not replace real conversations or leadership.

Business first

AscendOS is not a game and not a compensation-plan engine. Gamification rewards documented activity. It is a motivation and orientation layer, not the business purpose of the product.

Who is AscendOS for?

- Advisors who manage contacts, follow-ups, presentations, customers, and partners through a clear pipeline.
- Leaders who do their own work while monitoring team activity, first-line onboarding, and qualification.
- Administrative users who maintain invitations, content, or knowledge only within the permissions actually granted to their role.
- Developers and super admins who operate the designated content and system-management surfaces.

What the application implements today

Area	Implemented value
Today	A seven-day onboarding journey or data-driven daily plan with missions, focus, and a closing loop
Contacts	CRM, search, contact history, pipeline events, next steps, and sharing tools
Coach	Persistent Ascent chats, RAG knowledge, free and specialized conversation kinds, and Person Coach
Team	Genealogy tree and list, member details, leader overview, qualifications, and AP tasks

Area	Implemented value
Profile	Identity, organization, team, sponsor, AP, rank, avatar, and unlocked frames
More	Invites, journey progress, external tools, and authorized content management

Deliberate boundaries

AscendOS does not autonomously message contacts or make irreversible decisions about people. The coach helps with interpretation and drafts; a person reviews and acts. Products are a knowledge category rather than a merchandise catalog, and monthly awards are not currently calculated automatically.

Roles, invitations, security, and the data model

Roles belong to memberships

The authoritative role is stored on the active organization membership, not globally on the human account. One identity can hold memberships in multiple organizations; the selected organization determines role, team, sponsor structure, and AP context.

Role	Meaning in the current product
super_admin	Broadest operational role. Can create privileged invitations, open RAG knowledge management at /wissen, and manage Knowledge Center, Live Coaching, and Stories. Database rules remain authoritative.
admin	A canonical organization role. Its presence does not grant blanket access to every admin page. Access is decided by each route, RPC, and RLS policy.
leader	An operational leadership role. The Team surface supports dashboards, first-line views, notes, warnings, leaderboards, qualifications, and coaching context; the role label itself does not bypass data rules.
berater / advisor	The standard workday role: contacts, pipeline, journey, daily plan, coach, own team, and profile. Normal invitations create advisor memberships by default.
developer	Technical content-manager role. Can manage Knowledge Center, Live Coaching, and Stories and receives a special Developer frame. /wissen remains super-admin-only.

Do not infer authority from the UI

A visible link or hidden route is only interaction logic. Effective authorization is enforced by Postgres RLS, checked RPCs, and Edge Functions. In particular, admin is not automatically equivalent to super_admin.

Invite-only registration with genealogy

- 1 A signed-in organization member creates a one-time invitation for their team; the inviter becomes the sponsor.
- 2 Before registration, validation exposes only organization name, team name, and the sponsor's first name—not internal IDs or unrelated profile data.
- 3 During signup, the database transaction checks that the code exists, is unused, and has not expired.
- 4 The profile and active membership are created with organization, team, role, and sponsor relationship, and the code is marked used.
- 5 An existing identity can redeem another invite and receive an additional membership instead of a duplicate account.

An invite expires after 14 days by default and can be used only once. Every member may create a standard advisor invite for their own team. Non-advisor roles require the privileged super-admin path.

RLS and tenant boundaries

Core domains such as memberships, contacts, pipeline, journey, AP, and genealogy are organization-scoped. Row Level Security uses the active membership, current organization, and sponsor/ancestor relationships to limit which rows a user can read or change. SECURITY DEFINER functions additionally validate callers instead of exposing unrestricted table writes to the browser.

Current content-tenancy limitation

Stories, Live Coaching content, and Knowledge Center articles do not carry `org_id` in the current schema. They are therefore global to authenticated users rather than fully tenant-isolated. In this state, these surfaces should be operated as single-organization content, not marketed as complete multi-tenant isolation.

The simplified data model

Building block	Responsibility
profiles	The human identity: login-linked profile details, name, username, language, and avatar
memberships	Organization and team belonging with role, sponsor membership, status, AP, streak, and qualification state
organizations / teams / invites	Tenant, operational team structure, and controlled entry
contacts / pipeline_events	Owned business contacts and immutable event history; phase is derived from effective events
daily_plans / daily_plan_items	One plan per local date with prioritized missions and status
coach_convos / coach_messages	Server-side coach threads and messages, supplemented by local workspace metadata
knowledge_docs / knowledge_chunks	Approved embedded RAG sources for Ascent

Building block	Responsibility
journeys / journey_steps / user_progress	Data-driven onboarding content and completed steps
ap_rules / ap_ledger / ranks	Scoring rules, auditable point entries, and rank thresholds

The identity-membership split is essential: the person remains the same while role, organization, sponsor, and AP belong to a specific membership. This lets AscendOS represent multiple organizations without duplicating user accounts.

Navigation, profile, and settings

The five primary areas

Tab	When to use it
Today	Starting point for journey steps, daily missions, Stories, Live Coaching, sync state, and coach prompts
Contacts	Create, search, edit, and advance contacts through pipeline events
Coach	Search, start, continue, or delete Ascent conversations
Team	Genealogy, list, member details, leader metrics, leaderboard, qualifications, and AP tasks
Profile	Own profile, role, organization, team, sponsor, AP, rank, avatar, frames, and access to Settings/More

Navigation is mobile-first and stays at the bottom of the screen. Coach is the central primary action. Profile, Settings, and More are treated as one navigation area for active-tab purposes.

Profile

- Shows name, username, avatar, membership role, and resolved display rank.
- Shows total AP, current and next rank in the Energy Core, plus organization, team, and sponsor.
- Supports editing name, phone, country, language, and avatar in the profile editor.
- Shows unlocked profile frames as a collection and allows one unlocked frame to be equipped.
- Displays a rank-up overlay in Profile when a newly observed rank change is detected.

Settings and languages

The interface locale is stored locally. Implemented languages are German (de), Turkish (tr), French (fr), English (en), Italian (it), and Polish (pl). The selection changes available translation catalogs; free-form content supplied by an organization is not translated automatically.

Setting	Current state
Language	Functional for de, tr, fr, en, it, and pl

Setting	Current state
Profile	Functional through the separate Profile and Edit Profile pages
Sign out	Supabase authentication sign-out is implemented
Notifications	Requests local browser permission; no complete remote-push delivery
Appearance / privacy	Informational cards, not complete theme or privacy controls
Delete account	Shows a support hint after confirmation; no account-delete API exists

Deleting an account

The button does not perform a technical deletion. A real deletion request must use the support path until a server-side delete/export workflow is implemented.

More as the business hub

More contains links to Team and Qualifications, the Journey overview, aggregated first-line onboarding progress, invitation creation and copying, external tools, and authorized content management. A leader sees only the permitted summary of direct first-line journey progress, not each person's complete private activity.

Today, Daily Plan, and the seven-day Journey

Today is the daily command center

The Today tab combines available Stories, a current Live Coaching event, offline sync state, the primary daily mission, and coach briefings. The main mission depends on onboarding state: an incomplete Journey replaces the regular Daily Plan; after completion, the data-driven plan takes over.

The first week: seven days of onboarding

The Journey is data-driven. Its exact copy and tools come from organization journey steps rather than hardcoded client assumptions. Steps can be information, a task, or a tool. Steps within the unlocked day may be completed in any order; a later day becomes available only after every step on earlier days is complete.

- 1 Open Today and work through the steps shown for the current Journey day.
- 2 Read information steps, open linked internal or external tools, and perform assigned tasks.
- 3 Mark each step understood or complete. Progress is stored and can be queued while offline.
- 4 Completing all steps for the day unlocks the next day. Repeat until the full seven-day program is complete.
- 5 After Journey completion, Today automatically switches to the regular Daily Plan.

No quiz system

The Journey currently supports information, task, and tool steps. It does not include quizzes, test questions, or automatically graded answers.

Daily Plan from real pipeline signals

The plan is generated idempotently when opened for the user's local date. It evaluates only the user's contacts and their effective event history. The highest-priority mission per contact survives, and up to five candidates are sorted by urgency. If fewer than three real contact missions exist, the system adds exactly one honest pipeline-building mission for new contacts.

Mission	Trigger and purpose
fit_check_next_step	Fit Check complete but no 3-Way Call: organize the decisive next step
next_step_due	A recorded next step is due today or overdue
presentation_pending	Presentation sent at least two days ago but not documented as viewed
follow_up_overdue	Active pipeline contact has had no activity for 7–14 days
reactivate_contact	No activity for at least 14 days while the contact remains open
new_contacts	“Approach three new people” when too few real missions are available

From morning commitment to closing loop

- 1 Review proposed missions and any decision differences carried from yesterday.
- 2 Select one priority and confirm the plan with the Morning Commit.
- 3 Use Focus Mode to work the current mission. Open preparation, the contact, or Coach when useful.
- 4 Mark a mission done, deferred, or skipped. A skip can include a reason.
- 5 When work is complete—or when ending manually—finish the Closing Loop and preserve useful seeds for tomorrow.

► Prioritization example

Lea has completed a Fit Check, Sam has a next step overdue since yesterday, and Mira received a presentation three days ago. AscendOS prioritizes Lea's 3-Way Call above Sam's overdue action and Mira's presentation follow-up. It does not invent conversion probabilities; it uses documented events and due dates.

Contacts, pipeline, and events

Contact work as an auditable process

Contacts belong to their owner and organization. A record includes fields such as name, phone, email, notes, next step, and due date. The list supports server-side search and pagination. Phase

filters currently apply only to the loaded page; CSV, vCard, phone-book import, and export are not implemented.

Pipeline phases

Order	Phase	Meaning
1	Lead	Contact exists but has not advanced through qualification
2	In conversation	A first conversation is documented
3	Presentation sent	The presentation has been shared
4	Presentation viewed	Viewing has been documented
5	Fit Check	A Fit Check was sent or completed
6	3-Way Call	The joint call has taken place
7	Customer	The contact became a customer
8	Partner	The contact registered as a partner

Phase is not a freely overwritten status field. It is derived from the highest effective stage in event history. This keeps timeline, AP awarding, and daily planning grounded in the same evidence.

Event types

- Contact created, first conversation, and follow-up
- Presentation sent and presentation viewed
- Fit Check sent and Fit Check completed
- Onboarding sent and 3-Way Call completed
- Scent party scheduled and completed
- Became customer and registered as partner
- Correction of an earlier event

Manual choices include first conversation, follow-up, presentation viewed, Fit Check completed, 3-Way Call, scent party scheduled/completed, customer, and partner. Sent events are created through their corresponding sharing actions. The contact timeline displays these events chronologically.

Corrections instead of rewriting

Pipeline events form a history. A mistaken action is not silently deleted; a correction event makes it ineffective. The effective-events view excludes corrected facts from business calculations. If the original event awarded AP, the correction posts an equal negative ledger entry.

► Example: accidentally marked as customer

If “became customer” was recorded by mistake, correct that event. Phase falls back to the highest remaining effective stage, and the associated 250 AP are balanced by a negative correction entry. The audit trail remains intact.

Sharing and conversation preparation

Contact pages can open approved external tools and record matching sent events. Screenshot verification can support a sharing flow. “Ask Ascent” opens Coach with contact and pipeline context; the user remains responsible for the final message and its delivery.

Data quality drives value

Only documented events, next steps, and due dates can guide the Daily Plan. Do not create events merely for AP. Correct pipeline truth is more valuable than a short-term point total.

Ascent Coach

A mentor with work context

Ascent is the AI-assisted business mentor inside AscendOS. Messages pass through an authenticated Edge Function, apply limits and compliance guardrails, and are stored in coach conversations. When approved knowledge is relevant, RAG adds source context. Coach can explain, structure, ask questions, and draft messages; it does not send to contacts.

Conversation kinds

Kind	Good use
ceo	Priorities, daily or organizational perspective, and strategic framing
person	Preparation for a specific contact or team member using available context
marketing	Messaging, positioning, and practical marketing work
recruiting	Prospects, objections, Fit Check, 3-Way Call, and the next recruiting action
story	Structure and wording for a credible business story
leadership	Leadership, activation, conversation preparation, and next team actions
general	Free chat for topics that do not fit a specialist area

The kind organizes the workspace and sets a focus. It does not promise seven independent AI systems. Organization briefings and person insights partly use deterministic client-side heuristics over available data; they are assistive analysis, not another autonomous model.

Free chat and workspace

- A general free-chat conversation is created when a new workspace needs one.
- Conversations can be searched by title or preview and appear archived locally after 14 days of inactivity.

- Workspace title, order, preview, and archive state are local metadata; the bound server conversation and messages are cloud data.
- Composer drafts are stored locally so navigation does not immediately discard unfinished text.
- Suggestion chips can seed objection handling, a message, or conversation preparation.

Person Coach

- 1 Open a contact or a member in Team and choose the coach action.
- 2 AscendOS opens a dedicated person conversation and attaches a one-time context brief when permitted data exists.
- 3 For contacts, context includes the name and current pipeline phase. For team members, situation, next action, risk indicators, and team structure may come from leadership analysis.
- 4 Ask Ascent for a conversation structure or WhatsApp draft, then review facts, tone, and compliance.
- 5 Send the final message yourself outside AscendOS and document the result in the pipeline.

Delete a conversation with a swipe

Swipe a conversation row left, open the delete action, and confirm in the dialog. If the conversation is already bound to a server thread, the server thread and local workspace entry are deleted; for an empty local draft, only the local entry is removed. This is separate from the missing account-deletion API.

Use coach output responsibly

Ascent must not produce income promises, pressure tactics, or health claims. Verify names, dates, product facts, and personal statements. If no reliable knowledge source exists, “not supported by current knowledge” is the correct answer.

► A strong Person Coach prompt

“Mira viewed the presentation but has not completed a Fit Check. Draft a short, pressure-free follow-up with one clear question, and explain why that next step fits.” This combines documented context, desired format, and compliance.

Team, genealogy, and qualifications

Tree and list

The Team tab loads the active sponsor structure as a genealogy. Tree mode supports pan, zoom, and collapsed branches; list mode offers a compact alternative. Search and filters include leaders, advisors, new, inactive, and high-AP members. The selected mode and collapsed branches are stored locally.

The tree works for realistic team sizes, but it lays out and renders the complete visible graph. Claims of effortless operation with tens of thousands of simultaneous nodes are not supported by the current SVG and layout approach.

Member details

- Avatar, frame, rank, and last-activity state
- Total AP, current-month ICP, direct partners, and streak days
- Sponsor name and up to eight direct partners in the detail view
- Phone and WhatsApp actions when a number exists and access is permitted
- Favorite status, private leadership note, and direct Person Coach access for editable members

The detail view separates structural visibility from editing. Favorites, notes, and coaching actions are enabled only where sponsor/ancestor rules allow them. Selected member and tab live in the URL so back navigation from Coach restores context.

Leader dashboard

Metric	Meaning
Active today	Members with current activity
New registrations / customers	Developments documented in the current month
Open follow-ups	Operational follow-up workload
Team AP / own AP	Activity measures, not revenue
Team size / directs / inactive 14 days	Structure and activation signals
Month ICP / monthly goal	Positive AP in the current calendar month and goal progress
Insights / warnings	Rule-based prompts that can open a member or Coach

Leaderboard: activity, not sales revenue

The leaderboard supports today, week, month, and year, with AP, ICP, new partners, and activity sorts. The visible Sales option is explicitly mapped to activity by the API call. It therefore shows AP-based activity, not verified sales or revenue.

Qualifications and Team Leader

Qualifications shows current rank, total AP, next rank, remaining AP, unlocked payout claims, and Team Leader progress. Team Leader is special: qualification occurs at five active direct first-line partners. Active means an active membership with an app open or join date within the last 30 days.

Team Leader is not only an AP threshold

The rank catalog stores 30,000 AP for Team Leader, but display resolution is qualification-aware. Without five active first lines, a person at 30,000–49,999 AP falls back to the highest other earned rank. With qualification, Team Leader can be shown; Mentor at 50,000 AP remains above it.

When five active first lines are reached for the first time, the system records the qualification time, unlocks the Team Leader frame, and creates a one-time €100 entitlement. This is a claim, not an automatic transfer. An authorized human must confirm payment.

AP, ICP, ranks, frames, and recognition

AP: Activity Points backed by a ledger

AP reward productive, documented activity. Rules are stored as an organization catalog. Every entry goes to an append-only AP ledger; membership stores a maintained total for fast display. Unique source references prevent duplicate automatic awards for the same event. Corrections are counter-entries rather than silent edits.

Example event	AP
Contact created	10
First conversation	25
Follow-up	50
Presentation sent / viewed	50 / 75
Fit Check sent / completed	75 / 150
3-Way Call completed	250
Scent party scheduled / completed	100 / 250
Became customer	250
Partner registered	500
Plan committed / coach message / app opened	25 / 25 / 10

Completed daily missions award 25–100 AP depending on mission type; a skipped mission awards 0. A Journey step is worth 50 AP in the server-side usage rule. Because active AP rules are organization data, displayed values can differ if an operator intentionally reconfigures them.

► AP correction example

A documented follow-up posts 50 AP. If the event is later found to be wrong, its correction posts –50 AP. The ledger shows both entries and the total again matches effective business history.

Manual AP tasks

Task	AP	Repeat rule
Messaged a prospect	5	Again after 4 hours
Completed a follow-up	10	Again after 4 hours
Sent a Zoom invitation	15	Again after 8 hours
Completed a product consultation	20	Again after 12 hours
New customer	30	Again after 24 hours
New business partner	50	Again after 24 hours
New partner's first sale	100	Again after 24 hours
Reached a new rank	250	One time

These tasks are manually marked done in Team. The server function checks organization, repeatability, and cooldown, then writes both completion and ledger entry. It does not independently prove that the real-world action occurred. Integrity remains required.

ICP: AP for the current month

In the implemented Team context, ICP is a period measure: the sum of positive AP ledger entries since the beginning of the current calendar month. It is a monthly AP proxy, not a separate point system, revenue figure, or implemented compensation plan. Total AP persists across months; ICP starts a new period each month.

Rank thresholds from Newcomer to Mentor

Rank	Catalog threshold	Frame
Newcomer	0 AP	frame-01
Active	250 AP	frame-02
Consistent	1,250 AP	frame-03
Elite	5,000 AP	frame-04
Legend	15,000 AP	frame-05
Team Leader	30,000 AP plus qualification-aware display	frame-06
Mentor	50,000 AP	frame-07

Frames and collection

Rank frames unlock as requirements are met and can be equipped from the Profile collection. If no frame is equipped, the highest newly unlocked AP frame may be selected automatically. Additional frames are frame-08 for Developer, frame-09 for Super Admin, and frame-10 for Advisor of the Month. Display priority considers special role, monthly award, equipped frame, and AP rank.

Streaks and achievements

A streak counts consecutive UTC calendar days with an app_opened event. Multiple opens on one day do not increase it; after a missed day it starts again at 1. Achievements are data-driven milestones, such as an event count, reached pipeline stage, first-line/downline count, or completed Journey. Evaluation runs when Progress is opened and idempotently unlocks matching records.

Badges are not a collectible system

Achievements appear as reached milestones. There is no independent collectible badge world with inventory, trading, or equippable achievement badges. The current equippable collection is for profile frames.

Monthly awards

The monthly_awards table can store places 1-3, the month period, and AP in that period. Readers and first-place display exist: the current winner can receive the Advisor of the Month frame and team marker. Assignment is currently administrative/manual. The repository contains no calculator, tie-break rule, cron job, or scheduler that fills the monthly table automatically.

Knowledge, RAG, products, and scent numbers

Two implemented knowledge surfaces

Surface	Purpose and authority
/wissen	A super admin uploads documents and chooses category and source type. Text is extracted, split into request parts and chunks, embedded, and stored in knowledge_docs/knowledge_chunks for Ascent RAG.
Knowledge Center	Super admins and developers manage Markdown articles, categories, tags, drafts, approval state, contradiction flags, versions, and change history.

The systems are not connected automatically

Knowledge Center articles use different tables from RAG documents. Approving an article in Knowledge Center does not currently make it available to Coach responses. Knowledge intended for Ascent RAG must enter the approved document store through /wissen.

How RAG works

- 1 A super admin imports a supported file and assigns a category and source type.
- 2 The client extracts text from PDF, DOCX, Markdown, or plain text and sends large content in sequential parts.
- 3 The ingest Edge Function creates document and chunk data with embeddings.
- 4 Only approved, valid RAG documents visible to the organization/team are available to coach retrieval.
- 5 For a coach question, the backend retrieves relevant chunks and supplies them as grounded context. If no evidence is found, Ascent should state the gap.

Categories

- Products
- Sales
- Scent party
- Recruiting
- Objections
- Compensation plan
- Training
- FAQ

Products are knowledge, not a catalog

The Products category organizes knowledge documents and articles. There is no implemented product-catalog table, shopping cart, inventory, pricing, variants, or checkout flow. Product answers are therefore only as current and complete as the curated approved knowledge.

Scent numbers

AscendOS has no separate scent database and no dedicated scent-number search engine. Numbers, mappings, or product details can be found through normal knowledge retrieval or Ascent RAG when approved documents contain them. Without such a source, the system must not invent a mapping.

► Safe scent-number query

Ask: “Which approved knowledge source mentions scent number 123, and what mapping does it document?” A good answer cites the supported content or clearly reports that current knowledge contains no match.

Operational quality

- Deactivate or expire outdated and contradictory documents.
- Do not upload personal contact data as general organizational knowledge.
- Review product, compensation, and compliance claims before approval.
- Use Knowledge Center for editorial versioning and /wissen for content that Coach can actually retrieve.

Stories and Live Coaching

Ascend Stories on Today

When content exists, Today shows a Stories bar above Live Coaching and the Daily Plan. The feed merges published admin stories with verified rule-based coach stories derived from organization signals. If there is no story, the slot stays hidden and does not block the workday.

Authorized content managers can choose story type and tone, enter title, body, author label, and an optional subject, publish, and hide active stories. Published admin stories have an expiry. Image, video, and voice media kinds are reserved in the schema, but the current editor publishes text-based content.

Managing Live Coaching

- Super admins and developers can create and edit Live Coaching events.
- Title, subtitle, description, coach, category, language, start, duration, Zoom URL, and image/video media are supported.
- Media storage in coaching-media and active publishing are implemented.
- A repeat rule can be stored, but the current application does not expand it into a recurring series.

Joining from Today

- 1 AscendOS chooses the relevant active, not-yet-finished event for the Today card.
- 2 The card shows countdown, live, or finished state, plus coach, category, language, date, time, and duration.
- 3 Join first attempts the Zoom app scheme and then opens the HTTPS URL as fallback.
- 4 The event can also be added through Apple ICS, Google Calendar, or Outlook.

Notifications: local, not remote end to end

Code can schedule local browser/PWA notifications at publication, 30 minutes before, and 5 minutes before. The plan lives in localStorage on the device that created it, and due entries are processed when Today opens or on its interval. An outbox table and push_subscriptions table exist, but no worker turns them into remote push delivery.

Do not use this as a guaranteed push channel

There is no complete remote-push chain for all members, no VAPID/subscription processing, and no background scheduler. If the app is closed or the plan exists only on the publisher device, reminders are not guaranteed. Use calendar links and an established communication channel for important sessions.

Other current limits

Today effectively shows one selected Zoom event. Replay library, search, multiple parallel event cards, automatic archives, and recurrence expansion are not implemented. Stories and Live Coaching are also not organization-scoped in the current schema.

Selective offline operation and synchronization

Offline-first, selectively

AscendOS persists selected read caches in IndexedDB, including contacts, contact events, Daily Plan, profile, genealogy, leadership data, Stories, Live Coaching, knowledge, coach messages, and Journey. This improves resilience across refreshes, app switches, and short network loss. It is not a complete local copy of the database.

Offline-capable writes

Action	Behavior without network
Change mission status	Optimistic UI and queued mission_status job
Create or update contact	Queued as contact_create or contact_update
Add pipeline event	Queued as pipeline_event
Save leadership note	Queued as leadership_note
Update profile	Queued as profile_update
Complete Journey step	Queued as journey_complete_step
Upload avatar	File can enter a separate upload queue

Jobs use deduplication keys: a newer change replaces an older pending twin so the latest user intent wins. On reconnect, jobs are attempted in order. Network errors leave them queued; permanent errors rotate and are dropped after eight failed attempts. The sync indicator on Today exposes pending work.

What is not guaranteed offline

- Contact deletion is online-only and is not queued.
- New Coach responses require the Edge Function and network; only existing messages and drafts can remain locally visible.
- Knowledge ingest, Live Coaching publishing, and Story publishing require online services.
- Remote notifications do not emerge from offline synchronization.
- A visible cached state does not prove that the last local action has been accepted by the server.

Shared-device warning

Current sign-out calls the authentication sign-out but does not automatically erase persisted IndexedDB caches. Local CRM or Coach data may therefore remain on a shared device. Use a protected device profile and clear browser/app data when ownership changes.

Conflicts and control

The queue coalesces matching local intents, but it is not a general multi-device conflict editor. After a long offline period, review contact phases, event history, and sync status after reconnecting. Sensitive corrections should be treated as complete only after server confirmation is visible.

A typical day for an advisor and a leader

Typical advisor day

- 1 Open Today, check sync state, and complete the current Journey steps during the first week.
- 2 After onboarding, review proposed missions, choose one priority, and commit the Daily Plan.
- 3 Open the first contact, review history and the next due date, and use Person Coach for a pressure-free draft when useful.
- 4 Have the conversation or use the sharing action outside AscendOS, then record the correct pipeline event.
- 5 Complete, defer, or honestly skip the next mission. Keep new contacts and due dates current.
- 6 Optionally complete a matching manual AP task, but only when the real action occurred.
- 7 Finish with the Closing Loop and preserve concrete seeds for tomorrow.

► Advisor focus

The goal is not “collect as many points as possible today,” but “move the three most important conversations forward cleanly.” AP follows documented work. A correct next step also improves tomorrow's plan.

Typical leader day

- 1 Work your own Today plan first. Leadership does not replace personal pipeline activity.
- 2 Review active members, open follow-ups, monthly ICP, inactivity, and new developments in Team.
- 3 Open insights and warnings, but treat them as prompts. Verify underlying data and personal context.
- 4 Select an important member in tree or list and review sponsor structure, AP, streak, and direct partners.
- 5 Update a private leadership note and use Person Coach to prepare the next real leadership conversation.
- 6 Review first-line Journey progress and support new partners without monitoring all of their private work.
- 7 Check Team Leader qualification and unlocked claims. Payment remains a manual, confirmed process.
- 8 Read leaderboards only as activity signals. The visible Sales filter is not a revenue ranking.

Leadership with context

A low streak or 14 days of inactivity is a reason to start a helpful conversation, not a verdict. Use team data to ask a better question, not to apply pressure.

Weekly rhythm

- Review the pipeline for overdue next steps and unviewed presentations.
- Use Journey and achievement progress as coaching prompts.
- Review RAG knowledge and content for outdated product or process statements.
- Back up Live Coaching dates with calendar entries and established communication channels.
- Explain AP and ICP trends without translating them into revenue or income.

Best practices, limitations, and FAQ

Best practices

- After each relevant conversation, record exactly one accurate event and a concrete dated next step.
- Use corrections for mistakes instead of adding false events to force a phase.
- Complete AP tasks only for real work; AP is an activity signal, not currency.
- Review Coach drafts for facts, consent, tone, and compliance before sending them outside the app.
- Keep RAG documents approved, current, and free of unnecessary personal data.
- Use calendar links for Live Coaching rather than treating local reminders as guaranteed push.
- After offline work, verify sync status and server-visible history.
- Read team leaderboards as coaching signals, never proof of revenue, work quality, or personal worth.

Limitations at a glance

Missing or incomplete	Honest description
Quiz	No Journey quiz or testing system
Scent database	Scent numbers only through curated knowledge/RAG, no structured specialist database
Product catalog	Products are a knowledge category, not a shop or catalog
Remote push	Local browser notifications exist; complete remote delivery does not
Account deletion	No delete API; UI directs the user to support after confirmation
Collectible badges	Achievements are milestones, not a collectible badge inventory
Sales leaderboard	Sales option resolves to AP activity, not revenue
Monthly award	Table and display exist, but no automatic calculation or scheduler
Content tenant isolation	Stories, Live Coaching, and Knowledge Center currently lack org_id

Q: What is the difference between AscendOS and Ascent?

AscendOS is the complete business application. Ascent is the coach integrated into it.

Q: Can I register without an invitation?

No. Registration requires a valid, unused, unexpired invitation code.

Q: Which languages are available?

German, Turkish, French, English, Italian, and Polish. Free-form organization content is not translated automatically.

Q: Why do I not see a normal Daily Plan in my first week?

While the seven-day Journey is incomplete, Journey owns the primary Today mission. The app switches to Daily Plan after completion.

Q: How is a contact phase determined?

From the highest effective pipeline-event stage. Corrected events do not count.

Q: Can Ascent send messages automatically?

No. Ascent can draft; you must review and send the message yourself.

Q: Where does Ascent get product or scent information?

From approved RAG documents under /wissen when matching content exists. There is no separate product catalog or scent database.

Q: What does ICP mean?

In the current Team model, ICP is positive AP earned in the current calendar month. It is not revenue or a separate compensation system.

Q: Why does Sales on the leaderboard not show revenue?

The Sales selection is technically mapped to activity. Its metric is AP-based.

Q: How do I become Team Leader?

Implemented qualification requires five active direct first lines. The rank catalog also stores 30,000 AP, and display resolves Team Leader with qualification awareness.

Q: Is the €100 Team Leader bonus paid automatically?

No. The system creates a one-time entitlement. A human confirms payment manually.

Q: Who automatically becomes Advisor of the Month?

Nobody automatically at present. `monthly_awards` must be populated administratively; the repository has no calculator or scheduler.

Q: Do Live Coaching reminders work while the app is closed?

Not reliably. Local reminder logic exists, but complete remote-push infrastructure does not. Add the event to a calendar.

Q: Can I work fully offline?

No. Selected caches and writes work offline; Coach replies, content publishing, and contact deletion require network.

Q: Does sign-out delete all local data?

No. Current sign-out does not automatically clear persisted IndexedDB caches, so shared devices require extra care.

Q: Can I delete my account in Settings?

Not technically yet. The control shows a support hint because no account-delete API is implemented.

Q: Are achievements collectible badges?

No. They are visible data-driven milestones. The current equippable collection is for profile frames.

Bölüm 3 · Türkçe

AscendOS Premium Handbook — Türkçe

1. AscendOS'a Başlangıç

AscendOS, ağ pazarlaması profesyonelleri için mobil öncelikli bir iş işletim sistemidir. Günlük öncelikleri, kişi takibini, ekip gelişimini ve yapay zekâ destekli hazırlığı tek bir çalışma akışında birleştirir. Bir oyun, gelir garantisi veya otomatik satış sistemi değildir.

Temel yaklaşım

- İş önce gelir: her ekran bir sonraki verimli eylemi görünür kılmayı amaçlar.
- Ascent önerir, açıklar ve taslak hazırlar; kişilerle sizin adınıza otomatik iletişime geçmez.
- AP, rütbe ve çerçeveler gerçek iş faaliyetini görünür kılar; kazanç veya kariyer sonucu vaat etmez.
- Kişi, ekip ve organizasyon verileri üyelik bağlamında ve rol kurallarıyla gösterilir.

Desteklenen diller

Kod	Dil
de	Almanca
tr	Türkçe
fr	Fransızca
en	İngilizce
it	İtalyanca
pl	Lehçe

- 1 AscendOS'u davet bağlantınızdan açın veya mevcut hesabınızla oturum açın.
- 2 İlk açılış rehberinde kurulumu ve ana ekran yerleşimini tamamlayın.
- 3 Üst bölümde doğru organizasyonun seçili olduğunu kontrol edin.
- 4 Dil menüsünden çalışma dilinizi seçin.
- 5 Alt gezinme çubuğundaki Bugün, Kişiler, Koç, Ekip ve Profil alanlarını tanıyın.

PWA kullanımı

AscendOS tarayıcıda çalışır ve desteklenen cihazlarda ana ekrana kurulabilir. Kurulum rehberi cihazınıza uygun adımları gösterir. Tarayıcı ve işletim sistemi davranışları farklılık gösterebilir.

2. Roller, Erişim ve Gezinme

Gördüğünüz alanlar aktif organizasyon üyeliğinizdeki role bağlıdır. Arayüzde bir bağlantının gizlenmesi tek başına güvenlik önlemi değildir; veri erişimi sunucu tarafındaki üyelik ve RLS

kurallarıyla sınırlandırılır.

Roller

Teknik rol	Anlamı	Tipik kapsam
super_admin	Süper yönetici	Tüm normal çalışma alanları ve RAG bilgi yönetimi dâhil en geniş yönetim kapsamı.
admin	Yönetici	Organizasyonun izin verilen idari ve ekip işlevleri.
leader	Lider	Ekip görünümü, liderlik sinyalleri ve kendisine sunulan ekip araçları.
berater	Danışman	Kendi günlük planı, kişileri, koçu, ekip bağlamı ve profili.
developer	Geliştirici	Normal çalışma alanlarının yanında koç içerik yönetimi gibi yetkili içerik yolları.

Rol ile rütbe farklıdır

super_admin, admin, leader, Berater ve developer erişim rolleridir. Newcomer, Active, Consistent, Elite, Legend, Team Leader ve Mentor ise AP/kalifikasyon rütbelerdir. Birinin değişmesi diğerini otomatik olarak değiştirmez.

Beş ana bölüm

Gezinme	Ne için kullanılır?
Bugün (Today)	Yolculuk, günlük görevler, odak, kapanış, hikâyeler ve varsa canlı koçluk.
Kişiler (Contacts)	Kişi kaydı, arama, satış süreci, zaman çizelgesi ve paylaşım araçları.
Koç (Coach)	Ascent görüşmeleri, kişi bağlamı ve uzman koç türleri.
Ekip (Team)	Soy ağacı, üye ayrıntıları, liderlik sinyalleri, kalifikasyon ve ekip görünümü.
Profil (Profile)	Kimlik, avatar, AP/rütbe, çerçeveler, ayarlar ve oturum işlemleri.

- Üstteki organizasyon seçici, birden fazla üyeliğiniz varsa aktif çalışma bağlamını değiştirir.
- Senkronizasyon göstergesi çevrimdışı kuyruğun ve bağlantının durumunu özetler.
- Kişi Koçu gibi yoğun çalışma ekranlarında alt gezinme geçici olarak gizlenebilir.
- Yetkiniz olmayan yönetim sayfaları açılmaz; bu bir hata değil, rol kapsamıdır.

3. Bugün: Yolculuk, Günlük Plan ve Kapanış

Bugün ekranı çalışma gününün komuta merkezidir. Yeni ortaklar önce veri tabanlı yedi günlük başlangıç yolculuğunu görür. Yolculuk tamamlandığında ana görev akışı günlük plana geçer.

İlk yedi günlük yolculuk

- 1 O gün açık olan adımları sırayla inceleyin.
- 2 Gerçekte tamamladığınız adımı işaretleyin; ilerleme kaydedilir.
- 3 Bir günün gerekli adımlarını bitirerek sonraki günün kilidini açın.
- 4 İlerleme sayfasından tamamlanan adımları ve gerçek veriden üretilen kilometre taşlarını kontrol edin.
- 5 Yedi gün tamamlandığında Bugün ekranının günlük iş planına geçmesini bekleyin.

Sponsor görünümü

Sponsor, kendi doğrudan hattındaki partnerlerin yolculuk ilerlemesini sınırlı biçimde görebilir: ad ve yedi günlük süreçteki gün/ilerleme. Bu görünüm, partnerin özel kişi kayıtlarını açmaz.

Günlük plan

- Plan, Bugün açıldığında mevcut kişi ve süreç sinyallerinden oluşturulur; gece yarısı çalışan bağımsız bir otomasyon değildir.
- Görevler önem sırasına konur ve neden önerildiklerini açıklar.
- Sabah Taahhüdü, günün odağını bilinçli biçimde başlatır.
- Odak Modu bir görevi öne çıkarırken sıradaki işleri görünür tutar.
- Tamamlandı, Bugün daha sonra ve Bugün mümkün değil seçenekleri görevin gerçek durumunu kaydeder.
- Bazı tamamlamalar kişi zaman çizelgesine uygun bir etkinlik ve AP etkisi yazabilir.

Karar farkı ve görüşme hazırlığı

Gün içindeki değişiklikler, başlangıç niyetiyle gerçekleşen sonuç arasındaki farkı anlamana yardımcı eder. Uygun görevlerde görüşme hazırlığı sayfası kişi bağlamını ve önerilen yaklaşımı bir araya getirir; nihai iletişim kararı yine sizindir.

Gün sonu kapanışı

- 1 Tamamlanan, ertelenen ve yapılamayan görevleri gözden geçirin.
- 2 Yapılamayan görevler için seçtiğiniz gerçek nedeni kontrol edin.
- 3 Kapanış özetinde günün sonuçlarını ve açık kalan işleri değerlendirin.
- 4 Günü kapatın; sistem kaydedilmiş verilere dayanır, tamamlanmamış işi başarı gibi göstermez.

► Örnek günlük akış

Fit Check'i tamamlanmış ancak 3-Way-Call kaydı olmayan bir kişi, eski bir genel takipten daha yüksek öncelik alabilir. Görevi tamamladıktan sonra ilgili kişi kaydındaki zaman çizelgesini kontrol ederek kanıt zincirini görebilirsiniz.

Quiz yok

AscendOS'ta uygulanmış bir quiz/sınav modülü yoktur. Yolculuk, tamamlanabilir adımlar ve ilerleme kayıtlarından oluşur; test sonucu üretmez.

4. Kişiler ve Satış Süreci

Kişiler alanı özel CRM çalışma alanınızdır. Bir kaydı yalnızca gerçek bir iş ilişkisini takip etmek için oluşturun; gerekli olmayan hassas verileri notlara yazmayın.

Kişi kaydı oluşturma ve yönetme

- 1 Kişiler ekranında Yeni seçeneğini açın.
- 2 Adı ve gerekiyorsa telefon, e-posta, not, sonraki adım ve tarih bilgilerini girin.
- 3 Kaydı oluşturun; oluşturma etkinliği zaman çizelgesine eklenir.
- 4 Arama ve aşama filtreleriyle kaydı bulun.
- 5 Ayrıntı ekranından iletişim kurun, paylaşım aracı kullanın, etkinlik kaydedin veya Ascent'e sorun.
- 6 Bilgileri Düzenle ile güncelleyin. Kişiyi silerken gösterilen onayı dikkatle kontrol edin.

Sekiz süreç aşaması

Sıra	Teknik anahtar	Anlamı
1	lead	İlk temas/aday.
2	im_gespraech	Görüşme sürüyor.
3	praesentation_offen	Sunum bekliyor veya açık.
4	praesentation	Sunum aşaması kaydedildi.
5	fit_check	Business Fit Check aşaması.
6	three_way_call	Üçlü görüşme aşaması.
7	kunde	Müşteri.
8	partner	Partner olarak kaydedildi.

Aşama nasıl değişir?

Aşama serbestçe boyanan bir etiket değildir; kaydedilmiş etkinliklerden türetilir. Yanlış bir etkinlik silinip geçmiş yeniden yazılmaz. Düzeltme işlemi yeni bir düzeltme kaydı ekleyerek denetlenebilir geçmiş korur.

Zaman çizelgesi ve takip

- Arama sunucudaki ad eşleşmelerini getirir; aşama çipleri görüntülenen sonuçları daraltır.
- Son etkinlikten yedi gün veya daha fazla geçtiyse, partner olmayan bir kişi takip gecikmiş olarak işaretlenebilir.
- Sonraki adım ve vade tarihi günlük plan için doğrudan bir sinyal olabilir.
- Telefon ve e-posta bağlantıları cihazınızdaki uygun uygulamayı açar.
- Zaman çizelgesi, paylaşım ve görüşme sonuçlarının kronolojik kanıtıdır.

Paylaşım araçları ve kanıt

Organizasyonunuzun tanımladığı sunum veya Fit Check gibi haricî araçlar kişi ayrıntısından paylaşılabilir. Paylaşım, yalnızca paylaşım etkinliğini kaydeder; alıcının içeriği gördüğünü veya tamamladığını varsaymaz. Kanıt isteyen araçlarda ekran görüntüsü doğrulama akışı gösterilebilir.

► Doğru kayıt örneği

Bir sunum bağlantısı gönderdikten sonra yalnızca “paylaşıldı” kaydı oluşur. Kişi sunumu gerçekten izlediğinde ayrı sonuç etkinliğini kaydedin. Böylece aşama, varsayım değil gerçekleşen olaya dayanır.

Katalog sınırı

Bağımsız bir koku veya ürün kataloğu uygulanmış değildir. Ürün bilgileri ve koku numaraları, organizasyon tarafından onaylanmış bilgi belgeleri üzerinden Ascent'e sağlanabilir. Bir belge yoksa Ascent'in tahmin etmesini beklemeyin.

5. Ascent Koç

Ascent; hazırlık, önceliklendirme, mesaj taslağı ve liderlik düşüncesi için bağlama duyarlı yapay zekâ koçudur. Yanıtları çalışma desteğidir; hukuk, sağlık, gelir veya şirket politikası konusunda bağımsız otorite değildir.

Koç türleri

Anahtar	Odak
ceo	Strateji, öncelik ve yönetici bakışı.
person	Belirli bir kişiyle yapılacak görüşme ve sonraki adım.
marketing	Etik içerik, konumlandırma ve iletişim fikirleri.
recruiting	Partner adaylığı ve işe alım görüşmeleri.
story	Gerçeğe dayalı hikâye yapısı ve anlatım.
leadership	Ekip gelişimi, liderlik ve destek yaklaşımı.
general	Diğer iş soruları ve genel hazırlık.

Yeni görüşme başlatma

- 1 Koç bölümünü açın ve yeni görüşmeyi seçin.
- 2 Amacınıza uygun koç türünü seçin.
- 3 Kısa ama somut bir hedef yazın; ilgili durum, hedef ve sınırı belirtin.
- 4 Yanıtın dayandığı bağlamı ve önerilen sonraki adımı kontrol edin.
- 5 Taslağı kendi üslubunuza ve gerçeklere göre düzenleyin; gönderen her zaman siz olun.

Kişi Koçu

Kişi ayrıntısındaki “Ascent’e sor” yolu, o kişiye bağlanan bir görüşme açar. Yetkili bağlam; süreç aşaması, uygun son etkinlikler ve kişiyle ilgili iş sinyallerini içerebilir. WhatsApp için üretilen taslak kartı kopyalanabilir; mesaj otomatik gönderilmez.

Bilgi tabanı ve dürüst yanıt

- Ascent, onaylanmış RAG bilgi belgelerini arayarak organizasyona özgü gerçekleri yanıtına ekleyebilir.
- Onaylanmış belgede olmayan ücret, ürün, koku numarası veya kural için güvenilir bir yanıt garanti edilmez.
- Bilgi Merkezi içeriği ile Ascent’in RAG belgeleri ayrı yönetim yüzeyleri olabilir; bir makalenin görünmesi otomatik olarak koç yanıtında kullanılacağı anlamına gelmez.
- Günlük mesaj sınırı organizasyon ayarına göre uygulanabilir.
- Ascent gelir vaadi, baskıcı yaklaşım veya doğrulanmamış sağlık iddiası üretmemelidir.

► Etkili istem

“Ayşe fit_check aşamasında. Son görüşmede zaman konusunda çekincesi vardı. Baskı kurmadan, iki cümlelik bir WhatsApp takip taslağı ve bir sonraki adımı hazırla.” Gerçek bağlam ve sınır içeren bu istem, genel bir “Ne yazayım?” sorusundan daha güvenlidir.

Görüşmeleri bulma ve silme

Koç çalışma alanında görüşmeler başlık veya içerik bağlamına göre aranabilir. Bir görüşmeyi silmek için listede kartı sola kaydırın ve onaylayın. Yanlışlıkla silmeyi önlemek için onay adımı zorunludur.

Yerel çalışma alanı sınırı

Görüşme listesi/çalışma alanı meta verilerinin bazı bölümleri cihazın yerel depolamasına dayanır. Koç otomasyon tercihleri de yalnızca yereldir; sunucuda çalışan bir zamanlayıcı veya kendiliğinden mesaj gönderen otomasyon değildir.

6. Ekip, Soy Ağacı ve Liderlik

Ekip ekranı organizasyon içindeki sponsor ilişkisini, ekip yapısını ve liderlik için gerekli toplu sinyalleri gösterir. Kişisel CRM kayıtlarınız başka liderlere açılmaz.

Soy ağacını kullanma

- 1 Ekip sekmesini açın ve ağacın yüklenmesini bekleyin.
- 2 Sürükleyerek görünümü taşıyın; sıkıştırma, tekerlek veya sunulan kontrollerle yakınlaştırın.
- 3 Bir düğümü seçerek üye ayrntı sayfasını açın.
- 4 Varsa alt dalları daraltıp genişleterek görünümü sadeleştirin.
- 5 Durum filtreleriyle etkin veya ilgili üyelere odaklanın.
- 6 Uygun üye ayrntısından kişi odaklı Koç görüşmesine geçin.

“Yeni” işareti

Yeni partner işareti, ilk 14 günü görünür kılan geçici bir kart işaretidir. Koleksiyonluk bir rozet veya ayrı bir rütbe değildir.

Liderlik görünümü

- Ekip özetleri ve akıllı uyarılar, kayıtlı ekip verisinden eyleme dönük sinyaller üretir.
- Öneriler iletişim veya liderlik kararı yerine geçmez; üyeye konuşmadan varsayım yapmayın.
- Firstline yolculuk görünümü yalnızca kendi doğrudan partnerleriniz için sınırlı ilerleme verir.
- Manuel AP görevleri yalnızca yetkili liderlik akışında ve tanımlı kurallarla kullanılabilir.
- Kalifikasyon sayfası mevcut rütbeyi, sonraki eşiği, Team Leader ilerlemesini ve uygulanmış ödül kayıtlarını gösterir.

Satış liderlik tablosu ve ICP

Satış liderlik tablosu şu anda seçili dönemin AP değerini kullanır. Arayüzdeki ICP, “Ideal Customer Profile” değil, aylık dönem AP’sidir. Sıralamayı müşteri uygunluğu puanı veya gelir olarak yorumlamayın.

► Sorumlu liderlik

Bir üye için hareketsizlik sinyali görürseniz bunu kesin bir performans hükmü olarak değil, destek görüşmesi için işaret olarak kullanın. Üyenin koşullarını doğrulayın ve somut bir sonraki adım üzerinde anlaşın.

7. AP, Rütbeler, Çerçeveler ve Ödüller

AP (Aktivite Puanı), sistemde kaydı bulunan üretken iş faaliyetlerini görünür kılar. AP defteri eklemeli bir kayıt yapısıdır; düzeltmeler karşı kayıtlarla yapılır. AP gelir, ciro, maaş veya ödeme değildir.

Rütbe eşikleri

Rütbe	Eşik
Newcomer	0 AP
Active	250 AP
Consistent	1.250 AP
Elite	5.000 AP
Legend	15.000 AP
Team Leader	30.000 AP + 5 aktif firstline partner
Mentor	50.000 AP

Team Leader için iki koşul

30.000 AP tek başına yeterli değildir. Team Leader kalifikasyonu için beş aktif doğrudan hat (firstline) partner gerekir. Ekrandaki ilerleme her iki koşulu ayrı ayrı gösterebilir.

AP nasıl oluşur?

- Uygun süreç ve kullanım etkinlikleri, organizasyonda tanımlanmış AP kuralları üzerinden puanlanır.
- Aynı kaynak etkinliğinin aynı kuralla iki kez ödüllendirilmesi engellenir.
- Toplam, profil ve kalifikasyon görünümünde kullanılır.
- Yeni eşik kazanıldığında rütbe görünümü ve uygun profil çerçevesi güncellenebilir.
- AP değerleri iş sonucunun kalitesini tek başına kanıtlamaz; zaman çizelgesindeki gerçek etkinlik önemlidir.

Profil çerçeveleri

Uygun rütbe ve rol çerçeveleri profil koleksiyonunda gösterilebilir ve kilidi açılmış seçeneklerden biri takılabilir. Görüntüleme önceliği; özel yetkili rol, aylık tanınma, seçili çerçeve ve AP rütbesi gibi uygulanmış kurallara göre değişebilir. Çerçeve kozmetiktir; erişim yetkisi vermez.

Aylık ödüller

Aylık ödül kayıtları ve bunları profil/ekipte gösterme yolu vardır. Ancak bu depoda kazananı ay sonunda otomatik hesaplayıp atayan bir süreç yoktur. Görünüm yalnızca mevcut bir ödül kaydı varsa çalışır; boş görünüm kazanmadığınız anlamına gelmeyebilir.

Rozet sistemi yok

AscendOS'ta toplanabilir bağımsız bir rozet sistemi uygulanmamıştır. Yolculuk başarıları, "Yeni" işareti, rütbe çerçeveleri ve aylık ödül görünümü birbirinden farklıdır; bunları bir rozet koleksiyonu gibi değerlendirmeyin.

8. Profil, Ayarlar ve Hesap

Profil, kimliğinizin ve ilerleme görünümünüzün merkezidir. Ayarlar ise dil, bildirim izni, destek, geri bildirim ve oturum işlemlerini bir araya getirir.

Profili yönetme

- 1 Profil sekmesini açın ve ad, kullanıcı adı, rol, ekip ve rütbe bağlamını kontrol edin.
- 2 Profili Düzenle bölümünde izin verilen alanları güncelleyin.
- 3 Avatar yüklerken görseli seçin, kırpın ve kaydedin.
- 4 Çerçeve koleksiyonunda kilidi açık çerçeveleri inceleyin ve istediğinizi takın.
- 5 AP ve bir sonraki rütbe ilerlemesini kalifikasyon görünümüyle birlikte değerlendirin.

Dil ve bildirim izni

- Dili üst menüden veya Ayarlar'dan de, tr, fr, en, it ve pl seçenekleri arasında değiştirebilirsiniz.
- Dil tercihi arayüz metnini değiştirir; organizasyonun bilgi belgelerini otomatik çevirmeyebilir.
- Push anahtarı tarayıcı bildirim iznini isteyebilir veya yerel durumu gösterebilir.
- İzni kapatmak işletim sistemi/tarayıcı ayarlarında ayrıca işlem gerektirebilir.

Uçtan uca uzaktan Web Push yok

Uygulamada izin arayüzü ve bazı yerel bildirim parçaları bulunsa da abonelikten sunucu teslimatına kadar çalışan bağımsız bir uzaktan Web Push hattı yoktur. Uygulama kapalıyken ekip genelinde zamanlanmış bildirim geleceğini varsaymayın.

Çıkış ve hesap silme

Çıkış, Supabase oturumunu kapatır. Paylaşılan bir cihazda tarayıcıya ait çevrimdışı depolama kalabileceğinden cihaz ve tarayıcı temizliği politikanızı uygulayın. “Hesabı sil” işlemi şu anda yalnızca onay penceresi ve destekle iletişim kurulmasına yönelik bir bilgi notu gösterir; hesabı veya verileri uçtan uca silmez.

- 1 Hesap kapatma ihtiyacında Ayarlar’daki silme seçeneğini açın ve uyarıyı okuyun.
- 2 Gösterilen destek yönlendirmesini kullanarak talebinizi iletin.
- 3 Tamamlandığına dair destek teyidi almadan verilerin silindiğini varsaymayın.

9. Davetler, Üyelik ve Organizasyon

AscendOS’a kayıt davetle yapılır. Davet; sponsor, ekip ve organizasyon bağlamını taşır ve kayıt sırasında üyeliğe bağlanır.

Partner davet etme

- 1 Profil veya iş merkezi içinden Partner Davet Et alanını açın.
- 2 Aktif organizasyon ve üyeliğin doğru olduğunu kontrol edin.
- 3 Davet bağlantısını oluşturun ve kopyalayın.
- 4 Bağlantıyı yalnızca davet etmek istediğiniz kişiyle güvenli biçimde paylaşın.
- 5 Kişi bağlantıyı açtığında gösterilen sponsor, ekip ve organizasyon bilgisini kontrol etsin.
- 6 Kayıt tamamlandıktan sonra soy ağacında ve firstline ilerlemesinde doğru konumu doğrulayın.

Davet bağlantısı bir yetkilendirme aracıdır

Bağlantıyı herkese açık paylaşmayın. Rol, organizasyon, ekip ve sponsor alanları kullanıcı tarafından serbestçe değiştirilemez; yanlış davet bağlamını kendiniz düzeltmeye çalışmak yerine yöneticinize bildirin.

Birden fazla organizasyon

Bir kimlik zaman içinde birden fazla organizasyon üyeliğine sahip olabilir. Üstteki seçici aktif üyeliği değiştirir. Kişiler, AP, ekip ağacı ve rol kapsamını değerlendirirken her zaman hangi organizasyonun etkin olduğuna bakın.

Q: Sponsorumu kendim değiştirebilir miyim?

Hayır. Sponsor ilişkisi üyelik ve soy ağacı bütünlüğünün parçasıdır; kullanıcı profili üzerinden serbestçe düzenlenmez.

Q: Davet edilen kişi neden yönetim sayfalarını göremiyor?

Yeni üyelik genellikle berater kapsamıyla başlar. Yönetim yüzeyleri aktif üyeliğin rolüne göre açılır.

10. Hikâyeler, Canlı Koçluk ve Bilgi

Bugün ekranı, yayınlanmış içerik varsa Hikâyeler şeridini ve uygun canlı koçluk kartını gösterebilir. Bu alanlar günlük planı destekler; temel CRM ve Koç işlevlerinin yerine geçmez.

Ascend Hikâyeleri

- Yayınlanmış hikâyeler üst şeritte görünür; içerik yoksa şerit görünmeyebilir.
- Bir hikâyeyi açarak metin veya medya içeriğini görüntüleyebilirsiniz.
- Yetkili içerik yöneticileri hikâye oluşturma ve yayınlama ekranına erişebilir.
- Hikâye görüntülemek bir quiz, AP ödülü veya otomatik süreç aşaması değildir.

Canlı koçluk

- 1 Bugün ekranındaki canlı koçluk kartında başlık, saat ve geri sayımı kontrol edin.
- 2 Takvime ekle bağlantısıyla Apple, Google veya Outlook takvimine olay ekleyin.
- 3 Başlama zamanı geldiğinde Katıl seçeneğini kullanın.
- 4 Cihaz destekliyse Zoom uygulaması açılır; aksi durumda HTTPS bağlantısı kullanılır.

Canlı koçluk sınırları

Uygulanan akış yayınlanmış bir Zoom etkinliğini Bugün'de göstermek, takvime eklemek ve katılmaktır. Tekrarlama kuralı tam etkinlik serisi üretmez; bağımsız tekrar kütüphanesi veya çok etkinlikli yayın platformu yoktur. Uzak katılımcılara güvenilir zamanlanmış Push teslimatı da yoktur.

İki bilgi yüzeyi

Yüzey	Amaç	Ascent yanıtına etkisi
Bilgi Merkezi	Üyelerin okuyacağı makale ve içerikler.	Otomatik olarak RAG kaynağı olmaz.
RAG bilgi belgeleri	Ascent'in arayıp yanıtında kullanacağı onaylı belgeler.	Onaylandıktan sonra Koç aramasında kullanılabilir.

Ürün ayrıntıları, koku numaraları, süreç ve politika gerçekleri için onaylı RAG belgesi kullanın. Bağımsız ürün/koku katalog ekranı yoktur. Belge güncelliğini içerik yöneticisi doğrulamalıdır.

11. Yönetim ve İçerik İşlemleri

Yönetim yüzeyleri role göre açılır. super_admin RAG bilgi yönetimine erişebilir; super_admin ve developer, uygulanmış yetki kontrolüne göre Bilgi Merkezi, Canlı Koçluk ve Hikâyeler içeriklerini yönetebilir. Diğer roller yalnızca kendilerine açılan işlevleri görür.

RAG bilgi belgesi yaşam döngüsü

- 1 Kaynağın doğruluğunu, sahibini ve güncellik tarihini kontrol edin.
- 2 Belgeyi uygun başlık ve kategoriyle alın veya oluşturun.
- 3 Taslak içeriği gizli veri, gelir vaadi, sağlık iddiası ve çelişki açısından inceleyin.
- 4 Yalnızca doğrulanmış belgeyi onaylı duruma getirin.
- 5 Ascent'e gerçek bir soru sorarak bilgi erişimini test edin.
- 6 Eski içeriği güncelleyin veya onaylı kullanımdan çıkarın.

Bilgi Merkezi ≠ RAG

Bilgi Merkezi'nde makale yayınlamak, aynı içeriği Ascent'e öğretmez. Koç için ayrı RAG belge akışını tamamlamanız gerekir.

Canlı etkinlik ve hikâye yayınlama

- Canlı koçluk kaydında başlık, başlangıç/bitiş, Zoom bağlantısı ve yayın durumunu doğrulayın.
- Medya yüklerken paylaşım hakkınız olan, kişisel veri içermeyen dosyalar kullanın.
- Yayınlamadan önce bağlantıyı gerçek bir cihazda test edin.
- Hikâye başlığı, sırası, medya ve yayın durumunu üye görünümü açısından kontrol edin.
- Yayımlanan içerik için otomatik Push teslimatı varsaymayın; üyeler içeriği uygulamayı açtığında görür.

Aylık ödül yönetimi

monthly_awards kayıtlarını okuyup gösteren yüzeyler vardır ancak depoda otomatik kazanan ataması yoktur. Organizasyon manuel bir süreç kullanıyorsa dönem, sıra ve AP değerini kendi doğrulama prosedürüyle belirlemeli; sistemin hesapladığını iddia etmemelidir.

► Yayın öncesi kontrol

Yeni koku numarası belgesini önce kaynak listeyle karşılaştırın, tarih ve kapsam ekleyin, RAG belgesi olarak onaylayın ve Ascent'e iki farklı ürün sorusu sorun. Yalnızca doğru geri çağırıldığını gördükten sonra ekibe duyurun.

12. Çevrimdışı Çalışma, Senkronizasyon ve Güvenlik

AscendOS bazı temel CRM işlemlerini bağlantı kesildiğinde yerel kuyruğa alabilir ve bağlantı geri geldiğinde senkronize etmeyi dener. Çevrimdışı destek, her işlemin çevrimdışı yapılabileceği veya verinin yedeklendiği anlamına gelmez.

Çevrimdışı kullanım

- Kişi oluşturma/güncelleme ve bazı süreç etkinlikleri çevrimdışı kuyruğa alınabilir.
- Senkronizasyon göstergesi bekleyen, eşitlenen veya hata veren işleri bildirir.
- Kişi silme gibi işlemler çevrimdışı kuyruğa alınmayabilir; bağlantı gerekir.
- Koç yanıtı, yeni sunucu verisi, canlı içerik ve davet oluşturma için bağlantı gerekir.
- Sekmeyi kapatmadan veya çıkış yapmadan önce bekleyen işlerin eşitlendiğini kontrol edin.

- 1 Bağlantı geri geldiğinde AscendOS'u açık tutun.
- 2 Senkronizasyon göstergesini kontrol edin ve hata varsa yeniden deneyin.
- 3 İlgili kişinin zaman çizelgesinde etkinliğin bir kez görüldüğünü doğrulayın.
- 4 Çakışma veya eksik kayıt varsa aynı işlemi körlemesine tekrarlamak yerine destekle görüşün.

Güvenli kullanım

- Hesabınızı paylaşmayın; paylaşılan cihazda iş bitince çıkış yapın.

- Davet bağlantılarını herkese açık kanallarda yayınlamayın.
- Notlara gereksiz hassas sağlık, finans veya kimlik bilgisi yazmayın.
- Ascent taslaklarını göndermeden önce doğruluk, izin ve ton açısından okuyun.
- Şüpheli veri erişimi, yanlış organizasyon veya soy ağacı hatasını hemen yöneticinize bildirin.

Paylaşılan cihaz uyarısı

Oturum kapatma tarayıcının tüm IndexedDB/yerel önbellek verisini mutlaka temizlemez. Paylaşılan cihazlarda tarayıcı profilini ayırın ve kurumunuzun cihaz temizleme prosedürünü uygulayın.

13. Dürüst Sınırlar ve Sorun Giderme

Uygulanmamış veya sınırlı özellikler

Konu	Mevcut gerçek durum
Quiz	Quiz veya sınav modülü yok.
Ürün/koku kataloğu	Bağımsız katalog yok; bilgiler onaylı bilgi belgelerinden gelir.
Web Push	Uçtan uca uzaktan teslimat hattı yok; izin veya yerel bildirim, uzaktan Push garantisi değildir.
Hesap silme	Yalnızca onay ve destek yönlendirmesi; otomatik veri silme yok.
Rozetler	Toplanabilir rozet sistemi yok.
Aylık ödülleri	Görüntüleme var; depoda otomatik atama yok.
Satış liderlik tablosu	Şu anda aylık dönem AP'sini/ICP'yi kullanır.
Koç otomasyonları	Tercihler yereldir; sunucu zamanlayıcısı veya otomatik gönderim yok.

Hızlı sorun giderme

Q: Günlük plan görünmüyor; neden?

Tamamlanmamış yedi günlük yolculuğunuz varsa Bugün ana görev olarak yolculuğu gösterir. Aksi halde bağlantıyı kontrol edip sayfayı yeniden deneyin.

Q: Bir kişinin aşaması değişmedi.

Paylaşım yapmak tek başına sonuç aşamasını kanıtlamaz. Doğru sonuç etkinliğini kaydettiğinizi ve senkronizasyonun tamamlandığını kontrol edin.

Q: Ascent ürün veya koku numarasını bilmiyor.

Bağımsız katalog yoktur. super_admin'den güncel ve onaylı RAG bilgi belgesini kontrol etmesini isteyin; Ascent'in tahminine güvenmeyin.

Q: Görüşmeyi nasıl silerim?

Koç görüşme listesinde kartı sola kaydırın, Sil'i seçin ve onaylayın.

Q: Push izni açık ama bildirim gelmedi.

İzin, uzaktan teslimat sistemi değildir. AscendOS'ta uçtan uca uzaktan Web Push uygulanmış değildir; etkinliği ayrıca takviminize ekleyin.

Q: Team Leader için 30.000 AP'ye ulaştım ama rütbe açılmadı.

Team Leader ayrıca beş aktif firstline partner gerektirir. Kalifikasyon ekranında iki koşulu da kontrol edin.

Q: ICP neden Ideal Customer Profile göstermiyor?

AscendOS liderlik tablosunda ICP, aylık dönem AP'si anlamındadır; müşteri profili değildir.

Q: Hesabı sil düğmesi verilerimi sildi mi?

Hayır. Mevcut akış yalnızca onay ve destek yönlendirmesi gösterir. Destekten tamamlanma teyidi alın.

Destek talebine eklenecekler

Şifre veya hassas kişi verisi göndermeden; aktif organizasyon, kullandığınız cihaz/tarayıcı, ekran adı, gerçekleşen adımlar, beklenen sonuç, gerçek sonuç ve mümkünse kişisel verileri kapatılmış ekran görüntüsü ekleyin.

Parte 4 · Italiano

AscendOS Premium Handbook — Italiano

1. Introduzione ad AscendOS

AscendOS è un sistema operativo professionale, progettato prima di tutto per smartphone, per chi lavora nel network marketing. Riunisce priorità giornaliere, gestione dei contatti, sviluppo del team e preparazione assistita dall'IA. Non è un gioco, una promessa di guadagno né un sistema di vendita automatico.

Principi di base

- Prima il lavoro: ogni schermata deve rendere chiara la prossima azione produttiva.
- Ascent suggerisce, spiega e prepara bozze; non contatta automaticamente le persone al posto tuo.
- AP, ranghi e cornici rendono visibile l'attività registrata, ma non garantiscono reddito o risultati professionali.
- I dati di contatti, team e organizzazione sono mostrati nel contesto dell'iscrizione attiva e delle autorizzazioni di ruolo.

Lingue supportate

Codice	Lingua
de	Tedesco
tr	Turco
fr	Francese
en	Inglese
it	Italiano
pl	Polacco

- 1 Apri AscendOS dal link d'invito oppure accedi con un account esistente.
- 2 Completa la guida al primo avvio e familiarizza con la disposizione dell'app.
- 3 Controlla nell'intestazione che sia selezionata l'organizzazione corretta.
- 4 Scegli la lingua di lavoro dal menu della lingua.
- 5 Esplora le cinque aree della barra inferiore: Oggi, Contatti, Coach, Team e Profilo.

Uso come PWA

AscendOS funziona nel browser e, sui dispositivi compatibili, può essere installato nella schermata Home. La guida d'installazione mostra i passaggi disponibili per il dispositivo; il comportamento varia in base a browser e sistema operativo.

2. Ruoli, accesso e navigazione

Le funzioni visibili dipendono dal ruolo dell'iscrizione attiva nell'organizzazione. Nascondere un collegamento nell'interfaccia non costituisce da solo una misura di sicurezza: l'accesso ai dati è limitato lato server dalle regole di iscrizione e RLS.

Ruoli

Ruolo tecnico	Significato	Ambito tipico
super_admin	Super amministratore	Ambito amministrativo più esteso, inclusa la gestione della conoscenza RAG.
admin	Amministratore	Funzioni amministrative e di team consentite nell'organizzazione.
leader	Leader	Vista del team, segnali di leadership e strumenti di squadra disponibili.
berater	Consulente	Piano giornaliero, contatti, Coach, contesto del team e profilo personali.
developer	Sviluppatore	Aree operative normali e percorsi autorizzati di gestione dei contenuti Coach.

Ruolo e rango non sono la stessa cosa

super_admin, admin, leader, Berater e developer sono ruoli di accesso. Newcomer, Active, Consistent, Elite, Legend, Team Leader e Mentor sono ranghi AP/di qualifica. La modifica dell'uno non modifica automaticamente l'altro.

Le cinque aree principali

Navigazione	A cosa serve
Oggi (Today)	Percorso iniziale, missioni, focus, chiusura, Storie ed eventuale coaching live.
Contatti (Contacts)	Schede contatto, ricerca, pipeline, cronologia e strumenti di condivisione.
Coach	Conversazioni con Ascent, contesto personale e diversi tipi di coach.
Team	Genealogia, dettagli dei membri, segnali di leadership, qualifiche e vista della squadra.
Profilo (Profile)	Identità, avatar, AP/rango, cornici, impostazioni e sessione.

- Il selettore dell'organizzazione cambia il contesto attivo quando possiedi più iscrizioni.
- L'indicatore di sincronizzazione riassume connessione e operazioni offline in attesa.

- Nelle schermate immersive, come il Coach personale, la barra inferiore può essere temporaneamente nascosta.
- Se una pagina amministrativa non si apre, controlla il ruolo attivo: può trattarsi del perimetro previsto, non di un errore.

3. Oggi: percorso, piano giornaliero e chiusura

Oggi è il centro operativo della giornata. I nuovi partner vedono innanzitutto un percorso iniziale di sette giorni basato sui dati. Una volta completato, il flusso principale passa al piano di lavoro giornaliero.

Il percorso dei primi sette giorni

- 1 Leggi i passaggi sbloccati per la giornata.
- 2 Segna come completate soltanto le attività realmente eseguite.
- 3 Completa i passaggi richiesti per sbloccare il giorno successivo.
- 4 Controlla nella pagina dei progressi i passaggi e i traguardi derivati da dati reali.
- 5 Dopo il settimo giorno, verifica che Oggi passi al piano giornaliero.

Vista dello sponsor

Lo sponsor può vedere un riepilogo limitato del percorso dei partner diretti: nome e giorno/progresso nel programma di sette giorni. Questa vista non dà accesso ai contatti CRM privati del partner.

Piano giornaliero

- Il piano viene generato quando apri Oggi, utilizzando i segnali disponibili di contatti e pipeline; non è un'automazione indipendente eseguita a mezzanotte.
- Le missioni sono ordinate per rilevanza e spiegano perché vengono proposte.
- L'impegno del mattino avvia consapevolmente il focus della giornata.
- La modalità Focus mette in primo piano una missione lasciando visibile la coda.
- Completata, Più tardi oggi e Non possibile oggi registrano l'esito reale della missione.
- Alcuni completamenti possono scrivere un evento pertinente nella cronologia del contatto e produrre un effetto AP.

Differenza decisionale e preparazione

Il confronto tra intenzione iniziale e risultato aiuta a capire come è cambiata la giornata. Per le missioni adatte, la scheda di preparazione riunisce il contesto del contatto e un approccio suggerito; la decisione finale resta sempre tua.

Chiusura della giornata

- 1 Rivedi missioni completate, rinviate e non eseguibili.
- 2 Controlla che i motivi indicati siano veritieri.
- 3 Valuta i risultati e le attività ancora aperte nel riepilogo finale.
- 4 Chiudi la giornata: il sistema usa i dati registrati e non presenta come successo ciò che non è stato svolto.

► Esempio di priorità

Un contatto con Fit Check completato ma senza 3-Way-Call può avere priorità rispetto a un follow-up generico più vecchio. Dopo il completamento, controlla la cronologia del contatto per verificare la catena degli eventi.

Non esiste un quiz

AscendOS non include un modulo quiz o esami. Il percorso contiene passaggi completabili e registrazioni dei progressi, non punteggi di test.

4. Contatti e pipeline

Contatti è il tuo spazio CRM privato. Crea una scheda solo per seguire una relazione professionale reale e non inserire nelle note dati sensibili non necessari.

Creare e gestire un contatto

- 1 Apri Contatti e seleziona Nuovo.
- 2 Inserisci il nome e, se utili, telefono, e-mail, note, prossima azione e scadenza.
- 3 Salva: l'evento di creazione viene aggiunto alla cronologia.
- 4 Trova il contatto con la ricerca e i filtri di fase.
- 5 Dalla scheda puoi comunicare, condividere uno strumento, registrare un evento o chiedere ad Ascent.
- 6 Usa Modifica per aggiornare i dati. Per eliminare, verifica attentamente la conferma con il nome del contatto.

Le otto fasi della pipeline

Ordine	Chiave tecnica	Significato
1	lead	Lead o primo contatto.
2	im_gespraech	Conversazione in corso.
3	praesentation_offen	Presentazione aperta/in attesa.
4	praesentation	Fase di presentazione registrata.
5	fit_check	Business Fit Check.
6	three_way_call	Chiamata a tre.
7	kunde	Cliente.
8	partner	Registrato come partner.

Come cambia la fase

La fase non è un'etichetta modificabile liberamente: viene derivata dagli eventi registrati. Un evento errato non viene cancellato riscrivendo la storia; la correzione aggiunge un nuovo evento e mantiene la traccia verificabile.

Cronologia e follow-up

- La ricerca recupera corrispondenze dal server; i chip di fase restringono i risultati visualizzati.
- Un contatto non partner può essere segnalato come follow-up in ritardo dopo almeno sette giorni senza attività.
- Prossima azione e data di scadenza possono diventare segnali diretti per il piano giornaliero.
- I link di telefono ed e-mail aprono l'app compatibile del dispositivo.
- La cronologia costituisce la sequenza verificabile di condivisioni ed esiti delle conversazioni.

Strumenti di condivisione e prova

Gli strumenti esterni configurati dall'organizzazione, come una presentazione o un Fit Check, possono essere condivisi dalla scheda. La condivisione registra soltanto l'invio: non presume che il destinatario abbia visto o completato il contenuto. Alcuni strumenti possono richiedere una prova tramite screenshot.

► Registrazione corretta

Dopo l'invio di una presentazione viene registrata la condivisione. Registra l'evento di risultato separato solo quando la persona ha effettivamente visto la presentazione. In questo modo la fase dipende dai fatti, non da una supposizione.

Limite del catalogo

Non è implementato un catalogo autonomo di prodotti o fragranze. Informazioni sui prodotti e numeri delle fragranze possono essere fornite ad Ascent tramite documenti di conoscenza approvati. Se il documento non esiste, non chiedere all'IA di indovinare.

5. Coach Ascent

Ascent è il coach IA contestuale per preparazione, priorità, bozze di messaggi e riflessione sulla leadership. Le risposte sono un supporto operativo, non un'autorità autonoma in materia legale, sanitaria, reddituale o di policy aziendale.

Tipi di coach

Chiave	Focus
ceo	Strategia, priorità e prospettiva dirigenziale.
person	Conversazione e prossima azione con una persona specifica.
marketing	Contenuti etici, posizionamento e idee di comunicazione.
recruiting	Conversazioni con potenziali partner e recruiting.
story	Struttura narrativa basata sui fatti.
leadership	Sviluppo del team, leadership e supporto.
general	Altre domande operative e preparazione generale.

Avviare una conversazione

- 1 Apri Coach e seleziona una nuova conversazione.
- 2 Scegli il tipo di coach adatto all'obiettivo.
- 3 Descrivi in modo breve ma concreto situazione, risultato desiderato e limiti.
- 4 Controlla il contesto usato nella risposta e la prossima azione suggerita.
- 5 Adatta la bozza ai fatti e alla tua voce; l'invio resta sempre una tua azione.

Coach personale

Il comando "Chiedi ad Ascent" nella scheda contatto apre una conversazione collegata a quella persona. Il contesto autorizzato può includere fase, ultimi eventi pertinenti e segnali operativi. Le bozze WhatsApp possono essere copiate, ma non vengono inviate automaticamente.

Base di conoscenza e risposte oneste

- Ascent può cercare nei documenti RAG approvati per includere fatti specifici dell'organizzazione.
- Non è garantita una risposta affidabile su compensi, prodotti, numeri di fragranza o regole assenti dai documenti approvati.
- Gli articoli del Centro conoscenze e i documenti RAG possono essere gestiti separatamente: vedere un articolo non significa che Ascent lo usi.
- Può essere applicato un limite giornaliero di messaggi definito nelle impostazioni dell'organizzazione.
- Ascent non deve formulare promesse di guadagno, pressioni indebite o affermazioni sanitarie non verificate.

► Prompt efficace

"Giulia è nella fase fit_check e nell'ultima conversazione ha espresso dubbi sul tempo. Prepara un follow-up WhatsApp di due frasi, senza pressione, e indica il prossimo passo." Contesto e limiti reali rendono la richiesta più sicura di un generico "Cosa scrivo?".

Ricerca ed eliminazione delle conversazioni

Nello spazio di lavoro Coach puoi cercare le conversazioni. Per eliminarne una, scorri la relativa scheda verso sinistra e conferma. La conferma serve a prevenire eliminazioni accidentali.

Limiti locali

Parte dei metadati dell'elenco/spazio di lavoro delle conversazioni dipende dall'archiviazione locale del dispositivo. Anche le preferenze di automazione del Coach sono esclusivamente locali: non esiste un pianificatore server né un invio automatico dei messaggi.

6. Team, genealogia e leadership

Team mostra le relazioni di sponsor, la struttura della rete e i segnali aggregati utili alla leadership. I contatti CRM privati di un consulente non vengono aperti agli altri leader.

Usare l'albero genealogico

- 1 Apri Team e attendi il caricamento dell'albero.
- 2 Trascina per spostare la vista; usa il gesto di pinch, la rotella o i controlli disponibili per lo zoom.
- 3 Seleziona un nodo per aprire i dettagli del membro.
- 4 Comprimi o espandi i rami, se disponibile, per semplificare la vista.
- 5 Usa i filtri di stato per concentrarti sui membri pertinenti.
- 6 Dai dettagli autorizzati passa, se utile, a una conversazione Coach focalizzata sul membro.

Indicatore “Nuovo”

L'indicatore di nuovo partner rende visibili i primi 14 giorni. È un elemento temporaneo della scheda, non un badge collezionabile né un rango.

Vista leadership

- Riepiloghi e avvisi intelligenti trasformano i dati registrati del team in segnali operativi.
- I suggerimenti non sostituiscono una conversazione: verifica sempre la situazione con il membro.
- La vista del percorso firstline mostra soltanto un progresso limitato dei partner diretti.
- Le attività AP manuali sono disponibili solo nei flussi leadership autorizzati e secondo regole definite.
- La pagina Qualifiche mostra rango attuale, soglia successiva, avanzamento Team Leader e premi effettivamente registrati.

Classifica vendite e ICP

La classifica vendite usa attualmente gli AP del periodo selezionato. In questo contesto ICP significa AP del periodo mensile, non “Ideal Customer Profile”. Non interpretare la posizione come punteggio di idoneità cliente o come reddito.

► Leadership responsabile

Se compare un segnale di inattività, usalo come invito a offrire supporto, non come giudizio definitivo. Verifica le circostanze con il membro e concordate una prossima azione concreta.

7. AP, ranghi, cornici e riconoscimenti

Gli AP (punti attività) rendono visibili le attività produttive registrate nel sistema. Il registro è append-only e le correzioni avvengono con contro-movimenti. Gli AP non sono fatturato, reddito, stipendio o pagamento.

Soglie dei ranghi

Rango	Soglia
Newcomer	0 AP

Rango	Soglia
Active	250 AP
Consistent	1.250 AP
Elite	5.000 AP
Legend	15.000 AP
Team Leader	30.000 AP + 5 partner firstline attivi
Mentor	50.000 AP

Due requisiti per Team Leader

30.000 AP non bastano: la qualifica Team Leader richiede anche cinque partner diretti (firstline) attivi. La schermata di avanzamento può mostrare separatamente entrambi i requisiti.

Come vengono generati gli AP

- Gli eventi di pipeline e utilizzo idonei vengono valutati secondo le regole AP configurate nell'organizzazione.
- Lo stesso evento sorgente non può essere premiato due volte dalla stessa regola.
- Il totale viene usato nel profilo e nella vista delle qualifiche.
- Al raggiungimento di una soglia possono aggiornarsi il rango visibile e la cornice corrispondente.
- Il valore AP da solo non prova la qualità del risultato: contano gli eventi reali della cronologia.

Cornici del profilo

Le cornici sbloccate per rango o ruolo possono apparire nella collezione del profilo ed essere equipaggiate. La priorità visiva può dipendere da ruolo speciale, riconoscimento mensile, cornice scelta e rango AP. Una cornice è cosmetica e non concede autorizzazioni.

Riconoscimenti mensili

Esistono record per i riconoscimenti mensili e una visualizzazione nel profilo/team. Nel repository, però, non esiste un processo che calcoli e assegni automaticamente il vincitore a fine mese. La visualizzazione funziona soltanto se è già presente un record.

Nessun sistema di badge collezionabili

AscendOS non implementa un sistema autonomo di badge da collezionare. Traguardi del percorso, indicatore "Nuovo", cornici di rango e riconoscimento mensile sono concetti distinti.

8. Profilo, impostazioni e account

Il Profilo riunisce identità e avanzamento. Impostazioni contiene lingua, permesso notifiche, supporto, feedback e operazioni della sessione.

Gestire il profilo

- 1 Apri Profilo e controlla nome, nome utente, ruolo, team e rango.
- 2 In Modifica profilo aggiorna i campi consentiti.
- 3 Per l'avatar seleziona un'immagine, ritagliala e salva.
- 4 Nella collezione delle cornici esamina quelle sbloccate ed equipaggia quella desiderata.
- 5 Valuta AP e avanzamento verso il rango successivo insieme alla pagina Qualifiche.

Lingua e permesso notifiche

- Puoi scegliere de, tr, fr, en, it o pl dal menu superiore o da Impostazioni.
- La lingua cambia l'interfaccia, ma non traduce automaticamente i documenti dell'organizzazione.
- L'interruttore Push può chiedere il permesso del browser o mostrare lo stato locale.
- Per revocare davvero il permesso può essere necessario intervenire nelle impostazioni del browser o del sistema.

Nessun Web Push remoto end-to-end

Sono presenti l'interfaccia del permesso e alcuni elementi di notifica locale, ma non una pipeline remota completa dalla sottoscrizione alla consegna server. Non presumere di ricevere notifiche programmate a app chiusa.

Disconnessione ed eliminazione account

Disconnetti chiude la sessione Supabase. Su un dispositivo condiviso potrebbero restare dati offline del browser: applica la procedura di pulizia prevista. "Elimina account" mostra attualmente solo una conferma e un'indicazione per contattare l'assistenza; non elimina automaticamente account e dati.

- 1 Apri l'opzione di eliminazione nelle Impostazioni e leggi l'avviso.
- 2 Segui l'indicazione visualizzata e invia la richiesta all'assistenza.
- 3 Non considerare i dati cancellati finché non ricevi conferma del completamento.

9. Inviti, iscrizione e organizzazione

La registrazione in AscendOS avviene tramite invito. L'invito porta con sé sponsor, team e organizzazione e li collega all'iscrizione durante la registrazione.

Invitare un partner

- 1 Apri l'area Invita partner dal Profilo o dall'hub operativo.
- 2 Controlla che organizzazione e iscrizione attive siano corrette.
- 3 Genera il link d'invito e copialo.
- 4 Condividilo in modo sicuro solo con la persona interessata.
- 5 La persona verifichi sponsor, team e organizzazione mostrati prima di registrarsi.
- 6 Dopo la registrazione controlla la posizione corretta nella genealogia e nel progresso firstline.

Il link d'invito autorizza una relazione

Non pubblicarlo in canali aperti. Ruolo, organizzazione, team e sponsor non sono campi liberamente modificabili dall'utente. In caso di contesto errato, informa un amministratore.

Più organizzazioni

Una stessa identità può avere più iscrizioni nel tempo. Il selettore superiore cambia l'iscrizione attiva. Prima di interpretare contatti, AP, genealogia o permessi, verifica sempre l'organizzazione selezionata.

Q: Posso cambiare sponsor da solo?

No. Lo sponsor fa parte dell'integrità dell'iscrizione e della genealogia e non è modificabile liberamente dal profilo.

Q: Perché la persona invitata non vede le pagine amministrative?

Una nuova iscrizione parte normalmente con l'ambito berater. Le pagine di gestione dipendono dal ruolo dell'iscrizione attiva.

10. Storie, coaching live e conoscenza

Quando ci sono contenuti pubblicati, Oggi può mostrare la barra delle Storie e una scheda di coaching live. Queste superfici supportano il piano giornaliero, ma non sostituiscono CRM e Coach.

Ascend Stories

- Le storie pubblicate appaiono nella barra superiore; se non ci sono contenuti la barra può non comparire.
- Apri una storia per visualizzare testo o media.
- I gestori autorizzati possono creare e pubblicare contenuti nell'area amministrativa.
- La visualizzazione di una storia non è un quiz, un premio AP o un cambio automatico di pipeline.

Coaching live

- 1 Controlla titolo, orario e conto alla rovescia nella scheda di Oggi.
- 2 Aggiungi l'evento a Apple, Google o Outlook Calendar.
- 3 All'orario previsto seleziona Partecipa.
- 4 Se supportato si apre Zoom; altrimenti viene usato il link HTTPS.

Limiti del coaching live

Il flusso implementato mostra un evento Zoom pubblicato, consente di aggiungerlo al calendario e di partecipare. La regola di ricorrenza non genera una serie completa; non esistono libreria replay autonoma o piattaforma multi-evento. Non è disponibile una consegna Push remota affidabile ai partecipanti.

Due superfici di conoscenza

Superficie	Scopo	Effetto sulle risposte Ascent
Centro conoscenze	Articoli e contenuti destinati alla lettura dei membri.	Non diventa automaticamente una fonte RAG.
Documenti RAG	Documenti approvati che Ascent può cercare.	Possono essere usati dal Coach dopo l'approvazione.

Per dettagli di prodotto, numeri di fragranza, processi e policy usa documenti RAG approvati. Non esiste una schermata catalogo autonoma. Il gestore dei contenuti deve verificarne l'attualità.

11. Amministrazione e contenuti

Le aree amministrative sono controllate dal ruolo. `super_admin` può gestire la conoscenza RAG; `super_admin` e `developer`, secondo i controlli implementati, possono gestire Centro conoscenze, Coaching live e Storie. Gli altri ruoli vedono soltanto le funzioni autorizzate.

Ciclo di vita di un documento RAG

- 1 Verifica esattezza, proprietario e data di validità della fonte.
- 2 Importa o crea il documento con titolo e categoria appropriati.
- 3 Controlla che la bozza non contenga dati riservati, promesse di reddito, affermazioni sanitarie o contraddizioni.
- 4 Approva soltanto contenuti verificati.
- 5 Prova il recupero ponendo ad Ascent una domanda reale.
- 6 Aggiorna o ritira dall'uso approvato i contenuti obsoleti.

Centro conoscenze ≠ RAG

Pubblicare un articolo nel Centro conoscenze non insegna automaticamente quel contenuto ad Ascent. Per il Coach devi completare il flusso separato dei documenti RAG.

Pubblicare eventi e storie

- Per il coaching live verifica titolo, inizio/fine, link Zoom e stato di pubblicazione.
- Carica solo media per cui possiedi i diritti e che non espongano dati personali.
- Prima della pubblicazione prova il collegamento su un dispositivo reale.
- Per le storie controlla titolo, ordine, media e stato dal punto di vista del membro.
- Non presumere una notifica Push automatica: il contenuto viene visto quando il membro apre l'app.

Riconoscimenti mensili

Le superfici possono leggere e mostrare `monthly_awards`, ma nel repository manca l'assegnazione automatica dei vincitori. Se l'organizzazione usa un processo manuale, deve verificare periodo, posizione e AP senza presentarlo come calcolo automatico di AscendOS.

► Controllo prima della pubblicazione

Confronta un nuovo documento sui numeri delle fragranze con la fonte ufficiale, aggiungi data e ambito, approvalo come documento RAG e poni ad Ascent due domande diverse. Comunicalo al team solo dopo aver verificato il recupero corretto.

12. Uso offline, sincronizzazione e sicurezza

In assenza di connessione AscendOS può accodare localmente alcune operazioni CRM e tentare la sincronizzazione al ritorno online. Il supporto offline non significa che ogni funzione operi senza rete né costituisce un backup.

Lavorare offline

- Creazione/aggiornamento dei contatti e alcuni eventi di pipeline possono essere accodati offline.
 - L'indicatore mostra operazioni in attesa, sincronizzate o in errore.
 - Operazioni come l'eliminazione di un contatto possono richiedere una connessione.
 - Risposte Coach, nuovi dati server, contenuti live e creazione di inviti richiedono la rete.
 - Prima di chiudere la scheda o uscire, verifica che le operazioni in attesa siano sincronizzate.
- 1 Quando torna la connessione, lascia AscendOS aperto.
 - 2 Controlla l'indicatore e riprova in caso di errore.
 - 3 Verifica nella cronologia del contatto che l'evento compaia una sola volta.
 - 4 In caso di conflitto o record mancante, contatta l'assistenza invece di ripetere alla cieca.

Uso sicuro

- Non condividere l'account e disconnettiti dai dispositivi condivisi.
- Non pubblicare link d'invito in canali aperti.
- Non inserire nelle note dati sanitari, finanziari o identificativi non necessari.
- Rileggi le bozze Ascent per esattezza, consenso e tono prima di inviarle.
- Segnala subito accessi sospetti, organizzazione errata o problemi genealogici.

Avviso per dispositivi condivisi

La disconnessione non garantisce la rimozione di tutti i dati IndexedDB/cache locale del browser. Usa profili browser separati e applica la procedura di pulizia prevista dalla tua organizzazione.

13. Limiti dichiarati e risoluzione dei problemi

Funzioni assenti o limitate

Argomento	Stato effettivo
Quiz	Non esiste un modulo quiz o esami.

Argomento	Stato effettivo
Catalogo prodotti/fragranze	Nessun catalogo autonomo; le informazioni provengono da documenti approvati.
Web Push	Nessuna consegna remota end-to-end; permesso o notifica locale non equivalgono a Push remoto.
Eliminazione account	Solo conferma e indicazione per l'assistenza; nessuna cancellazione automatica.
Badge	Nessun sistema di badge collezionabili.
Premi mensili	La visualizzazione esiste; l'assegnazione automatica nel repository no.
Classifica vendite	Usa attualmente AP/ICP del periodo mensile.
Automazioni Coach	Preferenze locali; nessun pianificatore server o invio automatico.

Risoluzione rapida

Q: Perché non vedo il piano giornaliero?

Se il percorso di sette giorni non è completo, Oggi mostra prima quel percorso. Altrimenti controlla la connessione e riprova.

Q: La fase del contatto non è cambiata.

Una condivisione non prova l'esito. Verifica di aver registrato l'evento di risultato corretto e che la sincronizzazione sia terminata.

Q: Ascent non conosce un prodotto o numero di fragranza.

Non esiste un catalogo autonomo. Chiedi a un super_admin di verificare il documento RAG approvato e non affidarti a una supposizione dell'IA.

Q: Come elimino una conversazione?

Nell'elenco Coach scorri la scheda verso sinistra, seleziona Elimina e conferma.

Q: Il permesso Push è attivo, ma non ricevo notifiche.

Il permesso non è un sistema di consegna. Il Web Push remoto end-to-end non è implementato; aggiungi l'evento anche al calendario.

Q: Ho 30.000 AP ma Team Leader non si sblocca.

Servono anche cinque partner firstline attivi. Controlla entrambi i requisiti nella pagina Qualifiche.

Q: Perché ICP non indica Ideal Customer Profile?

Nella classifica AscendOS ICP indica gli AP del periodo mensile.

Q: Il pulsante Elimina account ha cancellato i dati?

No. Il flusso attuale mostra conferma e indicazione per l'assistenza. Attendi una conferma esplicita.

Cosa includere in una richiesta di assistenza

Senza inviare password o dati sensibili, indica organizzazione attiva, dispositivo/browser, schermata, passaggi eseguiti, risultato atteso e reale e, se utile, uno screenshot con i dati personali oscurati.

Część 5 · Polski

AscendOS Premium Handbook — Polski

1. Pierwsze kroki z AscendOS

AscendOS to profesjonalny, projektowany przede wszystkim z myślą o telefonach system operacyjny dla osób pracujących w marketingu sieciowym. Łączy codzienne priorytety, obsługę kontaktów, rozwój zespołu i przygotowanie wspierane przez AI. Nie jest grą, obietnicą dochodu ani automatycznym systemem sprzedaży.

Podstawowe zasady

- Najpierw biznes: każdy ekran ma jasno wskazywać następne produktywne działanie.
- Ascent podpowiada, wyjaśnia i przygotowuje wersje robocze, ale nie kontaktuje się z ludźmi automatycznie w Twoim imieniu.
- AP, rangi i ramki pokazują zarejestrowaną aktywność; nie gwarantują dochodu ani wyniku zawodowego.
- Dane kontaktów, zespołu i organizacji są wyświetlane w kontekście aktywnego członkostwa i uprawnień roli.

Obsługiwane języki

Kod	Język
de	niemiecki
tr	turecki
fr	francuski
en	angielski
it	włoski
pl	polski

- 1 Otwórz AscendOS z linku zaproszenia albo zaloguj się na istniejące konto.
- 2 Ukończ przewodnik pierwszego uruchomienia i poznaj układ aplikacji.
- 3 Sprawdź w nagłówku, czy wybrana jest właściwa organizacja.
- 4 Wybierz język pracy w menu języka.
- 5 Poznaj pięć obszarów dolnej nawigacji: Dzisiaj, Kontakty, Coach, Zespół i Profil.

Korzystanie jako PWA

AscendOS działa w przeglądarce, a na obsługiwanych urządzeniach można go zainstalować na ekranie głównym. Przewodnik instalacji pokazuje kroki właściwe dla urządzenia; zachowanie zależy od przeglądarki i systemu operacyjnego.

2. Role, dostęp i nawigacja

Widoczne funkcje zależą od roli w aktywnym członkostwie organizacji. Samo ukrycie odnośnika w interfejsie nie jest zabezpieczeniem — dostęp do danych ograniczają po stronie serwera reguły członkostwa i RLS.

Role

Rola techniczna	Znaczenie	Typowy zakres
super_admin	Superadministrator	Najszerzy zakres administracyjny, w tym zarządzanie wiedzą RAG.
admin	Administrator	Dozwolone funkcje administracyjne i zespołowe w organizacji.
leader	Lider	Widok zespołu, sygnały przywódcze i udostępnione narzędzia zespołowe.
berater	Doradca	Własny plan dnia, kontakty, Coach, kontekst zespołu i profil.
developer	Deweloper	Standardowe obszary pracy oraz autoryzowane ścieżki zarządzania treściami Coacha.

Rola to nie ranga

super_admin, admin, leader, Berater i developer to role dostępu. Newcomer, Active, Consistent, Elite, Legend, Team Leader i Mentor to rangi AP/kwalifikacji. Zmiana jednego nie zmienia automatycznie drugiego.

Pięć głównych obszarów

Nawigacja	Zastosowanie
Dzisiaj (Today)	Ścieżka startowa, misje, tryb skupienia, zamknięcie dnia, Stories i coaching na żywo.
Kontakty (Contacts)	Kartoteka kontaktów, wyszukiwanie, pipeline, oś czasu i narzędzia udostępniania.
Coach	Rozmowy z Ascentem, kontekst osoby i wyspecjalizowane rodzaje coacha.
Zespół (Team)	Genealogia, dane członków, sygnały przywódcze, kwalifikacje i widok zespołu.
Profil (Profile)	Tożsamość, awatar, AP/ranga, ramki, ustawienia i sesja.

- Selektor organizacji zmienia aktywny kontekst, jeśli masz więcej niż jedno członkostwo.
- Wskaźnik synchronizacji podsumowuje połączenie i operacje offline oczekujące w kolejce.
- Na immersyjnych ekranach, takich jak Coach osoby, dolna nawigacja może być tymczasowo ukryta.

- Jeśli strona administracyjna się nie otwiera, sprawdź aktywną rolę — może to być prawidłowe ograniczenie zakresu.

3. Dzisiaj: ścieżka, plan dnia i zamknięcie

Ekran Dzisiaj jest centrum operacyjnym dnia pracy. Nowi partnerzy najpierw widzą siedmiodniową ścieżkę startową opartą na danych. Po jej ukończeniu główny obszar przełącza się na codzienny plan pracy.

Pierwsze siedem dni

- 1 Zapoznaj się z krokami odblokowanymi na dany dzień.
- 2 Oznaczaj jako ukończone tylko działania rzeczywiście wykonane.
- 3 Ukończ wymagane kroki, aby odblokować kolejny dzień.
- 4 Na stronie postępu sprawdzaj ukończone kroki i kamienie milowe wynikające z rzeczywistych danych.
- 5 Po siódmym dniu sprawdź, czy ekran Dzisiaj przełączył się na plan dnia.

Widok sponsora

Sponsor może zobaczyć ograniczone podsumowanie ścieżki bezpośrednich partnerów: imię oraz dzień/postęp w siedmiodniowym programie. Nie daje to dostępu do prywatnych kontaktów CRM partnera.

Plan dnia

- Plan powstaje po otwarciu ekranu Dzisiaj z dostępnych sygnałów kontaktów i pipeline'u; nie jest niezależną automatyzacją uruchamianą o północy.
- Misje są priorytetyzowane i wyjaśniają, dlaczego zostały zaproponowane.
- Poranne zobowiązanie świadomie rozpoczyna skupioną pracę.
- Tryb skupienia wyróżnia jedną misję, pozostawiając widoczną kolejkę.
- Opcje Ukończone, Później dzisiaj i Dziś niemożliwe zapisują rzeczywisty wynik.
- Niektóre ukończenia mogą dodać właściwe zdarzenie do osi czasu kontaktu i wywołać naliczenie AP.

Różnica decyzji i przygotowanie rozmowy

Porównanie początkowej intencji z końcowym wynikiem pomaga zrozumieć, jak zmienił się dzień. Dla odpowiednich misji arkusz przygotowania łączy kontekst kontaktu z sugerowanym podejściem; ostateczna decyzja komunikacyjna zawsze należy do Ciebie.

Zamknięcie dnia

- 1 Przejrzyj misje ukończone, odłożone i niewykonane.
- 2 Sprawdź, czy podane powody niewykonania są zgodne z prawdą.
- 3 Oceń wyniki i otwarte sprawy w podsumowaniu.
- 4 Zamknij dzień — system opiera się na zapisanych danych i nie przedstawia niewykonanej pracy jako sukcesu.

► Przykład priorytetu

Kontakt z ukończonym Fit Checkiem, ale bez zapisanego 3-Way-Call, może mieć wyższy priorytet niż starszy ogólny follow-up. Po wykonaniu misji sprawdź oś czasu kontaktu, aby potwierdzić łańcuch zdarzeń.

Brak quizu

AscendOS nie zawiera modułu quizów ani egzaminów. Ścieżka składa się z kroków do wykonania i zapisów postępu, a nie z wyników testu.

4. Kontakty i pipeline

Kontakty to Twój prywatny obszar CRM. Twórz wpis wyłącznie w celu prowadzenia rzeczywistej relacji biznesowej i nie zapisuj w notatkach zbędnych danych wrażliwych.

Tworzenie i obsługa kontaktu

- 1 Otwórz Kontakty i wybierz Nowy.
- 2 Wpisz imię oraz — jeśli potrzebne — telefon, e-mail, notatkę, następny krok i termin.
- 3 Zapisz; zdarzenie utworzenia pojawi się na osi czasu.
- 4 Znajdź kontakt przez wyszukiwarkę i filtry faz.
- 5 Na ekranie szczegółów możesz się skontaktować, udostępnić narzędzie, zapisać zdarzenie lub zapytać Ascenta.
- 6 Aktualizuj dane przez Edytuj. Przed usunięciem uważnie sprawdź potwierdzenie z nazwą kontaktu.

Osiem faz pipeline'u

Kolejność	Klucz techniczny	Znaczenie
1	lead	Lead/pierwszy kontakt.
2	im_gespraech	Rozmowa w toku.
3	praesentation_offen	Prezentacja otwarta lub oczekująca.
4	praesentation	Zarejestrowana faza prezentacji.
5	fit_check	Business Fit Check.
6	three_way_call	Rozmowa trójstronna.
7	kunde	Klient.
8	partner	Rejestracja jako partner.

Jak zmienia się faza?

Faza nie jest dowolnie edytowaną etykietą — wynika z zapisanych zdarzeń. Błędne zdarzenia nie usuwa się przez przepisanie historii; korekta dodaje nowy wpis i zachowuje audytowalny przebieg.

Oś czasu i follow-up

- Wyszukiwarka pobiera dopasowania z serwera, a filtry faz zawężają widoczne wyniki.
- Kontakt, który nie jest partnerem, może zostać oznaczony jako zaległy follow-up po co najmniej siedmiu dniach bez aktywności.
- Następny krok i termin mogą bezpośrednio wpłynąć na plan dnia.
- Łącza telefonu i e-maila otwierają odpowiednią aplikację urządzenia.
- Oś czasu jest chronologicznym dowodem udostępnień i wyników rozmów.

Narzędzia udostępniania i dowód

Zewnętrzne narzędzia skonfigurowane przez organizację, np. prezentacja lub Fit Check, można udostępnić z karty kontaktu. Udostępnienie zapisuje jedynie fakt wysłania — nie zakłada, że odbiorca zapoznał się z materiałem. Niektóre narzędzia mogą wymagać potwierdzenia zrzutem ekranu.

► Prawidłowy zapis

Po wysłaniu linku prezentacji zapisywane jest tylko udostępnienie. Osobne zdarzenie wyniku dodaj dopiero wtedy, gdy osoba rzeczywiście obejrzy prezentację. Dzięki temu faza opiera się na fakcie, a nie przypuszczeniu.

Ograniczenie katalogu

Nie wdrożono samodzielnego katalogu produktów ani zapachów. Informacje o produktach i numery zapachów mogą być przekazywane Ascentowi przez zatwierdzone dokumenty wiedzy. Jeśli nie ma dokumentu, nie oczekuj, że AI zgadnie.

5. Coach Ascent

Ascent to kontekstowy coach AI do przygotowania, ustalania priorytetów, tworzenia wersji roboczych wiadomości i refleksji przywódczej. Jego odpowiedzi wspierają pracę, ale nie są niezależnym źródłem prawa, porad zdrowotnych, obietnic finansowych ani polityk firmy.

Rodzaje coacha

Klucz	Zakres
ceo	Strategia, priorytety i perspektywa zarządcza.
person	Rozmowa i następny krok dotyczący konkretnej osoby.
marketing	Etyczne treści, pozycjonowanie i pomysły komunikacyjne.
recruiting	Rozmowy z kandydatami na partnerów i rekrutacja.
story	Oparta na faktach struktura opowieści.
leadership	Rozwój zespołu, przywództwo i wsparcie.
general	Pozostałe pytania biznesowe i ogólne przygotowanie.

Rozpoczynanie rozmowy

- 1 Otwórz Coach i wybierz nową rozmowę.
- 2 Wybierz rodzaj coacha pasujący do celu.
- 3 Krótko i konkretnie opisz sytuację, oczekiwany wynik oraz ograniczenia.
- 4 Sprawdź kontekst wykorzystany w odpowiedzi i sugerowany następny krok.
- 5 Dostosuj wersję roboczą do faktów i własnego stylu; wysyłasz zawsze samodzielnie.

Coach osoby

Opcja „Zapytaj Ascenta” na karcie kontaktu otwiera rozmowę powiązaną z tą osobą. Dozwolony kontekst może obejmować fazę, ostatnie istotne zdarzenia i sygnały biznesowe. Wersję roboczą WhatsApp można skopiować, lecz wiadomość nie jest wysyłana automatycznie.

Baza wiedzy i uczciwe odpowiedzi

- Ascent może przeszukiwać zatwierdzone dokumenty RAG i wykorzystywać fakty specyficzne dla organizacji.
- Nie ma gwarancji poprawnej odpowiedzi o prowizjach, produktach, numerach zapachów lub zasadach, których brak w zatwierdzonych dokumentach.
- Artykuły Centrum wiedzy i dokumenty RAG mogą być zarządzane osobno; widoczny artykuł nie musi być źródłem odpowiedzi Ascenta.
- Może obowiązywać dzienny limit wiadomości określony w ustawieniach organizacji.
- Ascent nie powinien tworzyć obietnic dochodu, wywierać presji ani formułować niezwyfikowanych twierdzeń zdrowotnych.

► Skuteczny prompt

„Anna jest w fazie fit_check. W ostatniej rozmowie obawiała się braku czasu. Przygotuj dwuzdaniowy follow-up na WhatsApp, bez presji, i podaj następny krok.” Rzeczywisty kontekst i granice są bezpieczniejsze niż ogólne „Co mam napisać?”.

Wyszukiwanie i usuwanie rozmów

W obszarze Coacha możesz wyszukiwać rozmowy. Aby usunąć rozmowę, przesunij jej kartę w lewo i potwierdź. Potwierdzenie chroni przed przypadkowym usunięciem.

Ograniczenia lokalne

Część metadanych listy/obszaru rozmów zależy od pamięci lokalnej urządzenia. Preferencje automatyzacji Coacha również są wyłącznie lokalne — nie ma harmonogramu serwerowego ani automatycznej wysyłki wiadomości.

6. Zespół, genealogia i przywództwo

Ekran Zespół pokazuje relacje sponsorskie, strukturę sieci i zbiorcze sygnały pomocne liderom. Prywatne kontakty CRM doradcy nie są udostępniane innym liderom.

Korzystanie z drzewa genealogicznego

- 1 Otwórz Zespół i zaczekaj na załadowanie drzewa.

- 2 Przeciągaj widok, a skalę zmieniaj gestem szczypania, kółkiem lub dostępnymi kontrolkami.
- 3 Wybierz węzeł, aby otworzyć szczegóły członka.
- 4 Jeśli dostępne, zwijaj i rozwijaj gałęzie, aby uprościć widok.
- 5 Użyj filtrów stanu, aby skupić się na właściwych członkach.
- 6 Ze szczegółów członka przejdź w razie potrzeby do kontekstowej rozmowy z Coachem.

Oznaczenie „Nowy”

Oznaczenie nowego partnera wyróżnia pierwsze 14 dni. Jest tymczasowym elementem karty, a nie kolekcjonerską odznaką ani rangą.

Widok lidera

- Podsumowania i inteligentne ostrzeżenia zamieniają zapisane dane zespołu w sygnały do działania.
- Sugestie nie zastępują rozmowy — przed wyciągnięciem wniosków potwierdź sytuację z członkiem.
- Widok ścieżki firstline pokazuje tylko ograniczony postęp bezpośrednich partnerów.
- Ręczne zadania AP są dostępne wyłącznie w uprawnionym przepływie przywódczym i według zdefiniowanych reguł.
- Strona Kwalifikacje pokazuje aktualną rangę, kolejny próg, postęp Team Leader i faktycznie zapisane nagrody.

Ranking sprzedażowy i ICP

Ranking sprzedażowy korzysta obecnie z AP za wybrany okres. W tym miejscu ICP oznacza AP okresu miesięcznego, a nie „Ideal Customer Profile”. Nie traktuj pozycji jako oceny dopasowania klienta ani dochodu.

► Odpowiedzialne przywództwo

Jeśli widzisz sygnał braku aktywności, potraktuj go jako zachętę do rozmowy wspierającej, nie ostateczną ocenę. Sprawdź okoliczności i uzgodnij z członkiem konkretny następny krok.

7. AP, rangi, ramki i wyróżnienia

AP (punkty aktywności) pokazują produktywne działania zapisane w systemie. Rejestr AP jest dopisywalny, a korekty powstają jako wpisy przeciwstawne. AP nie są obrotem, dochodem, pensją ani wypłatą.

Progi rang

Ranga	Próg
Newcomer	0 AP
Active	250 AP
Consistent	1 250 AP

Ranga	Próg
Elite	5 000 AP
Legend	15 000 AP
Team Leader	30 000 AP + 5 aktywnych partnerów firstline
Mentor	50 000 AP

Dwa warunki Team Leader

30 000 AP nie wystarcza. Kwalifikacja Team Leader wymaga również pięciu aktywnych bezpośrednich partnerów (firstline). Ekran postępu może pokazywać oba warunki oddzielnie.

Jak naliczane są AP?

- Uprawnione zdarzenia pipeline’u i użycia są punktowane według reguł AP skonfigurowanych w organizacji.
- To samo zdarzenie źródłowe nie może zostać dwukrotnie nagrodzone przez tę samą regułę.
- Suma jest wykorzystywana na profilu i w widoku kwalifikacji.
- Po osiągnięciu progu mogą zmienić się widoczna ranga i właściwa ramka profilu.
- Sama wartość AP nie dowodzi jakości wyniku — znaczenie mają rzeczywiste zdarzenia na osi czasu.

Ramki profilu

Ramki odblokowane przez rangę lub rolę mogą pojawić się w kolekcji profilu i zostać wyposażone. Priorytet wyświetlania może zależeć od roli specjalnej, wyróżnienia miesięcznego, wybranej ramki i rangi AP. Ramka ma charakter kosmetyczny i nie przyznaje uprawnień.

Wyróżnienia miesięczne

Istnieją rekordy wyróżnień miesięcznych oraz sposób ich prezentacji na profilu/w zespole. W repozytorium nie ma jednak procesu, który automatycznie oblicza i przypisuje zwycięzcę na koniec miesiąca. Widok działa tylko wtedy, gdy rekord już istnieje.

Brak systemu kolekcjonerskich odznak

AscendOS nie ma samodzielnego systemu odznak do kolekcjonowania. Kamienie milowe ścieżki, oznaczenie „Nowy”, ramki rang i wyróżnienia miesięczne to odrębne mechanizmy.

8. Profil, ustawienia i konto

Profil skupia informacje o tożsamości i postępie. Ustawienia obejmują język, zgodę na powiadomienia, wsparcie, opinię i operacje sesji.

Zarządzanie profilem

- 1 Otwórz Profil i sprawdź imię, nazwę użytkownika, rolę, zespół oraz rangę.
- 2 W sekcji Edytuj profil zmień dozwolone pola.

- 3 Aby ustawić awatar, wybierz obraz, wykadruj go i zapisz.
- 4 W kolekcji ramek przejrzyj odblokowane pozycje i wybierz ramkę do wyświetlania.
- 5 Analizuj AP i drogę do kolejnej rangi łącznie ze stroną Kwalifikacje.

Język i zgoda na powiadomienia

- W menu górnym lub Ustawieniach możesz wybrać de, tr, fr, en, it albo pl.
- Zmiana języka tłumaczy interfejs, ale nie musi automatycznie tłumaczyć dokumentów organizacji.
- Przełącznik Push może poprosić przeglądarkę o zgodę lub pokazać stan lokalny.
- Pełne cofnięcie zgody może wymagać zmiany ustawień przeglądarki lub systemu.

Brak zdalnego Web Push end-to-end

Aplikacja ma interfejs zgody i elementy powiadomień lokalnych, ale nie ma kompletnego zdalnego łańcucha od subskrypcji do dostarczenia przez serwer. Nie zakładaj, że zaplanowane powiadomienie przyjdzie po zamknięciu aplikacji.

Wylogowanie i usunięcie konta

Wylogowanie zamyka sesję Supabase. Na współdzielonym urządzeniu mogą pozostać dane offline przeglądarki, dlatego zastosuj przyjętą procedurę czyszczenia. „Usuń konto” pokazuje obecnie tylko potwierdzenie i wskazówkę kontaktu ze wsparciem; nie usuwa automatycznie konta ani danych.

- 1 Otwórz opcję usuwania w Ustawieniach i przeczytaj ostrzeżenie.
- 2 Skorzystaj z wyświetlonej informacji i wyślij prośbę do wsparcia.
- 3 Nie uznawaj danych za usunięte bez potwierdzenia zakończenia procesu.

9. Zaproszenia, członkostwo i organizacja

Rejestracja w AscendOS odbywa się przez zaproszenie. Zaproszenie przenosi kontekst sponsora, zespołu i organizacji oraz wiąże go z członkostwem podczas rejestracji.

Zapraszanie partnera

- 1 Otwórz obszar Zaproś partnera w Profilu lub centrum biznesowym.
- 2 Sprawdź, czy aktywne członkostwo i organizacja są właściwe.
- 3 Wygeneruj i skopiuj link zaproszenia.
- 4 Udostępnij go bezpiecznie wyłącznie właściwej osobie.
- 5 Przed rejestracją osoba powinna sprawdzić wyświetlonego sponsora, zespół i organizację.
- 6 Po rejestracji potwierdź prawidłowe miejsce w genealogii i postępie firstline.

Link zaproszenia ustanawia relację

Nie publikuj go w otwartych kanałach. Użytkownik nie może dowolnie zmienić roli, organizacji, zespołu ani sponsora. W razie błędnego kontekstu skontaktuj się z administratorem.

Wiele organizacji

Jedna tożsamość może z czasem mieć kilka członkostw. Górny selektor zmienia aktywne członkostwo. Zanim ocenisz kontakty, AP, genealogię lub uprawnienia, zawsze sprawdź wybraną organizację.

Q: Czy mogę samodzielnie zmienić sponsora?

Nie. Sponsor jest częścią integralności członkostwa i genealogii i nie podlega swobodnej edycji z profilu.

Q: Dlaczego zaproszona osoba nie widzi stron administracyjnych?

Nowe członkostwo zwykle zaczyna się z zakresem berater. Dostęp do zarządzania zależy od roli aktywnego członkostwa.

10. Stories, coaching na żywo i wiedza

Jeśli opublikowano treści, ekran Dzisiaj może pokazywać pasek Stories i kartę coachingu na żywo. Te obszary uzupełniają plan dnia, lecz nie zastępują CRM ani Coacha.

Ascend Stories

- Opublikowane Stories pojawiają się w górnym pasku; jeśli nie ma treści, pasek może być niewidoczny.
- Otwórz Story, aby zobaczyć tekst lub multimedia.
- Uprawnieni menedżerowie treści mogą tworzyć i publikować Stories.
- Obejrzenie Story nie jest quizem, nagrodą AP ani automatyczną zmianą fazy pipeline'u.

Coaching na żywo

- 1 Na karcie w ekranie Dzisiaj sprawdź tytuł, godzinę i odliczanie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza Apple, Google lub Outlook.
- 3 O właściwej porze wybierz Dołącz.
- 4 Jeśli urządzenie obsługuje Zoom, otworzy się aplikacja; w przeciwnym razie użyty zostanie link HTTPS.

Ograniczenia coachingu na żywo

Wdrożony przepływ pokazuje opublikowane wydarzenie Zoom, pozwala dodać je do kalendarza i dołączyć. Reguła cykliczności nie generuje pełnej serii; brak osobnej biblioteki nagrań i platformy wielu wydarzeń. Nie ma niezawodnego zdalnego Push do uczestników.

Dwa obszary wiedzy

Obszar	Cel	Wpływ na odpowiedzi Ascenta
Centrum wiedzy	Artykuły i treści przeznaczone do czytania przez członków.	Nie stają się automatycznie źródłem RAG.
Dokumenty RAG	Zatwierdzone dokumenty przeszukiwane przez Ascenta.	Po zatwierdzeniu mogą zasilać odpowiedzi Coacha.

Dane produktów, numery zapachów, procesy i zasady umieszczaj w zatwierdzonych dokumentach RAG. Nie ma samodzielnego ekranu katalogu. Menedżer treści powinien sprawdzać aktualność dokumentów.

11. Administracja i treści

Obszary administracyjne są kontrolowane przez role. `super_admin` może zarządzać wiedzą RAG; `super_admin` i `developer`, zgodnie z wdrożonymi kontrolami, mogą zarządzać Centrum wiedzy, coachingiem na żywo i Stories. Pozostałe role widzą tylko dozwolone funkcje.

Cykl życia dokumentu RAG

- 1 Sprawdź poprawność, właściciela i datę aktualności źródła.
- 2 Zaimportuj lub utwórz dokument z właściwym tytułem i kategorią.
- 3 Zweryfikuj wersję roboczą pod kątem danych poufnych, obietnic dochodu, twierdzeń zdrowotnych i sprzeczności.
- 4 Zatwierdzaj wyłącznie zweryfikowane treści.
- 5 Przetestuj wyszukiwanie, zadając Ascentowi rzeczywiste pytanie.
- 6 Aktualizuj lub wycofuj z zatwierzonego użycia nieaktualne treści.

Centrum wiedzy ≠ RAG

Opublikowanie artykułu w Centrum wiedzy nie uczy automatycznie Ascenta. Dla Coacha trzeba przeprowadzić oddzielny przepływ dokumentów RAG.

Publikowanie wydarzeń i Stories

- Dla coachingu na żywo sprawdź tytuł, początek/koniec, link Zoom i status publikacji.
- Przesyłaj wyłącznie multimedia, do których masz prawa i które nie ujawniają danych osobowych.
- Przed publikacją przetestuj link na rzeczywistym urządzeniu.
- Dla Stories sprawdź tytuł, kolejność, multimedia i status z perspektywy członka.
- Nie zakładaj automatycznego Push — członek zobaczy treść po otwarciu aplikacji.

Wyróżnienia miesięczne

Interfejsy potrafią czytać i wyświetlać `monthly_awards`, lecz w repozytorium nie ma automatycznego przydzielania zwycięzców. Jeśli organizacja stosuje proces ręczny, musi samodzielnie zweryfikować okres, miejsce i AP, bez twierdzenia, że AscendOS obliczył wynik automatycznie.

► Kontrola przed publikacją

Porównaj nowy dokument z numerami zapachów z oficjalnym źródłem, dodaj datę i zakres, zatwierdź go jako RAG i zadaj Ascentowi dwa różne pytania produktowe. Poinformuj zespół dopiero po sprawdzeniu prawidłowego wyszukania.

12. Praca offline, synchronizacja i bezpieczeństwo

Przy braku połączenia AscendOS może umieścić część podstawowych operacji CRM w lokalnej kolejce i spróbować zsynchronizować je po powrocie sieci. Obsługa offline nie oznacza, że każda funkcja działa bez internetu ani że powstaje kopia zapasowa.

Praca offline

- Tworzenie/aktualizacja kontaktów i niektóre zdarzenia pipeline'u mogą trafić do kolejki offline.
 - Wskaźnik synchronizacji pokazuje operacje oczekujące, zakończone lub błędne.
 - Operacje takie jak usuwanie kontaktu mogą wymagać połączenia.
 - Odpowiedzi Coacha, nowe dane serwera, treści na żywo i tworzenie zaproszeń wymagają sieci.
 - Przed zamknięciem karty lub wylogowaniem sprawdź, czy kolejka została zsynchronizowana.
- 1 Po odzyskaniu połączenia pozostaw AscendOS otwarty.
 - 2 Sprawdź wskaźnik i ponów próbę, jeśli wystąpił błąd.
 - 3 Potwierdź na osi czasu kontaktu, że zdarzenie występuje tylko raz.
 - 4 Przy konflikcie lub brakującym wpisie skontaktuj się ze wsparciem zamiast powtarzać działanie w ciemno.

Bezpieczne korzystanie

- Nie udostępniaj konta i wylogowuj się na współdzielonych urządzeniach.
- Nie publikuj linków zaproszeń w otwartych kanałach.
- Nie zapisuj zbędnych danych zdrowotnych, finansowych ani identyfikacyjnych.
- Przed wysłaniem sprawdź wersję roboczą Ascenta pod kątem faktów, zgody i tonu.
- Natychmiast zgłaszaj podejrzaną dostęp, złą organizację lub błąd genealogii.

Ostrzeżenie dla współdzielonych urządzeń

Wylogowanie nie gwarantuje usunięcia wszystkich danych IndexedDB/lokalnej pamięci przeglądarki. Używaj oddzielnych profili przeglądarki i stosuj procedurę czyszczenia przyjętą w organizacji.

13. Jawne ograniczenia i rozwiązywanie problemów

Funkcje nieobecne lub ograniczone

Obszar	Stan faktyczny
Quiz	Brak modułu quizów lub egzaminów.
Katalog produktów/zapachów	Brak osobnego katalogu; informacje pochodzą z zatwierdzonych dokumentów.
Web Push	Brak zdalnego dostarczania end-to-end; zgoda lub lokalne powiadomienie nie oznacza zdalnego Push.

Obszar	Stan faktyczny
Usunięcie konta	Tylko potwierdzenie i wskazówka kontaktu ze wsparciem; brak automatycznego usuwania.
Odznaki	Brak systemu kolekcjonerskich odznak.
Nagrody miesięczne	Jest widok, ale brak automatycznego przypisania w repozytorium.
Ranking sprzedażowy	Obecnie korzysta z AP/ICP okresu miesięcznego.
Automatyzacje Coacha	Preferencje lokalne; brak harmonogramu serwerowego i automatycznej wysyłki.

Szybkie rozwiązywanie problemów

Q: Dlaczego nie widzę planu dnia?

Jeśli siedmiodniowa ścieżka nie jest ukończona, ekran Dzisiaj pokazuje ją jako główne zadanie. W innym przypadku sprawdź połączenie i spróbuj ponownie.

Q: Faza kontaktu się nie zmieniła.

Samo udostępnienie nie dowodzi wyniku. Sprawdź, czy zapisano właściwe zdarzenie rezultatu i czy synchronizacja się zakończyła.

Q: Ascent nie zna produktu lub numeru zapachu.

Nie ma osobnego katalogu. Poproś super_admina o sprawdzenie aktualnego, zatwierdzonego dokumentu RAG i nie polegaj na zgadywaniu AI.

Q: Jak usunąć rozmowę?

Na liście rozmów Coacha przesun kartę w lewo, wybierz Usuń i potwierdź.

Q: Zgoda Push jest aktywna, ale powiadomienie nie przyszło.

Sama zgoda nie jest systemem dostarczania. Zdalny Web Push end-to-end nie jest wdrożony; dodaj wydarzenie także do kalendarza.

Q: Mam 30 000 AP, ale Team Leader się nie odblokował.

Potrzebujesz również pięciu aktywnych partnerów firstline. Sprawdź oba warunki na stronie Kwalifikacje.

Q: Dlaczego ICP nie oznacza Ideal Customer Profile?

W rankingu AscendOS ICP oznacza AP za okres miesięczny.

Q: Czy przycisk Usuń konto skasował moje dane?

Nie. Obecny przepływ pokazuje jedynie potwierdzenie i wskazówkę kontaktu ze wsparciem. Zaczekaj na wyraźne potwierdzenie zakończenia.

Co dołączyć do zgłoszenia

Nie wysyłając hasła ani danych wrażliwych, podaj aktywną organizację, urządzenie/przeglądarkę, nazwę ekranu, wykonane kroki, oczekiwany i rzeczywisty wynik oraz — jeśli pomaga — zrzut ekranu z zasłoniętymi danymi osobowymi.