



Funcional.e Fisioterapia Esportiva

Relatório de Avaliação de Risco de Lesões


Nome:	Regiane Zaparoli
Data de avaliação:	2026-06-18T10:00:00
Índice de risco geral:	44.1 (moderado)

Resumo dos testes


Teste	Valores	Resultado	Risco
Razão QD/IT - direito	D: 24.4	Razão QD/IT direito (24.4%) indica déficit muscular grave e risco de lesão alto para patologias do joelho.	alto
Razão QD/IT - esquerdo	E: 15.26	Razão QD/IT esquerdo (15.26%) indica déficit muscular grave e risco de lesão alto para patologias do joelho.	alto
Assimetria de força de quadríceps (1RM)	D: 20.16 / E: 34.79 / Assimetria: 42.05%	Assimetria de 42.05% entre os lados (lado mais fraco: direito).	alto
Assimetria de força de isquiotibiais (1RM)	D: 4.92 / E: 5.31 / Assimetria: 7.34%	Assimetria de 7.34% entre os lados (lado mais fraco: direito).	normal
Resistência dos músculos do CORE	D: 60.0 / E: 60.0 / Assimetria: 0.0%	Valores dentro do padrão de normalidade.	normal
Mobilidade de quadril	D: 25.0 / E: 30.0 / Assimetria: 16.67%	Resultado alterado: valores abaixo/acima da normalidade no lado direito; assimetria de 16.67% acima do limite aceitável.	moderado
Mobilidade de tornozelo (Lunge test)	D: 35.0 / E: 30.0 / Assimetria: 14.29%	Resultado alterado: valores abaixo/acima da normalidade no lado direito, esquerdo; assimetria de 14.29% acima do limite aceitável.	moderado
ADM passiva de rotação de ombro - direito (GIRD)		Rotação externa 120.0°, rotação interna 90.0° (ombro direito).	moderado
ADM passiva de rotação de ombro - esquerdo (GIRD)		Rotação externa 115.0°, rotação interna 110.0° (ombro esquerdo).	moderado
ADM ativa - rotação interna de ombro	D: 90.0 / E: 92.0 / Assimetria: 2.17%	Resultado alterado — fora da faixa esperada ou assimetria elevada.	moderado

ADM ativa - rotação externa de ombro	D: 88.0 / E: 91.0 / Assimetria: 3.3%	Resultado alterado — fora da faixa esperada ou assimetria elevada.	moderado
Y Balance Test	MID: 66.33% / MIE: 72.33%	Escore MID: 66.33% / MIE: 72.33%. Assimetria significativa nas direções: posteromedial, posterolateral. Valores alterados indicam risco de lesões em joelhos e tornozelos.	moderado
Single Hop Test	D: 120.0 / E: 104.5 / Assimetria: 12.92%	Assimetria de 12.92% — acima do aceitável (>10.0%), indicando sobrecarga unilateral.	moderado
Força de preensão palmar	D: 67.4 / E: 54.4 / Assimetria: 19.29%	Assimetria alta.	moderado
Flexão passiva de ombro	D: 90.0 / E: 95.0 / Assimetria: 5.0%	Valores dentro dos padrões de normalidade.	normal
Adução horizontal passiva do ombro	D: 75.0 / E: 85.0 / Assimetria: 10.0%	Valores dentro dos padrões de normalidade.	normal
Escala de carga e recuperação	Total: 13.0	Escore total: 13.0 de 40.0 possíveis (quanto menor, melhor).	normal


Gráficos por grupo




Força




Core





Salto / Potência



Equilíbrio





Conduta fisioterapêutica sugerida

- Razão QD/IT - direito: Fortalecer/melhorar a ativação dos músculos isquiotibiais bilateral para aumentar a razão QD/IT.
- Razão QD/IT - esquerdo: Fortalecer/melhorar a ativação dos músculos isquiotibiais bilateral para aumentar a razão QD/IT.
- Assimetria de força de quadríceps (1RM): Fortalecer/melhorar a ativação do quadríceps direito para reduzir assimetria.
- Mobilidade de quadril: Realizar exercícios para ganho de mobilidade de quadril (foco no lado direito).
- Mobilidade de tornozelo (Lunge test): Melhorar mobilidade de tornozelo e flexibilidade dos músculos plantiflexores (tríceps sural) (foco no lado esquerdo).
- ADM passiva de rotação de ombro - direito (GIRD): Realizar exercícios de fortalecimento/mobilidade para rotadores do ombro direito.
- ADM passiva de rotação de ombro - esquerdo (GIRD): Realizar exercícios de fortalecimento/mobilidade para rotadores do ombro esquerdo.

- ADM ativa - rotação interna de ombro: Realizar exercícios de fortalecimento/mobilidade dos rotadores de ombro.
- ADM ativa - rotação externa de ombro: Realizar exercícios de fortalecimento/mobilidade dos rotadores de ombro.
- Y Balance Test: Realizar exercícios de equilíbrio dinâmico e fortalecimento dos músculos estabilizadores de tornozelo e quadril.
- Single Hop Test: Melhorar potência e estabilidade do membro inferior esquerdo.
- Força de preensão palmar: Realizar exercícios de fortalecimento de flexores de punho e dedos da mão esquerda.