

Colinha :)

1. Ver onde você está

No **PowerShell** ou **Terminal**, digite:

```
pwd
```

Dica: Ver o caminho de um arquivo no VS Code

Clique com o botão direito no arquivo (no explorador de arquivos do VS Code) → **Copy Path** (Copiar Caminho). Cole com **Ctrl+V** onde precisar — útil para saber o caminho exato do seu arquivo.

Compare o caminho do arquivo com o que o **pwd** mostra no terminal. Para rodar o arquivo, o terminal precisa estar na mesma pasta. Por exemplo:

- Arquivo está em: **C:\Users\Inumber\digPort_2026\aula1.js**
- Terminal mostra: **C:\Users\Inumber\digPort_2026** ✅ mesma pasta, pode rodar **node aula1.js**
- Terminal mostra: **C:\Users\Inumber** ❌ pasta errada, use **cd digPort_2026** primeiro

2. O problema: caminhos com espaços

O Windows usa espaços em pastas como:

```
C:\Users\Inumber\OneDrive – SAP SE\Desktop
```

O terminal interpreta o espaço como um separador, então o caminho "quebra".

3. Como escapar espaços: use aspas duplas

Sempre que o caminho tiver espaço, coloque tudo entre **"**:

```
cd "C:\Users\Inumber\OneDrive – SAP SE\minha pasta"
```

```
node "C:\Users\Inumber\Desktop\DigPort Academy\aula1.js"
```

4. Melhor prática: nunca use espaço em nomes de pasta

Ao criar uma pasta nova para projetos, prefira:

Em vez de...	Use...
Minha Pasta	minha_pasta
DigPort Academy	digport_academy
Aula 1	aula1 ou aula_01

Use underscore `_` ou hífen `-`. Evite acentos também (ç, ã, é...).

5. Navegar entre pastas com `cd`

Entrar em uma pasta:

```
cd nome_da_pasta
```

```
cd C:\Users\Inumber\digPort_2026
```

```
cd "C:\Users\Inumber\OneDrive - SAP SE\minha pasta"
```

Voltar uma pasta (subir um nível):

```
cd ..
```

Exemplo de navegação completa:

```
C:\Users\Inumber> cd digPort_2026
C:\Users\Inumber\digPort_2026> cd ..
C:\Users\Inumber>
```

Dica: Tab para autocompletar

Em vez de digitar o nome inteiro, escreva as primeiras letras e aperte **Tab**:

```
cd dig[Tab] → cd digPort_2026
```

Se tiver mais de uma pasta com o mesmo começo, aperte **Tab** várias vezes para alternar entre elas.

Dica: Seta para cima para repetir comandos

Aperte **↑** para navegar pelo histórico de comandos que você já digitou. Útil para reexecutar o mesmo comando sem redigitar:

```
↑      comando anterior
↑↑     dois comandos atrás
↓      avança no histórico
```