



{DigiPort} Academy

Constantes e Variáveis

(Prática)

Profs: Emilene e Joana

Abril 2026






Revisão Conceitos

- `Console.log()`
- Comentários
- Tipos (number, string, boolean, undefined, null)
- Linguagem estática vs dinâmica
- `Let` vs `Const`

Formatos do console.log()

- **Valor direto**
 - `console.log("Olá mundo!")`
- **Variáveis**
 - `const nome = "Joana";`
 - `console.log(nome);`
- **Concatenação com +**
 - `console.log("Ela tem " + idade + " anos.");`
- **Concatenação com múltiplos argumentos**
 - `console.log("Nome:", nome, "Idade:", idade);`
- **Interpolação (Template Literal com crase ``)**
 - `console.log(`Ela mora em ${cidade}`);`



Typeof

- Operador que revela o tipo de uma variável

```
let numero = 10;  
let texto = "Olá mundo!";  
let booleano = true;  
let semValor;  
let nulo = null;  
  
console.log(typeof numero); // number  
console.log(typeof texto); // string  
console.log(typeof booleano); // boolean  
console.log(typeof semValor); // undefined  
console.log(typeof nulo); // object (bug histórico)
```



Hora de Praticar

Exercicios JavaScript no **W3school**

- https://www.w3schools.com/js/js_exercises.asp

JS Exercises:

- Syntax
- Comments
- Variables
- Let
- Const



Manipulando Strings

```
let nome = "Emilene"; //0,1,2,3,4,5,6 posicoes dos caracteres
primeiroCaractere = nome[0];
terceiroCaractere = nome[2];
console.log(primeiroCaractere); // "E". 0 console.log exibe "E".

nome.charAt(1); // 0 código usa o método `charAt` para acessar o caractere na posição 1 da string `nome`, que é "m".

let tamanho = nome.length;

console.log(tamanho); // 0 código atribui a variável `tamanho` o valor da propriedade `length` da string `nome`, que é 7, e exibe esse valor no console.
// Acessando o último caractere de uma string
let ultimoCaractere = nome[nome.length - 1];

// Concatenando strings
saudacao = " Olá, ".concat(nome, "!"); //


console.log(saudacao); // 0 código exibe a string `saudacao`, que é "Olá, Emilene!", no console.

nome = nome.replace("Emilene", "Joana"); // 0 código usa o método `replace` para substituir a substring "Emilene" por "Joana" na string `nome`.

saudacao = `Olá, ${nome}!`; // 0 código usa template literals para criar uma nova string `saudacao` que inclui o valor atualizado de `nome`.
// 0 resultado é "Olá, Joana!".

saudacao = saudacao.concat(" bem-vindo(a) ao curso de JavaScript!"); //

console.log(saudacao);
ola = saudacao.slice(0, 3);
console.log(ola); // 0 código exibe a string `saudacao`, que é "Olá, Joana! bem-vindo(a) ao curso de JavaScript!", no console.
// Em seguida, o código usa o método `slice` para extrair uma parte da string `saudacao`,
// começando do índice 0 até o índice 3 (exclusivo). 0 resultado é atribuído à variável `ola`, que contém "Olá". 0 console.log exibe "Olá".
```



Hora de Praticar no Terminal! 🚀

Crie um arquivo chamado **stringsExemplo.js** e realize os seguintes exercícios:

- Crie uma variável com a string "Javascript é incrível!"
- Acesse e imprima a 5ª letra da string
- Use `charAt()` para acessar o mesmo caractere
- Substitua a palavra "incrível" por "poderoso"
- Imprima o número de caracteres da string
- Use `slice()` para extrair a palavra "Javascript"
- Use `concat()` para adicionar " Vamos aprender!" ao final da string

Comandos Git mais usados

```
git init
```

Inicia um repositório Git local

```
git status
```

Mostra os arquivos modificados e não rastreados

```
git add nome-arquivo
```

Adiciona um arquivo ao *staging*

```
git add .
```

Adiciona **todos os arquivos** ao *staging*

```
git commit -m "mensagem"
```

Cria um commit com uma mensagem

```
git log
```

Mostra o histórico de commits

```
git clone <url>
```

Clona um repositório remoto

```
git push
```

Envia os commits locais para o repositório remoto

```
git pull
```

Atualiza o repositório local com as alterações do remoto

```
git checkout -b nome-branch
```


Cria e muda para uma nova branch

```
git branch
```


Lista todas as branches

```
git merge nome-branch
```

Junta a branch especificada à atual



Subindo para o Github



Não esqueça de salvar o seu progresso frequentemente através dos commits!

- Cada commit é um ponto de recuperação, use isso a seu favor
- Escreva mensagens de commit claras, elas ajudam você e os outros a entenderem o que mudou
- Commits pequenos e bem descritos facilitam revisões e evitam dores de cabeça no futuro