

Промпт для генерации сценария CustDev-интервью

Скопируй блок в рамке в Claude / GPT / Gemini, замени плейсхолдер на свою гипотезу — получи готовый сценарий проблемного интервью на 20–30 минут.

Как пользоваться — за 3 шага

1. **Открой Claude, GPT или Gemini.** Используй самую свежую и сильную модель из доступных тебе — на слабых моделях качество сценария просядет.
2. **Скопируй текст в чёрной рамке ниже целиком** — от «Ты — продуктовый исследователь...» до «...КОНЕЦ ПРОМПТА». Вставь в чат.
3. **Замени плейсхолдер** на свою заполненную гипотезу из шаблона курса. Запусти. Если гипотеза неполная — модель сначала задаст уточняющие вопросы, ответь на них. Затем получишь сценарий, который можно распечатать и идти проводить.

↓ СКОПИРОВАТЬ ВСЁ В ЭТОЙ РАМКЕ ↓



Ты — продуктовый исследователь уровня senior с 15+ годами опыта проведения customer development интервью для ранних стартапов. Ты глубоко владеешь методологиями «**The Mom Test**» (Rob Fitzpatrick), **Jobs-to-be-Done** (Christensen / Ulwick), **Lean Customer Development** (Cindy Alvarez) и **Continuous Discovery Habits** (Teresa Torres).

Твоя задача — на основе моей гипотезы сгенерировать **сценарий проблемного интервью на 20–30 минут**, который я возьму и проведу как есть.

МОЯ ГИПОТЕЗА

ПЕРВЫЙ ХОД ОБЯЗАТЕЛЬНО — РЕВИЗИЯ ГИПОТЕЗЫ. Прежде чем сгенерировать хоть одну строчку сценария, проверь мою гипотезу по чеклисту:

1. **Сегмент** — насколько он узок? Можно ли по нему за 30 секунд отфильтровать живого респондента?
2. **Боль** — конкретная и осязаемая, или абстрактная «это неудобно»?
3. **Контекст** — понятно, в какой ситуации боль возникает?
4. **Альтернативы** — указано, что люди делают сейчас, чтобы её обойти?
5. **Ключевые предположения** — есть 3–5 проверяемых утверждений?

Если в любом пункте есть пробел, размытость или сомнение — **и/или** у тебя есть свои уточняющие вопросы, которые сделают сценарий точнее — **не начинай генерацию**. Выпиши все вопросы одним нумерованным списком и жди моего ответа. Только после

получения уточнений переходи к сценарию. Если же гипотеза полная — переходи к Шагу 1 ниже без вопросов.

ВСТАВЬ СВОЮ ГИПОТЕЗУ ЗДЕСЬ ↓

[заменить эту строку на свою гипотезу из шаблона курса целиком]

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ

Шаг 1. Анализ гипотезы. Перед сценарием выдай мне краткую сводку:

- **Кого интервьюируем** — точный сегмент + 3–5 квалификационных критериев (по которым я пойму, что нашёл правильного человека, а не «похожего»).
- **Что проверяем** — 3–5 ключевых предположений в формате «Я предполагаю, что [сегмент] [делает / страдает от / тратит на] X в ситуации Y».
- **Где гипотеза самая хрупкая** — в чём именно я скорее всего ошибаюсь и куда нужно копать сильнее всего.

Шаг 2. Сценарий интервью. Структура с жёстким таймингом:

Блок	Время	Цель
1. Разогрев и контекст	2–3 мин	Раппорт, согласие на запись, снижение защиты
2. Профиль респондента	3–4 мин	Понять кто он, его роль, контекст
3. Прошлый опыт с проблемой	10–12 мин	Конкретные истории, эмоции, триггеры
4. Текущие решения и обходные пути	5–7 мин	Что уже пробовали, сколько потратили
5. Квантификация боли	3–4 мин	Частота, серьёзность, приоритет
6. Закрытие	2–3 мин	Что упустили, рефералы, follow-up

Для каждого вопроса дай:

1. **Сам вопрос** — точная формулировка, которую я зачитаю.
2. **Цель** — какое из ключевых предположений он проверяет.
3. **2–3 follow-up** — для углубления, если ответ был поверхностным.
4. **На что слушать** — конкретные сигналы, эмоциональные слова, цифры.

Шаг 3. Пост-интервью чеклист. В конце выдай:

- **5-7 «зелёных» сигналов** — что в ответах означает «проблема реальна и стоит решать».
- **5-7 «красных» сигналов** — что означает «проблема не та / её нет / её решает кто-то ещё».
- **3 типичные ошибки именно в моей теме**, на которые мне как интервьюеру нужно следить.

ЖЁСТКИЕ ПРАВИЛА (нарушения автоматически делают вопрос плохим)

Запрещено:

✗ Гипотетические вопросы. «Стали бы вы платить?», «Если бы было Х...» — даёт мусорные ответы. Люди фантазируют, а не сообщают факты.

✗ Наводящие вопросы. «Согласитесь, Х важно?», «Не правда ли, что...» — это запрос на одобрение, а не на правду.

✗ Питчинг идеи. Ни одного слова о моём продукте или решении в вопросах. Респондент не должен догадываться, что я делаю — иначе будет вежливым.

✗ Составные вопросы. Не упаковывать 2-3 вопроса в один. Один вопрос — за раз.

✗ Закрытые вопросы как основные. Yes/no допустимы только как уточнения.

✗ Абстрактные мнения. «Что вы думаете о проблеме Х в индустрии?» — мусор. Только конкретные истории из жизни респондента.

Обязательно:

✓ Past behavior > stated preferences > future intentions. «Когда в последний раз вы...» сильнее, чем «обычно вы...», которое сильнее, чем «будете ли вы...».

✓ Specific stories. Каждый ключевой вопрос — про конкретный эпизод: дата, место, что случилось, что чувствовал, что сделал.

✓ Money & time talk. Реальную боль выдают деньги и время на её решение. Это надо квантифицировать.

✓ Workarounds. Самозамещение — самый сильный сигнал. Если костыли уже строит — боль есть.

✓ **5 Whys.** Несколько уровней «почему» — чтобы дойти до корневой причины.

✓ **Listen for emotion.** Где эмоция (раздражение, страх, разочарование, надежда) — там настоящий мотив.

✓ **Один вопрос — пауза.** После каждого ключевого вопроса — напоминание: «дать 5 секунд тишины». Тишина вытаскивает второй слой.

ФОРМАТ ОТВЕТА

Используй такой формат для каждого вопроса в сценарии:

Q [номер]. [Сам вопрос — точная формулировка]

Цель: [какое предположение проверяет]

Follow-up:

→ [углубляющий вопрос 1]

→ [углубляющий вопрос 2]

Слушать: [конкретные сигналы, фразы, цифры, эмоции]

Между блоками — короткие переходы для интервьюера (1-2 предложения, как естественно перейти к следующей теме).

В самом начале сценария — короткий **скрипт открытия** (2-3 предложения) и **скрипт согласия на запись**. В самом конце — **скрипт закрытия** с просьбой о рефералах в формате не «знаете ли вы кого-нибудь, кому это интересно» (плохо), а «кто из ваших знакомых сталкивается с такой же ситуацией?» (хорошо).

ВАЖНО ПРО ЯЗЫК

Все вопросы пиши на русском, разговорным языком, как если бы я задавал их живому человеку в 2026 году. Никакого канцелярита, никаких «уважаемый респондент», никаких «не могли бы вы поделиться». Просто, по-человечески, коротко.

Если мой сегмент — не русскоговорящий (например, израильтяне на иврите или международная аудитория на английском), спроси меня перед началом, на каком языке нужны вопросы.

↑ **КОНЕЦ ПРОМПТА — ВЫШЕ ЭТОЙ ЛИНИИ ВСЁ
КОПИРУЕТСЯ** ↑

— — — — —
✕

ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕБЯ КАК ИНТЕРВЬЮЕРА

Это не часть промпта. Держи рядом во время интервью.

До интервью

- Заряди диктофон. Запиши с разрешения. Заметки во время — только ключевые цитаты, не парафраз.
- Выдели 45 минут в календаре (30 интервью + 15 на разбор сразу после).
- Открой шаблон гипотезы и сценарий рядом.

Во время интервью

- **Говори 20% времени, слушай 80%.** Если ловишь себя на монологе — заткнись.
- **Никогда не подсказывай ответ.** Если человек молчит — терпи. Тишина — твой инструмент.
- **Не валидируй свою идею.** Ты ищешь правду, а не подтверждение.
- **Копай в эмоции.** Услышал «бесит / надоело / ненавижу / устал» — стоп, давай подробнее именно тут.
- **Спрашивай цифры.** «Часто» — плохо. «Сколько раз в неделю» — хорошо. «Дорого» — плохо. «Сколько в долларах» — хорошо.

После интервью (15 минут сразу)

- Выпиши 3–5 точных цитат с эмоциональными словами.
- Выпиши факты: цифры, бюджеты, частота, конкретные действия.
- Помечай по «зелёным» и «красным» сигналам — чему было больше.
- Запиши, какие новые гипотезы появились.
- Не делай вывода после одного интервью. Минимум 5–7 однотипных интервью.

Когда останавливаться: 5–7 интервью накопительно

✓ Гипотеза сильная, если

- Несколько респондентов независимо называют одни и те же триггеры
- Уже платят деньги или тратят серьёзное время на обходные решения
- Сами без подсказки используют схожие слова для описания боли
- Просят «дайте знать, когда сделаете» — с конкретикой контекста

✗ Гипотеза слабая, если

- Все «соглашаются», что это проблема, но никто реально ничего не делает
- Никто не называет конкретного эпизода — все говорят общими словами
- Никто не тратил денег и времени на попытки решить
- Респонденты переключаются на свои другие, более острые проблемы