ب

دليل المستخدم الشامل

نظام «بيان» لإدارة مبيعات الحديد والبويات — جملة وقطاعي

الويب · تطبيق المناديب · لوحة المشرف العام

الإصدار 1.0 | أكتوبر 2026 | واجهة عربية RTL | مع لقطات شاشة حقيقية

1 نظرة عامة على النظام

«بيان» نظام متكامل لإدارة دورة البيع والمخزون في شركات الحديد والبويات، ويتكوّن من ثلاث واجهات تعمل على قاعدة بيانات واحدة:

الواجهة	المستخدم	الوصف
لوحة الويب	المكتب، الإدارة، المحاسبة، المخازن، المالك	شاشة كاملة على المتصفح لكل الوظائف والتقارير
تطبيق المناديب	مندوب المبيعات (أندرويد)	يعمل **بدون إنترنت (Offline)** ويزامن البيانات عند توفر الاتصال
لوحة المشرف العام	مدير البيئة (SaaS)	إدارة الشركات والميزات والتقارير العامة

مفاهيم أساسية يجب فهمها أولاً

- **بيان الأسعار (BP-):** هي الفاتورة في هذا النظام. مراحلها: مسودة ← معتمد ← مرحّل للأرشيف، مع حالة جانبية ملغي.
- **بيان التوريد (PR-):** فاتورة الشراء من المورد.
- **بيان المرتجع (RT-):** مستند إرجاع البضاعة المباعة.
- **الوحدة الأساسية:** أصغر وحدة تخزين للصنف (مثل «كجم»). كل الأرصدة تُخزَّن بها وتُعرض بأي وحدة — مثل «3 كرتونة + 2 عبوة».
- **قائمة الأسعار:** لكل عميل قائمة افتراضية: قطاعي / جملة / جملة الجملة / مشاريع ومقاولين.
- **حد الخصم:** نسبة قصوى لكل دور/مستخدم على الصنف وعلى البيان؛ أي تجاوز يتحول تلقائياً إلى **طلب موافقة**.
- **الفترة المحاسبية:** كل حركة مرتبطة بفترة؛ أساس عملية الترحيل الدوري للأرشفة.



2 الدخول والخروج وإدارة الحساب

2.1 تسجيل الدخول

1. افتح رابط النظام في المتصفح.
2. أدخل **البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف** (حسب طريقة إنشاء حسابك) وكلمة المرور.
3. اضغط **دخول** — ستنتقل مباشرة إلى لوحة المعلومات.



شاشة تسجيل الدخول — يدخل موظفو المكتب بالبريد الإلكتروني، ويدخل المندوب برقم هاتفه على التطبيق. رابط «دخول المشرف العام للبيئة» مخصص للوحة SaaS.

2.2 تسجيل الخروج

من **أسفل الشريط الجانبي** اضغط **تسجيل الخروج**.

⛔ **هام:** لا تشارك حسابك مع أحد — كل عملية في النظام تُسجَّل باسمك في **سجل التدقيق** (البند 22) وأنت مسؤول عن ما يُجرى بحسابك.


2.3 نسيت كلمة المرور

تواصل مع مدير النظام لإعادة تعيينها من شاشة «المستخدمون والأدوار» (البند 25).

2.4 لوحة الأوامر السريعة والبحث الشامل (Command Palette — Ctrl + K)

أداة تنقل وبحث فوري تُفتح من أي مكان في النظام بالضغط على `Ctrl + K` (أو `⌘K` على Mac) أو بالنقر على شريط البحث أعلى القائمة الجانبية:

- **بحث حي وفوري متعدد الموارد:** ابحث لحظياً باسم أو كود أو هاتف أي **عميل**، أو اسم أو باركود أي **صنف**، أو رقم أي **فاتورة وبيان أسعار** مع الانتقال المباشر لملف المستند.
- **تنقل سريع:** وصول بضغطة زر إلى كافة أقسام النظام الـ 25+ (المبيعات، الكاشير POS، المخازن، الخزينة، التقارير، تشخيص النظام، إلخ).
- **إجراءات سريعة:** أزرار فورية لإنشاء مستند جديد (+ بيان أسعار جديد، + صنف جديد، + عميل جديد).
- **تنقل ذكي بالأسهم:** استخدم الأسهم (↑ و ↓) للتنقل بين النتائج، ومفتاح `Enter` للاختيار، ومفتاح `Esc` للإغلاق السريع دون لمس الفأرة.



لوحة الأوامر والبحث الشامل (Ctrl + K) — البحث الفوري والتنقل السريع والإجراءات السريعة في نافذة منبثقة موحدة.

3 الأدوار والصلاحيات

النظام يعتمد نموذج **أدوار (Roles)** يحمل كل دور مجموعة صلاحيات محددة، مع إمكانية تخصيص حدود خصم إضافية لكل مستخدم على حدة.

3.1 الأدوار السبعة

الدور	المسؤوليات الأساسية
مدير النظام (ADMIN)	كل الصلاحيات: المستخدمون، الإعدادات، الترحيل، الأجهزة
المالك (OWNER)	كل التقارير، اعتماد الخصومات الكبيرة، اعتماد الجرد، الخزينة، الإقفال اليومي
المحاسب (ACCOUNTANT)	الأسعار، المشتريات، المرتجعات، حسابات العملاء والموردين، التحصيل
أمين المخزن (WAREHOUSEKEEPER)	الاستلام والصرف، التحويلات، تنفيذ الجرد، استلام المرتجعات
موظف المبيعات (SALES_OFFICE)	إصدار بيانات الأسعار من المكتب أو المعرض
مندوب المبيعات (SALES_REP)	التطبيق فقط: عملاؤه، بياناته، تحصيله، مرتجعاته، زياراته
مشرف المناديب (REP_SUPERVISOR)	متابعة المناديب على الخريطة، مراجعة بياناتهم، اعتماد الخصومات

3.2 مصفوفة الصلاحيات المختصرة

الوظيفة	مدير	مالك	محاسب	أمين مخزن	مبيعات مكتب	مندوب	مشرف
إنشاء بيان أسعار	✓	✓	✓	✗	✓	✓ عملاؤه	✓
تعديل بعد الاعتماد	✓	✓	✓	✗	✗	قبل الاعتماد	✓
خصم الصنف / البيان	✓	✓	حد أقصى	✗	حد أقصى	حد أقصى	حد أعلى
رؤية التكلفة	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
المرتجعات	✓	✓	✓	استلام فقط	✓	✓ عملاؤه	اعتماد
الجرد	✓	اعتماد	عرض	تنفيذ	✗	✗	✗
الترحيل والأرشفة	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
تتبع المناديب	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓

💡 **نصيحة:** ما لا يظهر في شاشتك ليس عطلاً — الشاشات والأزرار تظهر **فقط حسب صلاحيات دورك**. إن لم تجد زراً تتوقعه فراجع مدير النظام.

3.3 حدود الخصم


تُضبط لكل دور ولكل مستخدم (نسبة قصوى على الصنف وأخرى على البيان). عند التجاوز لا يُرفض البيع — بل يُنشأ **طلب موافقة** يصل للمشرف أو المالك (البند 17)، وكل تعديل خصم يُسجَّل في سجل التدقيق.

4 لوحة المعلومات والتحليلات التنفيذية

أول شاشة بعد الدخول ونبض العمليات اليومي، وتعرض أرقام اللحظة: مبيعات **اليوم/الشهر**، التحصيلات النقدية، **الأصناف تحت حد الطلب**، وطلبات الموافقة المعلقة، مع إمكانية التحديث اليدوي عبر زر `تحديث البيانات`.

4.1 الرسوم البيانية التفاعلية ومؤشرات السيولة (SVG Charts)

- **منحنى مسار المبيعات الزمني (Area Chart):** رسم بياني مساحي تفاعلي ناعم يعرض منحنى الإيرادات وعدد الفواتير لآخر 7 فترات بيعية، مع بطاقات تفاعلية (Tooltips) باللون الداكن تنبثق عند تمرير الفأرة فوق أي نقطة لعرض الصافي وعدد الفواتير بدقة.
- **توزيع مبيعات القطاعات (Donut Chart):** رسم بياني دائري متقدم مقسّم قطاعياً بنسب مئوية وألوان متباينة (حديد التسليح، دهانات وبويات، أدوات ومعدات) لمعرفة القطاع الأعلى ربحية ونمواً.
- **شريط السيولة النقدية ورأس المال العامل:** شريط توازن بصري مقارن (الأخضر للسيولة النقدية الحالية بالخزينة، والأزرق لمديونيات ومستحقات العملاء بالسوق) لمراقبة دورة رأس المال وتفادي التعثر المالي.
- **لوحة الصدارة وأشرطة التقدم:** أشرطة تقدم ملونة ترتب أعلى 5 عملاء تحقيقاً للمبيعات، وأكثر 5 أصناف سحباً من المستودعات بالوحدة الأساسية.




لوحة المعلومات التنفيذية — بطاقات المؤشرات اللحظية أعلى، يعقبها رسم مسار المبيعات ودونات مبيعات القطاعات وشريط السيولة النقدية، وأدنى الشاشة صدارة العملاء والأصناف.

5 البيانات الأساسية

5.1 الأصناف

الغرض: تعريف كل منتج ببياناته ووحداته وأسعاره وصوره وباركوده.

1. من الشريط الجانبي اختر **الأصناف** ← **+ صنف جديد**.
2. أدخل: الكود، الباركود (اختياري)، الاسم عربي/إنجليزي، التصنيف (حديد/بويات/أدوات/إكسسوارات)، الماركة، المنشأ.
3. الحالة (نشط/موقوف) و**الحد الأدنى للمخزون** (نقطة إعادة الطلب).
4. خصائص حسب التصنيف: **حديد** (القطر، الطول، الدرجة، الوزن النظري) أو **بويات** (اللون، السعة، النوع، التشغيلة والصلاحية).
5. أضف الوحدات المتعددة (5.2) والصور، ثم **حفظ**.



شاشة الأصناف — البحث والتصفية، الحالة، الحد الأدنى، والتعديل.

الأصناف المتغيرة (Variants): صنف أساسي بعدة تنويعات (دهان واحد بألوان وعبوات متعددة) دون تكرار البيانات.

الباركود/QR: من شاشة الصنف يمكنك طباعة **ملصق باركود/QR** (يحتاج صلاحية `label.view`).

5.2 الوحدات المتعددة للصنف

لكل صنف **وحدة أساسية** ووحدات بديلة بمعامل تحويل. المخزون يُخزَّن دائماً بالوحدة الأساسية ويُعرض بأي وحدة.


الصنف	الأساسية	وحدات أخرى
حديد تسليح 12 مم	كجم	سيخ = 10.656 كجم · طن = 1000 كجم · حزمة = N سيخ
دهان بلاستيك 18 لتر	عبوة	كرتونة = 1/4 عبوات (حسب الصنف)
أسمنت / جبس / معجون	كجم	شيكارة = 50 كجم
مسامير	كجم	علبة / كرتونة

- **نوع القياس:** عددي (أعداد صحيحة فقط) أو وزني (كسور بدقة 3 خانات).
- لكل وحدة: معامل تحويل، سعر بيع مستقل (اختياري)، باركود مستقل (اختياري)، ونوع الاستخدام (بيع/شراء/كلاهما).
- مسموح البيع بوحدة مختلفة عن الشراء مع تحويل تلقائي.

5.3 قوائم الأسعار والتسعير اليومي للحديد

أسعار الشراء (التكلفة)، آخر سعر شراء وتاريخه، ومتوسط التكلفة المرجح. عدة قوائم بيع: **قطاعي، جملة، جملة الجملة، مشاريع/مقاولين**.

1. من **الأسعار** اختر شاشة **التحديث الجماعي** (تسعير يومي للحديد).
2. طبّق التغيير **بنسبة % أو بقيمة** أو بإدخال جماعي دفعة واحدة.
3. احفظ — يُسجَّل كل تغيير (من غيّر، متى، من كم إلى كم) في **سجل تغيرات الأسعار**.




شاشة الأسعار — القوائم المتعددة، آخر سعر شراء، والتعديل.

⚠️ **تنبيه:** عند البيع **أقل من التكلفة** أو أقل من حد أدنى للسعر يظهر تنبيه — البيع يحتاج صلاحية استثناء بموافقة.

5.4 العملاء

1. **العملاء** ← **+ عميل جديد**.
2. أدخل: الاسم، النشاط، العنوان، **الموقع على الخريطة**، الهاتف، الرقم الضريبي، **المندوب المسؤول**، **قائمة السعر الافتراضية**.
3. حدّد **الحد الائتماني** و**مدة السداد**، ثم احفظ.




شاشة العملاء — الأرصدة، حدود الائتمان، المندوب المسؤول، وقائمة الأسعار.

- **تقادم الديون:** 0-30 / 31-60 / 61-90 / +90 يوم (تقرير «أعمار الديون»).
- **تصنيف العملاء** (A/B/C) و**تقييم السداد** (يحتاج `customer.rating`).
- **تعيين عميل لمندوب أو أكثر** مع تاريخ التحويل بين المناديب.
- **كشف الحساب** يجمع: بيانات، مرتجعات، تحصيلات، رصيد افتتاحي.


5.5 الموردين

بيانات المورد وبيانات الاتصال والرقم الضريبي، وكشف حساب المورد والسداد ومرتجع المشتريات (البند 10).




شاشة الموردين.


5.6 التصنيفات والماركات والفروع



التصنيفات (حديد/بويات/أدوات/إكسسوارات).



الماركات.



نظام بيان
الإصدار 4.0
لوحة المعلومات
المبيعات والشراء
بيانات الأسعار
عروض الأسعار
مرتجعات
توريد
أوامر الشراء
مرتجعات المشتريات
تحصيل وخزينة
الخزينة والإقفال
الموافقات
المخزون والجرد
جلسات الجرد
التحويلات المخزنية
التقارير والتقييم
البيانات الأساسية
الأصناف
الأسعار والتسعير
الأسعار الخاصة
العملاء
الموردون
المخازن
التصنيعات
الماركات
الفروع
المستخدمون والأدوار
الأجهزة والأمان
إعدادات الشركة
أدوات مساعدة
المطابقة المرورية
المتابعة الميدانية
تتبع المندوبين
خطط الزيارات
التأريخ والعمولات
الأرشفة والصيانة
الإرجيل والأرشفة
النسخ الاحتياطي
الإشعارات
سجل التدقيق
مدير النظام
تسجيل الخروج
الفروع
+ فرع جديد
بحث بالكود أو الاسم...
تحديث
property limit should not exist
إعادة المحاولة
الكود
الاسم
العنوان
الهاتف
الحالة
إجراءات
لا توجد فروع

الفروع.

6 المخازن والأرصدة

6.1 إدارة المخازن

1. **المخازن** ← **+ مخزن جديد**.
2. حدّد: الاسم، النوع (رئيسي / حديد / بويات / سيارات المناديب / معرض / تالف)، والمسؤول، ثم احفظ.



شاشة المخازن — كل مخزن بمسؤوليه وأصنافه وأرصدته اللحظية.

6.2 حركات المخزون

الحركات المتاحة: **استلام، صرف (بيع)، تحويل بين مخازن، تسوية جرد، مرتجع، رصيد افتتاحي**. رصيد لحظي لكل صنف في كل مخزن، مع حجز مؤقت للكميات في البيانات المسودة (اختياري).

6.3 بطاقة الصنف (Item Ledger)

كل حركات صنف في مخزن: الكمية الداخلة/الخارجة والرصيد بعد كل حركة — متاحة من شاشة الصنف وكذلك من تقرير **بطاقة الصنف** (البند 18).


7 بيان الأسعار (الفاتورة)

هذا هو **المستند المحوري** في النظام — دورة حياته:


اختيار العميل ← إضافة الأصناف والوحدات ← الخصومات ← ضمن الحد؟ ← حفظ / اعتماد ← طباعة / PDF

7.1 إنشاء بيان أسعار (خطوة بخطوة)

1. **بيانات الأسعار** ← **+ بيان أسعار جديد**.
2. **الرأس:** العميل (يحدد قائمته ومندوبه تلقائياً)، المخزن، التاريخ، شروط الدفع (نقدي/آجل/مختلط).
3. **البنود:** الصنف ← الوحدة ← الكمية ← السعر (يُجلب من قائمة العميل) ← الخصم (نسبة أو قيمة).
4. **للحديد:** أدخل **الوزن الفعلي كجم** وملاحظته عند اختلاف وزن الشاحنة عن النظري.
5. **التذييل (آلي):** الإجمالي الفرعي، خصم البيان، النقل، الضريبة، الصافي، المدفوع، المتبقي.
6. **حفظ كمسودة** أو **اعتماد** مباشرة.



قائمة بيانات الأسعار — التصفية بالحالة، عرض التفاصيل، الطباعة، والإلغاء.



نافذة إنشاء بيان أسعار جديد — الرأس أعلى، البنود في المنتصف، وملاحظات أسفل. لاحظ حقول الوزن الفعلي لأصناف الحديد.

7.2 الخصومات وقواعدها

الحالة	السلوك
خصم صنف بنسبة %	يُحسب على إجمالي بند الصنف
خصم صنف بقيمة ثابتة	يُخصم من إجمالي بند الصنف
خصم بيان بنسبة %	يُحسب على صافي البنود بعد خصوماتها
خصم بيان بقيمة ثابتة	يُخصم من الصافي ويُوزَّع نسبياً على البنود (للربحية والمرتجعات)

> **ملاحظة:** الترتيب دائماً: **خصم الصنف أولاً ثم خصم البيان** — وإدخال النسبة يُظهر القيمة والعكس تلقائياً أثناء الكتابة.


7.3 قواعد التحقق عند الحفظ

- **الكمية:** منع البيع بأكثر من المتاح (أو السماح بالسالب حسب إعداد الشركة).
- **الحد الائتماني:** تنبيه أو منع أو طلب استثناء `credit.exception.approve`.
- **البيع تحت التكلفة:** يحتاج صلاحية استثناء.
- **تجاوز حد الخصم:** تحويل تلقائي لطلب موافقة.

7.4 التعديل بعد الاعتماد والإلغاء

- التعديل بعد الاعتماد يُنشئ **نسخة معدلة** مع سجل كامل بالتعديلات — لا حذف مباشر (يحتاج `statement.edit_approved`).
- **الإلغاء** يحتاج **سبباً إلزامياً** وصلاحية `statement.cancel` — انقر «إلغاء» من صف البيان.

7.5 الطباعة والمشاركة




صفحة طباعة بيان الأسعار — مقاس A4/A5/حراري 80مم، شعار الشركة، رصيد العميل قبل وبعد، وأزرار المشاركة (واتساب/PDF).

يظهر على المطبوع عنوان **«بيان أسعار»** مع بيانات الشركة ورصيد العميل قبل وبعد البيان — والمشاركة عبر **واتساب** مباشرة.

7.6 شاشة كاشير المعرض ونقطة البيع السريعة (POS — Point of Sale)

شاشة مخصصة لمعارض ومنافذ البيع المباشر والمحلات النقدية التي تتطلب سرعة فائقة في تسجيل البنود وتفريغ طوابير العملاء (`/pos`):

1. **مسح الباركود الآلي:** مؤشر البحث مركّز دائماً في خانة الباركود (أو بالضغط على `F2`)؛ قراءة الباركود تضيف الصنف فوراً مع نغمة صوتية تأكيدية (Beep) دون الحاجة للمس الفأرة.
2. **اختيار الأصناف باللمس:** تصفية سريعة حسب التصنيفات (الكل، حديد، بويات، لوازم) ونقر مباشر على بطاقة الصنف لزيادة كميته.
3. **حاسبة النقدية السريعة:** أزرار الفئات النقدية بالجنيه المصري (**المبلغ بالضبط**، **+20**، **+50**، **+100**، **+200**) تحسب تلقائياً **«الباقي للعميل»** بخانة بارزة باللون الأخضر.
4. **طرق الدفع المتنوعة:** نقد / كاش، إنستاباي ومحافظ إلكترونية (فودافون كاش)، بطاقات الدفع والفيزا، أو آجل على حساب العميل.
5. **تعليق واسترجاع الفواتير (Hold Tickets):** اضغط « ⏸ **تعليق الفاتورة**» لخدمة عميل آخر فوراً، ثم استرجع الفاتورة المعلقة بنقرة واحدة بمجرد عودته.
6. **إتمام البيع وطباعة الإيصال:** بالضغط على `F4` يُعتمد البيان ويُخصم المخزون وتنبثق نافذة معاينة إيصال 80مم حراري مع باركود وQR جاهز للطباعة الفورية.



شاشة كاشير المعرض ونقطة البيع POS (/pos) — التصنيفات والكتالوج يميناً، السلة وحاسبة الفئات النقدية والباقي للعميل وتعليق الفواتير يساراً.

8 المرتجعات


8.1 طريقتا البدء

- **حسب العميل:** اختر العميل ← تظهر بيانات أسعاره السابقة ← حدد البيان والبند.
- **حسب المندوب:** اختر المندوب ← يظهر ما باعه ← حدد العميل والبيان والبند.

⛔ **هام:** القاعدة الجوهرية: المرتجع **مرتبط ببيان البيع الأصلي** ويُقيَّم بسعره فيه — سعر الوحدة بعد خصم الصنف **وبعد نصيبه من خصم البيان** كما في الأصل (لا بسعر اليوم). والكمية المرتجعة لا تتجاوز (المباع − ما سبق إرجاعه).

8.2 الخطوات

1. **المرتجعات** ← **+ مرتجع جديد**.
2. اختر طريقة البحث (عميل/مندوب) ثم البيان الأصلي والبنود والكميات (جزئي أو كامل، وأي وحدة مع تحويل).
3. أدخل **سبب المرتجع (إلزامي):** عيب / خطأ طلب / تلف / أخرى.
4. حدد **حالة البضاعة:** صالحة تعود للمخزون أو تالفة لمخزن التالف/التسوية.
5. حدد **الأثر المالي:** خصم من رصيد العميل / رد نقدية `return.cash_refund` / رصيد دائن.
6. احفظ — قد يلزم اعتماد المشرف/المحاسب قبل التأثير النهائي (حسب الإعداد).



شاشة المرتجعات — مرتبطة دائماً ببيان البيع الأصلي، مع السبب وحالة البضاعة.


ℹ️ **ملاحظة:** إرجاع صنف **لم يُبع للعميل** أصلاً غير ممكن إلا بصلاحية خاصة `return.without_statement` مع موافقة.

استلام المخزن: أمين المخزن يستلم البضاعة الصالحة عبر صلاحية `return.receive` لتعود للمخزون فعلياً.

9 التحصيل والخزينة


9.1 سند قبض (تحصيل)

1. **التحصيلات ← + سند قبض**.
2. اختر العميل، وحدد إن كان التحصيل **مرتبطاً ببيان محدد** أو **على الحساب**.
3. اختر طريقة الدفع: **نقدي / تحويل / شيك / فودافون كاش / إنستاباي**.
4. أدخل المبلغ والتاريخ واحفظ — يتحدث رصيد العميل فوراً.



شاشة التحصيلات وسندات القبض — وطباعة إيصال القبض من السهم المجاور.

9.2 الخزينة والشيكات والإقفال اليومي




شاشة الخزينة — الحسابات النقدية، الحركات، سندات الصرف، وحافظة الشيكات (تحت التحصيل/محصّل/مرتد).

- **تسليم عهدة المندوب:** محضر **تسليم عهدة** `cash.handover` مع مطابقة التحصيلات المسلَّمة للخزينة.
- **الإقفال اليومي** `daily_close.execute` : مراجعة حركات اليوم وتأكيد الإقفال وطباعة التقرير.

10 الموردين والمشتريات

10.1 بيان توريد (شراء)


بنفس منظومة الوحدات والخصومات. عند **اعتماد** التوريد يُحدَّث **آخر سعر شراء** تلقائياً (مع خيار التعطيل)، وتوزع **مصاريف النقل** على تكلفة الأصناف (Landed Cost) اختيارياً.



بيانات التوريد.


10.2 أوامر الشراء

دورة اختيارية كاملة: **أمر شراء** ← **اعتماد** ← **استلام** ← **بيان توريد**.



أوامر الشراء — إنشاء واعتماد ومتابعة (صلاحيات `purchase_order.create` / `.approve`).


10.3 مرتجع المشتريات




مرتجعات المشتريات — مرتبطة ببيان التوريد الأصلي.

11 عروض الأسعار (Quotations)


1. **عروض الأسعار** ← **+ عرض سعر جديد** — أدخل العميل والبنود والخصومات (دون تأثير مخزني).
2. اطبع العرض (A4/A5/80مم) أو نزّل **PDF عربي** وأرسله للعميل.
3. عند موافقة العميل اضغط **تحويل إلى بيان أسعار** — يُنشأ بيان جاهز بضغطة واحدة.



قائمة عروض الأسعار.




تفاصيل عرض السعر مع زر التحويل إلى بيان أسعار.




طباعة عرض السعر — عنوان «عرض سعر» مع شعار الشركة.

12 الجرد وتقييم المخازن

12.1 دورة الجرد لكل مخزن



1. **فتح جلسة جرد** لمخزن (كلي أو جزئي: تصنيف/ماركة/مجموعة) `stocktake.execute` .
2. **تجميد رصيد النظام** لحظة الفتح مع منع/تحذير الحركات أثناء الجرد (حسب الإعداد).
3. **إدخال الكميات الفعلية** من الويب أو الموبايل (مسح أو يدوي)، ويدعم أكثر من عداد.
4. **المقارنة:** الفروقات بالكمية **والقيمة** (عجز/زيادة)، مع مراجعة وإعادة عد للفروقات الكبيرة.
5. **اعتماد المالك** `stocktake.approve` ← **حركة تسوية تلقائية** ← إغلاق الجلسة وحفظ التقرير.



جلسات الجرد — الحالة، الفروقات، والتقرير المطبوع.


12.2 تقييم المخزون

- **القيمة = الكمية × آخر سعر شراء** (الطريقة المعتمدة) — لكل مخزن وإجمالي الكل.
- خيارات عرض: بالوحدة الأساسية / بالوحدات الكبرى.
- أصناف **«بدون سعر»** تُستبعد من الإجمالي مع تنبيه بعددها (تقرير مستقل).

13 التحويلات المخزنية والرصيد الافتتاحي

13.1 تحويل بين مخزنين

1. **التحويلات ← + تحويل جديد** `transfer.execute` .
2. اختر المخزن المصدر والهدف وأضف الأصناف والكميات.
3. اعتمد التحويل — يُخصم من المصدر ويُضاف للهدف، مع طباعة مستند التحويل.




التحويلات المخزنية — ومخزن «سيارات المناديب» يعمل كعهدة المندوب (§5.7).

13.2 الرصيد الافتتاحي

عند بدء التشغيل تُدخل الأرصدة الأولية لكل صنف/مخزن عبر `opening_stock.execute` .

14 العروض والأسعار الخاصة


1. **الأسعار الخاصة ← + عرض/سعر خاص.**
2. اختر **الهدف:** عميل محدد، أو **مجموعة عملاء**، أو **قائمة أسعار** كاملة.
3. حدد الأصناف والسعر الخاص (أو نسبة الخصم) و**فترة السريان**.
4. احفظ — يُطبَّق تلقائياً على فواتير الهدف خلال الفترة.



العروض والأسعار الخاصة — لعميل أو مجموعة أو قائمة أسعار، لفترة محددة.


15 تارجت المناديب والعمولات

إدارة مناديب البيع (بيانات أساسية): أضف كل مندوب من شاشة **المناديب** — الرقم الوظيفي/الكود، الفرع، الراتب، و**ربط حسابه بالمستخدم والجهاز**. تظهر بياناته لاحقاً في التحصيل والتتبع والتارجت.



شاشة المناديب — بيانات المندوب وربطه بالمستخدم والجهاز (الأجهزة نفسها تُدار من قسم الأجهزة §25).

1. **التارجت والعمولات** ← **+ تارجت** — اختر المندوب والفترة وقيمة التارجت.
2. حدد **أساس العمولة:** المبيعات المعتمدة SALES أو المحصّل الفعلي COLLECTED و**نسبة العمولة**.
3. تابع **تقرير العمولة** المحسوب آلياً مع زر **إعادة الاحتساب**.




التارجت والعمولات — العمولة تُحسب آلياً كنسبة من المبيعات المعتمدة أو المحصّل حسب الأساس المختار.

16 خطة الزيارات والتتبع الجغرافي

16.1 خطة الزيارات


1. **خطط الزيارات** ← جدول يومي للعملاء وعيينها للمناديب `visit.plan.manage` .
2. المندوب يسجل كل زيارة: **تمت** / **لم تتم + السبب** .



خطط الزيارات — التغطية اليومية ومعدل الإنجاز.

16.2 التتبع الجغرافي

- يعمل **فقط** عند تشغيل التطبيق وتسجيل **بدء الوردية / إنهاء الوردية**.
- إرسال الموقع كل 30–120 ثانية (قابل للضبط) مع توفير البطارية عند السكون.
- **خريطة مباشرة** للمشرف/الإدارة تعرض آخر موقع لكل مندوب + **مسار اليوم (Route Replay)**.
- ربط الموقع بكل بيان/زيارة/تحصيل ومطابقة القرب من موقع العميل (نطاق مثل 150 م) مع تنبيه المخالفة.




الخريطة المباشرة للأسطول — مواقع المناديب لحظياً ومساراتهم.

⚠️ **تنبيه:** الخصوصية والالتزام: إعلام المندوب بالتتبع وموافقة موقعة في العقد، لا تتبع خارج ساعات الوردية، مؤشر ظاهر أثناء التتبع، حذف سجلات الموقع تلقائياً بعد مدة (مثل 90 يوماً) — مراعاة قانون حماية البيانات المصرى 151/2020.

17 الموافقات

مركز واحد لكل الطلبات المعلقة: **تجاوز حد الخصم**، **استثناء الحد الائتماني**، و**المرتجعات المنتظرة**.




شاشة الموافقات — لكل طلب: موافقة أو رفض مع ملاحظة، حسب صلاحية النوع (`discount.approve` / `credit.exception.approve` / `return.approve`).


18 التقارير والتصدير

شاشة التقارير تجمع **17 تقريراً** في تبويبات، وكل تقرير يدعم **تحديد CSV** و**تحديد XLSX (Excel)** والطباعة، مع فلاتر فترة وأبعاد.


التبويب	المحتوى
حركة المخزون	كل حركات الأصناف (استلام/صرف/تحويل/تسوية)
تقييم المخازن	القيمة بآخر سعر شراء لكل مخزن وإجماليها
تحت الحد الأدنى	أصناف بلغت نقطة إعادة الطلب
أعمار الديون	تقادم أرصدة العملاء 0-30/31-60/61-90/+90
ملخص المبيعات	إجماليات المبيعات للفترة
المبيعات حسب البُعد	صنف/تصنيف/ماركة/عميل/مندوب/مخزن
الخصومات واعتماد الخصومات	إجمالي الخصومات والمتجاوزة المعتمدة حسب المستخدم/المندوب/الصنف
المرتجعات	حسب العميل/المندوب/السبب/الصنف ونسبتها للمبيعات
العملاء المتوقفون	عملاء لم يشتروا منذ مدة
فروقات الجرد	عجز/زيادة كل جلسة جرد
مديونية الموردين	أرصدة الموردين المستحقة
أداء المناديب	مبيعات/تحصيل/تارجت/زيارات لكل مندوب
بطاقة الصنف	كل حركات صنف محدد بتفاصيلها
ملاحظات الوزن الفعلي	فروقات الوزن النظري/الفعلي للحديد (§5.2)
أصناف بدون سعر وملخص الأصناف	متابعة التسعير والأرصدة




حركة المخزون — مع أزرار التصدير CSV/XLSX أعلى.



أعمار الديون — شرائح التقادم مع الإجمالي.




تقييم المخازن — بآخر سعر شراء.




المبيعات حسب البُعد — صنف/تصنيف/ماركة/عميل/مندوب/مخزن.


أداء المناديب — المبيعات والتحصيل والتارجت.




تحت الحد الأدنى.




بطاقة الصنف — كشف حركات كامل.



ملخص المبيعات.




الخصومات حسب المستخدم/المندوب/الصنف.



المرتجعات — حسب العميل/المندوب/السبب/الصنف ونسبتها للمبيعات.

💡 **نصيحة:** لاحظ أعلى كل تقرير: زر **تحديث** وأزرار **تحديد CSV / XLSX** — والملف يُصدَّر فوراً بترميز عربي سليم.

19 الإشعارات والتنبيهات




مركز الإشعارات — مجمع حسب النوع.


- طلبات موافقة الخصم (للمشرف/المالك) لحظياً.
- أصناف تحت الحد الأدنى وتجاوز الحد الائتماني.
- تذكير بالترحيل الدوري وبالنسخ الاحتياطي.
- حالة المزامنة وفشل الرفع (للمندوب)، والمرتجعات بانتظار الاعتماد.
- **إشعارات الأجهزة (Push):** عند تفعيل FCM تصل التنبيهات لأجهزة المناديب تلقائياً.

20 الترحيل والأرشفة (إغلاق الفترة)

الغرض: تخفيف قاعدة البيانات التشغيلية بترحيل البيانات المنتهية لحزمة أرشيف خارجية وبدء فترة نظيفة. يحتاج `archive.run` .




1. **الأرشيف والترحيل** ← حدد المدى (من–إلى أو حتى تاريخ).
2. **الفحوصات:** لا مسودات، لا بيانات غير متزامنة من المناديب، لا مرتجعات معلقة — ثم **نسخة احتياطية كاملة تلقائياً**.
3. **التصدير:** حزمة تحوي Excel لكل نوع + PDF مجمع (اختياري) + JSON/SQLite كامل + **manifest** بالأعداد والإجماليات وSHA-256 لكل ملف.
4. **التحقق:** مطابقة الإجماليات والأعداد بين الحزمة والقاعدة، ثم التنزيل و**تأكيد أنك حفظتها**.
5. **الحذف** من القاعدة التشغيلية بتأكيد صريح (كتابة كلمة التأكيد).
6. **تدوير الأرصدة:** أرصدة افتتاحية للعملاء والموردين والأصناف والخزائن + ترقيم جديد اختياري (مثل `BP-2027-000001`).



الأرشيف والترحيل — حزم الأرشيف وعارض الأرشيف وسجل العمليات.

- **عارض الأرشيف:** فتح حزمة قديمة للاطلاع والبحث والطباعة دون إدخالها للقاعدة.
- كشف الحساب يعرض الرصيد الافتتاحي «المرحَّل» مع رابط الأرشيف.
- **الاستعادة** للمدير فقط وبحالات محدودة، وتذكير دوري: «مضى X شهر منذ آخر ترحيل».

21 النسخ الاحتياطي



النسخ الاحتياطي — النسخ اليومية المجدولة (02:00 افتراضياً) مع الحجم وSHA-256.

1. **نسخة فورية:** زر **إنشاء نسخة** لبدء نسخ يدوي في أي وقت.
2. **التحقق:** زر **تحقق** يفك التشفير ويطابق Checksum للتأكد من سلامة النسخة.
3. **تمرين الاسترجاع:** زر **استرجاع تجريبي** ينشئ قاعدة مؤقتة ويسترجع النسخة ويتحقق من الأعداد ثم يحذفها — للتأكد الدوري أن النسخ قابلة للاسترجاع فعلاً.

⛔ **هام:** النسخ مشفّرة بمفتاح `BACKUP_ENCRYPTION_KEY` — احفظ نسخة من المفتاح ونسخة احتياطية **خارج الخادم** دورياً. بدون المفتاح لا يمكن فك أي نسخة.


22 سجل التدقيق (Audit Log)




سجل التدقيق — من فعل ماذا ومتى، قبل/بعد كل تغيير، مع تصفية.

يسجل كل شيء: إنشاء/تعديل/إلغاء البيانات، تغييرات الأسعار، تعديلات الخصم، عمليات الترحيل، تغييرات المستخدمين والميزات والصلاحيات — استخدمه للتحقيق في أي تباين.

23 الأدوات المساعدة (الحاسبات)



حاسبة كميات الدهانات — المساحة × الوجوه ÷ التغطية ← اللترات وعدد العبوات وإجمالي المشترى.




حاسبة أوزان الحديد — القطر + الطول + العدد ← وزن المتر والسيخ والإجمالي (كثافة 7850 كجم/م³).

الحاسبتان متاحتان على الويب وكذلك داخل تطبيق المندوب — تساعدان المكتب والمندوب في تسعير سريع دون حساب ذهني.

24 إعدادات الشركة وتشخيص النظام

24.1 الملف التعريفي والضريبة والخصائص




إعدادات الشركة — البيانات والشعار، نسبة الضريبة، والميزات المفعلة (تحتاج `company.manage`).

تضبط هنا بيانات وهوية الشركة وشعارها (تظهر على المطبوعات)، **نسبة الضريبة** الافتراضية، وميزات المنظومة مثل التتبع الجغرافي والأرشفة والتسعير الجماعي.

24.2 تشخيص وسلامة النظام والمكونات الحيوية (Diagnostics & Health)

شاشة رقابية وتشخيصية حية (`/settings/diagnostics`) لمراقبة الجاهزية التشغيلية لكافة طبقات النظام:


- **محرك قاعدة البيانات:** قياس زمن الاستجابة والكمون اللحظي (Latency ms) لضمان سرعة المعاملات (أقل من 50ms أداء ممتاز).
- **ترحيلات Prisma الهيكلية:** التحقق من تطبيق وتطابق كافة الترحيلات الـ 46 بنسبة 100% ودون أي ترحيل معلق.
- **التخزين السحابي Object Storage:** فحص مشغل التخزين (S3/MinIO) وجاهزية حاوية حفظ صور الأصناف وملفات النسخ الاحتياطي.
- **تمرين استرجاع النسخ الاحتياطي (Restore Drill):** تشغيل فحص آلي بضغطة زر ينشئ قاعدة بيانات مؤقتة ويفك تشفير أحدث نسخة احتياطية مشفرة بـ AES-256-GCM ويطابق جداولها للتأكد من سلامة النسخ وقابليتها للاسترجاع الفعلي.
- **مجدول التنبيهات والأجهزة:** التحقق من سريان تنبيهات الائتمان ومخزون الأمان كل ساعة، ورصد أجهزة هواتف المناديب المتصلة.
- **موارد الخادم:** مدة التشغيل المستمر (Uptime)، إصدار Node.js، واستهلاك الذاكرة العشوائية RAM Heap / RSS.



شاشة تشخيص وسلامة النظام (/settings/diagnostics) — زمن استجابة DB، تطابق 46 ترحيلاً، وتمرين استرجاع النسخ الاحتياطي الفوري.

25 إدارة المستخدمين والأجهزة


25.1 المستخدمون والأدوار



المستخدمون والأدوار — الإنشاء، الدور، حدود الخصم الفردية، والتفعيل/التعطيل.

- **+ مستخدم:** الاسم، البريد/الهاتف، كلمة المرور، الدور.
- **حدود الخصم الفردية** (نسبة الصنف والبيان) — تتقدم على حدود الدور.
- تفعيل/تعطيل **ميزات محددة لمستخدم بعينه** (استثناء).

25.2 الأجهزة والأمان




الأجهزة والأمان — أجهزة المناديب المسجلة، الإصدار، والإبطال/التفعيل.

كل مندوب مرتبط **بجهاز واحد مسجل** (التغيير بموافقة) — ويمكن إبطال جهاز مفقود فوراً.

26 تطبيق المناديب (أندرويد)

تطبيق Flutter يعمل **بدون إنترنت بالكامل**: ينزّل الأصناف والعملاء والأسعار محلياً (SQLite)، ويُصدر البيانات والمرتجعات والتحصيلات دون شبكة، ثم يرفعها تلقائياً عند توفر الاتصال.





شاشة «عملائي» — الرصيد والموقع وآخر بيان لكل عميل



إنشاء بيان أسعار — بالوحدات المتعددة والخصومات وحدودها







تفاصيل تقنية للمندوب

- **تسجيل الدخول** بحسابه + **رقم جهاز مسجل** (جهاز واحد، والتغيير بموافقة — البند 25.2).
- **كل بيان يحمل client_uuid** فريداً يمنع التكرار، وترقيم بنطاق خاص لكل مندوب (BP-M03-...).
- **الرفع التلقائي** عند توفر الاتصال مع إعادة محاولة تدريجية (Retry with backoff).
- **حل التعارضات:** تغير السعر/الرصيد أثناء الأوفلاين ← البيان يتحول **بانتظار المراجعة** ويراجعه المشرف.
- **طباعة حرارية بلوتوث** ومشاركة PDF وواتساب من التطبيق.
- مؤشرات المندوب: مبيعاته، تارجته، تحصيله، وزياراته (الشاشة الرابعة أعلاه).

27 السيناريوهات الكاملة (من البداية للنهاية)

السيناريو 1 — يوم بيع كامل — موظف مبيعات

1. سجّل الدخول وراجع **لوحة المعلومات**.
2. **+ بيان أسعار جديد** ← اختر العميل (تظهر قائمته ومندوبه).
3. أضف البنود (صنف/وحدة/كمية/سعر/خصم) وأدخل خصم البيان إن لزم.
4. لو تجاوز الخصم حدّك — سيُنشأ طلب موافقة تلقائياً.
5. **اعتماد** ← طباعة A4/80مم أو مشاركة PDF عبر واتساب.

السيناريو 2 — تحصيل من عميل — المحاسب

1. **التحصيلات** ← **+ سند قبض** ← العميل.
2. اربط التحصيل ببيان محدد أو اجعله على الحساب، اختر طريقة الدفع والمبلغ.
3. احفظ — يتحدث رصيد العميل فوراً، واطبع الإيصال.
4. نهاية اليوم: **الخزينة** ← **الإقفال اليومي** وطباعة التقرير.

السيناريو 3 — مرتجع بضاعة — موظف/مندوب ثم مخزن

1. **+ مرتجع جديد** ← ابحث بالعميل أو بالمندوب ← اختر البيان الأصلي.
2. حدد البنود والكميات ← **السبب** الإلزامي ← حالة البضاعة (صالحة/تالفة).
3. الأثر المالي (خصم رصيد / رد نقدية) ← احفظ.
4. المشرف يعتمد من **الموافقات** ← أمين المخزن **يستلم** البضاعة الصالحة للمخزون.

السيناريو 4 — جرد مخزن — أمين المخزن + المالك

1. أمين المخزن يفتح **جلسة جرد** لمخزن محدد (كلي أو جزئي).
2. إدخال الفعلي (ويب/موبايل، أكثر من عداد) ← مراجعة الفروقات كميةً وقيمة.
3. إعادة العد للفروقات الكبيرة ← **اعتماد المالك**.
4. حركة تسوية تلقائية وإغلاق الجلسة ← طباعة تقرير **فروقات الجرد**.

السيناريو 5 — بيع حديد بالوزن الفعلي

1. أنشئ بياناً بصنف حديد بوحدة «سيخ» أو «طن».
2. عند التحميل أدخل **الوزن الفعلي كجم** وملاحظته (فرق وزن الشاحنة عن النظري).
3. تتبع الفروقات لاحقاً من تقرير **ملاحظات الوزن الفعلي**.

السيناريو 6 — عرض سعر يتحول لفاتورة

1. **+ عرض سعر جديد** بأصناف العميل ← اطبعه PDF وأرسله.

2. عند الموافقة: افتح العرض ← **تحويل إلى بيان أسعار** ← يُنشأ بيان جاهز للاعتماد.

السيناريو 7 — ترحيل فترة — المالك/المدير

1. **الأرشيف والترحيل** ← حدد المدى ← تجاوز الفحوصات (لا مسودات/معلقات).
2. تُؤخذ نسخة احتياطية تلقائياً ← تصدير الحزمة ← مطابقة الإجماليات والـ Checksum.
3. نزّل الحزمة واحفظها وأكّد الحفظ ← أكّد الحذف (كلمة التأكيد).
4. تبدأ أرصدة افتتاحية وترقيم جديد للفترة الجديدة.

السيناريو 8 — يوم مندوب كامل — التطبيق

1. تسجيل الدخول + **بدء الوردية** + مزامنة الأصناف والعملاء والأسعار.
2. اتبع **خطة الزيارات** وسجل كل زيارة (تمت/لم تتم + سبب).
3. عند كل عميل: بيان أسعار / مرتجع / تحصيل — **يعمل دون إنترنت** ويُحفظ محلياً.
4. عند توفر الاتصال يُرفع تلقائياً؛ تعارض السعر/الرصيد ← **بانتظار المراجعة**.
5. إنهاء الوردية + **تسليم العهدة النقدية** بمحضر مطابقة.

السيناريو 9 — متابعة مندوب — المشرف

1. **الخريطة المباشرة**: آخر موقع لكل مندوب خلال ورديته.
2. **مسار اليوم**: إعادة عرض خط السير والتوقفات.
3. **تقرير أداء المناديب** + **التارجت والعمولات** لمتابعة الأرقام.
4. طلبات تجاوز الخصم تصل عبر **الموافقات** للبتّ فيها.

السيناريو 10 — افتتاح شركة جديدة — مدير النظام

1. **إعدادات الشركة** (البيانات والضريبة) ثم **المخازن** بدءاً بالمخزن الرئيسي.
2. **الوحدات والأصناف** ← **الأسعار** (التسعير الجماعي للحديد).
3. **العملاء** بقوائمهم ومندوبيهم وحدودهم الائتمانية + **الموردين**.
4. **الرصيد الافتتاحي** للأصناف والعملاء والموردين والخزائن.
5. **المستخدمون** بأدوارهم وحدود خصمهم ← تدوير بيانات الدخول الافتراضية.

السيناريو 11 — البيع السريع في المعرض — كاشير نقطة البيع POS

1. افتح **نقطة البيع (/pos)** أو اضغط `Ctrl + K` واكتب `POS`.
2. مرّر قارئ الباركود على المنتجات؛ يُضاف الصنف فوراً مع نغمة صوتية مألوفة، أو انقر على بطاقة الصنف من الشاشة.
3. عدّل الكميات والوحدات من السلة. في حال رغب العميل في إضافة صنف آخر: اضغط «⏸ **تعليق الفاتورة**» وانتقل للعميل التالي.
4. عند الدفع: اضغط على زر الفئة النقدية المستلمة (مثل **+100** أو **+200** أو **المبلغ بالضبط**) ليظهر الباقي الواجب رده في مربع أخضر فوري.
5. اضغط `F4` لإتمام البيع واعتماد الفاتورة فورياً مع طباعة قسيمة 80 مم حرارية للعميل.

28 أسئلة ومشكلات شائعة

- لا أرى زراً أو شاشة أتوقعها
- خصمي تحول لـ«طلب موافقة» — ماذا حدث؟
- لا يمكن البيع بهذه الكمية
- منعني النظام من البيع لهذا العميل
- كيف أفتح شاشة الكاشير السريعة POS وما هي اختصاراتها؟
- كيف أخدم عميلاً آخر دون إلغاء طلب العميل الحالي في الكاشير؟
- المرتجع مرفوض: «الصنف لم يُبع»
- بيان المندوب ظهر «بانتظار المراجعة»
- الأسعار القديمة تظهر في فاتورة جديدة
- ما فائدة شاشة تشخيص وسلامة النظام (/settings/diagnostics)؟
- لا تصل إشعارات لأجهزة المناديب
- كيف أتأكد أن النسخ الاحتياطية صالحة فعلاً؟

29 قائمة تحقق التسليم والتشغيل

✓	البند
☐	كل المستخدمين أُنشئوا بأدوارهم الصحيحة وحدود خصم مناسبة
☐	المخازن والأصناف والوحدات مضبوطة والأسعار مُسعّرة
☐	العملاء مرتبطون بقوائمهم ومندوبيهم والحدود الائتمانية محددة
☐	الأرصدة الافتتاحية مُدخلة (أصناف/عملاء/موردون/خزائن)
☐	بيانات الدخول الافتراضية **دوّرت** ولم تُشارك
☐	نسخة احتياطية حديثة + **تمرين استرجاع ناجح** موثق
☐	تفعيل FCM إن رُغب في إشعارات الأجهزة

لتفاصيل النشر التقني راجع **docs/DEPLOYMENT.md**، وللدليل النصي المرجعي **docs/USER-MANUAL.md**.

جميع الحقوق محفوظة © 2026