


نرم افزاری جهت دریافت و آنالیز دیتاهای آفلاین از روی شبکه توسعه داده شد، به طور کلی ۱۵۵،۲۲۵ کیلومتر مسافت پیموده شده داشتیم که شامل ۸۴۸۱ سفر مجزا بود، در طول این مسافت ۱۳،۵۲۶ لیتر سوخت مصرف شده است. میانگین مصرف سوخت این پیمایش ها ۸.۷ لیتر بر صد کیلومتر است، همچنین زمان کلی این پیمایش برابر با ۴،۱۲۵ ساعت بود که میانگین سرعت آن برابر با ۳۷.۶ کیلومتر بر ساعت می باشد. در ادامه جدول اطلاعات رانندگی به تفکیک افراد مختلف را می بینیم، همچنین در ضمیمه ریز جزئیات تمامی پارامترهای دریافتی از ECU و همچنین شتاب و درصد بی باری (IDLE) به تفکیک میکروسفر موجود است.

راننده	تاریخ نصب	تاریخ برداشت	تعداد میکروسفر	مسافت پیموده شده (کیلومتر)	سوخت مصرفی (لیتر)	میانگین مصرف (لیتر بر صد کیلومتر)	زمان پیمایش (ساعت)	میانگین سرعت (کیلومتر بر ساعت)	تعداد خودرو	تعداد برداشت
مهندس اصالت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۹۵	۵۳۵۵۰.۵	۴۶۶۷.۴	۸.۷	۱۲۳۳.۵	۴۳.۴	۴	۵
مهندس فتاحی	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶۳۱	۸۷۰۲.۸	۶۰۳.۰	۶.۹	۲۵۵.۰	۳۴.۱	۲	۹
مهندس نجات	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۳۱۸	۱۶۷۹۹.۴	۱۳۲۴.۵	۷.۸	۵۷۰.۳	۲۹.۴	۲	۱۰
مهندس پیرمحمدی	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۳۷	۲۹۴۲	۲۳۷.۱	۸.۰	۱۳۴.۷	۲۱.۸	۱	۱
مهندس زالی	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۵۴	۶۳۳۵.۸	۶۶۰.۵	۱۰.۴	۱۷۶.۵	۳۵.۸	۱	۴
مهندس طاهایی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۲۲	۸۶۴۷.۱	۷۶۹.۳	۸.۸	۲۲۳.۲	۳۸.۷	۱	۴
مهندس فرحانی	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴۸	۵۶۱۲.۳	۶۲۶.۷	۱۱.۱	۱۶۵.۱	۳۳.۹	۱	۱
مهندس ضیایی	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۰۰	۴۴۱۸.۷	۴۷۴.۹	۱۰.۷	۱۴۳.۷	۳۰.۷	۱	۱
مهندس اطلاعات	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۷۶	۶۰۱۳.۳	۵۸۶.۳	۹.۷	۱۷۳.۰	۳۴.۷	۱	۸
مهندس ممتازی	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۱	۹۹۷.۰	۱۲۷.۷	۱۲.۸	۲۹.۹	۳۳.۳	۱	۱
مهندس رجبعلی	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	نامشخص	۳۰۷	۳۶۴۰.۵	۳۳۲.۴	*۹.۱	۱۰۱.۴	۳۵.۹	۳	۵
مهندس صفی خانی	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۸۸	۱۶۲۴.۴	۱۶۶.۰	۱۰.۲	۶۰.۱	۲۷.۰	۱	۱
مهندس شمس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲	۱۱۴۴.۰	۸۹.۶	۷.۸	۱۹.۳	۵۹.۲	۱	۱
مهندس فغانی	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۴۶	۹۶۷.۰	۷۴.۷	۷.۷	۲۳.۱	۴۱.۸	۱	۱


۱	۱	۴۵.۰	۵۳.۲	۷.۳	۱۷۶.۳	۲۳۹۹.۰	۱۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	مهندس زارعی
۱	۱	۴۰.۵	۳۹.۷	۸.۱	۱۳۱.۴	۱۶۰۸.۳	۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	مهندس ارژنگی
۶	۱	۳۴.۹	۲۵۶.۷	۸.۵	۷۶۳.۷	۸۹۶۲.۰	۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	مهندس داوری
۳	۱	۴۴.۰	۶۲.۳	۷.۹	۲۱۷.۴	۲۷۴۷.۰	۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	مهندس دشتی
۲	۱	۳۸.۸	۱۲.۹	۸.۰	۴۰.۴	۵۰.۱	۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	مهندس حسینی
۵	۱	۴۳.۹	۲۷۳.۸	۸.۳	۱۰۰۳.۵	۱۲۰۲۷.۲	۶۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	مهندس خسروی
۱	۱	۴۵.۳	۲۵.۸	۶.۳	۷۴	۱۱۷۰.۰	۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	مهندس یعقوبی
۲	۱	۳۳.۱۹	۶۴.۴	۹.۲	۱۹۸.۵	۲۱۳۸	۲۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	مهندس شرقی
۱	۱	۴۲.۵	۵۳.۶	۷.۹	۱۸۱.۱	۲۲۷۸.۵	۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	مهندس نعیمایی
-	-	۳۷.۶	۴۱۲۵.۶	۸.۷	۱۳۵۲۶.۴۸	۱۵۵۲۲۵.۵	۸۴۸۱	-	-	کل

* داده‌های این خودرو ترکیبی از CNG و بنزین بوده است. (اگر چه ماهیت عددی این دو مصرف به هم نزدیک است ولی از لحاظ محاسبات مهندسی ممکن است خیلی دقیق نباشد.)


در ادامه تعدادی از نمودارهایی که به درک این اعداد کمک می‌کنند را می‌بینیم.







سخت مصرفی و مسافت پیموده شده بر حسب راننده




تعداد میکروسفر بر حسب راننده








سهم مسافت پیموده شده توسط هر راننده از کل مسافت پیموده شده



رگرسیون مسافت پیموده شده بر حسب زمان



نمودار راداری عملکرد رانندگان

