
DISTRICT 1 — PH_FAO (range=162 km, R²=0.994) [stationary]
semivariance
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
distance


DISTRICT 1 — SOC_FAO (range=145 km, R²=0.981) [stationary]
semivariance
50
100
150
200
distance
50000
100000
150000
200000
250000
300000


DISTRICT 2 — PH_FAO (range=79 km, R²=0.636) [linear]
semivariance
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
50000
100000
150000
200000
250000
300000
distance


DISTRICT 3 — SOC_FAO (range=42 km, R²=0.964) [stationary, refit 100 km]
semivariance
150
100
50
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
distance


DISTRICT 4 — PH_FAO (range=233 km, R²=0.867) [stationary]
semivariance
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
50000
100000
150000
200000
250000
300000
distance


DISTRICT 4 — SOC_FAO (range=42 km, R²=0.955) [linear]
semivariance
50
100
150
200
250
300
50000
100000
150000
200000
250000
300000
distance


DISTRICT 5 — PH_FAO (range=78 km, R²=0.675) [stationary]
semivariance
0.1
0.2
0.3
0.4
50000
100000
150000
200000
250000
300000
distance


DISTRICT 5 — SOC_FAO (range=55 km, R²=0.937) [stationary, refit 100 km]
semivariance
150
100
50
2e+04
4e+04
6e+04
8e+04
distance