II. kolo kategorie Z6

Z6–II–1

Jan, Dan, Anna a Hana mají každý své oblíbené číslo. Víme, že


- sečteme-li Danovo číslo a trojnásobek Janova čísla, vyjde liché číslo,
- odečteme-li od sebe Annino a Hanino číslo a tento výsledek vynásobíme pěti, vyjde liché číslo,
- vynásobíme-li Danovo číslo Haniným číslem a k výsledku přičteme 17, vyjde sudé číslo. Určete, čí oblíbená čísla jsou lichá a čí sudá.

Z6-II-2

Anička má v kasičce naspořeno 290 mincí, a to koruny a dvoukoruny. Když použije čtvrtinu všech dvoukorun, složí stejnou částku, jako když použije třetinu všech korun. Jakou celkovou částku má Anička naspořenu?

Z6-II-3

Útvar na obrázku je složen z pěti shodných čtverců a je rozdělen úsečkami na tři barevně odlišené části. Obsah šedé části je o 0,6 cm² větší než obsah bílé části. Určete obsah celého útvaru.



Okresní kolo kategorie Z6 se koná **9. dubna 2019** tak, aby začalo nejpozději v 10 hodin dopoledne a aby soutěžící měli na řešení úloh 2 hodiny čistého času. Za každou úlohu může soutěžící získat 6 bodů, úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 9 a více bodů. Povolené pomůcky jsou psací a rýsovací potřeby, školní matematické tabulky. Kalkulátory povoleny nejsou. Mobilní telefony musí být vypnuty.

II. kolo kategorie Z6

Z6–II–1

Jan, Dan, Anna a Hana mají každý své oblíbené číslo. Víme, že

- sečteme-li Danovo číslo a trojnásobek Janova čísla, vyjde liché číslo,
- odečteme-li od sebe Annino a Hanino číslo a tento výsledek vynásobíme pěti, vyjde liché číslo,
- vynásobíme-li Danovo číslo Haniným číslem a k výsledku přičteme 17, vyjde sudé číslo.
 Určete, čí oblíbená čísla jsou lichá a čí sudá.
 (E. Semerádová)

Možné řešení. Při řešení budeme opakovaně odkazovat na vlastnosti součtů a součinů celých čísel vzhledem k jejich paritě, které shrnujeme v následujícím schématu:

$$sudé + sudé = sudé$$
, $sudé + liché = liché$, $liché + liché = sudé$, $sudé \times sudé = sudé$, $sudé \times liché = sudé$, $liché \times liché = liché$.

Odtud a ze třetí podmínky ze zadání se dozvídáme, že součin Danova a Hanina čísla je lichý, a tedy obě tato čísla jsou lichá.

Ze druhé podmínky plyne, že rozdíl Annina a Hanina čísla je lichý. Protože Hanino číslo je liché, musí být Annino číslo sudé.

Protože Danovo číslo je liché, plyne z první podmínky, že trojnásobek Janova čísla je sudý, a tedy Janovo číslo je také sudé.

Danovo a Hanino oblíbené číslo je liché, Annino a Janovo číslo je sudé.

Hodnocení. Po 1 bodu za určení parity každého čísla; 2 body za kvalitu komentáře.

Z6-II-2

Anička má v kasičce naspořeno 290 mincí, a to koruny a dvoukoruny. Když použije čtvrtinu všech dvoukorun, složí stejnou částku, jako když použije třetinu všech korun.

Jakou celkovou částku má Anička naspořenu? $(L. \, Růžičková)$

Možné řešení. Vyjdeme z požadavku, že čtvrtina dvoukorunových mincí dává stejnou částku jako třetina korunových mincí. Odtud jednak vyplývá, že počet dvoukorunových mincí je násobkem čtyř a počet korunových mincí je násobkem tří, a jednak, že tyto počty jsou v poměru 4:6. Tedy počet dvoukorun je roven 4k a počet korun 6k, kde k je nějaké kladné celé číslo $(2 \cdot \frac{4k}{4} = \frac{6k}{3})$.

Při tomto značení je celkový počet mincí roven 10k = 290. Odtud vyplývá, že k = 29, tedy že Anička má $4 \cdot 29 = 116$ dvoukorunových mincí a $6 \cdot 29 = 174$ korunových mincí. Celková hodnota jejích úspor tedy je

$$2 \cdot 116 + 174 = 406$$
 korun.


Hodnocení. 4 body za určení vztahů mezi počty korunových a dvoukorunových mincí (zde pomocí neznámé k); 2 body za určení k a výsledek.

Poznámka. Pomocí neznámé k je celková hodnota Aniččiných úspor vyjádřena jako $(2 \cdot 4 + 6) \cdot k = 14 \cdot k$.

Z6-II-3

Útvar na obrázku je složen z pěti shodných čtverců a je rozdělen úsečkami na tři barevně odlišené části. Obsah šedé části je o 0,6 cm² větší než obsah bílé části.

Určete obsah celého útvaru. (E. Semerádová)



Možné řešení. Šedou část si můžeme představit jako pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami rovnými dvěma a třem stranám čtverce, z něhož je odebrán jeden čtverce. Obsah této části je tedy stejný jako obsah 2 čtverců $(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 - 1 = 2)$.

Bílá část tvoří trojúhelník, jehož jedna strana je rovna straně čtverce a výška na tuto stranu je rovna třem stranám čtverce. Obsah této části je tedy stejný jako obsah $\frac{3}{2}$ čtverce $(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 = \frac{3}{2})$.

Rozdíl obsahů šedé a bílé části odpovídá polovině čtverce, což je podle zadání $0.6~\rm cm^2$. Tedy jeden čtverec má obsah $1.2~\rm cm^2$ a obsah celého útvaru je $6~\rm cm^2$ ($5\cdot 1.2=6$).

Hodnocení. Po 2 bodech za vyjádření obsahů šedé a bílé části; 2 body za dopočítání obsahu v $\rm cm^2$.