

CineLista

Site de indicação de filmes e séries — Documentação de UX

Wireframe · Mockup · Protótipo · Plano de testes de usabilidade

Beatriz Ferrari - 826183109
Bridget Caroline Monay Bolivar da Costa - 826194982
Camila dos Santos Vieira - 8261103075
Eduarda Capelas Barbosa - 8261115447
Gabriel Caique Zerbinato Alcantara - 826216891
Gabriel da Silva Barbosa - 8261102283
Gabriel Dornelas Assis da Silva - 826222766
Geovanna Rodrigues Petarnella de Oliveira - 826171997
João Lucas Palik - 826169884
João Tenório Da Silva Bezerra - 826225652
Isabelle Santos Correia - 826194609
Luana Silva Ribeiro - 826183144
Maria Eduarda Ferreira Irineu Sarrico - 82526742
Maria Gabriela Alves Macedo - 8261101600
Théo Gisondi Baptista - 826218213

1. Introdução e objetivo


O CineLista é um site de indicação de filmes e séries. O usuário pode buscar títulos por gênero ou nome, ver detalhes de cada filme (sinopse, elenco, nota), salvar títulos em uma watchlist pessoal, avaliar filmes com estrelas e comentar. O objetivo deste projeto é percorrer as quatro etapas do processo de design de produto — wireframe, mockup, protótipo navegável e teste de usabilidade — aplicadas a esse site.

As telas cobertas neste documento são: Home, Busca/Resultados, Detalhe do filme, Watchlist e Login.

2. Wireframe (baixa fidelidade)


Wireframes representam a estrutura das telas antes de qualquer decisão visual (cor, tipografia, imagens). Servem para validar hierarquia de informação e fluxo de navegação.

2.1 Home



Header com busca, watchlist e login; destaque do filme da semana; filtros por gênero; grade de cards.


2.2 Busca / Resultados



Wireframe de baixa fidelidade — Tela: Busca / Resultados

Reaproveita o card do grid da Home para exibir os resultados da busca.

2.3 Detalhe do filme



Wireframe de baixa fidelidade — Tela: Detalhe do filme

Sinopse, elenco, botão de watchlist, avaliação por estrelas e lista de comentários.

2.4 Watchlist

CineLista Buscar por título... Watchlist Entrar

Sua watchlist
2 títulos salvos

[Placeholder card 1] [Placeholder card 2]

Wireframe de baixa fidelidade — Tela: Watchlist

Lista dos títulos salvos pelo usuário, com opção de remoção.

2.5 Login

CineLista Buscar por título... Watchlist Entrar

Home

Entrar no CineLista X

[Input field]

[Input field]

Como você quer ser chamado?

[Input field]

Entrar

Wireframe de baixa fidelidade — Tela: Login (modal)

Modal simples: nome de exibição, sem senha (login fictício para fins de protótipo).


3. Mockup (alta fidelidade)

O mockup aplica a identidade visual definitiva sobre a estrutura validada no wireframe: paleta escura inspirada em cinema (fundo quase preto, dourado como cor de destaque), tipografia serifada para títulos e sem serifa para textos de apoio, e pôsteres ilustrados por gradiente (em vez de fotos reais, para não usar material protegido por direitos autorais dos filmes).

3.1 Paleta e tipografia


- Fundo: #0F1115 · Superfície de cartões/inputs: #171A21 · Bordas: #2B2E37
- Destaque (dourado): #E8B563 · Texto principal: #F2EFE9 · Texto secundário: #8B8F98
- Títulos: fonte serifada (Fraunces) · Textos de interface: fonte sem serifa (Inter)

3.2 Home



Versão de alta fidelidade da Home, já com cores, estrelas de avaliação e pôsteres estilizados por gênero.

3.3 Detalhe do filme



Tela de detalhe com avaliação da comunidade (estrelas) e comentários de outros usuários.

As demais telas (Busca, Watchlist, Login) seguem a mesma identidade visual e podem ser conferidas diretamente no protótipo navegável, que é a versão final e interativa desse mockup.

4. Protótipo navegável

O protótipo foi desenvolvido como uma aplicação React interativa (arquivo `cinelistas-prototipo.jsx`), com navegação real entre as telas — não são apenas imagens estáticas. Principais funcionalidades implementadas:

- Home com filme em destaque, filtro por gênero e grid de 30 filmes reais.
- Busca por título, com resultados dinâmicos.
- Página de detalhe com sinopse, elenco, nota da crítica e filmes relacionados do mesmo gênero.
- Watchlist pessoal: adicionar e remover filmes com um clique.
- Login simples (nome de exibição, sem senha) para liberar as ações de comunidade.
- Avaliação por estrelas (1 a 5) feita pelo próprio usuário, com média calculada a partir de todas as avaliações.
- Comentários por filme, associados ao nome de quem comentou.

Os dados de avaliação e comentários ficam salvos e são visíveis para qualquer pessoa que abra o protótipo — o que é útil justamente para o teste de usabilidade com múltiplos participantes, pois os comentários de um participante aparecem para os seguintes.

5. Plano de teste de usabilidade

5.1 Objetivo do teste

Verificar se uma pessoa sem contato prévio com o site consegue encontrar um filme, entender suas informações, salvá-lo na watchlist, avaliar e comentar — sem receber ajuda durante a tarefa.

5.2 Perfil dos participantes

- De 3 a 5 pessoas, preferencialmente fora do grupo do trabalho (para reduzir viés).
- Não precisam ter familiaridade com sites de streaming ou catálogo de filmes.
- Idealmente usando um notebook/desktop, já que o protótipo foi pensado para tela larga.

5.3 Roteiro de tarefas

Peça para o participante executar as tarefas na ordem abaixo, pensando em voz alta. Não dê dicas a menos que ele trave por mais de ~1 minuto — anote quando isso acontecer.

Tarefa	O que observar	Sucesso esperado
1. Buscar um filme de terror usando o filtro de gênero	Se encontra o filtro sem ajuda; tempo até a primeira tentativa	Chega à lista filtrada em até 15s
2. Abrir os detalhes de um filme e ler a sinopse	Se entende que o card leva ao detalhe	Abre a tela de detalhe sem hesitar
3. Adicionar esse filme à watchlist	Se encontra o botão sem procurar muito	Usa o botão "+" ou "Adicionar à watchlist"
4. Fazer login e avaliar o filme com estrelas	Se entende que precisa logar antes de avaliar	Login concluído e nota registrada
5. Escrever um comentário sobre o filme	Clareza do campo de comentário	Comentário publicado e visível na lista
6. Acessar a watchlist e remover o item adicionado	Facilidade para localizar e remover	Item removido com sucesso

5.4 Perguntas pós-teste (System Usability Scale simplificado)

Peça para o participante dar uma nota de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) para cada afirmação. É uma versão do questionário SUS, um dos métodos mais usados para medir usabilidade de forma padronizada.

#	Afirmação (escala de 1 a 5: discordo totalmente → concordo totalmente)
1	Eu usaria este site com frequência.
2	Achei o site desnecessariamente complexo.
3	Achei o site fácil de usar.
4	Eu precisaria de ajuda de alguém para usar este site.
5	As funções do site estão bem integradas.
6	Achei o site inconsistente em alguns pontos.
7	A maioria das pessoas aprenderia a usar o site rapidamente.
8	Achei o site pouco prático de usar.
9	Me senti confiante usando o site.

10	Precisei aprender muita coisa antes de conseguir usar o site.
----	---

Some as notas das afirmações ímpares, subtraia 5 do total; some as notas das afirmações pares, subtraia esse total de 25; some os dois resultados e multiplique por 2,5. O resultado (0 a 100) é o Índice de Usabilidade — acima de 68 é considerado acima da média.

5.5 Planilha de registro dos resultados

Preencha com "OK" (concluiu sozinho), "AJUDA" (precisou de dica) ou "FALHOU" (não concluiu) para cada tarefa, e o tempo em segundos se estiver cronometrando.

Participante	Tarefa 1	Tarefa 2	Tarefa 3	Tarefa 4	Tarefa 5	Tarefa 6	Observações

5.6 O que fazer com os resultados

- Liste os pontos onde mais de um participante travou — esses são os problemas prioritários.
- Separe problemas de interface (ex.: botão difícil de achar) de problemas de conteúdo (ex.: texto confuso).
- Para o relatório final, inclua: taxa de sucesso por tarefa, tempo médio, principais falas dos participantes e a nota SUS média.