

App Store Connect — Guia de Admin: Permissões e Funcionalidades

Visão geral: os papéis do App Store Connect

Diferente do Play Console (onde você monta permissões individuais), o **App Store Connect** funciona com **papéis fixos predefinidos**. Você atribui um ou mais papéis a cada pessoa, e cada papel já vem com um conjunto de permissões engessado — não dá pra combinar permissões soltas como no Google.

Papel	Resumo
Account Holder	Quem fez a inscrição no Apple Developer Program. Único por conta — só uma pessoa pode ter esse papel. Assina acordos legais, renova a inscrição anual, gerencia dados fiscais e bancários.
Admin	Acesso quase total: todos os apps, gerencia usuários e papéis, edita metadados, responde avaliações, acessa relatórios de vendas e financeiros. Não assina contratos nem gerencia dados fiscais/bancários.
App Manager	Gerencia tudo relacionado ao app: metadados, preço, disponibilidade, TestFlight, analytics, avaliações. Não gerencia usuários nem vê relatórios financeiros.
Developer	Acesso limitado: vê informações do app, analytics, gerencia TestFlight. Não edita metadados nem responde avaliações.
Finance	Acessa e gerencia informações financeiras: relatórios de vendas, contratos, impostos, dados bancários. Não gerencia apps nem usuários.
Marketing	Gerencia material promocional e metadados de marketing (descrições, screenshots, vídeos). É contatado pela Apple se o app for considerado para destaque na loja.

Papel	Resumo
Sales	Analisa vendas, downloads e outras métricas do app.
Customer Support	Analisa e responde avaliações de clientes na App Store.

Diferenças-chave em relação ao Play Console:

- **Sem escopo por app:** no Play Console você restringe alguém a 1-2 apps específicos. No App Store Connect, os papéis (exceto algumas exceções de app específico disponíveis para certos papéis) geralmente valem **para todos os apps da conta**.
- **Uma pessoa pode ter vários papéis** ao mesmo tempo (ex.: App Manager + Marketing).
- **Sem permissões granulares:** você escolhe entre os 8 papéis prontos, não monta uma combinação customizada como "View app quality information" isolado.
- **Bug conhecido:** há relatos recorrentes no fórum da Apple de usuários marcados como Admin que não recebem de fato as permissões esperadas (não conseguem criar app ou gerenciar usuários). Vale testar o acesso após atribuir o papel, em vez de assumir que funcionou.

O que cada papel vê e faz, em detalhe

Área	Account Holder	Admin	App Manager	Developer	Finance	Marketing	Sales	Customer Support
Assinar acordos legais / renovar inscrição	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Criar/gerenciar certificados e IDs	Sim	Sim	Parcial	Parcial	Não	Não	Não	Não
Criar novo app	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Editar metadados/ficha da loja	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim (marketing)	Não	Não
Gerenciar TestFlight / builds	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não

Área	Account Holder	Admin	App Manager	Developer	Finance	Marketing	Sales	Customer Support
Enviar app para revisão (App Review)	Sim	Sim	Sim	Sim*	Não	Não	Não	Não
Gerenciar usuários e papéis	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Ver analytics do app	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Parcial	Sim	Não
Ver vendas e tendências	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não
Ver pagamentos e relatórios financeiros	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
Gerenciar impostos e dados bancários	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
Responder avaliações	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim
Gerar API Keys (Team)	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Solicitar acesso à App Store Connect API	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

* Alguns fluxos exigem especificamente o papel de "Release Manager"/Admin no time do app conectado, dependendo de como a organização está configurada — pode variar entre contas individuais e de organização.

Ponto prático: a maioria das operações do dia a dia que a Icatu Brasil precisaria (publicar versão, gerenciar TestFlight, editar ficha, responder avaliação) está coberta por **App Manager**, sem precisar dar Admin a todo mundo.

Funcionalidades do App Store Connect por área

Com papel de **Admin**, você tem acesso pleno às seguintes áreas:

- **My Apps:** visão geral de cada app, status de versões, métricas resumidas.
- **App Information / Ficha da loja:** nome, descrição, screenshots, vídeo de preview, palavras-chave, categoria, classificação indicativa, URL de política de privacidade.

- **Pricing and Availability:** preço por região/país, disponibilidade territorial.
- **TestFlight:** criação de grupos de teste interno (até 100 testadores da equipe, sem revisão) e externo (até 10.000 testadores, com Beta App Review leve), builds ativos, feedback de crashes e screenshots dos testadores.
- **App Store review / Versões:** criar uma nova versão, anexar build testado, configurar phased release, enviar para revisão da Apple.
- **App Analytics:** instalações, uso, retenção, crashes, métricas de engajamento.
- **Sales and Trends / Payments and Financial Reports:** relatórios de vendas, downloads pagos, receita de compras dentro do app — restrito a Account Holder, Admin e Finance.
- **Ratings and Reviews:** ver e responder avaliações de usuários na App Store.
- **App Privacy:** declaração de dados coletados pelo app (equivalente à seção de Segurança de Dados do Play Console).
- **Xcode Cloud / Provisioning:** certificados, identificadores de app, perfis de provisionamento — necessários para compilar e assinar o app.
- **Users and Access:** gerenciar usuários, papéis, chaves de API, testadores sandbox.
- **Resolution Center:** mensagens trocadas com a equipe de revisão da Apple sobre rejeições ou pendências.

O que mesmo um Admin não pode fazer: assinar acordos legais (Paid Applications Agreement, por exemplo), renovar a inscrição anual, ou editar dados fiscais/bancários — tudo isso é exclusivo do **Account Holder**.

Fluxo real de publicação de uma versão

Equivalente ao "subir o AAB e fazer rollout" do Play Console, mas com um passo extra obrigatório: a **revisão humana da Apple** antes de qualquer versão ir ao ar (não só na primeira publicação, como no Google).

1. **Compilar e arquivar:** no Xcode, gerar o build (`Product > Archive`) usando a configuração de distribuição.
2. **Enviar para o App Store Connect:** `Distribute App > TestFlight & App Store` , upload do binário. O processamento leva de minutos a algumas horas.

3. Testar via TestFlight:

- **Interno:** até 100 testadores da própria equipe (membros do App Store Connect), disponível quase imediatamente após o processamento, **sem revisão da Apple**.
- **Externo:** até 10.000 testadores (por e-mail ou link público), passa por uma **Beta App Review** mais leve que a revisão completa da App Store.
- Builds de TestFlight expiram em **90 dias**.

4. **Criar a versão na App Store:** dentro do app, criar uma nova versão e anexar o build já testado e aprovado no processamento.

5. Configurar as opções de lançamento:

- **Versão release:** liberar automaticamente após a aprovação, numa data específica, ou manualmente (você decide quando ativar depois de aprovado).
- **Phased release** (equivalente ao rollout gradual do Google): distribuição automática em 7 dias — 1% no dia 1, 2% no dia 2, 5% no dia 3, 10% no dia 4, 20% no dia 5, 50% no dia 6, 100% no dia 7. Pode ser pausada a qualquer momento se surgir um problema.

6. **Enviar para App Review:** submeter a versão para a revisão completa da Apple. O prazo típico costuma ficar entre **1 e 3 dias úteis**, mas pode variar.

7. **Acompanhar o status:** Waiting for Review > In Review > Pending Developer Release (ou já liberado, se configurado automático) > Ready for Sale.

8. **Se rejeitado:** veja a seção "Como reagir a uma rejeição do App Review" mais adiante.

Diferença fundamental para o Play Console: no Android, você publica em produção e o Google faz checagem automática quase instantânea; na Apple, **toda versão nova passa por revisão humana** antes de chegar ao ar, o que exige planejar prazo de 1-3 dias (às vezes mais) no cronograma de lançamento.

Segurança da conta

- **2FA é obrigatório, sem exceção:** para entrar no App Store Connect, a Apple exige verificação em duas etapas ou autenticação de dois fatores ativada na Apple ID associada à conta — diferente do Google, que apenas recomenda fortemente.
- **Account Holder é único:** só uma pessoa pode ter esse papel por vez. Não dá pra ter dois "donos" simultaneamente, ao contrário do Play Console, onde vários admins globais podem coexistir.

- **Transferência do Account Holder:** se a pessoa que ocupa o cargo sair da Icatu Brasil ou mudar de função, existe um fluxo formal de **transferência do papel de Account Holder** dentro do App Store Connect (Users and Access > o próprio perfil > Transfer Account Holder Role), que exige a concordância de quem está saindo e de quem vai assumir. Recomenda-se planejar isso com antecedência em caso de desligamento, já que envolve também a responsabilidade legal pelos contratos com a Apple.
- **Limite de usuários:** contas individuais (não organização) podem dar acesso a até **50 usuários adicionais**; contas de organização não têm esse limite.

Contas de serviço e integrações via API

Diferente do Google (que usa contas de serviço do Google Cloud com e-mail próprio), a Apple usa **chaves de API (API Keys)** geradas diretamente dentro do App Store Connect — não há um "usuário" separado para a integração, apenas uma chave criptográfica.

Passo a passo:

1. **Solicitar acesso à API** (uma vez só, feito pelo Account Holder): em **Users and Access > Integrations > App Store Connect API**, clicar em **Request Access**, aceitar os termos. A liberação é avaliada caso a caso pela Apple.
2. **Gerar a chave** (Account Holder ou Admin): na mesma tela, aba **Team Keys**, clicar em **Generate API Key**.
3. **Nomear a chave:** o nome é só referência interna (ex.: "log-monitor-icatu"), não faz parte da credencial.
4. **Escolher o papel/nível de acesso:** em **Access**, selecionar o papel que a chave vai ter (os mesmos papéis de usuário: Admin, App Manager, Developer, Finance etc.). **Chaves de time (Team Keys) sempre têm acesso a todos os apps da conta** — não dá pra restringir a um app específico como acontece com contas de serviço no Google.
5. **Gerar e baixar:** clicar em **Generate**. O arquivo `.p8` (a chave privada) **só pode ser baixado uma vez** — se perder, precisa revogar e gerar outra.
6. **Anotar Key ID e Issuer ID:** aparecem na lista de chaves ativas; junto com o arquivo `.p8`, são usados para gerar o JWT (token) que autentica cada chamada à API.
7. **Usar na integração:** a aplicação assina requisições usando essa chave para acessar a API REST do App Store Connect.

Pontos de atenção:

- **Chaves não podem ser editadas** depois de criadas (nem nome nem nível de acesso) — se precisar mudar, revogue e gere outra.

- **Limite de 50 chaves ativas** por conta.
- Existem dois tipos: **Team** (acesso a todos os apps, conforme o papel escolhido) e **Individual** (herda o acesso e papéis do usuário associado, mas não acessa endpoints de Provisioning nem dados de Sales/Finance).
- Trate o arquivo `.p8` como segredo — nunca versionado em repositório público. Se suspeitar de comprometimento, **revogue a chave imediatamente** no App Store Connect.

Como reagir a uma rejeição do App Review

Diferente do Google (que costuma dar um prazo para corrigir antes de suspender), a rejeição da Apple acontece **antes** do app ir ao ar — ele simplesmente não é aprovado, e a versão publicada anteriormente continua no ar normalmente.

1. **Ver o motivo:** o status muda para **Rejected** ou **Metadata Rejected** em App Store Connect, e chega um e-mail. O motivo específico, sempre citando uma seção das **App Store Review Guidelines**, fica no **Resolution Center**.
2. **Avaliar se é pra corrigir ou contestar:**
 - **Corrigir e reenviar** quando o problema é claro: crash, login quebrado, falta de política de privacidade, conteúdo incompleto, links quebrados.
 - **Contestar** quando você acredita que o revisor entendeu errado a funcionalidade do app ou aplicou a diretriz de forma equivocada.
3. **Responder no Resolution Center:** se achar que foi um engano, responda ali mesmo com informações adicionais (pode anexar screenshots mostrando que o app já atende ao ponto citado). A Apple costuma responder em até 24 horas.
4. **Apelar ao App Review Board**, se a resposta no Resolution Center não resolver: há um link específico para abrir apelação dentro do App Store Connect. A apelação deve ser específica, citando como o app cumpre a diretriz em questão — evite linguagem emocional, seja factual.
5. **Acompanhar:** não há sempre um número de protocolo visível, e o retorno pode demorar dias sem confirmação explícita de recebimento — isso é relatado com frequência por desenvolvedores no fórum da Apple. Se não houver resposta em um prazo razoável, reenviar a mensagem no Resolution Center é uma prática comum.
6. **Corrigir e reenviar como alternativa:** se a apelação não for aceita, ou se a violação for de fato legítima, ajuste o app/metadados conforme apontado e envie uma nova versão para revisão.

Recomendação prática: não apele por qualquer rejeição — só vale a pena quando há uma disputa legítima sobre a interpretação da diretriz. Rejeições por bugs, conteúdo incompleto ou política de privacidade ausente devem ser corrigidas diretamente, sem apelar.

Gestão prática de usuários

Convidar um usuário novo (Account Holder ou Admin):

1. Acesse **Users and Access** no App Store Connect.
2. Clique no botão **+** para adicionar um novo usuário.
3. Digite nome e e-mail (o usuário entra com esse mesmo e-mail, associado a uma Apple ID).
4. Selecione o(s) **papel(is)** — pode marcar mais de um (ex.: App Manager + Marketing).
5. Se aplicável, restrinja a apps específicos (alguns papéis permitem essa restrição; outros, como Admin, sempre têm acesso a todos os apps).
6. Salve. O usuário recebe um convite por e-mail para aceitar.

Editar papel de um usuário existente: clique no nome do usuário na lista de **Users and Access** e ajuste os papéis marcados.

Remover um usuário: na página do usuário, use a opção de remover acesso — isso revoga o acesso dele ao App Store Connect (não afeta a Apple ID pessoal dele).

Limite de usuários: contas de organização (que é provavelmente o caso da Icatu Brasil, dado o porte) não têm limite de usuários; contas individuais ficam limitadas a 50 usuários adicionais.

Transferência de app entre contas/organizações: se um app precisar mudar de titularidade (ex.: reorganização societária), existe um fluxo formal de **App Transfer** dentro do App Store Connect — vale planejar com antecedência, pois envolve aprovação de ambas as partes e reaproveita as avaliações/downloads existentes do app.