SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT & EXECUTION ROADMAP

Ekosistem Smart School Terintegrasi

Dokumen Arsitektur Pengembangan Aplikasi, Spesifikasi E-PPDB, Buku Induk, SIAKAD/E-Rapor, & Smart LMS,
Development Plan (12 Bulan / 24 Sprint), dan Work Breakdown Task List

SERVICE A (75%)	SERVICE B (15%)	SERVICE C (10%)
Node.js + NestJS Core ERP, SSO RS256, E-PPDB, SIAKAD/E-Rapor & Smart LMS	Rust + Axum + SQLx CBT Engine, IoT MQTT & POS Wallet	Python + FastAPI OR-Tools Jadwal, EWS & ML Smart LMS Analytics
SINGLE SOURCE OF TRUTH	**APLIKASI KLIEN**	**PERANGKAT IOT**
PostgreSQL 16+ (4 Skema) Redis Cluster & MinIO S3	React (Vite/TS) Web Flutter (Android & iOS)	EMQX MQTT + ESP32/RPi Gate RFID, POS, Kiosk, IP Bell

Versi: 1.3.0 **Tanggal:** 11 November 2026 **Basis:** Cetak Biru Smart School (E-PPDB, Buku Induk, SIAKAD/E-Rapor, & Smart LMS ML)

Daftar Isi

1. BAB 1: Ringkasan Eksekutif, Pilar, & Prinsip Arsitektur
2. BAB 2: Arsitektur Sistem End-to-End & Topologi Layanan
3. BAB 3: Desain Mendalam Layanan Backend (Polyglot Services)
4. BAB 4: Desain Basis Data (Single Source of Truth) & Manajemen Penyimpanan
5. BAB 5: Alur Proses Bisnis Kritis Lintas Layanan (Hybrid Workflows)
6. BAB 6: Arsitektur Aplikasi Klien (Web, Mobile Flutter, & IoT)
7. BAB 7: Keamanan, Infrastruktur, Deployment, & Observability
8. BAB 8: Development Plan (Rencana Pengembangan 12 Bulan / 24 Sprint)
9. BAB 9: Task List & Work Breakdown Structure (WBS)

BAB 1: Ringkasan Eksekutif, Pilar, & Prinsip Arsitektur

1.1 Tujuan dan Empat Pilar Ekosistem

Dokumen ini menjabarkan spesifikasi arsitektur pengembangan aplikasi, rencana eksekusi 12 bulan, serta daftar tugas (*task list*) implementasi **Ekosistem Smart School Terintegrasi**. Sistem dirancang untuk menopang empat pilar utama operasional sekolah modern:

1. **Integrasi Akademik**: Penyatuan data mulai dari penerimaan siswa (E-PPDB), Buku Induk Digital, SIAKAD, LMS, CBT, hingga E-Rapor ber-Tanda Tangan Elektronik (TTE) tanpa *data silos*.
2. **Kemudahan Layanan Siswa & Orang Tua**: Akses terpadu melalui Mobile Super-App untuk absensi *real-time*, pemantauan nilai, pengajuan izin, pembayaran SPP, hingga dompet *cashless* kantin dengan batas jajan harian.
3. **Efisiensi Kerja Guru & Tendik**: Penyusunan jadwal pelajaran otomatis bebas bentrok, presensi berbasis GPS + swafoto, pengisian jurnal mengajar di bawah 1 menit, serta *auto-grading* ujian CBT.
4. **Transparansi Manajemen Sekolah**: Dashboard Eksekutif bagi Kepala Sekolah dan Yayasan yang dilengkapi *Early Warning System* (EWS) untuk deteksi dini risiko akademik dan kedisiplinan siswa, serta transparansi tata kelola keuangan (SPP & dana BOS).

1.2 Tiga Prinsip Mutlak Arsitektur

Seluruh keputusan teknis dan desain modul wajib mematuhi tiga prinsip mutlak berikut:

Prinsip	Implementasi Teknis	Dampak Operasional
1. Single Source of Truth (SSOT)	Satu klaster **PostgreSQL 16+** sebagai pusat data tunggal yang dipecah ke dalam 4 skema logis (`iam_master` , `academic_lms` , `high_speed_ops` , `finance_analytics`) dengan aturan *Write Ownership* yang ketat.	Perubahan di satu titik (mis. kelulusan E-PPDB) otomatis memperbarui Buku Induk, akun LMS, dan dompet kantin tanpa input ulang dan menjaga integritas *Foreign Key*.
2. Single Sign-On (SSO) & RBAC	Satu kredensial akun untuk seluruh warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Staf TU, Siswa, Orang Tua, Merchant) menggunakan token **JWT Asimetris (RS256)**.	`private.pem` hanya dipegang Service A (Node.js); Service B (Rust) dan Service C (Python) memverifikasi token secara lokal memakai `public.pem` (*read-only*) tanpa beban kueri DB.
3. Polyglot Service-Oriented Architecture	Pemisahan beban kerja backend ke tiga runtime sesuai karakteristik komputasi: **Node.js (NestJS)** ~75%, **Rust (Axum)** ~15%, dan **Python (FastAPI)** ~10%.	Mencegah kegagalan server saat *burst traffic* (ujian CBT serentak, tap RFID pagi, jam istirahat kantin) sekaligus menjaga kecepatan pengembangan fitur ERP.

1.3 Target Non-Functional Requirements (NFR) & SLA

Parameter	Target SLA / Batas Kinerja	Komponen Penanggung Jawab
Latensi Ingesti IoT RFID	`< 3 ms` per event validasi tap kartu (MQTT → DB/Cache → Event)	Service B (Rust / Axum) + EMQX
Latensi Transaksi POS Kantin	`< 5 ms` per transaksi potong saldo atomik (`FOR UPDATE`)	Service B (Rust / Axum) + PostgreSQL
Kapasitas Ujian CBT Serentak	`≥ 1.000` siswa aktif bersamaan per node dengan utilisasi CPU & RAM `< 20%`	Service B (Rust) + Redis Cluster
Latensi API ERP Standar	`P95 < 200 ms` untuk endpoint CRUD SIAKAD, PPDB, Keuangan	Service A (Node.js / NestJS)
Keandalan Finansial POS	`0%` saldo minus, `0%` *double-deduct* (*race condition* / *double-tap*)	Rust + PostgreSQL `BIGINT` + `idempotency_key`


Parameter	Target SLA / Batas Kinerja	Komponen Penanggung Jawab
Resiliensi Offline Perangkat	Terminal ESP32 menyimpan antrean tap di *flash* lokal & *batch sync* otomatis	Firmware ESP32 + Rust Batch Endpoint
Fleksibilitas Deployment Edge	Binari kompilasi Rust `~20 MB` siap deploy di Cloud VPS maupun Mini-Server On-Premise	Service B (Rust Static/Minimal Binary)

BAB 2: Arsitektur Sistem End-to-End & Topologi Layanan

2.1 Infografis Arsitektur Ekosistem (Gambaran Umum & Teknis)

Agar mudah dipahami baik oleh manajemen sekolah (non-teknis) maupun tim pengembang, sistem ini bekerja layaknya **gedung layanan terpadu dengan satu pintu masuk dan satu brankas data**:

1. **Lapisan Pengguna & Perangkat:** Kepala Sekolah, Guru, Staf TU, Siswa, dan Orang Tua mengakses sistem melalui **Web** atau **Aplikasi HP**, sementara aktivitas fisik di sekolah (tap kartu gerbang, kasir kantin, kios perpus, bel sekolah) ditangani oleh **Perangkat IoT**.
2. **Pintu Gerbang Keamanan:** Seluruh permintaan masuk diperiksa terlebih dahulu oleh **API Gateway** (untuk Web/Mobile) dan **Broker EMQX** (untuk ribuan sinyal IoT) agar aman dan langsung diarahkan ke mesin yang tepat.
3. **Tiga Mesin Spesialis:** Beban kerja dibagi rata ke tiga mesin sesuai keahliannya—**Mesin Administrasi** (*Node.js*, 75% fitur harian), **Mesin Kecepatan Tinggi** (*Rust*, 15% fitur padat seperti ujian CBT serentak, tap gerbang, dan kasir kantin `< 5 ms`), serta **Mesin Kecerdasan & Jadwal** (*Python*, 10% fitur penjadwalan otomatis & deteksi dini siswa).
4. **Satu Pusat Data Terpadu (SSOT):** Ketiga mesin menyimpan dan membaca data dari satu pusat penyimpanan tunggal (**PostgreSQL**, **Redis**, dan **MinIO**) sehingga tidak pernah terjadi data ganda.



Infografis Arsitektur Ekosistem Smart School Terintegrasi

2.2 Spesifikasi API Gateway & Routing

API Gateway (Kong atau Nginx) menjadi satu-satunya titik masuk HTTP/HTTPS/WebSocket dari jaringan publik:

Prefix Rute	Layanan Tujuan	Kebijakan Rate Limit & Timeout	Catatan Khusus
`/api/v1/core/auth/*`	Service A (Node.js)	Ketat (mis. `20 req/menit/IP` untuk login/OTP)	Proteksi *brute-force* & *credential stuffing*
`/api/v1/core/webhooks/*`	Service A (Node.js)	Whitelist IP Payment Gateway + HMAC Signature	Bypass rate limit user, validasi tanda tangan wajib
`/api/v1/core/*`	Service A (Node.js)	`120 req/menit/user`, timeout `30s` (ekspor/TTE `60s`)	Upload file besar diarahkan via S3/MinIO *Presigned URL*
`/api/v1/engine/cbt/*`	Service B (Rust)	Burst tinggi (`100 req/detik/kelas`), WebSocket upgrade	Koneksi persisten untuk sinkronisasi jawaban & *heartbeat*
`/api/v1/engine/pos/*`	Service B (Rust)	`60 req/detik/terminal`, timeout `5s`	Wajib menyertakan header `Idempotency-Key`
`/api/v1/engine/iot/*`	Service B (Rust)	Autentikasi mTLS / Device API Key	Jalur *batch sync* untuk perangkat ESP32 saat pulih offline
`/api/v1/ai/*`	Service C (Python)	`30 req/menit/user`, timeout `10s` (async job)	Tugas berat dijalankan asinkron dan dilaporkan via Redis

2.3 Topologi Broker IoT (EMQX / MQTT)

EMQX melayani komunikasi mesin-ke-mesin berlatensi rendah di lingkungan sekolah:

- **Protokol**: MQTT v5.0 over TLS (port `8883`) atau TCP internal VLAN IoT (`1883`).
- **Struktur Topik Standar**:
- `school/{school_id}/gate/{device_id}/attendance` (QoS 1 — *at least once* untuk menjamin tap kartu tidak hilang).
- `school/{school_id}/gate/{device_id}/ack` (QoS 0 — balasan status LED/buzzer terminal: Hijau/Merah/Terlambat).
- `school/{school_id}/bell/{device_id}/schedule` (QoS 1, *Retained* — jadwal bunyi bel terbaru).
- `school/{school_id}/device/{device_id}/heartbeat` (QoS 0 — status kesehatan & *firmware version* setiap 60 detik).
- **Integrasi ke Service B**: Rust menjalankan *shared subscription* (`$share/rust_workers/school/+/gate/+/attendance`) sehingga beberapa replika pod Rust dapat membagi beban ratusan pesan per detik secara paralel tanpa duplikasi pemrosesan.

BAB 3: Desain Mendalam Layanan Backend (Polyglot Services)

3.1 Service A — Core ERP & Academic Service (`Node.js / TypeScript / NestJS`)

Menangani **~75% cakupan fungsional** aplikasi yang berfokus pada logika bisnis kompleks, alur persetujuan, manajemen dokumen, dan integrasi pihak ketiga.

- **Tanggung Jawab Utama**:

1. **Pusat SSO & IAM**: Registrasi/aktivasi akun warga sekolah, manajemen RBAC (Role, Permission, Role Assignment), penerbitan JWT RS256 (Access Token berumur pendek 15 menit + Refresh Token rotasi di Redis), manajemen *pin* transaksi kantin, serta manajemen siklus kartu identitas (`identity_cards`).
2. **E-PPDB & Buku Induk Digital**:

- *E-PPDB*: Konfigurasi gelombang/kuota/syarat dokumen dinamis, portal pendaftaran *multi-step* (*save draft*), *geotagging* zonasi (Haversine), *duplicate guard* NIK/NISN, integrasi tagihan formulir & daftar ulang (VA/QRIS), desk verifikasi *split-view* dengan status & revisi per dokumen, pembobotan skor & orkestrasi *Placement Test* dari Rust CBT, pengumuman terjadwal + SKL ber-QR, *waiting list* otomatis, serta **One-Click & Batch Migration** dengan generator NIS terstruktur.
- *Buku Induk Digital*: Profil induk lengkap standar Dapodik/EMIS (identitas kependudukan, domisili/transportasi, data terpisah Ayah/Ibu/Wali, kesehatan/E-UKS, KIP/PIP), brankas arsip legalitas MinIO (*versioning* & audit), manajemen kartu identitas RFID/QR, tampilan **Buku Induk 360° lintas tahun** (riwayat rombel, nilai/E-Rapor TTE, presensi/EWS, prestasi/E-BK), siklus mutasi masuk/keluar, kenaikan kelas & kelulusan massal ke Alumni, pengajuan ubah data mandiri + approval TU, cetak PDF Buku Induk & surat resmi ber-QR/TTE (terhubung ke Kiosk), serta impor massal & *pre-flight validator* Dapodik/EMIS.

3. **Master Data, SIAKAD, & E-Rapor**:

- *Master Data*: Profil sekolah & pejabat penandatangan TTE, tahun ajaran & kalender akademik (libur/ujian), multi-kurikulum (Kurikulum Merdeka/K-13) & fase, mata pelajaran + bank CP/TP & KKTP, GTK/PTK + beban JP + preferensi jadwal OR-Tools, ruang/lab & slot jam bel, rombel reguler & mapel pilihan, ekstrakurikuler & projek P5, serta formula bobot nilai & skala predikat.
- *SIAKAD*: Plotting guru & SK pembagian tugas, orkestrasi jadwal OR-Tools + editor manual + guru pengganti/piket, jurnal mengajar & presensi per jam pelajaran, monitoring keterlaksanaan KBM, manajemen rombel lintas periode/mapel pilihan, administrasi ujian sekolah

& jadwal pengawas, rekap presensi & approval izin orang tua, serta sidang kenaikan kelas/kelulusan & sinkronisasi Dapodik/EMIS.

- *E-Rapor*: Perencanaan penilaian berbasis TP/kompetensi, input nilai massal/Excel + *auto-sync* nilai LMS & Rust CBT (`CbtExamSubmitted`), remedial & pengayaan, generator deskripsi capaian otomatis, rapor P5 & sikap, integrasi ekskul/prestasi/absensi S-I-A otomatis, workspace wali kelas + mekanisme *Lock/Unlock* nilai Waka Kurikulum, leger nilai & analitik peringkat, cetak PDF E-Rapor ber-TTE & QR verifikasi, serta *bridge* ekspor e-Rapor Kemendikbud/RDM Kemenag.

4. **Smart LMS (Dynamic Course & Adaptive Learning Management)**: Sinkronisasi kelas otomatis dari SIAKAD (`teaching_assignments`), penyusunan modul dinamis berbasis *Content Blocks* (`TEXT_LATEX` , `INTERACTIVE_VIDEO` MinIO, `DOC_SLIDE` , `SIMULATION_EMBED` , `FORMATIVE_QUIZ` , `ASSIGNMENT_RUBRIC`) yang ditandai dengan metadata pedagogis (`tp_id` , level Bloom `C1–C6` , tingkat kesulitan), aturan *Conditional Release* (jalur remedial/pengayaan adaptif), template MGMP, forum/live hybrid, manajemen **Bank Soal AKM** (`cbt_exams` , `cbt_questions`), serta pengumpulan telemetri belajar untuk analitik ML di Service C.
5. **E-Finance & Billing**: Pembuatan tagihan SPP/uang gedung (`invoices`), penanganan webhook Payment Gateway (VA/QRIS), jurnal akuntansi sekolah, penggajian (*payroll*) guru & tendik, serta pelaporan dana BOS.
6. **Layanan Kesiswaan, Perpustakaan & Sarpras**: E-BK (poin disiplin/prestasi, catatan konseling terenkripsi), E-UKS (rekam kunjungan medis, alergi/golongan darah), Alumni Tracer Study, E-Library (katalog OPAC, sirkulasi pinjam/kembali, e-book), dan Asset Management (QR inventaris, booking ruangan, tiket kerusakan).
7. **Notification Dispatcher & Event Consumer**: Mengonsumsi Redis Streams (`AttendanceRecorded` , `WalletDeducted` , `ScheduleGenerated` , `EwsAlertRaised`) dan mendistribusikan notifikasi melalui **Firebase Cloud Messaging (FCM)**, **WhatsApp Gateway**, dan **Email** menggunakan antrean **BullMQ** agar pengiriman bervolume tinggi tidak memblokir API utama.

- **Struktur Direktori Modular yang Disarankan (`services/core-erp`)**:

```
src/
├── common/             # Guards (RS256 JWT, RBAC), Interceptors, MinIO, Redis clients
├── modules/
│   ├── iam/            # Auth, Users, Roles, Identity Cards
│   ├── ppdb/           # Pendaftaran, Verifikasi, One-Click Migration
│   ├── siakad/         # Buku Induk, Rombel, Jadwal, Nilai, E-Rapor TTE, Dapodik
│   ├── lms/            # Materi, Tugas, Forum, Bank Soal CBT
│   ├── finance/        # Invoices, Payment Gateway Webhook, BOS, Payroll
│   ├── student-care/   # E-BK, E-UKS, Alumni Tracer Study
│   ├── library-asset/  # OPAC, Sirkulasi, Aset QR, Sarpras Ticketing
│   └── notifications/  # Redis Stream Consumers + BullMQ Dispatchers (FCM/WA/Email)
└── main.ts
```

3.1.1 Matriks Spesifikasi Fitur Wajib E-PPDB & Buku Induk Digital

Modul	Klaster Fitur	Rincian Fungsionalitas Wajib
E-PPDB	**1. Setup Gelombang & Kuota**	Multi-gelombang (Inden, Gel 1, Gel 2), jadwal otomatis per fase, kuota daya tampung per jenjang/jalur (`ZONASI` , `PRESTASI` , `AFIRMASI` , `MUTASI` , `REGULER`), aturan berkas wajib dinamis per jalur, tarif & kode voucher/beasiswa.
E-PPDB	**2. Portal Publik & Zonasi**	Formulir *multi-step wizard* + *save draft*, pendaftaran kolektif *feeder school*, *duplicate guard* NIK/NISN, pemilih peta koordinat rumah + kalkulator jarak Haversine otomatis, unggah berkas MinIO *presigned URL*.
E-PPDB	**3. Billing & Daftar Ulang**	Tagihan otomatis `PPDB_FEE` & `DAFTAR_ULANG_FEE` (VA/QRIS), buka kunci kartu peserta ujian saat lunas, dukungan cicilan & potongan beasiswa/anak guru/yatim.
E-PPDB	**4. Verifikasi & Revisi**	Desk verifikasi *split-view* (data vs preview MinIO), status & catatan per dokumen (`APPROVED` , `NEED_REVISION` , `REJECTED`), notifikasi WA/Email/FCM untuk unggah ulang dokumen yang ditolak tanpa daftar ulang.
E-PPDB	**5. Seleksi & Placement Test**	Kalkulator skor zonasi (jarak + usia) & prestasi (nilai rapor + bobot piagam), integrasi *Placement Test* via **Service B (Rust CBT)** (`CbtExamSubmitted`), input nilai wawancara, papan peringkat & pelimpahan sisa kuota.
E-PPDB	**6. Pengumuman & Cadangan**	Rilis kelulusan terjadwal (*embargo*), cetak SKL PPDB ber-QR/TTE, konfirmasi daftar ulang (seragam & pernyataan), serta promosi otomatis dari *waiting list* jika peserta diterima mengundurkan diri.
E-PPDB	**7. One-Click & Batch Migration**	Generator NIS terstruktur, migrasi atomik ke Buku Induk, penautan multi-anak ke 1 akun `ORANG_TUA` , aktivasi dompet kantin + kartu RFID/QR, penempatan rombel awal seimbang, & pembekuan arsip dokumen PPDB.
E-PPDB	**8. Dashboard & Audit Trail**	Funnel konversi pendaftar *real-time*, peta sebaran asal sekolah, proyeksi kuota, dan log audit seluruh aksi verifikasi/kelulusan/migrasi.
Buku Induk	**1. Profil Standar Dapodik/EMIS**	Identitas lengkap (NIS, NISN, NIK, No. KK, No. Akta, anak ke-, agama, disabilitas), alamat rinci + koordinat + transportasi, data terpisah Ayah/Ibu Kandung/Wali, data periodik kesehatan/alergi (E-UKS), & status KIP/PIP/PKH.
Buku Induk	**2. Asal Sekolah & Brankas Arsip**	Riwayat sekolah asal (NPSN, nomor ijazah/SKL sebelumnya), penyimpanan arsip digital MinIO (*pas foto berkala, KK, Akta, Ijazah, Surat Pindah*) dengan *versioning* & audit akses.
Buku Induk	**3. NIS & Kartu Identitas**	Generator NIS berurutan, validasi anti-duplikat NIK/NISN, cetak Kartu Pelajar fisik & Dynamic QR, serta alur ganti kartu hilang (blokir UID lama & invalidasi cache Redis `iam:rfid:*`).

Modul	Klaster Fitur	Rincian Fungsionalitas Wajib
Buku Induk	**4. Buku Induk 360° Lintas Tahun**	Halaman timeline terpadu per siswa: riwayat rombel & wali kelas tiap semester, transkrip nilai & arsip PDF E-Rapor TTE, rekap presensi + skor EWS, prestasi/ekskul, & ringkasan poin E-BK.
Buku Induk	**5. Mutasi, Kenaikan, & Kelulusan**	Alur Mutasi Masuk (pindahan), Mutasi Keluar/DO (surat pindah ber-QR, nonaktif RFID/rombel, *settlement* dompet), Kenaikan Kelas Massal, & Kelulusan Massal (nomor ijazah, status `GRADUATED`, transisi ke Alumni).
Buku Induk	**6. Self-Service & Approval TU**	Pengajuan pembaruan biodata/dokumen oleh orang tua/siswa dari Web/Parent App; perubahan identitas legal masuk antrean persetujuan Staf TU/Operator Dapodik.
Buku Induk	**7. Cetak Buku Induk & Surat**	Cetak PDF Lembar Buku Induk resmi (satuan/angkatan) & generator surat ber-QR/TTE (Surat Aktif via Kiosk, Kelakuan Baik, Surat Pindah, SKL).
Buku Induk	**8. Impor & Validator Dapodik**	Impor massal Excel/CSV siswa lama, *Pre-Flight Completeness Validator* (deteksi NIK/NISN/Ibu Kandung kosong), & ekspor XLSX/CSV siap unggah Dapodik/EMIS.

3.1.2 Matriks Spesifikasi Fitur Wajib Master Data, SIAKAD, & E-Rapor

Modul	Klaster Fitur	Rincian Fungsionalitas Wajib
Master Data	**1. Profil Sekolah & Pejabat TTE**	NPSN, NSS, kop surat, logo, akreditasi, data Kepala Sekolah aktif (NIP & sertifikat TTE/BSrE), serta tanggal titimangsa pembagian rapor per semester.
Master Data	**2. Kalender Akademik & Periode**	Tahun ajaran (`ODD` / `EVEN`), tanggal efektif KBM, daftar hari libur nasional/sekolah (mencegah salah catat `ALPHA`), jadwal STS/SAS/Ujian Sekolah, & jadwal bagi rapor.
Master Data	**3. Kurikulum, Fase, & CP/TP**	Dukungan multi-kurikulum (*Kurikulum Merdeka* Fase A–F & *K-13*), kelompok mapel (Wajib/Pilihan/Mulok/Kejuruan), jam tatap muka (JP), KKTP/KKM, & bank Capaian/Tujuan Pembelajaran (CP/TP).
Master Data	**4. GTK/PTK, Ruang, & Slot Bel**	Data GTK standar Dapodik (NIP/NUPTK, linieritas, batas JP), preferensi jam kosong OR-Tools, master ruang kelas/lab beserta kapasitas, serta konfigurasi slot JP & variasi jadwal hari Jumat.
Master Data	**5. Rombel, Ekskul, P5, & Formula Nilai**	Master rombel reguler & mapel pilihan, daftar ekstrakurikuler + pembina, tema & dimensi Projek P5, formula bobot nilai akhir (Formatif/Sumatif/SAS), & interval predikat (`A/B/C/D`).
SIAKAD	**1. Plotting Guru & Beban JP**	Penetapan guru pengampu per `(Rombel, Mapel)`, validasi pemenuhan jam wajib sertifikasi (mis. 24 JP), penugasan Wali Kelas/Pembina, & cetak draf SK Pembagian Tugas Mengajar.
SIAKAD	**2. Penjadwalan Pintar & Piket**	Pemodelan kendala ke `solve_timetable` (Python OR-Tools), editor manual *drag-and-drop* anti-bentrok, manajemen **Guru Pengganti/Piket** harian, & sinkronisasi jadwal ke IP Bell (Rust).
SIAKAD	**3. Jurnal KBM & Presensi Mapel**	Jurnal mengajar `< 1 menit` (`teaching_journals`), presensi per jam pelajaran (bedakan dispensasi lomba/izin dari absen gerbang), & dashboard monitoring keterlaksanaan KBM bagi Waka Kurikulum.
SIAKAD	**4. Mapel Pilihan, Ujian, & Izin**	Pengelolaan kelas mapel pilihan lintas rombel, penjadwalan ruang & pengawas ujian sekolah + kartu ujian, serta rekap absen RFID + approval izin/sakit orang tua oleh Wali Kelas.
SIAKAD	**5. Sidang Kenaikan & Dapodik**	Rapat pleno kenaikan kelas digital (*early warning* dari EWS Python), pencatatan status akhir periode (`Naik` / `Tinggal` / `Lulus`), & sinkronisasi/ekspor resmi Dapodik/EMIS.
E-Rapor	**1. Perencanaan & Input Nilai + Sync**	Pemilihan TP per semester, grid input massal & impor template Excel, serta **Auto-Sync** skor ujian CBT Rust (`cbt_student_submissions`) & nilai tugas LMS tanpa input ulang.
E-Rapor	**2. Remedial & Deskripsi Otomatis**	Penandaan otomatis siswa di bawah KKTP, pencatatan histori nilai remedial/pengayaan, serta generator narasi deskripsi capaian otomatis berbasis TP tertinggi & terendah (dapat disunting guru).
E-Rapor	**3. Projek P5, Ekskul, & Absensi**	Penilaian dimensi Projek P5 (*MB/SB/BSH/SAB*) & sikap, input nilai/deskripsi oleh pembina ekskul, penarikan otomatis daftar prestasi E-BK, serta rekap S/I/A otomatis dari presensi SIAKAD.
E-Rapor	**4. Lock Nilai, Leger, & PDF Ber-TTE**	Monitor progres guru oleh Wali Kelas, mekanisme **Lock/Unlock Nilai** oleh Waka Kurikulum, cetak **Leger Nilai** kelas/angkatan (evaluasi & SNBP), render PDF E-Rapor + P5 bertanda tangan **TTE (BSrE) & QR Verifikasi**, serta *bridge* ekspor e-Rapor Kemendikbud / RDM Kemenag.

3.1.3 Matriks Spesifikasi Fitur Wajib Smart LMS & ML Learning Analytics

Modul	Klaster Fitur	Rincian Fungsionalitas Wajib
Core LMS	**1. Sinkronisasi Kelas & Materi Multi-Format**	Auto-provisioning kelas dari `teaching_assignments` & `classroom_members`, dukungan teks/LaTeX, PDF/Slide, video streaming MinIO (*HTTP Range*), embed simulasi (GeoGebra/PhET/H5P), & kelas *live hybrid* (rekaman masuk MinIO).
Core LMS	**2. Tugas Rubrik, Forum, & Bank Soal AKM**	Tugas individu/kelompok dengan **Rubrik Penilaian**, forum diskusi per modul, serta bank soal lengkap (PG, PG Kompleks AKM, Menjodohkan, Isian, Esai, Stimulus/Wacana) siap dieksekusi oleh Rust CBT.
Dynamic Module	**3. Block-Based Module Composer & Tagging TP**	Penyusunan modul dinamis berbasis blok JSONB (`TEXT_LATEX`, `INTERACTIVE_VIDEO` + *checkpoint quiz*, `DOC_SLIDE`, `FORMATIVE_QUIZ`, `ASSIGNMENT_RUBRIC`) yang ditandai `tp_id`, level Bloom (`C1–C6`), & bobot kesulitan.

Modul	Klaster Fitur	Rincian Fungsionalitas Wajib
Dynamic Module	**4. Adaptive Path, Template MGMP, & AI Draft**	Aturan *Conditional Release* otomatis (cabang **Remedial** jika di bawah KKTP & **Pengayaan HOTS** jika unggul), template kolaborasi MGMP, kloning lintas periode, serta draf struktur modul/soal berbantuan AI (*human-in-the-loop*).
ML Analytics (Service C)	**5. Analisis Kualitas Materi & Kalibrasi Soal (IRT)**	Kalibrasi *Item Response Theory* (tingkat kesukaran, daya pembeda, efektivitas pengecoh) dari `cbt_student_submissions`, deteksi *bottleneck* video/blok materi (*drop-off* vs gagal kuis), & *prerequisite topic mining* antar-TP.
ML Analytics (Service C)	**6. Perkembangan Siswa, Clustering, & Prediksi**	*Knowledge Tracing* penguasaan per `tp_id` (**Mastery Radar**), *clustering* ritme belajar (*K-Means/GMM*), upgrade **EWS ML** (`Scikit-learn` gabungan presensi + telemetri LMS + CBT) dengan penjelasan faktor risiko, & rekomender modul remedial personal.

3.2 Service B — High-Concurrency & Transaction Engine (`Rust / Axum / SQLx / Tokio`)

Menangani **~15% modul paling kritis** yang membutuhkan latensi `< 5 ms`, ketahanan terhadap *burst traffic*, dan jaminan keamanan memori (*memory safety*) tanpa *garbage collector pause*.

- **Tanggung Jawab Utama**:

1. **Engine Ujian CBT Aktif**:

- *Pre-warming* (H-15 menit sebelum jadwal ujian): Mengambil paket soal dari PostgreSQL (`cbt_exams`, `cbt_questions`), mengenkripsi *payload* soal, dan menyimpannya ke Redis Cluster.
- *Distribusi & Pengacakan*: Saat 1.000+ siswa klik "Mulai Ujian", Axum mengacak urutan soal/opsi secara deterministik per `student_id` dan mengirimkan paket soal.
- *Real-time Answer Sync & Exam Lock*: Menerima jawaban per butir melalui WebSocket / Fast HTTP, menyimpan ke Redis Hash (`cbt:session:{exam_id}:{student_id}`), memvalidasi `exam_browser_key` & *heartbeat* anti-kecurangan (mencatat `cheat_violation_count`), serta melakukan *batch flush* periodik ke PostgreSQL (`cbt_student_submissions`).
- *Auto-Grading Mikrodetik*: Begitu siswa menekan "Selesai" (atau waktu habis), Rust langsung menghitung skor objektif di memori, menyimpan `auto_graded_score` ke PostgreSQL, dan mempublikasikan event `CbtExamSubmitted`.

2. **Ingesti Absensi IoT (RFID / Biometrik)**:

- Berlangganan topik MQTT EMQX secara asinkron dengan Tokio.
- Memvalidasi `rfid_uid` terhadap cache Redis (fallback cepat ke `iam_master.identity_cards` via SQLx prepared statement).
- Mengevaluasi aturan jam masuk sekolah (`PRESENT` vs `LATE`), mencatat baris ke `high_speed_ops.attendances`, mengirim ACK balik ke perangkat MQTT, dan mempublikasikan `AttendanceRecorded` ke Redis Streams dalam `< 3 ms`.
- Menyediakan endpoint HTTP *batch ingestion* untuk menerima log tertunda dari ESP32 setelah koneksi internet/Wi-Fi pulih.

3. **Core Wallet & POS Kantin Cashless**:

- Menyediakan endpoint `/api/v1/engine/pos/pay` yang menerapkan transaksi PostgreSQL dengan *Pessimistic Row-Level Locking* (`SELECT ... FOR UPDATE` pada baris `wallets`).
- Memeriksa **Idempotency Key** terlebih dahulu (di Redis + constraint `UNIQUE` PostgreSQL `wallet_transactions.idempotency_key`) untuk menggagalkan tap ganda di detik yang sama.
- Memvalidasi saldo (`balance >= amount`) dan akumulasi jajan harian terhadap `daily_spending_limit` (dalam satuan `BIGINT` rupiah penuh tanpa koma/floating point).
- Memotong saldo siswa, menambah saldo merchant kantin secara atomik dalam satu transaksi ACID, mempublikasikan event `WalletDeducted` (beserta `items_summary_jsonb`) ke Redis Streams, dan membalas kasir POS dalam `< 5 ms`.

4. **Sinkronisasi Automated IP Bell**: Menyajikan jadwal bunyi bel ringan hasil sinkronisasi dari `academic_lms.schedules` dan mendorong jadwal ke perangkat bel jaringan melalui MQTT/HTTP lokal.

- **Struktur Direktori yang Disarankan (`services/high-speed-engine`)**:

```
src/
├── config/         # Env, Public Key RS256 loader, DB & Redis pools
├── auth/           # Middleware verifikasi JWT RS256 lokal (tanpa DB hit)
├── cbt/            # Pre-warmer, WS/HTTP session handler, exam-lock validator, auto-grader
├── iot/            # EMQX MQTT worker, batch HTTP sync, IP Bell scheduler
├── wallet/         # Atomic POS checkout, idempotency guard, daily limit checker
└── main.rs         # Axum router & graceful shutdown
```

3.3 Service C — Intelligence, Scheduling & Analytics Service (`Python / FastAPI`)

Menangani **~10% modul** yang menuntut komputasi matematis berat (*CPU-bound*), pemrograman kendala (*constraint programming*), dan analitik prediktif berbasis data historis.

- **Tanggung Jawab Utama**:

1. **Auto-Scheduling Engine (Google OR-Tools CP-SAT Solver)**:

- Menerima parameter dari Node.js (periode akademik, daftar rombel, beban jam mengajar guru, mata pelajaran, ketersediaan laboratorium/ruang khusus, preferensi waktu/hari kosong guru).
- Memodelkan *Hard Constraints* (guru tidak boleh mengajar 2 kelas sekaligus, kelas tidak boleh punya 2 pelajaran sekaligus, ruang lab tidak boleh bentrok, batas jam maksimal harian) dan *Soft Constraints* (sebaran mapel eksakta di jam pagi, menghindari jeda kosong panjang bagi guru).
- Menjalankan solver secara asinkron (Worker/ThreadPool agar event loop FastAPI tetap responsif), menulis jadwal final ke `academic_lms.schedules`, dan mengirim event `ScheduleGenerated` ke Redis Streams.

2. **Early Warning System (EWS) Engine (Hybrid → ML)**:

- Job terjadwal harian pukul **08.00 WIB** (serta pemicu manual oleh Kepala Sekolah/Guru BK).
- Memadukan histori `high_speed_ops.attendances`, `academic_lms.grades`, telemetri tugas/progres Smart LMS, dan hasil CBT ke model **Pandas** & **Scikit-learn** (*RandomForest / GradientBoosting* dengan fallback *rule-based* saat *cold-start*).
- Menghitung `attendance_risk_score` (0–100), `academic_drop_score` (0–100), mengklasifikasikan `risk_level` (`LOW`, `MEDIUM`, `CRITICAL`), menyertakan kontribusi faktor penyebab & `recommended_action`, dan menulis ke `finance_analytics.ews_student_risk_scores`.

3. **Smart LMS Analytics & Adaptive Recommender (ML Pipeline)**:

- **Analisis Kualitas Materi & Kalibrasi Butir Soal (IRT)**: Menghitung *p-value* kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh dari `cbt_student_submissions` (`lms_item_calibration`), serta mendeteksi blok materi *bottleneck* (korelasi *video drop-off* / durasi baca terhadap kegagalan kuis TP terkait).
- **Knowledge Tracing & Clustering Gaya Belajar**: Menghitung skor penguasaan per Tujuan Pembelajaran (`lms_student_mastery_profiles` via *Bayesian Knowledge Tracing / EWMA*) dan mengelompokkan ritme belajar siswa (*K-Means / GMM*).
- **Adaptive Remedial Recommender & AI Module Draft**: Merekomendasikan blok remedial/pengayaan personal per siswa dan membantu mengekstrak draf blok modul/TP dari silabus/PDF guru (*human-in-the-loop*).

4. **Agregasi Analitik Eksekutif**: Menyediakan endpoint agregasi statistik lintas semester/angkatan untuk Dashboard Yayasan & Kepala Sekolah.

3.4 Kontrak Komunikasi Antar-Layanan

A. Komunikasi Sinkron (gRPC / Internal REST over Private Network)

Pemanggil	Penerima	Endpoint / RPC	Tujuan
Service A (Node.js)	Service C (Python)	`POST /internal/ai/schedules/generate`	Memicu kalkulasi jadwal OR-Tools (mengembalikan `job_id` status `PROCESSING`)
Service A (Node.js)	Service C (Python)	`GET /internal/ai/analytics/executive-summary`	Mengambil hasil agregasi tren akademik & EWS untuk Dashboard
Service A (Node.js)	Service C (Python)	`POST /internal/ai/lms/analyze-content`	Memicu kalibrasi butir soal (IRT) & analisis efektivitas blok materi LMS
Service A (Node.js)	Service C (Python)	`GET /internal/ai/lms/student-mastery/{student_id}`	Mengambil *Mastery Radar* per TP, klaster belajar, & rekomendasi blok remedial
Service A (Node.js)	Service B (Rust)	`POST /internal/engine/cbt/{exam_id}/prewarm`	Memicu pre-warming soal CBT ke Redis secara manual/terjadwal
Service A (Node.js)	Service B (Rust)	`POST /internal/engine/wallets/credit`	Menambah saldo dompet saat webhook top-up QRIS/VA terkonfirmasi secara atomik

B. Komunikasi Asinkron (Redis Streams Event Bus)

Seluruh event menggunakan amplop JSON seragam: `{ "event_id": "uuid", "event_type": "...", "occurred_at": "ISO8601", "source": "rust-engine|python-ai|node-erp", "payload": { ... } }`.

Stream / Event Type	Produser	Konsumen Utama	Aksi Lanjutan
`AttendanceRecorded`	Service B (Rust)	Service A (Node.js)	Kirim Push Notification FCM/WhatsApp ke orang tua siswa terkait
`WalletDeducted`	Service B (Rust)	Service A (Node.js)	Kirim rincian jajanan (`items_summary_jsonb`) & sisa saldo ke Parent App
`CbtExamSubmitted`	Service B (Rust)	Service A (Node.js)	Sinkronkan nilai CBT ke rekap penilaian SIAKAD & log aktivitas LMS

Stream / Event Type	Produser	Konsumen Utama	Aksi Lanjutan
`ScheduleGenerated`	Service C (Python)	Service A (Node.js) & Service B (Rust)	Node.js notif ke Guru/Siswa; Rust sinkron jadwal bunyi Automated IP Bell
`EwsAlertRaised`	Service C (Python)	Service A (Node.js)	Tampilkan notifikasi prioritas ke Dashboard Kepala Sekolah & Guru BK
`LmsAdaptivePathTriggered`	Service C (Python)	Service A (Node.js)	Membuka blok modul remedial/pengayaan adaptif & kirim saran belajar ke Student App

BAB 4: Desain Basis Data (Single Source of Truth) & Manajemen Penyimpanan

4.1 Matriks Kepemilikan Skema PostgreSQL 16+

Untuk menjaga integritas relasional (*Foreign Key* antar domain) tanpa menciptakan *tight coupling* pada kode penulisan, satu klaster PostgreSQL dibagi ke dalam **4 Skema Logis** dengan aturan kepemilikan tulis (*Write Ownership*) yang ketat:

Skema Logis	Hak Tulis (Write Owner)	Hak Baca (Read Access)	Domain Data
`iam_master`	**Service A (Node.js)**	Service B (Rust), Service C (Python)	Pengguna, RBAC, Kartu RFID/QR, Data Induk Siswa, Guru/Tendik, Orang Tua
`academic_lms`	**Service A (Node.js)** & **Service C (Python)** *(khusus tabel `schedules`)*	Service B (Rust)	Tahun ajaran, rombel, mapel, jadwal, jurnal mengajar, nilai, E-Rapor, E-BK, E-UKS, Perpus, Sarpras
`high_speed_ops`	**Service B (Rust)** *(kecuali `cbt_exams` / `cbt_questions` oleh Node.js)*	Service A (Node.js), Service C (Python)	Presensi real-time, paket/jawaban CBT, dompet elektronik & buku besar transaksi
`finance_analytics`	**Service A (Node.js)** *(tagihan `invoices`)* & **Service C (Python)** *(skor `ews_student_risk_scores`)*	Service A, B, C sesuai kebutuhan	Tagihan SPP/pembayaran sekolah & skor risiko EWS

4.2 Spesifikasi Tabel Inti per Skema

1. Skema `iam_master`

- `users`: `id` (UUID, PK), `username` (Unique), `email` (Unique), `phone`, `password_hash`, `pin_hash` (untuk PIN kantin/otorisasi), `is_active`, `last_login_at`.
- `roles`, `permissions`, `user_roles`: Konfigurasi RBAC lintas portal Web dan aplikasi Mobile.
- `identity_cards`: `id` (UUID, PK), `user_id` (FK → `users.id`), `rfid_uid` (Unique Index — di-cache & dibaca cepat oleh Rust), `qr_token`, `card_status` (`ACTIVE`, `LOST`, `BLOCKED`).
- `students`: `id` (UUID, PK), `user_id` (FK), `nis` (Unique), `nisn` (Unique), `nik`, `full_name`, `gender`, `birth_date`, `blood_type`, `allergy_notes`, `status` (`CANDIDATE`, `ACTIVE`, `GRADUATED`, `TRANSFERRED`, `DROPPED`), `dapodik_sync_id`.
- `student_profiles` *(ekstensi 1:1 `students` untuk Buku Induk standar Dapodik/EMIS)*: `student_id` (PK/FK), `birth_place`, `religion`, `kk_number`, `birth_cert_number`, `child_order`, `siblings_count`, `special_needs`, `address_detail_jsonb` (jalan, RT/RW, kelurahan–provinsi, koordinat), `living_type`, `transport_mode`, `distance_km`, `kip_pip_pkh_jsonb`, `previous_school_npsn`, `prev_ijazah_number`, `graduated_ijazah_number`.
- `teachers_and_staff`: `id` (UUID, PK), `user_id` (FK), `nip_nuptk`, `full_name`, `employment_status`, `position`.
- `parents` & `student_parent_relations`: Relasi keluarga (`FATHER`, `MOTHER`, `GUARDIAN`, `is_primary_contact`) dilengkapi `nik`, `birth_year`, `education`, `occupation`, `income_range`, `is_alive` standar Dapodik untuk multi-anak dalam 1 akun orang tua, penerima notifikasi, dan pengelola batas jajan siswa.
- `student_mutations` & `student_data_change_requests`: Log permanen mutasi masuk/keluar/kelulusan (`mutation_type`, nomor surat, sekolah asal/tujuan, tanggal efektif) serta antrean approval perubahan biodata mandiri dari orang tua/siswa.

2. Skema `academic_lms`

- `academic_periods`, `academic_calendars` *(hari libur nasional/sekolah, jadwal ujian, tanggal bagi rapor)*, `school_profiles` *(NPSN, kop, kepsek, info sertifikat TTE)*, `curricula`, `rooms`, `bell_slots`, `classrooms`, `classroom_members`, `student_enrollments` *(riwayat rombel & status kenaikan lintas semester)*, `subjects`, `learning_objectives` *(bank CP/TP & KKTP)*, `teaching_assignments` *(plotting guru–rombel–mapel–JP)*: Master struktur akademik, kurikulum, ruang, dan beban mengajar.
- `ppdb_waves`, `ppdb_quotas`, `ppdb_applications` *(Ditulis oleh Node.js — `007_ppdb_applications.sql` + ekstensi)*, `ppdb_application_documents`, `ppdb_scores`: Konfigurasi gelombang & kuota jalur, `registration_number`, `admission_track` (`ZONASI`, `PRESTASI`, `AFIRMASI`, `MUTASI`, `REGULER`), koordinat zonasi & jarak Haversine, status verifikasi per dokumen (`PENDING`, `APPROVED`, `NEED_REVISION`, `REJECTED`), skor komponen seleksi (zonasi, rapor/prestasi, CBT Placement, wawancara), status aplikasi

(`DRAFT` , `SUBMITTED` , `NEED_REVISION` , `VERIFIED` , `WAITLISTED` , `ACCEPTED` , `RE_REGISTERED` , `REJECTED` , `MIGRATED`), `invoice_id` (FK), dan `migrated_at` .

- `official_letters` : Registrasi nomor surat otomatis, jenis surat (SKL PPDB, Surat Aktif, Kelakuan Baik, Surat Pindah, Lembar Buku Induk), `qr_verification_token` , `tte_signature_hash` , dan tautan PDF MinIO.
- `schedules` *(Ditulis oleh Python OR-Tools & disesuaikan Node.js)*: `id` (UUID, PK), `academic_period_id` (FK), `classroom_id` (FK), `subject_id` (FK), `teacher_id` (FK), `room_code` , `day_of_week` , `start_time` , `end_time` , plus dukungan log guru pengganti/piket.
- `teaching_journals` & `lesson_attendances` : Jurnal harian mengajar guru dari Teacher App (`teacher_id` , `schedule_id` , `topic` , `notes` , `logged_at`) beserta presensi siswa per jam pelajaran.
- `grade_weights` , `grades` *(Formatif, Sumatif, STS, SAS, Praktik, Remedial, serta narasi deskripsi)*, `grade_locks` , `extracurriculars` , `extracurricular_enrollments` , `p5_projects` , `p5_assessments` , `homeroom_notes` , & `e_rapor_documents` : Penilaian berbasis TP/kompetensi, P5, ekskul, catatan wali kelas, leger, serta `tte_signed_pdf_url` & `qr_verification_token` (tautan PDF E-Rapor Intrakurikuler & P5 di MinIO yang sudah ber-TTE).
- `lms_courses` , `lms_modules` , `lms_module_blocks` *(JSONB blok dinamis + tag `tp_id` , Bloom `C1–C6` , kesulitan)*, `lms_adaptive_rules` *(aturan cabang remedial/pengayaan)*, `lms_student_progress` , `lms_learning_events` *(telemetri durasi baca, video drop-off, revisi jawaban)*: Fondasi Smart LMS dinamis dan pengumpul sinyal perilaku belajar.
- `counseling_records` (E-BK — kolom catatan konseling dienkripsi di tingkat aplikasi), `uks_visits` (E-UKS), `library_catalogs` , `library_loans` , `assets` , `maintenance_tickets` .

3. Skema `high_speed_ops`

- `attendances` : `id` (BIGSERIAL, PK), `user_id` (FK → `iam_master.users.id`), `date` (DATE), `check_in_time` , `check_out_time` , `status` (`PRESENT` , `LATE` , `SICK` , `PERMIT` , `ALPHA`), `verification_method` (`RFID_GATE` , `BIOMETRIC` , `GPS_MOBILE`), `iot_device_id` . *(Indeks komposit pada `(date, user_id)` untuk kueri cepat pagi hari & job EWS).*
- `cbt_exams` & `cbt_questions` *(Ditulis oleh Node.js saat guru menyusun ujian)*: `id` (UUID, PK), `subject_id` (FK), `title` , `start_at` , `duration_minutes` , `is_random` , `exam_browser_key` .
- `cbt_student_submissions` *(Ditulis intensif oleh Rust)*: `id` (UUID, PK), `exam_id` (FK), `student_id` (FK), `answers_jsonb` (JSONB), `auto_graded_score` (NUMERIC), `cheat_violation_count` (INT), `submitted_at` . *(Constraint `UNIQUE(exam_id, student_id)`).*
- `wallets` *(Diakses atomik oleh Rust)*: `id` (UUID, PK), `user_id` (FK, Unique), `balance` (**BIGINT** — dalam satuan rupiah penuh tanpa desimal untuk presisi mutlak), `daily_spending_limit` (**BIGINT**), `version` (INT — mendukung *optimistic/pessimistic locking*).
- `wallet_transactions` *(Ditulis oleh Rust)*: `id` (UUID, PK), `wallet_id` (FK), `transaction_type` (`TOPUP` , `POS_PURCHASE` , `LIBRARY_FINE` , `MERCHANT_SETTLEMENT`), `amount` (**BIGINT**), `merchant_user_id` (FK), `items_summary_jsonb` (JSONB), `idempotency_key` (Unique Index), `created_at` .

4. Skema `finance_analytics`

- `invoices` *(Dikelola Node.js)*: `id` (UUID, PK), `invoice_number` (Unique), `student_id` (FK), `billing_type` , `amount` (**BIGINT**), `due_date` , `status` (`UNPAID` , `PAID` , `EXPIRED`), `va_number` , `qris_string` , `paid_at` .
- `ews_student_risk_scores` *(Dihasilkan Python Analytics Engine)*: `id` (UUID, PK), `student_id` (FK), `calculated_date` , `attendance_risk_score` (`0–100`), `academic_drop_score` (`0–100`), `risk_level` (`LOW` , `MEDIUM` , `CRITICAL`), `recommended_action` , `is_resolved_by_bk` (BOOLEAN).
- `lms_item_calibration` & `lms_student_mastery_profiles` *(Dihasilkan Python ML Service)*: Skor IRT kesukaran/daya pembeda butir soal, efektivitas blok materi (*bottleneck flag*), probabilitas penguasaan per `tp_id` (BKT/EWMA), klaster ritme belajar, & daftar `recommended_block_ids` .

4.3 Strategi Migrasi Database Terpusat

Karena ada tiga bahasa pemrograman yang mengakses satu database PostgreSQL yang sama:

- **Single Migration Authority**: Seluruh perubahan skema DDL (`CREATE TABLE` , `ALTER TABLE` , `CREATE INDEX`) dikelola dalam satu folder migrasi SQL terpusat (`infra/migrations/` menggunakan tool berbasis SQL murni seperti **Atlas** atau **golang-migrate / dbmate**).
- Layanan Node.js, Rust (`sqlx::query!`), dan Python (`SQLAlchemy/psycopg`) dilarang membuat skrip migrasi terpisah yang saling menimpa. Pipeline CI/CD menjalankan migrasi SQL terpusat di *staging/production* sebelum *rollout* kontainer layanan, dan memvalidasi kompilasi SQLx Rust terhadap skema terbaru.


4.4 Manajemen Redis Cluster & Object Storage (MinIO / S3)

Infrastruktur	Struktur Keyspace / Bucket	Kebijakan Retensi & Keamanan
Redis Cluster	`iam:rfid:{rfid_uid}` (Cache kartu aktif)	TTL 24 jam, di-invalidasi Node.js saat kartu diblokir/diganti
Redis Cluster	`cbt:exam:{exam_id}:payload` (Soal terenkripsi)	Diisi oleh *pre-warmer* Rust H-15 menit; TTL durasi ujian + 2 jam

Infrastruktur	Struktur Keyspace / Bucket	Kebijakan Retensi & Keamanan
Redis Cluster	`cbt:session:{exam_id}:{student_id}` (Jawaban aktif)	Di-flush periodik ke PG tiap 15-30 detik dan saat submit
Redis Cluster	`pos:idem:{idempotency_key}` (Guard tap ganda)	TTL 24 jam sebagai lapisan cepat sebelum constraint DB
Redis Cluster	`stream:events` & `bull:*`	Redis Streams (`MAXLEN ~100000`) + Consumer Group + DLQ
MinIO / S3	`ppdb-docs` , `erapor-signed` , `attendance-selfies`	Bucket **Private**, akses eksklusif lewat *Presigned URL* berumur 5–15 menit
MinIO / S3	`lms-media` , `library-ebooks`	Bucket **Private** dengan dukungan HTTP Range request untuk *streaming* video

BAB 5: Alur Proses Bisnis Kritis Lintas Layanan (Hybrid Workflows)

Visualisasi berikut merangkum bagaimana ketiga mesin bekerja sama secara otomatis dalam operasional sekolah sehari-hari:



Infografis 4 Alur Operasional Harian Smart School

5.1 Alur E-PPDB hingga One-Click Migration ke Buku Induk

1. **Setup & Pendaftaran**: Panitia mengatur gelombang, kuota jalur, dan syarat dokumen (`ppdb_waves` , `ppdb_quotas`). Calon siswa mendaftar via Portal E-PPDB *Multi-Step* (menyimpan *draft*, menandai titik koordinat zonasi, dan mengunggah berkas ke MinIO via *presigned URL* dengan *duplicate guard* NIK/NISN).
2. **Billing & Verifikasi Granular**: Node.js menerbitkan `invoices` (`PPDB_FEE`) dan menerima webhook pelunasan VA/QRIS untuk membuka kartu peserta. Staf TU memeriksa berkas di *split-view desk* dengan status per dokumen (`APPROVED` / `NEED_REVISION` yang memicu notif WA/Email untuk unggah ulang).
3. **Seleksi & Placement Test**: Sistem menghitung skor jarak zonasi/rapor/piagam; jika ada tes seleksi, peserta mengikuti *Placement Test* di **CBT Engine (Rust)** dan hasilnya otomatis masuk ke `ppdb_scores` via `CbtExamSubmitted` .
4. **Pengumuman, Daftar Ulang, & Waiting List**: Hasil dirilis sesuai jadwal (*embargo*) beserta cetak SKL ber-QR. Peserta lulus melakukan daftar ulang (`DAFTAR_ULANG_FEE` & seragam); kuota yang mengundurkan diri dipromosikan dari `WAITLISTED` .
5. **One-Click / Batch Migration ke Buku Induk**: Admin memicu migrasi atomik di SIAKAD (Node.js): menetapkan **NIS berurutan**, memperbarui `iam_master.students` (`ACTIVE`) & `student_profiles` , menautkan multi-anak ke akun `ORANG_TUA` , membekukan arsip PPDB sebagai arsip awal Buku Induk, menempatkan rombel awal (`student_enrollments`), mengaktifkan Kartu Pelajar RFID/QR (`identity_cards`), serta menginisialisasi dompet di `high_speed_ops.wallets` . Siklus Buku Induk berlanjut hingga mutasi, kenaikan kelas massal, dan kelulusan ke Alumni.

5.2 Alur Penyusunan Jadwal Pelajaran Otomatis (`Node.js ↔ Python → Rust`)

1. Waka Kurikulum mengatur beban mengajar guru, ketersediaan lab/ruangan, dan preferensi waktu di Web SIAKAD (Node.js), lalu menekan **"Susun Jadwal Otomatis"**.
2. Node.js memanggil `POST /internal/ai/schedules/generate` pada layanan Python (FastAPI) dan langsung mengembalikan status `PROCESSING` ke browser pengguna.
3. Layanan Python menjalankan **Google OR-Tools CP-SAT Solver** untuk menghasilkan matriks jadwal yang **100% bebas bentrok** guru maupun ruangan.
4. Python menulis jadwal ke tabel `academic_lms.schedules` dan mengirim event `ScheduleGenerated` melalui Redis Streams.
5. Node.js memublikasikan jadwal ke Web/Mobile Guru & Siswa, sementara Rust menarik perubahan jadwal untuk memperbarui waktu bunyi **Automated IP Bell**.

5.3 Alur Presensi Gerbang Pagi & Early Warning System (`IoT → Rust → Node.js → Python`)

1. Pukul 06.30–07.00 WIB, ribuan siswa melakukan tap kartu RFID di gerbang sekolah secara bersamaan.
2. Perangkat ESP32 mengirim `{rfid_uid, device_id, timestamp}` via MQTT (QoS 1) ke broker EMQX yang dikonsumsi oleh **Service B (Rust)**.
3. Rust memvalidasi `rfid_uid` dari Redis/PostgreSQL dalam `< 3 ms`, menentukan status (`PRESENT` atau `LATE`), menulis ke `high_speed_ops.attendances`, mengirim ACK ke LED/Buzzer gerbang, dan mempublikasikan event `AttendanceRecorded` ke Redis Streams.
4. **Service A (Node.js)** membaca Redis Stream di latar belakang dan mengirimkan Push Notification (FCM) ke **Parent Super-App** dalam hitungan detik.
5. Pukul **08.00 WIB**, **Service C (Python)** menjalankan job harian EWS yang memindai tabel `attendances` dan `grades`. Jika terdeteksi pola alfa beruntun atau kemerosotan nilai tajam, Python menulis peringatan ke `finance_analytics.ews_student_risk_scores` yang langsung menyala pada Dashboard Kepala Sekolah & Guru BK.

5.4 Alur Ujian Serentak CBT Anti-Down (`Node.js → Rust`)

1. Guru menyusun bank soal dan jadwal sesi ujian di Web LMS (Node.js) yang tersimpan di `cbt_exams` dan `cbt_questions`.
2. **15 menit sebelum ujian (H-15m)**, layanan Rust melakukan *pre-warming*: mengambil seluruh butir soal, mengenkripsinya, dan memuatnya ke memori Redis.
3. Pukul 07.30 WIB, saat 1.000+ siswa menekan **"Mulai Ujian"** serentak, API Gateway mengarahkan seluruh trafik `/api/v1/engine/cbt/*` ke Rust.
4. Rust mengacak nomor soal per siswa, memvalidasi token `exam_browser_key`, serta menerima jawaban & *heartbeat* via WebSocket/Fast HTTP ke Redis dengan *batch write* berkala ke PostgreSQL—menjaga CPU/RAM `< 20%`.
5. Saat siswa klik **"Selesai"**, Rust melakukan *auto-grading* dalam hitungan mikrodetik dan menulis `auto_graded_score` ke `cbt_student_submissions` agar langsung tampil di SIAKAD (Node.js).

5.5 Alur Transaksi Kantin Cashless Anti-Race Condition (`Mobile → Node.js → POS → Rust`)

1. Orang tua melakukan *top-up* Rp100.000 via QRIS di Parent App dan menetapkan batas jajan harian anak (mis. Rp25.000/hari). Node.js memproses webhook pembayaran, lalu memanggil endpoint internal Rust untuk menambah saldo secara atomik.
2. Pada jam istirahat, siswa membeli makan siang Rp15.000 dan menempelkan kartu RFID di mesin POS Kantin.
3. Mesin POS mengirim permintaan ke `POST /api/v1/engine/pos/pay` (Service B Rust) dengan `idempotency_key` unik per keranjang transaksi.
4. Rust membuka transaksi PostgreSQL dengan `SELECT ... FOR UPDATE` pada baris `wallets`, memvalidasi kecukupan saldo, memeriksa total belanja hari ini `<= Rp25.000`, memotong saldo siswa, menambah saldo merchant kantin, dan mencatat `wallet_transactions` dalam `< 5 ms`. Tap ganda pada detik yang sama otomatis ditolak oleh `idempotency_key`.
5. Rust mempublikasikan event `WalletDeducted` ke Redis Streams, dan Node.js meneruskan notifikasi rincian jajanan ke ponsel orang tua.

BAB 6: Arsitektur Aplikasi Klien (Web, Mobile Flutter, & IoT)

6.1 Aplikasi Berbasis Web (`React.js + Vite + TypeScript`)

- **Tech Stack**: React.js (Vite), TypeScript, Tailwind CSS, Zustand / Redux Toolkit (state manajemen sesi & filter kompleks), TanStack Table (tabel data besar SIAKAD/Keuangan dengan paginasi server-side), dan WebSocket client (untuk CBT & Dashboard *real-time*).
- **Pembagian Portal**:
- **Portal E-PPDB Publik**: Formulir pendaftaran multi-langkah, unggah dokumen, status seleksi.

- **Portal SIAKAD & Manajemen (Admin/TU/Waka/Kepsek)**: Buku Induk, Generator Jadwal, E-Rapor TTE, E-Finance & BOS, E-BK, E-UKS, E-Library, Sarpras, serta Executive Dashboard + EWS.
- **Portal LMS & CBT (Guru & Siswa)**: Manajemen materi/tugas, penyusunan soal, dan antarmuka ujian CBT dengan validasi header/agent *Exam Browser Lock*.

6.2 Aplikasi Mobile Super-Apps (`Flutter / Dart — Android & iOS`)

Menggunakan arsitektur *Multi-Flavor Monorepo* dengan shared package (`core_auth` , `core_network` , `core_ui` , `core_qr`) untuk menjaga konsistensi autentikasi RS256 dan pemeliharaan kode:

1. **Parent Super-App**: Notifikasi presensi instan, pengajuan izin/sakit (unggah surat dokter ke MinIO), pantau nilai/PR, pembayaran tagihan SPP (VA/QRIS), *top-up* dompet anak & konfigurasi batas jajan harian, serta buku penghubung digital.
2. **Student App**: Kartu Pelajar Digital (*Dynamic QR* berkala untuk cegah pemalsuan), jadwal pelajaran harian, pengingat tenggat tugas LMS, pemesanan sesi konseling BK, dan status pinjaman perpustakaan.
3. **Teacher App**: Presensi pegawai menggunakan **GPS Geotagging (Mapbox API)** + swafoto (validasi radius koordinat sekolah), pengisian jurnal mengajar & absensi kelas `< 1 menit` , serta persetujuan izin siswa.

6.3 Integrasi Perangkat Keras & Sistem IoT

- **Smart Attendance Terminal (ESP32 / RPi + RFID/NFC + Biometrik)**:
- Terhubung via MQTT ke EMQX; memiliki *ring buffer* di memori *flash* internal untuk menyimpan ribuan log tap kartu saat Wi-Fi/internet terputus, dan melakukan *batch upload* otomatis ke endpoint Rust saat jaringan pulih.
- **Smart Cashless POS Kantin & Koperasi**:
- Perangkat tablet/terminal kasir dengan pembaca RFID/QRIS yang selalu membangkitkan UUID `idempotency_key` untuk setiap transaksi guna mencegah pemotongan ganda.
- **Self-Service Kiosk**: Anjungan peminjaman/pengembalian buku perpustakaan mandiri dan cetak surat keterangan aktif siswa (terhubung ke API Node.js).
- **Digital Signage, Automated IP Bell & Smartboard**: Layar pengumuman lobi dan bel terjadwal (sinkronisasi jadwal dari Rust/Python) serta papan tulis interaktif kelas terintegrasi SSO akun LMS guru.

BAB 7: Keamanan, Infrastruktur, Deployment, & Observability

7.1 Standar Keamanan Berlapis

1. **Isolasi Jaringan Internal (*Private Docker/K8s Network*)**: Hanya API Gateway (Nginx/Kong) dan Broker MQTT (EMQX) yang mengekspos port ke jaringan luar/publik. Service A, B, C, PostgreSQL, Redis, dan MinIO berjalan di *private subnet* tanpa akses langsung dari internet.
2. **Keamanan Kunci Asimetris (RS256) & Rotasi Kunci**: Hanya Service A (modul IAM/SSO) yang menyimpan `private.pem` (dalam Kubernetes Secret / Vault). Service B dan C hanya menerima `public.pem` (*read-only*). Mendukung mekanisme `kid` (*Key ID*) pada header JWT untuk rotasi kunci tanpa *downtime*.
3. **Keamanan Data Sensitif (E-BK & E-UKS)**: Catatan konseling psikologis siswa (`counseling_records`) dan rekam medis sensitif (`uks_visits`) dienkripsi *field-level* (AES-256-GCM) sebelum disimpan ke PostgreSQL dan hanya dapat didekripsi oleh peran berwenang (Guru BK / Petugas UKS).
4. **Integritas Ujian (Exam Browser Lock)**: Layanan Rust memverifikasi token perangkat/user-agent khusus Exam Browser pada setiap *handshake* WebSocket dan *heartbeat*, serta mencatat *event* pindah tab/kehilangan fokus ke `cheat_violation_count` .

7.2 Strategi Deployment (Cloud & Hybrid On-Premise Edge)

Seluruh layanan dikemas menggunakan **Docker** (multi-stage build):

- **Deployment Cloud (Docker Compose / Kubernetes)**: Ideal untuk operasional multi-sekolah (SaaS) atau sekolah dengan koneksi fiber stabil, dilengkapi *Horizontal Pod Autoscaler* (HPA) terpisah untuk Node.js, Rust, dan Python.
- **Hybrid On-Premise Edge (Local Mini-Server)**: Karena binari kompilasi Rust hanya berukuran **~20 MB** tanpa runtime berat, modul **CBT Engine** dan **IoT Ingestion** dapat dijalankan di mini-server lokal sekolah (Intel NUC / Mini PC) saat ujian akbar atau jaringan internet terganggu, lalu disinkronkan ke klaster utama begitu koneksi stabil.

7.3 Observability, Monitoring, & Strategi Pengujian

- **Metrics & Alerting**: **Prometheus + Grafana** memantau metrik kritis: latensi P99 Rust POS/RFID (`< 5 ms`), jumlah koneksi WebSocket CBT aktif, *PostgreSQL lock wait/deadlock*, *Redis memory & stream consumer lag*, serta status *online/offline* perangkat ESP32 di EMQX.
- **Distributed Tracing & Logging**: **OpenTelemetry** menyisipkan `X-Request-ID` / `traceparent` mulai dari Nginx/Kong menembus Node.js → gRPC/Redis → Rust/Python, dikumpulkan dalam **Grafana Loki** dengan format JSON terstruktur.

- **Load & Chaos Testing**: Menggunakan **k6** dan **MQTT-bench** untuk menyimulasikan:
- *Spike Test*: 1.000–2.000 siswa memulai ujian CBT & mengirim jawaban bersamaan setiap 5 detik.
- *Burst Test*: 1.500 pesan tap kartu RFID dalam jendela 10 menit melalui EMQX.
- *Concurrency Race Test*: 50 permintaan POS paralel menggunakan `idempotency_key` sama & berbeda pada satu dompet untuk membuktikan `0%` saldo minus/ganda.

BAB 8: Development Plan (Rencana Pengembangan 12 Bulan / 24 Sprint)

8.1 Rekomendasi Struktur Tim Pengembang

Peran	Jumlah	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead / System Architect	1	Menjaga kepatuhan arsitektur polyglot, kontrak API/Event, review DB schema & keamanan
Backend Engineer — Node.js (NestJS)	2	Membangun Service A (IAM/SSO, E-PPDB, SIAKAD, LMS, E-Finance, E-BK/UKS/Library, Notif)
Backend Engineer — Rust (Axum)	1–2	Membangun Service B (CBT Engine, MQTT IoT Ingestion, Atomic POS Wallet, IP Bell sync)
AI / Optimization Engineer (Python)	1	Membangun Service C (OR-Tools Auto-Scheduling, Pandas/Scikit-learn EWS, Analitik)
Frontend Web Engineer (React/TS)	2	Membangun Portal E-PPDB, SIAKAD, LMS/CBT Web, E-Finance, dan Executive Dashboard
Mobile Engineer (Flutter)	2	Membangun Shared Core SDK & 3 aplikasi Flutter (Parent Super-App, Student, Teacher)
IoT / Embedded Engineer	1	Firmware ESP32/RPi untuk Terminal RFID Gerbang, POS Kantin, Kiosk, & IP Bell
DevOps / SRE	1	Docker/K8s, Kong/Nginx, EMQX, PostgreSQL/Redis/MinIO HA, CI/CD, & Observability
QA Engineer (Automation & Load)	1	E2E testing, API contract test, k6 load testing CBT/POS, security/RBAC verification

8.2 Strategi Repository & CI/CD

- **Struktur Monorepo Terorganisir** (memudahkan sinkronisasi kontrak antar bahasa):
- `docker-compose.yml`, `Makefile`, `.env.example`, `README.md` (di root monorepo untuk orkestrasi lokal & perintah standar)
- `apps/web-portal` (React + Vite + TypeScript)
- `apps/mobile-flutter` (Multi-flavor Flutter: Parent, Student, Teacher)
- `services/core-erp` (Service A: Node.js / NestJS)
- `services/high-speed-engine` (Service B: Rust / Axum)
- `services/ai-scheduling` (Service C: Python / FastAPI)
- `firmware/iot-terminals` (ESP32 / RPi)
- `infra/`
- `infra/migrations/` (Single Migration Authority SQL: `001` – `007+` untuk 4 skema PostgreSQL)
- `infra/gateway/` (Konfigurasi Nginx / Kong API Gateway)
- `infra/scripts/` (Utility script, termasuk generator keypair JWT `RS256`)
- `infra/secrets/` (Penyimpanan kunci lokal `private.pem` & `public.pem`, *gitignored*)
- `contracts/` (OpenAPI specs, gRPC `.proto`, JSON Schema Redis Streams)
- `assets/` (Infografis arsitektur & alur operasional dalam format SVG/PNG)
- **CI/CD Pipeline**:
- Perubahan di `infra/migrations/` otomatis memicu test migrasi terhadap PostgreSQL ephemeral + verifikasi `sqlx` (Rust), Prisma/TypeORM (Node.js), dan SQLAlchemy (Python).
- Setiap PR wajib lulus *linting*, *unit test*, dan *build container* sebelum diizinkan *merge* ke `main`.

8.3 Peta Jalan 4 Fase (12 Bulan / 24 Sprint @ 2 Minggu)

Fase 1: Fondasi Core ERP & Tagihan (Bulan 1 – 3 | Sprint 1 – 6)

- **Fokus Teknologi**: Infrastruktur dasar, PostgreSQL SSOT, Node.js (NestJS), React.js (Vite), MinIO, Redis.
- **Sprint 1–2 (Setup & IAM)**: Setup Docker/Kong/PG/Redis/MinIO, skema migrasi awal `iam_master`, implementasi SSO JWT RS256 & RBAC di Node.js, shell Web Portal React.
- **Sprint 3 (E-PPDB Inti, Geotagging Zonasi, & Billing Formulir)**: Konfigurasi gelombang/kuota/syarat dokumen dinamis (`ppdb_waves`, `ppdb_quotas`), portal publik *multi-step wizard* + *save draft*, *duplicate guard* NIK/NISN, kalkulator jarak zonasi Haversine, unggah berkas MinIO *presigned URL*, serta tagihan `PPDB_FEE` (VA/QRIS) & buka kunci kartu ujian.

- **Sprint 4 (Verifikasi Granular, Seleksi, Migration, & Buku Induk 360°)**: Desk verifikasi *split-view* + alur revisi per dokumen (`NEED_REVISION`), papan peringkat jalur & *waiting list*, pengumuman terjadwal + daftar ulang, **Generator NIS berurutan & One-Click/Batch Migration** ke `students` + `student_profiles` (biodata Dapodik, data Ayah/Ibu/Wali, brankas arsip, kartu RFID/QR, dompet, & rombel awal), serta halaman **Lembar Buku Induk 360°**.
- **Sprint 5–6 (Master Data SIAKAD, Siklus Mutasi, Dapodik, & E-Finance)**: Master Data lengkap SIAKAD (Profil Sekolah & pejabat TTE, Kalender Akademik/libur, multi-kurikulum & bank CP/TP, beban JP GTK & preferensi jadwal, ruang/lab, slot bell, ekskul/P5, formula bobot nilai & KKTP), plotting guru per rombel + SK Tugas, alur Mutasi Masuk/Keluar (*settlement* dompet & blokir RFID), Kenaikan Kelas Massal, cetak PDF Buku Induk & surat resmi ber-QR/TTE, impor massal Excel + *Pre-Flight Validator* & ekspor XLSX Dapodik/EMIS, penerbitan `invoices` SPP, webhook Payment Gateway (VA/QRIS), laporan tagihan/BOS, dan UAT Fase 1.
- **Exit Criteria Fase 1**: Calon siswa dapat mendaftar via E-PPDB multi-gelombang, dimigrasi 1-klik/batch ke Buku Induk 360° siap Dapodik/EMIS, seluruh **Master Data Kurikulum/GTK/Kalender** & plotting guru SIAKAD siap, dan orang tua melunasi tagihan PPDB/SPP otomatis via VA/QRIS.

Fase 2: Mesin IoT Kehadiran, Penjadwalan Pintar, & Mobile Apps (Bulan 4 – 6 | Sprint 7 – 12)

- **Fokus Teknologi**: Rust (Axum), EMQX MQTT, ESP32 RFID, Python (FastAPI + OR-Tools), Flutter (Dart + Mapbox).
- **Sprint 7–8 (IoT Ingestion & Auto-Scheduling Core)**: Setup EMQX & skeleton Rust Service B (verifikasi `public.pem` RS256 + MQTT worker), firmware ESP32 RFID + offline buffer, serta model OR-Tools CP-SAT di Python Service C.
- **Sprint 9–10 (Integrasi Jadwal, Jurnal KBM, Presensi Mapel, & Izin Digital)**: Alur lengkap `Node.js ↔ Python` untuk generate jadwal bebas bentrok + editor manual *drag-and-drop* & manajemen **Guru Pengganti/Piket**, alur `ESP32 → EMQX → Rust → Redis → Node.js FCM`, jurnal mengajar `< 1 mnt` + presensi per jam pelajaran & monitoring KBM Waka Kurikulum, approval izin orang tua, serta inisiasi Flutter Shared Core.
- **Sprint 11–12 (Rilis Mobile Apps V1)**: Rilis Parent App (notif hadir & izin digital), Teacher App (presensi GPS Mapbox + swafoto + jurnal mengajar `< 1 menit` + absen mapel), Student App (Kartu Pelajar Dynamic QR & jadwal), uji coba lapangan di 1 gerbang sekolah.
- **Exit Criteria Fase 2**: Tap kartu RFID di gerbang masuk `< 3 ms` memicu notif di ponsel orang tua, jadwal 1 sekolah tersusun tanpa bentrok oleh Python (beserta piket/izin & jurnal KBM aktif), dan 3 aplikasi Flutter berjalan di Android/iOS.

Fase 3: Pembelajaran Digital (Smart LMS), Mesin Ujian CBT, & E-Rapor TTE (Bulan 7 – 9 | Sprint 13 – 18)

- **Fokus Teknologi**: Smart LMS Dinamis (Node.js), CBT Engine (Rust + Redis), E-Rapor TTE (Node.js), IP Bell & Smartboard.
- **Sprint 13–14 (Smart LMS Dinamis, Bank Soal AKM, & Telemetri Belajar)**: Sinkronisasi kelas otomatis dari `teaching_assignments`, **Block-Based Module Composer** (`lms_modules`, `lms_module_blocks` bertag `tp_id` & Bloom `C1–C6`), *Conditional Adaptive Path* (cabang remedial/pengayaan), template MGMP, streaming video MinIO + *checkpoint quiz*, tugas rubrik, bank soal AKM (`cbt_exams` / `cbt_questions`), serta pipa telemetri `lms_learning_events` di Web & Student App.
- **Sprint 15–16 (CBT Engine Rust, Placement Test E-PPDB, & Administrasi Ujian)**: Implementasi *pre-warmer* soal terenkripsi ke Redis, pengacakan soal per siswa, WebSocket/HTTP sync jawaban + telemetri durasi per butir soal, validasi *Exam Browser Lock*, *auto-grading* mikrodetik, penjadwalan ruang/pengawas ujian, orkestrasi sesi **Placement Test E-PPDB** (`ppdb_scores`), dan sinkronisasi hasil ke SIAKAD/PPDB.
- **Sprint 17–18 (E-Rapor Kurikulum Merdeka/K-13 ber-TTE, IP Bell, & Load Test CBT)**: Auto-sync nilai LMS & CBT, modul remedial/pengayaan di bawah KKTP, generator deskripsi capaian TP otomatis, penilaian Projek P5 & Ekskul, rekap S/I/A otomatis, *Lock/Unlock* nilai Waka Kurikulum, Leger Nilai, render PDF E-Rapor + integrasi **TTE (BSrE) & QR Verifikasi**, *bridge* ekspor e-Rapor Kemendikbud/RDM, sinkronisasi jadwal IP Bell di Rust + Signage/Smartboard SSO, serta **Load Test k6 1.000+ peserta CBT serentak**.
- **Exit Criteria Fase 3**: Guru menyusun modul dinamis bertag TP dengan jalur adaptif, simulasi ujian CBT 1.000+ siswa serentak berjalan lancar (`< 20%` CPU/RAM), E-Rapor Intrakurikuler & P5 terbit dengan TTE valid, dan telemetri belajar terekam untuk ML Fase 4.

Fase 4: Ekosistem Kantin Cashless, Layanan Kesiswaan, & Kecerdasan ML + EWS (Bulan 10 – 12 | Sprint 19 – 24)

- **Fokus Teknologi**: Atomic Wallet & POS (Rust), E-BK/E-UKS/E-Library/Sarpras (Node.js), ML Analytics & EWS (Python `Scikit-learn`), Kios Mandiri.
- **Sprint 19–20 (Atomic Wallet & POS Kantin)**: Implementasi `wallets` (`BIGINT`), *top-up* QRIS via Node.js → Rust, batas jajan harian di Parent App, endpoint POS Rust (`SELECT ... FOR UPDATE` + `idempotency_key`), serta aplikasi kasir POS Kantin & notifikasi rincian jajan.
- **Sprint 21–22 (Layanan Kesiswaan, Self-Service Buku Induk, & Kelulusan Alumni)**: Modul E-BK (enkripsi AES-256), E-UKS (sinkron alergi/kesehatan Buku Induk), **Kelulusan Massal Buku Induk** → Alumni Tracer Study, pengajuan ubah biodata mandiri di Parent App (+ approval TU), E-Library OPAC & **Self-Service Kiosk** (pinjam buku + cetak Surat Keterangan Aktif ber-QR), serta inventaris QR & tiket kerusakan Sarpras.
- **Sprint 23–24 (ML Smart LMS Analytics, EWS Hybrid → ML, & Final Hardening)**: Implementasi pipeline ML Service C (kalibrasi butir soal IRT, deteksi *bottleneck* materi LMS, *Knowledge Tracing* Mastery Radar per TP, *clustering* ritme belajar, rekomender remedial adaptif `LmsAdaptivePathTriggered`, & upgrade EWS harian 08.00 WIB ke `Scikit-learn` dengan penjelasan faktor penyebab), Dashboard Analitik Guru & Eksekutif Kepala Sekolah/Yayasan, *penetration testing*, *chaos/race condition testing*, dan serah terima produksi penuh.
- **Exit Criteria Fase 4**: Transaksi kantin `< 5 ms` bebas *double-deduct* dan saldo minus, guru mendapat analitik kualitas soal/materi & radar penguasaan TP siswa berbasis ML, dan Dashboard Eksekutif menampilkan skor risiko EWS secara akurat setiap pagi.

8.4 Manajemen Risiko & Mitigasi Teknis

Risiko	Dampak	Strategi Mitigasi
Konflik Skema DB antar 3 Bahasa	Query gagal saat runtime (terutama `sqlx` Rust)	Terapkan **Single Migration Authority** (`infra/migrations/`), wajib *schema check* di CI untuk Node.js, Rust, & Python.
Putus Koneksi Internet Sekolah saat Jam Masuk / Ujian	Presensi gerbang gagal atau CBT terhenti	Firmware ESP32 menyimpan log ke *flash* lokal + *batch retry*; binari Rust CBT (`~20 MB`) dideploy di **Local Mini-Server** sekolah.
Race Condition / Tap Ganda di POS Kantin	Saldo siswa terpotong dua kali atau menjadi minus	Gunakan `BIGINT` rupiah, `SELECT ... FOR UPDATE` , validasi batas harian di dalam transaksi DB, dan wajib `idempotency_key` unik.
Ketidakakuratan Data Awal EWS & ML LMS (Cold Start)	Skor EWS, IRT, & rekomender belum akurat di bulan awal	Terapkan mode *Hybrid*: mulai dengan aturan *rule-based scoring* (`ews.py`) + statistik deskriptif dasar sambil merekam telemetri LMS, lalu aktifkan model `Scikit-learn` setelah data ≥ 1 semester terkumpul dengan prinsip *human-in-the-loop*.

BAB 9: Task List & Work Breakdown Structure (WBS)

Kode Workstream: `INF` (Infra/DevOps), `DB` (Database SSOT), `CORE` (Service A Node.js), `ENG` (Service B Rust), `AI` (Service C Python), `WEB` (Frontend React), `MOB` (Mobile Flutter), `IOT` (Hardware/Firmware), `QA` (Testing & Security).

9.1 Task List Fase 1: Fondasi Core ERP, E-PPDB, Buku Induk, & Tagihan (Bulan 1 – 3)

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
`INF-01`	`S1`	Setup Monorepo, Docker Compose lokal, & CI/CD pipeline	`INF`	`P0`	4	-	Repo terstruktur; pipeline lint, test, & Docker build berjalan otomatis di setiap PR.
`INF-02`	`S1`	Deploy & konfigurasi Kong/Nginx API Gateway (SSL, Rate Limit, Routing)	`INF`	`P0`	4	`INF-01`	Rute `/api/v1/core/*` , `/engine/*` , `/ai/*` terpisah dengan TLS & rate limit aktif.
`INF-03`	`S1`	Provisioning PostgreSQL 16+, Redis Cluster, & MinIO S3 (Private Network)	`INF`	`P0`	5	`INF-01`	DB, Redis, & MinIO hanya dapat diakses dari internal network; backup otomatis terjadwal.
`DB-01`	`S1–2`	Setup Single Migration Tool & DDL awal skema `iam_master` , `academic_lms` , `finance_analytics`	`DB`	`P0`	5	`INF-03`	Seluruh tabel inti Fase 1 (`users` , RBAC, `students` , `classrooms` , `invoices`) termigrasi bersih.
`DB-01B`	`S3`	Migrasi DDL ekstensi E-PPDB & Buku Induk (`ppdb_waves` , `ppdb_quotas` , `ppdb_application_documents` , `ppdb_scores` , `student_profiles` , `student_enrollments` , `student_mutations` , `student_data_change_requests` , `official_letters`)	`DB`	`P0`	4	`DB-01`	Seluruh tabel biodata Dapodik/EMIS, gelombang/kuota, skor seleksi, riwayat rombel, & surat resmi terpasang tanpa konflik.
`DB-01C`	`S5`	Migrasi DDL Master Data SIAKAD (`school_profiles` , `academic_calendars` , `curricula` , `learning_objectives` , `teaching_assignments` , `rooms` , `bell_slots` , `extracurriculars` , `p5_projects` , `grade_weights`)	`DB`	`P0`	3	`DB-01`	Seluruh tabel master profil sekolah, kalender libur, kurikulum/CP/TP, plotting JP, ruang, slot bel, & formula nilai terpasang.
`CORE-01`	`S2`	Implementasi Modul IAM/SSO (JWT RS256 `private.pem` , Refresh Token, RBAC Guards)	`CORE`	`P0`	6	`DB-01`	Login menghasilkan JWT RS256 valid; endpoint memblokir akses lintas peran (RBAC).
`CORE-02`	`S2`	Integrasi MinIO *Presigned URL* & BullMQ Notification Dispatcher (Email/WA/FCM)	`CORE`	`P1`	4	`INF-03` , `CORE-01`	Upload/download berkas privat aman via presigned URL; antrean notif asinkron berjalan.

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
`CORE-03A`	`S3`	E-PPDB Setup, Pendaftaran Multi-Step, Zonasi Geospasial, & Billing Formulir	`CORE`	`P0`	6	`CORE-01`, `CORE-02`, `DB-01B`	Konfigurasi gelombang/kuota/syarat dinamis, *save draft*, *duplicate guard* NIK/NISN, kalkulator jarak Haversine, & tagihan `PPDB_FEE`.
`CORE-03B`	`S4`	Verifikasi Berkas per Dokumen (`NEED_REVISION`), Seleksi/Ranking, Daftar Ulang, & *Waiting List*	`CORE`	`P0`	6	`CORE-03A`	Status & catatan per dokumen memicu notif revisi WA/Email; papan peringkat zonasi/prestasi, SKL ber-QR, & promosi cadangan berjalan.
`CORE-03C`	`S4`	Generator NIS Terstruktur & *One-Click / Batch Migration* ke Buku Induk	`CORE`	`P0`	5	`CORE-03B`	Migrasi atomik mengisi `students` + `student_profiles`, menautkan multi-anak ke akun `ORANG_TUA`, inisialisasi dompet & kartu RFID/QR, serta penempatan rombel awal.
`CORE-04A`	`S4`	Buku Induk 360°, Brankas Arsip Legalitas, & Manajemen Siklus Kartu RFID/QR	`CORE`	`P0`	6	`CORE-03C`	Profil lengkap Dapodik/EMIS, timeline riwayat rombel/nilai/absensi/BK, *versioning* arsip MinIO, & blokir/ganti kartu RFID + invalidasi cache Redis.
`CORE-04B`	`S5`	Siklus Mutasi Masuk/Keluar, Kenaikan Kelas Massal, & Generator Surat / Cetak PDF Buku Induk	`CORE`	`P0`	6	`CORE-04A`	Mutasi keluar memblokir RFID & memicu *settlement* dompet; kenaikan kelas massal menjaga histori; PDF Buku Induk & surat ber-QR/TTE terbit.
`CORE-04C`	`S6`	Impor Massal Excel/CSV, *Pre-Flight Validator*, & Ekspor XLSX Siap Dapodik/EMIS	`CORE`	`P1`	5	`CORE-04A`	Validator mendeteksi NIK/NISN/Ibu Kandung kosong; impor siswa lama & ekspor format Dapodik/EMIS berjalan akurat.
`CORE-04D`	`S5–6`	API Master Data SIAKAD Lengkap (Kurikulum, CP/TP, Kalender Libur, Ruang/Slot Bell, Plotting Guru & SK Tugas)	`CORE`	`P0`	6	`DB-01C`, `CORE-04A`	Admin/Waka dapat mengelola master kurikulum, bank CP/TP, plotting JP guru + validasi beban mengajar, rombel mapel pilihan, & kalender libur.
`CORE-05`	`S5–6`	Implementasi Modul E-Finance (Generator Tagihan SPP, Webhook Payment Gateway VA/QRIS, Kas/BOS)	`CORE`	`P0`	8	`CORE-01`, `DB-01`	Pembayaran VA/QRIS tervalidasi HMAC webhook dan otomatis mengubah status `invoices` → `PAID`.
`WEB-01`	`S2`	Setup React + Vite + TS Shell, Auth SSO, & Manajemen Pengguna/RBAC	`WEB`	`P0`	5	`CORE-01`	Pengguna login sekali dan mendapat menu dinamis sesuai role.
`WEB-02A`	`S3`	UI Portal E-PPDB Publik (*Multi-Step Wizard*, Map Picker Zonasi, Upload & Revisi Berkas, Status Bayar)	`WEB`	`P0`	6	`WEB-01`, `CORE-03A`	Calon siswa mengisi draft bertahap, pin lokasi zonasi, bayar formulir, & unggah ulang berkas revisi.
`WEB-02B`	`S4`	UI Panitia E-PPDB (Setup Gelombang/Kuota, *Split-View Verification Desk*, Papan Ranking, Batch Migration)	`WEB`	`P0`	6	`WEB-02A`, `CORE-03B`, `CORE-03C`	Panitia meninjau preview dokumen berdampingan, meluluskan peserta, dan menjalankan migrasi massal.
`WEB-02C`	`S5–6`	UI Buku Induk 360°, Alur Mutasi/Kenaikan Kelas, Cetak PDF/Surat, & Validator Dapodik	`WEB`	`P0`	7	`WEB-01`, `CORE-04A`, `CORE-04B`, `CORE-04C`	Admin mengelola lembar Buku Induk 360°, mutasi, impor/ekspor Dapodik, & cetak PDF resmi dari browser.

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
WEB-02D	S6	UI Master Data SIAKAD (Kurikulum/CP-TP, Kalender Akademik, Ruang/Bell, Plotting Guru & Mapel Pilihan)	WEB	P0	5	WEB-01, CORE-04D	Waka Kurikulum & TU mengelola seluruh master data akademik dan plotting jam mengajar tanpa bentrok.
WEB-03	S5–6	Bangun UI E-Finance (Manajemen Tagihan SPP, Pembayaran, & Laporan BOS)	WEB	P0	7	WEB-01, CORE-05	Bendahara dapat membuat tagihan massal & memantau rekonsiliasi pembayaran *real-time*.
QA-01	S6	E2E Test E-PPDB → Buku Induk → Master SIAKAD, RBAC Security Check, & Payment Webhook Idempotency Fase 1	QA	P0	5	WEB-02B, WEB-02C, WEB-02D, WEB-03	0 temuan *broken access control*; alur daftar hingga migrasi NIS, mutasi, & plotting SIAKAD lulus E2E.

9.2 Task List Fase 2: Mesin IoT Kehadiran, Penjadwalan Pintar, & Mobile Apps (Bulan 4 – 6)

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
INF-04	S7	Deploy Broker MQTT EMQX + TLS/Auth & Redis Streams Consumer Groups	INF	P0	4	INF-03	EMQX menerima koneksi perangkat uji dengan autentikasi device ID & ACL topik.
DB-02	S7	Migrasi DDL `high_speed_ops.attendances` & indeks `identity_cards.rfid_uid`	DB	P0	3	DB-01	Indeks komposit `(date, user_id)` & unique `rfid_uid` terpasang untuk lookup sub-ms.
ENG-01	S7	Bootstrap Service B (Rust/Axum), SQLx Pool, & Verifikasi JWT RS256 (`public.pem`)	ENG	P0	5	INF-02, CORE-01	Service Rust memvalidasi token terbitan Node.js secara lokal tanpa query ke PostgreSQL.
ENG-02	S8	Implementasi Worker Ingesti MQTT Absensi RFID + Endpoint Batch Offline Sync	ENG	P0	7	ENG-01, INF-04, DB-02	Validasi tap kartu `< 3 ms`, insert `attendances`, kirim ACK MQTT & publish `AttendanceRecorded`.
CORE-06	S9	Consumer `AttendanceRecorded` (FCM Push Ortu), Approval Izin Digital, Jurnal KBM `< 1 mnt`, & Presensi Mapel	CORE	P0	6	ENG-02, CORE-02, CORE-04D	Notif tap masuk `< 5 dtk`; guru isi jurnal + absen per mapel; wali kelas setujui izin sakit ortu & Waka pantau keterlaksanaan KBM.
AI-01	S7	Bootstrap Service C (Python/FastAPI) & Verifikasi JWT RS256 (`public.pem`)	AI	P0	3	INF-02, CORE-01	Endpoint `/api/v1/ai/*` dapat diakses dengan token SSO dan terhubung ke PG & Redis.
AI-02	S8–9	Implementasi Engine Auto-Scheduling (Google OR-Tools CP-SAT Solver)	AI	P0	10	AI-01, CORE-04D	Menghasilkan jadwal ke `schedules` dengan **0 bentrok** guru/kelas/lab & kirim event `ScheduleGenerated`.
CORE-07	S10	Integrasi Trigger Jadwal Otomatis, Editor Manual Anti-Bentrok, & Manajemen Guru Pengganti/Piket (`Node.js ↔ Python`)	CORE	P1	5	AI-02	Waka Kurikulum dapat generate jadwal, geser slot manual dengan validasi bentrok, dan tugaskan guru piket harian.
WEB-04	S10	Bangun UI Manajemen Jadwal Pintar (*Drag-and-Drop*), Guru Piket, Monitoring KBM, & Kehadiran Live SIAKAD	WEB	P1	6	CORE-06, CORE-07	Admin mengelola matriks jadwal, penugasan piket, progress jurnal KBM, & rekap presensi harian siswa/guru.
IOT-01	S8–9	Pengembangan Firmware ESP32 Terminal RFID (MQTT + Flash Offline Ring Buffer)	IOT	P0	8	INF-04, ENG-02	Perangkat membaca RFID, menyalakan LED/buzzer, dan menyimpan antrean lokal saat Wi-Fi mati.
MOB-01	S10	Setup Monorepo Flutter (3 Flavors), Shared Auth RS256, FCM, & Dynamic QR SDK	MOB	P0	6	CORE-01	Fondasi 3 aplikasi mobile siap dengan SSO login, refresh token, dan generator QR dinamis.
MOB-02	S11	Bangun Fitur V1 Parent App (Notif Hadir, Izin Digital, Pantau Nilai/SPP)	MOB	P0	8	MOB-01, CORE-06	Orang tua menerima notif tap kartu *real-time* & dapat mengajukan izin sakit/izin digital.

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
MOB-03	S11–12	Bangun Fitur V1 Teacher App (Presensi GPS Mapbox + Swafoto, Jurnal < 1 mnt) & Student App	MOB	P0	9	MOB-01 , CORE-06	Guru absen dalam radius GPS sekolah + swafoto ke MinIO; siswa melihat Kartu Digital & jadwal.
QA-02	S12	Uji Burst MQTT 1.500 Tap Kartu, Uji Offline Sync ESP32, & Verifikasi Solver Jadwal	QA	P0	5	IOT-01 , AI-02 , MOB-02	0 data tap hilang saat simulasi putus internet; 0 bentrok pada hasil jadwal OR-Tools.

9.3 Task List Fase 3: Pembelajaran Digital & Mesin Ujian CBT Berkinerja Tinggi (Bulan 7 – 9)

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
DB-03	S13	Migrasi DDL Smart LMS (lms_courses , lms_modules , lms_module_blocks , lms_adaptive_rules , lms_student_progress , lms_learning_events), CBT (cbt_exams , cbt_questions , cbt_student_submissions), & E-Rapor (grade_locks , extracurricular_enrollments , p5_assessments , homeroom_notes , e_rapor_documents)	DB	P0	5	DB-01C	Skema blok modul dinamis, telemetri belajar, CBT, & E-Rapor Kurikulum Merdeka/K-13 siap tanpa konflik.
CORE-08	S13–14	Implementasi Smart LMS Core & Dynamic Module Composer (Auto-Sync Kelas SIAKAD, Blok JSONB + Tag TP/Bloom, *Conditional Adaptive Path*, Template MGMP, Video MinIO, Rubrik, Bank Soal AKM, & Pipa Telemetri)	CORE	P0	12	DB-03 , CORE-02	Guru menyusun modul dinamis bertag TP/Bloom, mengatur cabang remedial/pengayaan, mengunggah video/tugas rubrik, menyusun soal AKM, & merekam lms_learning_events .
ENG-03	S15	Implementasi CBT Pre-Warmer (H-15m Enkripsi Redis) & Pengacakan Soal per Siswa	ENG	P0	6	ENG-01 , DB-03 , CORE-08	Paket soal ujian masuk ke Redis terenkripsi sebelum jam mulai; urutan soal unik tiap siswa.
ENG-04	S15–16	Implementasi CBT Live Engine (WebSocket/Fast HTTP Sync, Exam Lock Heartbeat, Auto-Grader)	ENG	P0	9	ENG-03	Jawaban tersimpan ke Redis + *batch flush* PG; auto-grading menghitung skor saat submit.
CORE-09B	S16	Orkestrasi *Placement Test* E-PPDB di Rust CBT & Penjadwalan Ruang/Pengawas Ujian Sekolah	CORE	P1	5	ENG-04 , CORE-03B	Peserta E-PPDB ikut tes di Rust CBT (ppdb_scores); panitia atur ruang/pengawas ujian & cetak kartu peserta ujian.
CORE-09	S17	Consumer CbtExamSubmitted , *Auto-Sync* Nilai LMS/CBT, Remedial KKTP, Generator Deskripsi TP, P5, Ekskul & S/I/A Otomatis	CORE	P0	8	ENG-04 , CORE-04D	Nilai LMS/CBT masuk otomatis; remedial KKTP & narasi deskripsi TP terhitung; P5, ekskul, & rekap absensi S/I/A tersusun.
CORE-09C	S17–18	Workspace Wali Kelas, *Lock/Unlock* Nilai Waka, Leger Nilai, Generator PDF E-Rapor ber-TTE (BSrE) + QR, & *Bridge* e-Rapor Kemendikbud/RDM	CORE	P0	7	CORE-09	Waka mengunci nilai, leger kelas/angkatan terbit, PDF E-Rapor Intrakurikuler & P5 ditandatangani TTE + QR verifikasi, serta ekspor format e-Rapor/RDM.
ENG-05	S17	Implementasi Sinkronisasi Jadwal Automated IP Bell (schedules → MQTT/HTTP Bel)	ENG	P1	4	ENG-01 , AI-02	Perubahan jadwal di Python otomatis memperbarui jadwal bunyi bel jaringan sekolah.
WEB-05	S17–18	Bangun UI Smart LMS (*Block-Based Module Composer*, Adaptive Rules, Video/Tugas/Forum), Ujian CBT (*Exam Lock*), Grid Nilai/Remedial/P5, Workspace Wali Kelas, Leger, & Cetak E-Rapor TTE	WEB	P0	12	CORE-08 , ENG-04 , CORE-09 , CORE-09C	Guru merakit modul dinamis bertag TP; siswa belajar adaptif & ujian CBT terkunci; wali kelas & kepsek rilis PDF E-Rapor TTE.

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
MOB-04	S18	Update Student App (Materi & Pengingat Tugas LMS) & Parent App (Unduh E-Rapor)	MOB	P1	6	CORE-08, CORE-09	Siswa mendapat pengingat tugas LMS; orang tua dapat melihat/mengunduh PDF E-Rapor.
IOT-02	S18	Integrasi Perangkat IP Bell, Digital Signage Lobi, & Smartboard Kelas (SSO LMS)	IOT	P2	6	ENG-05, CORE-08	Bel berbunyi tepat waktu sesuai jadwal; guru login ke Smartboard langsung mengakses materi LMS.
INF-05	S17	Paketkan Deployment Edge Mini-Server untuk Binari Rust CBT (~20 MB) & Sinkronisasi	INF	P1	4	ENG-04	Node CBT Rust dapat dideploy di mini-server lokal sekolah dan melakukan sinkronisasi hasil.
QA-03	S18	Load Test k6 `1.000+` Peserta CBT Serentak & Uji Keamanan Exam Browser Lock	QA	P0	6	ENG-04, WEB-05	CPU & RAM server `< 20%` saat 1.000 siswa aktif serentak; pelanggaran fokus tercatat akurat.

9.4 Task List Fase 4: Ekosistem Kantin Cashless, Layanan Kesiswaan, & Kecerdasan EWS (Bulan 10 – 12)

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
DB-04	S19	Migrasi DDL `wallets`, `wallet_transactions`, `ews_student_risk_scores`, `lms_item_calibration`, `lms_student_mastery_profiles`, & tabel BK/UKS/Perpus/Asset	DB	P0	4	DB-01	Kolom saldo bertipe `BIGINT`, `idempotency_key` Unique, tabel analitik ML LMS, dan tabel kesiswaan termigrasi.
ENG-06	S19–20	Implementasi Core Wallet & POS Kantin (`SELECT ... FOR UPDATE`, Batas Harian, Idempotency)	ENG	P0	8	ENG-01, DB-04	Pemotongan saldo `< 5 ms`; `0%` saldo minus; tap ganda pada detik sama ditolak otomatis.
CORE-10	S20	Top-up Saldo QRIS → Rust Credit, Config Daily Limit Ortu, & Notif Rincian Jajan (`WalletDeducted`)	CORE	P0	6	ENG-06, CORE-05	Orang tua isi saldo & atur limit harian; notifikasi item jajanan terkirim setelah transaksi POS.
CORE-11	S21	Implementasi Modul E-BK (Enkripsi AES-256), E-UKS (Sinkron Buku Induk), Kelulusan Massal & Alumni Tracer Study	CORE	P1	8	DB-04, CORE-01, CORE-04B	Data konseling BK terenkripsi; alergi UKS sinkron ke Buku Induk; kelulusan massal mengubah status `GRADUATED` & masuk Alumni.
CORE-11B	S22	API Self-Service Ubah Biodata Buku Induk (+ Approval TU) & Cetak Surat Aktif Kiosk	CORE	P1	4	CORE-04B	Pengajuan ubah identitas legal masuk antrean TU; Kiosk mencetak Surat Keterangan Aktif ber-QR resmi.
CORE-12	S21–22	Implementasi Modul E-Library (OPAC, Sirkulasi, E-Book) & Asset/Sarpras (QR + Ticketing)	CORE	P1	8	DB-04, CORE-02	Katalog OPAC, peminjaman buku, scan QR aset, dan tiket perbaikan sarpras berjalan E2E.
AI-03	S23	Implementasi EWS Hybrid → ML (`Scikit-learn` Job 08.00 WIB + Penjelasan Faktor Risiko)	AI	P0	8	AI-01, DB-04, CORE-09	Skor `attendance_risk_score` & `academic_drop_score` terhitung harian dari presensi + LMS + nilai, dan publish `EwsAlertRaised`.
AI-03B	S23–24	Implementasi ML Smart LMS Analytics (IRT Kalibrasi Soal, Deteksi *Bottleneck* Materi, *Knowledge Tracing* Mastery Radar TP, Clustering Gaya Belajar, & Rekomender Remedial)	AI	P0	9	AI-01, DB-04, CORE-08, ENG-04	Analisis kualitas soal/blok materi (`lms_item_calibration`), peta penguasaan TP & klaster siswa (`lms_student_mastery_profiles`), serta trigger `LmsAdaptivePathTriggered`.
AI-04	S23	Implementasi Endpoint Agregasi Analitik Berat Dashboard Kepala Sekolah & Yayasan	AI	P1	5	AI-03	API menyajikan tren akademik, kedisiplinan, dan arus kas sekolah secara agregat `< 500 ms`.
CORE-13	S24	Consumer `LmsAdaptivePathTriggered` & API Dashboard Analitik Materi/Mastery Guru	CORE	P1	4	AI-03B, CORE-08	Sistem otomatis membuka modul remedial rekomendasi ML & menampilkan *Mastery Radar* serta alert kualitas soal ke guru.

ID	Sprint	Tugas (Task)	Stream	Prioritas	Est. (MD)	Dependensi	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
WEB-06	S22	Bangun UI Aplikasi Kasir POS Kantin, Layanan E-BK/UKS/Perpus/Sarpras, Approval Ubah Data, & Kios Mandiri UI	WEB	P0	10	ENG-06, CORE-11, CORE-11B, CORE-12	Kasir kantin memproses bayar RFID/QR; TU menyetujui ubah biodata; siswa meminjam buku & cetak surat aktif di Kios.
WEB-07	S23–24	Bangun UI Executive Dashboard Kepsek/Yayasan (EWS ML) & Dashboard Analitik Smart LMS Guru (*Mastery Radar*, IRT Soal, *Bottleneck* Materi)	WEB	P0	8	AI-03, AI-03B, AI-04, CORE-13	Grafik performa sekolah, alert EWS beserta penyebab risiko, & insight ML kualitas materi/penguasaan TP siswa tampil interaktif.
MOB-05	S22	Update Parent App (Top-up Dompet, Limit Jajan, Riwayat Kantin, Ajukan Ubah Biodata) & Student App (Booking BK, Perpus)	MOB	P0	7	CORE-10, CORE-11, CORE-11B, CORE-12	Orang tua mengontrol jajan anak & ajukan koreksi biodata; siswa dapat memesan konseling & cek pinjaman buku.
IOT-03	S22	Integrasi Perangkat Keras POS Kantin (RFID/QRIS Reader) & Kios Mandiri (Scanner + Thermal Printer)	IOT	P1	6	ENG-06, WEB-06	Perangkat POS & Kios berfungsi stabil di lingkungan operasional kantin dan perpustakaan.
QA-04	S24	Concurrency/Race-Condition Test POS Wallet, Penetration Test Penuh, & Final UAT Produksi	QA	P0	7	Seluruh modul Fase 4	Lulus uji 50 request paralel POS tanpa saldo minus; 0 temuan kerentanan kritikal/tinggi.

Checklist Kesiapan Go-Live Ekosistem

- ☐ Seluruh skema database terpusat (`iam_master`, `academic_lms`, `high_speed_ops`, `finance_analytics`) tervalidasi tanpa migrasi konflik.
- ☐ Kunci `private.pem` RS256 tersimpan aman di Vault/Secret khusus Service A; Service B & C hanya memakai `public.pem`.
- ☐ Private Network Docker/K8s terverifikasi: DB, Redis, MinIO, dan 3 backend tidak dapat diakses langsung dari internet publik.
- ☐ Uji beban CBT `1.000+` siswa serentak dan uji *burst* RFID `06.30–07.00` WIB memenuhi target SLA (`< 20%` CPU/RAM dan `< 3 ms` ingesti).
- ☐ Uji transaksi POS Kantin mengonfirmasi `0%` *race condition*, presisi rupiah `BIGINT`, dan pemblokiran *double-tap* via `idempotency_key`.
- ☐ Backup otomatis PostgreSQL & MinIO serta *runbook* pemulihan bencana (*Disaster Recovery*) telah diuji.