NORMA
ARGENTINA

IRAM 4508*

Tercera edición
2008-07-22

Dibujo tecnológico

Rótulo del plano y lista de despiece

Technical drawing
Title block of plan and component parts list

* **Corresponde a la revisión de la segunda edición, a la que esta tercera edición reemplaza.**

Referencia Numérica:
IRAM 4508:2008

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece los requisitos del rótulo, de la lista de despiece y de la lista de modificaciones, utilizados en dibujo tecnológico.

2 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA

Los documentos normativos que se indican a continuación son indispensables para la aplicación de este documento.

Para los documentos normativos en los que se indica el año de publicación, se aplican las ediciones citadas.

Para los documentos normativos en los que no se indica el año de publicación, se aplican las ediciones vigentes, incluyendo todas sus modificaciones.

IRAM 4501-2 - Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 2: Representaciones ortogonales.

IRAM 4502-20 - Dibujo tecnológico. Principios generales de representación. Parte 20: Convenciones básicas para las líneas.

IRAM 4504 - Dibujo tecnológico. Formato, elementos gráficos y plegado de láminas.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas.

3 DEFINICIONES

Para los fines de la presente norma se aplican las definiciones siguientes:

3.1 rótulo. Recuadro en el cual se indica la información referente a la denominación o título de lo representado, sigla y/o nombre de la empresa propietaria del plano o documento, fecha, número de documento, identificación de las personas que lo confeccionaron y cualquier otra información que se considere necesaria.

3.2 lista de despiece. Denominación de cada una de las partes o piezas con la información para identificarlas (por ejemplo: número de plano, cantidad, número o clave de identificación, masa).

3.3 lista de modificaciones o revisiones. Lugar donde se indican cronológicamente las modificaciones o revisiones introducidas en el plano o documento, con identificación de las personas que la confeccionaron y una breve descripción o motivo de la modificación.

4 RÓTULO

4.1 Ubicación. El rótulo se debe ubicar de acuerdo a lo indicado en la IRAM 4504.

4.2 Medidas

4.2.1 Ancho de línea. El ancho de línea del contorno del rótulo debe ser igual al del recuadro, según IRAM 4504. Se recomienda que las líneas internas tengan un ancho menor o igual a 0,35 mm, según la IRAM 4502-20.

4.2.2 Ancho del rótulo. El ancho del rótulo debe ser 175 mm.

4.2.3 Campos de datos. Se recomienda que los campos de datos tengan la distribución y medidas indicadas en la figura 1.

4.3 Datos. El rótulo debe contener como mínimo los siguientes datos, ubicados según la figura 1. En la figura 2 se muestra un ejemplo.

1) tolerancias generales no indicadas en el plano;

   NOTA. Las tolerancias específicas se indican en el plano.

2) fechas y nombres indicando los responsables;

3) escala del dibujo;

4) método ISO (E), cuya representación y símbolo se establecen en la IRAM 4501-2;

5) formato;

6) denominación de lo representado;

7) cliente;

8) clave o número de lo representado;

9) nombre del archivo informático;

10) logo, sigla o nombre de la empresa propietaria del plano;

11) número de plano del cliente;

12) número de plano;

13) número de página y el número total de páginas (por ejemplo: 2/5).

Medidas en milímetros



Figura 1 – Distribución de los campos de datos del rótulo

Tolerancias generales ± 0,1	Proyectó	08/12/14	Nombre 1	Cliente XXXX	333.852.654.159
	Dibujó	08/12/15	Nombre 2		Conjunto_reductor.dwg
	Revisó	08/12/16	Nombre 3		
	Aprobó	08/12/19	Nombre 4		
	Escala 1 : 1	Denominación CONJUNTO REDUCTOR			INGENIERÍA ARGENTINA
					Nº plano cliente ABC.123.456.213
	Formato A 4				Nº plano 987.000.654.111 — Pág. 2/5

Figura 2 – Ejemplo de datos del rótulo

4.4 Aplicaciones particulares. Para aplicaciones particulares, como construcciones, se pueden utilizar los campos de datos con la distribución y medidas indicados en la figura 3. En la figura 4 se muestra un ejemplo.

Medidas en milímetros



Figura 3 – Distribución de los campos de datos en construcciones

Proyectó 08/12/14	Nombre 1	Obra		Cliente XXXX
Dibujó 08/12/15	Nombre 2	EDIFICIO PRINCIPAL		Dirección Calle 1 - Localidad
Revisó 08/12/16	Nombre 3			
Aprobó 08/12/19	Nombre 4			
A&B CONSTRUCCIONES	Escala 1:100	Título y subtítulo	REPLANTEO PLANTA BAJA GENERAL	Estado Apto para Construir
				Archivo OBRA_AR01_PLANTA-BAJA_00.dwg
	Formato A3			Nº plano AR01 00

Figura 4 – Ejemplo de datos del rótulo para construcciones

4.5 Leyendas. Para mayor claridad se deben evitar abreviaturas no establecidas en normas o especificaciones técnicas vinculadas a lo representado.

4.6 Escala. Cuando en un mismo plano se utilicen escalas distintas, se deben indicar todas en el rótulo, destacándose la escala principal con números de mayor tamaño. Las escalas secundarias se deben indicar debajo de los dibujos correspondientes (ver IRAM 4505).

5 LISTA DE DESPIECE

5.1 Ubicación. Se recomienda ubicar la lista de despiece desde el rótulo hasta el margen superior del plano.

5.2 Medidas. El ancho de la lista de despiece debe ser igual al ancho del rótulo. Cuando sea un documento independiente del plano, se debe utilizar un formato IRAM A4 ó A3.

5.3 Datos. Se recomienda que la lista de despiece contenga los siguientes datos, los cuales se muestran en el ejemplo de la figura 5:

14) número de orden o de posición de la pieza o subconjunto en el conjunto representado;

15) cantidad de piezas o subconjuntos en el conjunto representado;

16) nombre o denominación de cada pieza, el cual se debe indicar en singular y se recomienda que esté basado sobre la forma constructiva de la pieza;

17) número de plano;

18) número o código de la pieza;

19) material, cuando las piezas no posean plano y sean de provisión comercial;

20) masa de la pieza terminada o subconjunto;

21) observaciones.

6 LISTA DE MODIFICACIONES

6.1 Ubicación. Se recomienda ubicar la lista de modificaciones sobre la derecha y debajo del margen superior del plano.

6.2 Medidas. Se recomienda que los campos de datos tengan la distribución y medidas indicadas en la figura 6.

6.3 Datos. Se recomienda que la lista de modificaciones contenga los siguientes datos, los cuales se muestran en el ejemplo de la figura 6:

22) número de modificación;

23) descripción;

24) origen;

25) fecha y nombre indicando el responsable de la ejecución, revisión y aprobación del plano.

Medidas en milímetros



Figura 5 – Ejemplo de lista de despiece

Medidas en milímetros



Figura 6 – Ejemplo de lista de modificaciones

NORMA ARGENTINA

IRAM 4513*

Segunda edición
1993-07

Dibujo técnico

Acotación de planos en dibujos de fabricación metalmecánica

Technical drawing
Dimensioning – General principles, definitions, methods of execution and special indications

*** Corresponde a la revisión de la norma IRAM 4513/74.**

Referencia Numérica:
IRAM 4513:1993