

Teknik Sunum — Anlatım Planı

Bu dosya içerik değil, plan. Anlatılacak her şeyin kaynağı `proje-teknoloji-rehberi.md` dosyasıdır (~52 sayfa). Burada yalnızca *hangi sırayla, ne kadar sürede ve nasıl* anlatılacağı duruyor.

Aynı bilgi iki dosyada tutulmuyor: bir konunun gerekçesi değiştiğinde tek yer güncelleniyor.

1. Sunum akışı — hangi sırayla anlatacaksın

Yaklaşık 25–30 dakikalık bir anlatım için sıra:

#	Bölüm	Süre	Amacı
1	Proje ve karar çerçevesi	2 dk	"Neye göre karar verdim" — geri kalan her şeyin zemini
2	Stack çevirisi (.NET → JS)	4 dk	En çok soru gelecek yer, baştan açıklığa kavuşsun
3	Mimari ve katmanlar	4 dk	Bağımlılık yönü ve nasıl zorlandığı
4	Veri modeli	3 dk	Tablolar, ilişkiler, index kararları
5	Bir iş emrinin hayatı	6 dk	★ Sunumun kalbi — sistemi baştan sona canlı gösterir
6	Zor maddeler	6 dk	Factory, durum makinesi, transaction, arka plan işleri, DI
7	Test ve teslim	3 dk	Kalite kapıları ve Docker
8	Teknik borçlar	2 dk	Dürüstlük — sorulmadan söylenir

★ **5. bölüm neden kalbi:** Değerlendirmeci "mimariyi anlat" dediğinde çoğu aday katman isimlerini sayar. Sen bunun yerine **tek bir isteğin yolculuğunu** baştan sona anlattırsan, mimariyi *anlatmadan göstermiş* olursun.

2. Hangi bölüm rehberin neresinden anlatılıyor

Sunum bölümü	Rehberdeki kaynağı
Sistem nasıl çalışıyor	BÖLÜM 0 — iki bilgisayar, isteğin yolculuğu, teknoloji–adım tablosu
Karar çerçevesi	Giriş — üç ölçüt ve kararların dört kutusu
Stack çevirisi	A.1 ve A.2 tabloları
Sistem ne yapıyor	BÖLÜM B — on iki talep, her biri hangi teknolojiyle
Mimari ve katmanlar	E.1 modüler monolit + Clean Architecture
Teknoloji kartları	BÖLÜM C — 23 kart
Zor maddeler	E.2 SOLID · E.4 Factory · E.5 durum makinesi · E.6 mapping · E.7 hata yönetimi · E.8 eşzamanlılık
Test ve teslim	C.7 Testcontainers · C.11 Vitest · C.8 mimari testi · C.10 Docker
Dokümantasyon	E.12 ADR ve AI_USAGE
Reddedilen alternatifler	E.13 — Fastify, GraphQL, Repository, pg-boss

KOD ÖRNEKLERİNİ SUNUMDA KULLANMAK

Rehberdeki 71 kod bloğunun tamamı satır satır Türkçe açıklamalı. Kod okumayan biri de takip edebilir; bu yüzden ekranda **kodu gösterip yorumları okumak** mümkün.

Yorumlar önem sırasına göre işaretli — anlatırken bunlara odaklan:

İşaret	Ne demek	Sunumda
	Yapılırsa sistem bozulur	<i>"Bu satır olmazsa şifre özeti dışarı sızar"</i>
	Kolayca gözden kaçır, sonucu ağır	<i>"Bu hata tek kullanıcı testte hiç görünmez"</i>
	Tasarımın kalbi	<i>"Kararın sebebi tam olarak burası"</i>

★ **Soru geldiğinde işaretli satırı göster.** *"Mükerrer bildirimi nasıl engelliyorsun?"* sorusuna, C.5'teki  işaretli iki satırı açmak, uzun uzun anlatmaktan daha inandırıcı.

★ Sunumda **rehberdeki sırayı takip etme.** Rehber referans kitabı; sunum ise bir anlatı. Sıra yukarıdaki akış tablosunda.

3. ★ Bir iş emrinin hayatı

Sunumun kalbi. Anlatım rehberde: **BÖLÜM F — Bir iş emrinin hayatı.**

On adımlık yolculuk, her adımın hangi karara dayandığı tablosuyla birlikte orada. Bu bölümü anlatmak, mimariyi anlatmadan göstermek demektir — bu yüzden akışta 6 dakika ayrıldı.

4. Bilinen teknik borçlar

Rehberde: **KAPANIŞ → Bilinen teknik borçlar.** Sunumda sorulmadan söylenir.

5. Muhtemel sorular ve hazır cevaplar

Numaralar **rehberdeki** bölümleri gösteriyor.

Soru	Rehberde nerede
"Neden .NET değil?"	Giriş — üç ölçüt · A.1 hiçbir yeteneğin düşmediği tablo
"Neden Hangfire değil BullMQ?"	C.6
"Neden BullMQ, pg-boss değil?"	E.13 — yaygınlık ölçümüyle
"AutoMapper nerede?"	E.6 — aday kütüphanelerin ölçüm tablosu
"Repository Pattern neden yok?"	E.13
"Neden Next.js, Vite değil?"	C.2 — Next'in üç ürünün işini nasıl topladığı
"Next tek başına yetmez miydi?"	E.1 — dört koşul, üçü bu projede var
"Domain katmanı gerçekten bağımsız mı?"	C.8 — <code>dependency-cruiser</code> ; iddia değil CI kapısı
"Neden Redis eklendi?"	C.6 ve E.13 — kuyruk + hız sınırı + dağıtık kilit
"GraphQL düşündün mü?"	E.13 — izleme ve önbellek gerekçesiyle
"Fastify daha hızlı değil mi?"	E.13 — süre dağılımı tablosuyla
"Bu kadar test şart mı?"	Ödev §23 zorunlu tutuyor · C.7 sahte veritabanı neden yasak
"Servis yaşam döngülerini anlat"	C.1 §4 — Transient/Scoped/Singleton tablosu
"Eş zamanlı güncellemeyi nasıl çözdün?"	E.8 — <code>version</code> kolonu ve üretilen SQL

6. Anlatım sırasında dikkat

Her kararı kutusuyla birlikte söyle. Dört kutunun tanımı rehberin girişinde ("*Kararların dört kutusu*"). Dördüncü kutudaki her madde **ölçüyle** desteklenir — "*bence daha iyi*" denmez.

En çok soru gelecek üç yer:

Soru	Rehberde nerede
"AutoMapper nerede?"	E.6 — ölçüm tablosuyla
"Next tek başına yetmez miydi?"	E.1 — dört koşul
"Neden .NET değil?"	Giriş — üç ölçüt + yetenek tablosu

Bölüm 3'ü atlama. Akıştaki en uzun süre (6 dk) ona ayrıldı; sebebi rehberin **BÖLÜM F** girişinde yazılı.

Bilmediğin bir şey sorulursa: "Emin değilim, rehberde şu bölümde ayrıntısı var, bakıp döneğim." Uydurmaktan çok daha iyi karşılanır — rehber zaten ekranda açık olacak.

7. Rehber güncellenirken (kendime not)

Rehberin yazım kuralları kitte tanımlı: `11-agent-workflow.md` → "Dışarıya giden doküman — anlatım standardı". Özeti:

- Her kavram **üç adımda** açılır: gerçek hayat örneği → yazılımdaki tanımı → bu projede tam olarak nerede
- Kod görülmeden anlaşılmayacak her başlıkta kısa örnek olur
- Doküman, sahibinin bilgi seviyesini ele vermez
- Aynı gerekçe iki yerde yazılmaz — biri diğerine başlığıyla işaret eder

★ **Her session bittiğinde o session'ın kararları rehberde hemen işlenir.** En sona bırakılmaz; gerekçe, kararı verirken en net hatırlanır.