

CONTENTS

Oturum özeti — 24–25 Ağustos 2026	
BÖLÜM 1 — Senin verdiğin düzeltmeler ve karşılıkları	
1.1 Çalışma kılavuzunda	
API tüketici sorusu	
.env.example — en büyük ekleme	
”Kendi değerlerini yazar” — sorduğun şeyin cevabı	
Canlıya çıkış — yeni BÖLÜM 5B	
altyapi-durumu.md	
/kit-senkron	
1.2 Teknoloji rehberinde	
”Emeği index'lere harcadım”	
N+1 sorgu ve DataLoader	
GraphQL gerçekten ne zaman kazanır	
Silinen	
”Geniş arayüzlerde toplanmamalı”	
”Aynı şema sunucuda tekrar doğrular”	
version kolonu	
1.3 Yeni: BÖLÜM G — Bir ekranın hayatı	
BÖLÜM 2 — Kite kalıcı yazılanlar (sürüm 1.36.0)	
BÖLÜM 3 — Yeni Claude oturumu için devir planı	
3.1 “Bana soru sorması lazım mı?” — cevabı	

A) Kurulumu başlarken — 4 soru

B) PRD görüşmesinde — 6 konu

C) 🚫 Sormayacakları

3.2 Hangi dosyaları okuyacak

3.3 Taşıma — dikkat edilecek tek şey

3.4 Yeni oturumu açınca yapıştırılacak metin

BÖLÜM 4 — Yol boyunca çıkan düzeltmeler

BÖLÜM 5 — ★ SENDEN BEKLENENLER

Yarın / yakında

Belgeler

Bu makinede kalanlar

Oturum özetİ — 24–25 Ağustos 2026

Bu belge, sohbetle anlatılanların telefonda okunabilir hâli. Terminale bakmana gerek yok; burada ne istediğın, ne yapıldığı ve **senden ne beklendiği** yazılı.

BÖLÜM 1 — Senin verdiğin düzeltmeler ve karşılıkları

1.1 Çalışma kılavuzunda

API TÜKETİCİ SORUSU

Senin yazdığın gibi düzeltildi. Üstüne şu netlik eklendi: **kendi web arayüzün ve kendi mobilin bu soruya “hayır”dır** — ikisini de sen yazıyorsun, ne isteyeceklerini biliyorsun.

`.ENV.EXAMPLE` — EN BÜYÜK EKLEME

`benim-belediyem` projesine bakıp **gerçek** listeyi çıkardım:

- **11 kategori:** çekirdek · veritabanı · portlar · kimlik · KVKK şifreleme · kuyruk · e-posta · dosya yükleme · hata takibi · yasal · dış servisler. Her satırda “*ne zaman gerekir*” kolonu var — hangisi her projede, hangisi modül eklendikçe geliyor
- **Değer nereden gelir** — dört kaynak işaretle gösterildi:

İşaret	Anlamı	Nasıl elde edilir
	Üretilir	Terminalde <code>openssl rand -base64 32</code>
	Sen seçersin	Bir değer belirlersin, tutarlı olması yeter
	Panelden kopyalanır	Servise üye olursun, panelinde yazar
	Türetilir	Başka değerlerden birleşir

- `DATABASE_URL`’in hangi dört parçadan oluştuğu şemayla gösterildi
-  `NEXT_PUBLIC_` **ön eki uyarısı** — bu ön ekli değer tarayıcıya **gömülür**, kullanıcı F12 ile okur. `NEXT_PUBLIC_DATABASE_URL` yazmak veritabanı şifreni siteye basmak demektir
- Yeni bir değişken eklenince dokunulacak **dört yer**

”KENDİ DEĞERLERİNİ YAZAR” — SORDUĞUN ŞEYİN CEVABI

Hiçbir ayarın tek doğru değeri yok. Tabloyla gösterildi:

Değişken	Senin bilgisayarında	Canlıda
<code>DATABASE_URL</code>	Docker’daki kap	Belediyenin sunucusu
<code>WEB_PORT</code>	3100 (3000 doluydu)	3000
<code>JWT_SECRET</code>	rastgele	tamamen başka bir rastgele

🚫 `JWT_SECRET` üç ortamda **zorunlu olarak farklı** olmalı. Aynı olursa senin laptopundan sızan sır canlı sisteme giriş açar.

CANLIYA ÇIKIŞ — YENİ BÖLÜM 5B

Sorduğun tam soruydu: *”domain + AWS + Docker mı, yoksa benim-belediyem’deki gibi mi?”* Üç yol katman katman yazıldı:

Yol	Neler kullanılıyor	Ne zaman
A — Yönetilen	Vercel · Neon · Cloudflare · Resend · Sentry · Upstash	Kendi projen, hızlı çıkmak istiyorsun
B — Kendi sunucun	AWS/Hetzner · Docker Engine · Caddy+SSL · <code>pg_dump</code> yedek	Veri kurum dışına çıkamaz, ya da öğrenmek istiyorsun
C — Kurumun DevOps’u	Sen sadece git’e gönderirsin	İşyeri projesi — en olası

”Docker’ı oraya mı kuruyoruz” → **evet**. Kendi bilgisayarında Docker Desktop var (Engine + arayüz + sanal makine). Sunucuda arayüze gerek yok, yalnızca **Docker Engine** kurulur. Sonrası birebir aynı: `docker compose up -d`, aynı `docker-compose.yml`. Tek fark `.env` dosyası.

C yolunda **senden beklenmeyenler** de listelendi: alan adı almak, sunucu kiralamak, DNS/SSL, yedekleme, SSH.

ALTYAPI-DURUMU.MD

Her satır artık **NE · NEREDE · NEDEN** yazıyor. Örnek:

2026-08-24 · Neon'da “bakim-prod” açıldı, bölge: Frankfurt Neden: KVKK — kişisel veri AB/Türkiye içinde kalsın. 🚫 Bölge sonradan DEĞİŞTİRİLEMEZ.

Ayrıca dosya **ikiye ayrıldı**: kendi projende “yapıldı defteri”, işyeri projesinde “gereksinim listesi” — çünkü paneli DevOps açıyor, sen sadece neyin neden gerektiğini anlatıyorsun.

/KIT-SENKRON

“Gerek kalmadı” demiştin ama iki sorun cevapsızdı, onlar eklendi:

- **GitHub’a kim gönderiyor**: ajan. Push öncesi sana soruyor
- **Başka makinede güncelleme**: `claude plugin update proje-kiti@bariskose-skills`
 - **Reload Window**
- Üç yerdeki sürüm farkı tablosu: GitHub / indirilen kopya / çalışan sürüm. ⚠ En sık karışan yer: güncelleme yapılır ama pencere yenilenmez

1.2 Teknoloji rehberinde

”EMEĞİ INDEX’LERE HARCADIM”

Açıldı. **Index nedir**: kitabın arkasındaki dizin. **”Emek” nedir**: mühendisin sınırlı zamanı. Nereye harcarsan:

Nereye	Ne kadar iş	Kazanç
Express → Fastify	Adaptör değiştir, eklentileri düzelt, ekibe öğret	0.15 ms
Doğru index	Yavaş sorguyu bul, EXPLAIN ’e bak, tek satır yaz	75 ms

Anlatılan şey teknoloji değil, **öncelik muhakemesi**: darboğazın olduğu yeri hızlandır.

N+1 SORGU VE DATALOADER

50 öğrencinin velisini toplama örneğiyle: **51 arşiv gidişi vs 2**. Kodun yanlış ve doğru hâli satır satır yorumlu yazıldı.

- **REST'te risk düşük:** cevabın şeklini sen yazıyorsun, `include`'u bir kez doğru yazarsın
- **GraphQL'de yüksek:** cevabın şeklini istemci belirliyor, kimse yanlış kod yazmadan N+1 kendiliğinden oluşuyor

Ölçtüm: `dataloader` **13.6M indirme/hafta**, yerini alan alternatif çıkmamış. Son yayını 2024-12 ama bu **terk edilmişlik değil tamamlanmışlık** — tek iş yapıyor ve bitirmiş. `graphql-yoga` (1.7M) ve `@apollo/server` (2.9M) ikisi de aktif ve ikisi de DataLoader öneriyor. **Cevap değişmemiş, sana sormaya gerek kalmadı.**

Ama asıl istediğin şey **kite yazıldı** → BÖLÜM 2'ye bak.

GRAPHQL GERÇEKTEN NE ZAMAN KAZANIR

Beş tüketici somut senaryoyla açıldı: ilçe belediyesi · yüklenici · 153 sistemi · açık veri portalı · üniversite. Beşi farklı alan istiyor, hiçbirini sen yazmıyorsun.

★ **Ayırım cümlesi:** *"İstemci sayısı sabit ve hepsi bende ise REST; açık uçlu ve ihtiyaçlarını ben bilmiyorsa GraphQL."*

SILİNEN

REST/GraphQL *"ne türden şey"* tablosu — dediğin gibi kaldırıldı.

"GENİŞ ARAYÜZLERDE TOPLANMAMALI"

Sorunun kaynağı bulundu: **"arayüz" kelimesi iki ayrı şeyi karşılıyor.**

Hangi arayüz	İngilizcesi	Nedir	Kim görür
Kullanıcı arayüzü	UI	Ekran, buton, form	İnsan
Kod arayüzü	interface	Sınıfın söz verdiği metot listesi	Sadece kod

SOLID'in I harfi **ekranla ilgisiz**. İşe alım ilanı benzetmesiyle açıldı. Ayrıca **E.0'a Türkçe/İngilizce sözlük** eklendi: uç=endpoint, arka uç, ön uç, istemci, jeton, kap, kuyruk, iş, kütüphane, çatı.

”AYNI ŞEMA SUNUCUDA TEKRAR DOĞRULAR”

7 satırlık tablo: **hangi adım hangi bilgisayarda çalışıyor**. `packages/contracts` tek kopya, hem tarayıcı hem sunucu onu içeri alıyor. `ZodValidationPipe` controller'a girmeden kapıda bekliyor.

Neden iki kez: `curl` örneğiyle — kullanıcı senin ekranını kullanmak zorunda değil, isteği elle gönderebilir. Tarayıcıdaki doğrulama **nezaket**, sunucudaki **güvenlik**.

VERSION KOLONU

Kısa cevap: **kütüphane değil, Prisma şemasında bir `Int` kolon**.

- Word belgesi / baskı numarası benzetmesi
- Üretilen SQL
- İki kullanıcı zaman çizelgesi: Ayşe 10:05'te kaydeder, Mehmet 10:06'da **409** alır
- İyimser/kötümser kilit karşılaştırması

1.3 Yeni: BÖLÜM G — Bir ekranın hayatı

Sorduğun frontend akışı **yoktu**, yazıldı. BÖLÜM F'nin tam ikizi, ~370 satır. Eski BÖLÜM G (yapım planı) → **BÖLÜM H** oldu.

Alt bölüm	İçerik
G.0	Önce arka uç mu arayüz mü — kuralın gerçek hâli: “önce VERİ ŞEKLİ kesinleşsin” + üç istisna
G.1	Katmanlar: TypeScript → React → Next.js, üstünde Tailwind / shadcn / TanStack Query / RHF / Zod. Hangisi hangi soruyu cevaplıyor
G.2	On adımlık ekran akışı, satır satır Türkçe yorumlu kodla
G.3	Hangi karar nerede görünüyor

★ **G.0 senin sorduğun istisnayı çözüyor:** *“bazen backend hazır oluyor, sadece UI değişiyor”* — evet, o zaman sıra tersine döner. Ve İzmir’de karşılaşacağın en olası durum bu. O hâlde Adım 1–9 atlanır, **mevcut API’nin sözleşmesi** **packages/contracts**’a **Zod şeması olarak yazılır**, Adım 10’dan başlanır.

BÖLÜM 2 — Kite kalıcı yazılanlar (sürüm 1.36.0)

Kural	Nereye	Ne yapıyor
Anlatım düzeyi sabit değil	<code>11-agent-workflow.md</code>	Ajan "Artık biliyorum" listesini okur, seviyene göre konuşur. Listeye eklemeyi ajan teklif eder — bir konu 3. kez soru sorulmadan geçildiğinde. Senin hatırlaman beklenmez
Her teknolojinin alternatifi taranır	<code>00-stack.md</code>	Sürüm ve indirme sayısı fiilen ölçülür , hafızadan aktarılmaz. Son yayını 18 aydan eskiyse veya daha yaygını çıkmışsa sana sorulur . 🚫 Ajan tek başına stack değiştiremez. Tarihsiz rakam yazılamaz
"Önce ekran" yasağı koşula çevrildi	<code>16-yeni-proje-kurulumu.md</code>	Üç istisna tabloyla
"Artık biliyorum" bölümü	<code>ogrendiklerim.md</code> şablonu	Kite gitmez, projeler arası taşınır
<code>altyapi-durumu</code> NE·NEREDE·NEDEN + iki mod	şablon	—
Seviye listesi yeni projeye taşınır	<code>SKILL.md</code> Adım 2	Altıncı projede birinci projenin diliyle konuşulmaz

★ "Kişiliğim de kite yazılsın" isteğinin ikiye ayrıldı: **mekanizma** kite gitti (herkese açık, kural olur), **profilin** kalıcı hafızaya yazıldı (kişisel bilgi). Kendi koyduğumuz ayırt edici test bunu gerektiriyordu.

BÖLÜM 3 — Yeni Claude oturumu için devir planı

Dosya: `_devir/YENİ-OTURUM.md` — yeni oturumun okuyacağı tek belge.

3.1 “Bana soru sorması lazım mı?” — cevabı

Şu an hayır. İki noktada soracak, ikisi de kısıldı:

A) KURULUMA BAŞLARKEN — 4 SORU

Teknik karar değil, sadece senin bilebileceğin olgular:

1. Hangi klasöre kurulacak
2. Docker Desktop çalışıyor mu
3. Kod GitLab’a mı GitHub’a mı gidecek
4. ⚠️ **Teslim tarihi var mı**

Ödevin 795 satırını taradım — teslim tarihi hiçbir yerde geçmiyor. Kurumdan öğrenmen gereken tek şey bu. GitLab adresi yoksa engel değil; CI adımları `package.json` betiklerinde yaşıyor, iki platform dosyası da ince sarmalayıcı.

B) PRD GÖRÜŞMESİNDE — 6 KONU

Ödevi baştan sona taradım: **iş kurallarının çoğunu zaten yazmış** (roller, durumlar, CRUD, kısıtlar). Devir notuna 🚫 **”ödevde yazan bir şeyi kullanıcıya sorma — oku”** kuralı kondu. Gerçekten açık kalanlar:

Konu	Ödevdeki durumu
★ SLA süreleri ve hesaplama kuralları	§7 kelimesi kelimesine: “ <i>tarafınızdan belirlemeniz beklenmektedir</i> ” — dört öncelik için saat değerleri, ilk hatırlatma ve escalation. Dokümante edilmesi zorunlu
SLA 7/24 mü, mesai saatlerinde mi?	Yazmıyor — hesabı kökten değiştirir
İş emri numarası biçimi	Yazmıyor — ajan önerir, sen onaylarsın
Gerçek veri mi, uydurma mı	Yazmıyor. 🚫 Gerçek kişisel veri kullanılmaz
Kapsam dışı ne	Yazmıyor — PRD’de açıkça yazılmalı
KVKK: personel verisi nerede duracak	Karar senin

C) 🚫 SORMAYACAKLARI

Stack · mimari · mapping · Repository Pattern · Fastify/GraphQL/pg-boss · kimlik doğrulama · yapım sırası · portlar. Hepsi karara bağlandı, her biri rehberdeki gerekçesine işaretli.

Gerekçe: kitin kendi kuralı — *olgu sorulur, karar verilir*. Sana cevaplayamayacağın mühendislik sorusu yöneltilmemeli.

3.2 Hangi dosyaları okuyacak

#	Dosya	Nasıl
1	<code>odev.docx</code>	Tamamı — 26 KB
2	<code>YENI-OTURUM.md</code>	Devir notu
3	<code>proje-teknoloji-ve-plan.md</code>	⚠️ Parça parça
4	<code>sunum-taslagi.md</code>	Göz atma

★ **3. dosya için özel talimat:** 190 sayfayı bir kerede okumasın. Önce Giriş + BÖLÜM 0 + A + H (yapım planı) — bağlamın ~%15'i. Kalanını adımı geldiğinde okur; BÖLÜM H'nin her adımının sonunda *"Rehberde: ..."* satırı var.

Okumayacakları: kılavuz (senin) · PDF'ler (senin) · Windows kurulum dosyaları (senin) · `kurulum-plani.md` (🚫 bayat).

3.3 Taşıma — dikkat edilecek tek şey

Depo	Görünürlük	Sonucu
<code>bariskose-skills</code> (kit)	PUBLIC	✅ Windows'ta eklentiler kimlik doğrulaması olmadan kurulur
<code>bakim-is-emri-hazirlık</code>	PRIVATE	⚠️ <code>_devir/</code> içeriğini elle taşımak gerekiyor

Taşınacak dört dosya (~290 KB, PDF'ler hariç):

```
YENI-OTURUM.md
odev.docx
proje-teknoloji-ve-plan.md
sunum-taslagi.md
```

USB, OneDrive veya kişisel GitHub ile clone — üçü de olur.

3.4 Yeni oturumu açınca yapıştıracağın metin

```
_devir/YENI-OTURUM.md dosyasını oku ve içindeki talimatları uygula.
```

BÖLÜM 4 — Yol boyunca çıkan düzeltmeler

Bunları sen istemedin, ben denk geldim:

Bulgu	Ne yapıldı
Port ve konteyner planı rehberde yoktu — yalnızca eski taslakta duruyordu. Teslim belgesinde olması gereken bir şey	C.10’a taşındı: konteyner içi port sabit, host portu <code>.env</code> ’den, <code>bakim-</code> ön ekli adlar, Docker Desktop’tan port değiştirmenin neden kalıcı olmadığı
<code>kurulum-plani.md</code> artık bayat — içeriği rehberde geçti	Silinmedi ama 4 yerde BAYAT işaretlendi. Kural: <i>çelişki olursa rehber kazanır</i> . Yeni oturum iki farklı doğru görmesin
Eski dosya adı 4 yerde kalmış	<code>proje-teknoloji-rehberi.md</code> → <code>proje-teknoloji-ve-plan.md</code> . “40 sayfa” → “~190 sayfa”
Sunumda “~58 sayfa” ve “6 dk” bayat kalmış	$190 \text{ sayfa} \cdot 5 + 3 = 8 \text{ dk}$ olarak düzeltildi
Sunumda port sorusu yoktu	İki soru eklendi, C.10’a işaretli

BÖLÜM 5 — ★ SENDEN BEKLENENLER

Ajanın yapamayacağı, yalnızca senin yapabileceğin işler:

Yarın / yakında

#	İş	Neden sen
1	⚠ Kurumdan teslim tarihini öğren	Ödevde yazmıyor; yol haritasının kapsamı buna bağlı
2	Kurumun GitLab adresi ve hesabı var mı öğren	CI dosyası buna göre. Yoksa engel değil
3	<code>_devir/</code> içindeki dört dosyayı Windows makinesine taşı	Depo private, ajan taşıyamaz
4	Windows'ta programları kur: Git · Node 24 LTS · Docker Desktop (WSL2) · VS Code · GitHub CLI · <code>pnpm</code>	Kurulum ekranları interaktif
5	Eklentileri kur + Reload Window	<code>/plugin</code> ekranı interaktif

Belgeler

#	İş
6	Dört belgeyi oku, düzeltmelerini söyle
7	SLA sürelerini düşünmeye başla — dört öncelik için: tamamlanma süresi, ilk hatırlatma, escalation. Bu senin kararın ve ödevde açıkça isteniyor

Bu makinede kalanlar

`caffeinate` açık · kit 1.36.0 GitHub'da · proje deposu güncel · PDF'ler `~/Downloads` içinde (açık + karanlık).

⚠ **Kit 1.36.0'ın bu Mac'te devreye girmesi için Reload Window gerekiyor** — `/yeni-proje` çalıştıracağın güne kadar acelesi yok.