

CONTENTS

Teknik Sunum — Anlatım Planı	
1. Sunum akışı — hangi sırayla anlatacaksın	
2. Hangi bölüm rehberin neresinden anlatılıyor	
Kod örneklerini sunumda kullanmak	
3. ★ Bir iş emrinin hayatı	
4. Bilinen teknik borçlar	
5. Muhtemel sorular ve hazır cevaplar	
6. Anlatım sırasında dikkat	
7. Rehber güncellenirken (kendime not)	

Teknik Sunum — Anlatım Planı

Bu dosya içerik değil, plan. Anlatılacak her şeyin kaynağı `proje-teknoloji-ve-plan.md` dosyasıdır (~190 sayfa). Burada yalnızca *hangi sırayla, ne kadar sürede ve nasıl* anlatılacağı duruyor.

Aynı bilgi iki dosyada tutulmuyor: bir konunun gerekçesi değiştiğinde tek yer güncelleniyor.

1. Sunum akışı — hangi sırayla anlatacaksın

Yaklaşık 25–30 dakikalık bir anlatım için sıra:

#	Bölüm	Süre	Amacı
1	Proje ve karar çerçevesi	2 dk	"Neye göre karar verdim" — geri kalan her şeyin zemini
2	Stack çevirisi (.NET → JS)	4 dk	En çok soru gelecek yer, baştan açıklığa kavuşsun
3	Mimari ve katmanlar	4 dk	Bağımlılık yönü ve nasıl zorlandığı
4	Veri modeli	3 dk	Tablolar, ilişkiler, index kararları
5	Bir iş emrinin hayatı (sunucu)	5 dk	★ Sunumun kalbi — sistemi baştan sona canlı gösterir
5b	Bir ekranın hayatı (arayüz/UI)	3 dk	Aynı işi frontend için yapar — BÖLÜM G
6	Zor maddeler	6 dk	Factory, durum makinesi, transaction, arka plan işleri, DI
7	Test ve teslim	3 dk	Kalite kapıları ve Docker
8	Teknik borçlar	2 dk	Dürüstlük — sorulmadan söylenir

★ **5. bölüm neden kalbi:** Değerlendirmeci “mimariyi anlat” dediğinde çoğu aday katman isimlerini sayar. Sen bunun yerine **tek bir isteğin yolculuğunu** baştan sona anlatırsan, mimariyi *anlatmadan göstermiş* olursun.

2. Hangi bölüm rehberin neresinden anlatılıyor

Sunum bölümü	Rehberdeki kaynağı
Sistem nasıl çalışıyor	BÖLÜM 0 — iki bilgisayar, isteğin yolculuğu, teknoloji–adım tablosu
Karar çerçevesi	Giriş — üç ölçüt ve kararların dört kutusu
Stack çevirisi	A.1 ve A.2 tabloları
Sistem ne yapıyor	BÖLÜM B — on iki talep, her biri hangi teknolojiyle
Mimari ve katmanlar	E.1 modüler monolit + Clean Architecture
Teknoloji kartları	BÖLÜM C — 23 kart
Zor maddeler	E.2 SOLID · E.4 Factory · E.5 durum makinesi · E.6 mapping · E.7 hata yönetimi · E.8 eşzamanlılık
Test ve teslim	C.7 Testcontainers · C.11 Vitest · C.8 mimari testi · C.10 Docker
Dokümantasyon	E.12 ADR ve AI_USAGE
Reddedilen alternatifler	E.13 — Fastify, GraphQL, Repository, pg-boss
Arayüz (UI) tarafının tamamı	BÖLÜM G — bir ekranın hayatı: sıra kararı (G.0), teknoloji katmanları (G.1), on adımlık akış (G.2)
Yapım sırası ve durum	BÖLÜM H — 17 adım, kutucuklarla ilerleme

KOD ÖRNEKLERİNİ SUNUMDA KULLANMAK

Rehberdeki 71 kod bloğunun tamamı satır satır Türkçe açıklamalı. Kod okumayan biri de takip edebilir; bu yüzden ekranda **kodu gösterip yorumları okumak** mümkün.

Yorumlar önem sırasına göre işaretli — anlatırken bunlara odaklan:

İşaret	Ne demek	Sunumda
	Yapılırsa sistem bozulur	"Bu satır olmazsa şifre özeti dışarı sızar"
	Kolayca gözden kaçır, sonucu ağır	"Bu hata tek kullanıcı testte hiç görünmez"
	Tasarımın kalbi	"Kararın sebebi tam olarak burası"

★ **Soru geldiğinde işaretli satırı göster.** "Mükerrer bildirimi nasıl engelliyorsun?" sorusuna, C.5'teki  işaretli iki satırı açmak, uzun uzun anlatmaktan daha inandırıcı.

★ Sunumda **rehberdeki sırayı takip etme.** Rehber referans kitabı; sunum ise bir anlatı. Sıra yukarıdaki akış tablosunda.

3. ★ Bir iş emrinin hayatı

Sunumun kalbi. Anlatım rehberde: **BÖLÜM F — Bir iş emrinin hayatı (sunucu tarafı).**

★ **Arayüz (UI) tarafı için ikizi var: BÖLÜM G — Bir ekranın hayatı.** "Frontend'i anlat" sorusuna teknoloji listesi saymak yerine oradaki on adım anlatılır.

Her ikisi de **on adımlık** bir yolculuk ve her adımın hangi karara dayandığı tablosuyla birlikte orada. Bu iki bölümü anlatmak, mimariyi anlatmadan göstermek demektir — bu yüzden akışta toplam **8 dakika** ayrıldı (5 + 3).

4. Bilinen teknik borçlar

Rehberde: **KAPANIŞ → Bilinen teknik borçlar.** Sunumda sorulmadan söylenir.

5. Muhtemel sorular ve hazır cevaplar

Numaralar **rehberdeki** bölümleri gösteriyor.

Soru	Rehberde nerede
"Neden .NET değil?"	Giriş — üç ölçüt · A.1 hiçbir yeteneğin düşmediği tablo
"Neden Hangfire değil BullMQ?"	C.6
"Neden BullMQ, pg-boss değil?"	E.13 — yaygınlık ölçümüyle
"AutoMapper nerede?"	E.6 — aday kütüphanelerin ölçüm tablosu
"Repository Pattern neden yok?"	E.13
"Neden Next.js, Vite değil?"	C.2 — Next'in üç ürünün işini nasıl topladığı
"Next tek başına yetmez miydi?"	E.1 — dört koşul, üçü bu projede var
"Domain katmanı gerçekten bağımsız mı?"	C.8 — <code>dependency-cruiser</code> ; iddia değil CI kapısı
"Neden Redis eklendi?"	C.6 ve E.13 — kuyruk + hız sınırı + dağıtık kilit
"GraphQL düşündün mü?"	E.13 — izleme ve önbellek gerekçesiyle
"Fastify daha hızlı değil mi?"	E.13 — süre dağılımı tablosuyla
"Bu kadar test şart mı?"	Ödev §23 zorunlu tutuyor · C.7 sahte veritabanı neden yasak
"Servis yaşam döngülerini anlat"	C.1 §4 — Transient/Scoped/Singleton tablosu
"Eş zamanlı güncellemeyi nasıl çözdün?"	E.8 — <code>version</code> kolonu ve üretilen SQL · BÖLÜM F → 8. adımın açılımı — kolonun ne olduğu, iki kullanıcı tablosu
"Frontend'i anlat"	BÖLÜM G — on adımlık ekran akışı
"Önce backend mi yazdın, neden?"	G.0 — kural aslında "önce veri şekli kesinleşsin" + üç istisna

Soru	Rehberde nerede
"Doğrulamayı neden iki kez yapıyorsun?"	BÖLÜM F → 1. adımın açılımı — <code>curl</code> örneğiyle
"N+1 problemi nedir, sende var mı?"	E.13 → REST/GraphQL — 51 sorgu vs 2 sorgu örneği
"Neden Fastify değil?"	E.13 — süre dağılımı + <i>"emeği index'lere harcadım"</i> açılımı
"Neden konteyner portları standart ama host portları farklı?"	C.10 → port ve konteyner planı — 12-factor, <code>.env</code> 'den gelen host portu
"Aynı makinede iki proje çalışmaz mı?"	C.10 — konteyner içi sabit, host değişken; Testcontainers rastgele port

6. Anlatım sırasında dikkat

Her kararı kutusuyla birlikte söyle. Dört kutunun tanımı rehberin girişinde (*"Kararların dört kutusu"*). Dördüncü kutudaki her madde **ölçüyle** desteklenir — *"bence daha iyi"* denmez.

En çok soru gelecek üç yer:

Soru	Rehberde nerede
"AutoMapper nerede?"	E.6 — ölçüm tablosuyla
"Next tek başına yetmez miydi?"	E.1 — dört koşul
"Neden .NET değil?"	Giriş — üç ölçüt + yetenek tablosu

Bölüm 3'ü atlama. Akışta bu ikiliye toplam 8 dakika ayrıldı — tek başına en büyük pay; sebebi rehberin **BÖLÜM F** girişinde yazılı.

Bilmediğin bir şey sorulursa: *"Emin değilim, rehberde şu bölümde ayrıntısı var, bakıp döneğim."* Uydurmaktan çok daha iyi karşılanır — rehber zaten ekranda açık olacak.

7. Rehber güncellenirken (kendime not)

Rehberin yazım kuralları kitte tanımlı: `11-agent-workflow.md` → *"Dışarıya giden doküman — anlatım standardı"*. Özeti:

- Her kavram **üç adımda** açılır: gerçek hayat örneği → yazılımdaki tanımı → bu projede tam olarak nerede
- Kod görülmeden anlaşılmayacak her başlıkta kısa örnek olur
- Doküman, sahibinin bilgi seviyesini ele vermez
- Aynı gerekçe iki yerde yazılmaz — biri diğerine başlığıyla işaret eder

★ **Her session bittiğinde o session'ın kararları rehberde hemen işlenir.** En sona bırakılmaz; gerekçe, kararı verirken en net hatırlanır.