Dane aktualne na dzień: 06-02-2021 22:07

Link do produktu: http://poltech24.pl/sprzeglo-bezluzowe-klowe-cnc-d20l25-6-35x10-mm-p-251.html



Sprzęgło bezluzowe kłowe CNC D20*L25 - 6,35x10 mm

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	kłowe D20*L25 - 6,35x10 mm

Opis produktu

Nowe sprzęgło kłowe aluminiowe D20*L25 fi 6,35 mm na fi 10 mm

Dane wymiarowe sprzęgła kłowego bezluzowego:

- Średnica : 20mm- Długość : 25 mm
- Wymiar wewnętrzny piasty I : 6,35 mm klasa H7
- Wymiar wewnętrzny piasty II: 10 mm klasa H7
- Sprzęgło zaciskowe, skręcane przy użyciu śrub imbusowych
- Sprzęgła bezluzowe kłowe służą do połączenia śrub napędowych z silnikami, serwami, enkoderów, potencjometrów, itp. Stosowane w napędach maszyn np. CNC
- Sprzęgła cechują się doskonałą absorpcją drgań, izolacją elektryczną, odpornością na korozje.
- Sprzęgła charakteryzuje się: małymi wymiarami, niewielkim ciężarem, małym momentem bezwładności, duży przenoszony moment obrotowy.



Na innych aukcjach dostępne są również inne wymiary :

D20*L2

5-

5*5mm

D20*L2

5-

5*8mm

D20*L2

6*6mm

D20*L2

5-6*6,

35mm D20*L2

5

6*7mm

D20*L2

5-

D20*L2 5- 6*10 mm D20*L2 5-6,35 *6,35m m D20*L2 5-6,35 *8mm D20*L2 5 6,35* 10mm D20*L2 5- 6,35 *12mm D20*L2 5-6,35 *6,35m m D25*L3 0-6*6mm D25*L3 0-6*6, 35mm D25*L3 0-6*7mm D25*L3 0-6*8mm D25*L3 0-6*10 mm D25*L3 0-6,35 *6,35m m D25*L3 0-6,35 *8mm D25*L3 0-6,35 *10mm D25*L3 0- 6,35 *12mm D25*L3 0-8*8mm D25*L3 0-8*10 mm D25*L3 0- 10*1 0mm D25*L3 0-10*1 2mm D25*L3 0-12*1 2mmD25*L3 0- 14*1 4mm D30*L3 5-

6*8mm

 mm D30*L3 5-8*12 mm D30*L3 5- 10*1 0mm D30*L3 5- 10*1 2mmD30*L3 5- 12*1 2mm D30*L3 5- 12*1 4mm D30*L3 5- 14*1 4mm D40*L6 7*7mm D40*L6 5- 14*1 4mm D40*L6 5- 16*1 6mm D40*L6 5- 19*1 9mm D40*L6 5- 20*2 0mm D55*L7 8- 14*1 4mm D55*L7 8- 16*1 6mm D55*L7 8-18*1 8mm D55*L7 8- 19*1 9mm D55*L7 8-20*2 0mm D55*L7 8-24*2 4mm D55*L7 8- 28*2 8mm D60*90 7*7mm D60*90 - 14*14 mm D60*90 - 16*16 mm D60*90 - 19*19

8*8mm D30*L3 5- 8*10 mm
D60*90
- 20*20
mm
D80*L1
147*7mm
D80*L1
14- 20*
20mm
D80*L1
14- 20*
22mm