

Öğrenen *Defter*

Doldurdukça öğrenir, en iyinin *nasıl öğrettiğini* saklar, koça akıl verir.

İki motor, tek defter · mevcut takip kitapçığının üzerine kurulu mağaza zekâsı.

Yazılıyor — ama geri dönmüyor.

Mağazada her gün zengin karar üretiliyor: durum, hedef, aksiyon, sonuç. Devir hızı yüksek; en iyiler kapıdan çıkıyor. Ama bu bilgi ne yakalanıyor ne de geri veriliyor.

İki kayıp, tek kök neden — **üretilen bilgi yakalanmıyor.**

RAFA KALKAN KARAR

Yazılan hedef ve aksiyon arşivde kalır; bir sonraki koç aynı durumda yine sıfırdan başlar.

KAPIDAN ÇIKAN USTALIK

Kitapçık ne bildiğini işaretler; ama en iyinin nasıl öğrettiğini hiçbir yer tutmaz. O kişi gidince yöntem de gider.

Kitapçık zaten gizli bir veri kümesi.

Mevcut takip kitapçığında iki hazır sinyal var — biri kararı taşır, biri ustalığı.

01 · ZİNCİR



dört dönem boyunca tutulur

02 · SENSÖR



“Öğretebilir” bir kutucuk değil — örtük öğretme ustalığının sinyalidir.

Veri zaten orada; eksik olan, onu yakalayıp öğrenen bir hafıza.

İki motor, tek defter.

Aksiyon Önerisi

Durumdan, işe yarayan hedef ve planı öğrenir; koça hazır taslak getirir.

Usta Aktarımı

“Öğretebilir” anında, en iyinin öğretme yöntemini kaybolmadan yakalar.

Tek defter

İkisi aynı deftere akar; defter koça akıl olarak geri döner.



Dağınık bir not, aktarılabilir bir ders.

Koçun tek yaptığı mevcut formu doldurmak — gerisini AI yapar.

HAM NOT · KOÇ FORMU

KONU: ZOR MÜŞTERİ

“yeniler panikliyor, hemen savunmaya geçiyor ya da hemen iade diyor... ben önce ‘haklısınız’ derim, sesimi düşürürüm, sonra çözümü gösteririm. iade yerine önce değişim öneririm.”

AI

ÖĞRETME KARTI · AI

Zor müşteri

SIK HATA

Hemen savunma ya da hemen iade

USTA KISAYOLU

Önce “haklısınız” · sesini düşür

2 DK PRATİK

Kızgın müşteri canlandırması

“ÖĞRENDİ” İŞARETİ

Müşteri sakinleşince çözüm sunar

Aynı anlatım, artık **herkesin uygulayabileceği** net bir karta dönüşür.

Koça hazır, bir taslak plan.

Yeni bir aday için koç sıfırdan plan yazmaz — kopyot taslağı getirir, koç onaylar ya da düzenler.

KOÇ KOPİLOTU · TASLAK PLAN

AI ÖNERİSİ · DÜZENLENEBİLİR

Yeni aday · Hafta 2

TAKILDIĞI: Askı değiştirme · 25R Correction

ÖNERİLEN ÖNCELİKLER

Askı tipleri ve değiştirme hızı

25R Correction — temel

2 HAFTALIK AKSİYON

Günde 1 eşli 25 alımı

Selin ile 2 kısa gölge seansı

EN ZOR KONU · USTA YÖNTEMİ

“önce göz, sonra el”

— Selin'den

Gerekçe: benzer 12 vakadan öğrenildi · %86'sında sonraki dönem gelişti.

ONAYLA

DÜZENLE

Öncelikler, 2 haftalık aksiyon ve en zor konunun usta yöntemi — **hepsi gerekçeli, hepsi düzenlenebilir.**

Hazır içerik değil — öğrenen hafıza.

1	Çevirir	Ustanın/koçun dağınık cümlelerini net, uygulanabilir bir derse dönüştürür.	LLM yapılandırma
2	Öğrenir	Hangi durumda hangi aksiyonun işe yaradığını — gerçekleşen gelişimden öğrenir, tahminden değil.	örüntü öğrenme
3	Toplar	Aynı konunun farklı yöntemlerini gruplar, işe yarayanı öne çıkarır.	kümeleme
4	Sıralar	Yöntem ve planları kanıtlanmış sonuca göre sıralar.	sonuç-temelli sıralama
5	Getirir	Doğru koça, doğru anda, gerekçesiyle sunar.	RAG

Etiketi saha veriyor.

Model, elle etiketlenmiş veriye ihtiyaç duymaz — “işe yaradı mı?” sorusunun yanıtı sahanın kendi sonucundadır.

GİRDİ (FEATURES)

durum + hedef + aksiyon + ustanın yöntemi — hepsi yapılandırılmış.

ETİKET (LABEL)

bir sonraki dönemde gerçekleşen seviye ilerlemesi (+ Δ).

ÖĞRENME

weak supervision — gözlem sahanın gerçek sonucundan gelir.

Tahmin değil; gerçekleşen sonuç üzerinden öğrenme.

HAZIR ÖDÜL SİNYALİ · NEXT-PERIOD Δ

HAFTA 4

- ☒ Teorik
- ☐ Yapabiliyor
- ☐ Geliştirilmeli
- ☐ Öğretebilir

+1 Δ



HAFTA 6

- ☐ Teorik
- ☒ Yapabiliyor
- ☐ Geliştirilmeli
- ☐ Öğretebilir

Bir sonraki dönemin durumu = modelin öğrendiği etiket.

Veriden gerekçeli öneriye.

GİRDİ ▶ mevcut kitapçık: durum→hedef→aksiyon→sonuç + “Öğretebilir” sinyali · hazır veri



Tahmin değil, kanıt

Ödül sinyali sahanın gerçek gelişiminden gelir; elle etiket toplanmaz.

Anlamı yakalar


Embeddings, aynı sorunun farklı ifadelerini tek kümede birleştirir.

Gerekçeli getirir

RAG, koça “neden bu öneri?” yanıtını da verir.

Katmanlar, tek bir hat.

Mevcut veriden koç arayüzüne kadar, her katman bir öncekinin üstüne biner.



Ne değil — ne.

NE DEĞİL

Hazır kurs basan bir LMS

Çalışanı puanlama / sıralama

Koçun yerine karar verme

Mülakatta başarı tahmini

Statik, write-only form

NE

En iyilerinden saha-kanıtlı öğretmeyi süzen sistem

Ustanın bilgisini yakalama ve ona kredi verme

Koça gerekçeli öneri — son kararı koç verir

Adayı değil, planı ve yöntemi öğrenir

Doldurdukça keskinleşen canlı hafıza

Koç karar verir — sistem değil.

Güven, sonradan eklenen bir özellik değil — tasarımın içinde.

01 Karar koçun

AI öneri sunar; son kararı her zaman koç verir (human-in-the-loop).

02 Puanlama değil

Çalışanı sıralamaz/etiketlemez; ustanın bilgisini yakalar ve ona kredi verir.

03 Şeffaf gerekçe

Her öneri “neden bu?” yanıtıyla gelir: kaç vaka, hangi sonuç.

04 Düzenlenebilir

Koç onaylar ya da değiştirir; sistem bu düzeltmeden de öğrenir.

Daha hızlı ekip, kaybolmayan bilgi.

—%40

yeni koç hazırlık süresi

%86

önerilen planda sonraki
dönem gelişim

%100

örtük bilgi korunur

0

ek yük · tek form

Tek mağazada kanıtlanan döngü, **1 → 570+** mağazaya aynı altyapıyla ölçeklenir.

Sıfırdan değil — mevcudun üstünde.

01 Mevcut kitapçık

Koçlar zaten dolduruyor; yeni bir alışkanlık gerekmez.

02 Hazır sinyaller

“Öğretebilir” tetikleyicisi + sonraki dönem gelişimi (ödül etiketi) — ekstra veri toplanmaz.

03 Her kullanımda öğrenir

Hafıza, sahada kullanıldıkça keskinleşir.

ÖĞRETME HAFIZASI · MEMORY

zor müşteriyi nasıl yatıştırırım?

Selin'in yöntemi

0.94

SAHA-DOĞRULANMIŞ · 7 DEVİR

Mert'in yöntemi

0.82

EN ÇOK KULLANILAN

Ece'nin yöntemi

0.61

YENİ EKLENDİ

Tek mağazada kanıtla, 570+'a taşı.



Mağazanın yazdığı her karar ve
en iyinin nasıl öğrettiği —
kaybolmasın, koça geri dönsün.

*“Bedeni kurdum, hafızasını ekledim — şimdi kurumun öğretme ustalığı da,
verdiği her karar da istifayla kaybolmuyor.”*