

Endpoints

Declaramos los nombres y el id de cada uno de los usuarios que han aceptado la petición Sandbox.

```
public static String idMiUsuario = "4013497851"; //este es mi id
public static String nombreUsuarioGatoulises = "gatoulises";
public static String idUsuarioGatoulises = "4192443066";
public static String nombreUsuarioNiko_pty = "niko_pty";
public static String idUsuarioNiko_pty = "4230859422";
```

Con este método obtenemos las fotos recientes de perritopaco (mi usuario)

```
//https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=ACCESS-TOKEN
@GET(ConstantesRestApi.URL_KEY_GET_RECENT_MEDIA_USER)
Call<MascotaResponse> getRecentMedia();
```

Con este método obtenemos la foto de perfil de perritopaco (mi usuario)

```
//https://api.instagram.com/v1/users/{user-id}/media/recent/?access_token=ACCESS-TOKEN
@GET(ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_PRIMERA PARTE +
idMiUsuario +
ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_SEGUNDA PARTE)
Call<MascotaFotoPerfilResponse> getFotoPerfilMiUsuario();
```

Con este método obtenemos las fotos de gatoulises

```
//https://api.instagram.com/v1/users/{user-id}/media/recent/?access_token=ACCESS-TOKEN
@GET(ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_PRIMERA PARTE +
idUsuarioGatoulises +
ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_SEGUNDA PARTE)
Call<MascotaResponse> getRecentMediaGatoulises();
```

Con este método obtenemos la foto de perfil de gatoulises

```
//https://api.instagram.com/v1/users/{user-id}/media/recent/?access_token=ACCESS-TOKEN
@GET(ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_PRIMERA PARTE +
idUsuarioGatoulises +
ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_SEGUNDA PARTE)
Call<MascotaFotoPerfilResponse> getFotoPerfilGatoulises();
```



Con este método obtenemos las fotos de niko_pty


```
//https://api.instagram.com/v1/users/{user-id}/media/recent/?access_token=ACCESS-TOKEN
@GET (ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_PRIMERA PARTE +
idUsuarioNiko_pty +
ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_SEGUNDA PARTE)
Call<MascotaResponse> getRecentMediaNiko_pty();
```

Con este método obtenemos la foto de perfil de niko_pty

```
//https://api.instagram.com/v1/users/{user-id}/media/recent/?access_token=ACCESS-TOKEN
@GET (ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_PRIMERA PARTE +
idUsuarioNiko_pty +
ConstantesRestApi.URL_GET_RECENT_MEDIA_USER_ID_SEGUNDA PARTE)
Call<MascotaFotoPerfilResponse> getFotoPerfilNiko_pty();
```

Pantallazos de la aplicación





La imagen 1 muestra el timeline de la aplicación. La segunda no muestra el usuario de la aplicación porque en la imagen tres, aun no se le ha añadido. Al añadirle “perritopaco” a la imagen 3, se verá en el segundo fragment (imagen 4), el perfil del usuario indicado.