

可编辑模型与定制节点 / 总图：从用户当前布局到可编辑模型

SPM 14.4.0 • schema 5 • 从触发到交付的完整流程 • 深蓝节点可展开

触发：用户要求按当前布局制作或继续修改可编辑室内模型；输入：用户提供当前布局、同版需求或最新完整模型；输出：完整离线模型、同版场景及待核说明



可编辑模型与定制节点 / D1 节点展开：把结构、家具和材料落实到构造事实

SPM 14.4.0 • schema 5 • 本页不是独立主流程 • 深蓝节点可展开

展开范围：只展开主图的真实尺寸构造节点；资源按本次对象需要读取，不增加统一建模门禁。；进入条件：构造或选型时需要查明板件、门窗、家具库与材料样件的用途

来自总图第1页 • D1 「按真实尺寸构造板件和节点」 | 完成后回到：生成当前离线编辑模板

进入本步骤

按用途和确认尺寸确定构造

柜体分段、板厚、面板分区与台面孔来自构造参数。

[方法] `playbook.md`
说明家具结构、风格、量尺、灯光和完整保存的实际行为

[方法] `playbook/joinery.md`
按板厚、分区、独立台面孔与锚点构造柜桌及床台

[数据] `playbook/examples/cabinet-run.json`
演示柜体整组生成的分段尺寸、拼接和台面请求

[数据] `playbook/examples/joinery-layout.json`
演示柜桌、台面、床台、吊顶与显式锚点的布局

保留墙门窗和编辑关联

门窗依真实宿主与开合；关联变化回写同一布局。

[方法] `playbook/editor-model.md`
说明统一模型编辑、墙角接缝、关联重建和旧数据迁移

[方法] `playbook/space-connections.md`
定义门窗宿主、开合、填充和空间两端的源事实

按类别和尺度选择家具样件

明确结构家族和缩放政策；库内三件样品不代表完整产品库。

[配置] `scripts/engine/catalog/components.json`
登记支持的组件类别、默认尺寸和参数范围

[配置] `scripts/engine/assets/library/library.json`
登记样件类别、尺寸、缩放政策、文件与缩略图

[登记] `scripts/engine/assets/library/PROVENANCE.md`
记录样件模型来源与适用范围，避免冒称完整生产库

使用选中的静态家具形体

仅选中且已获授权的本地样件参与该模型。

[数据] `scripts/engine/assets/library/dining-chair.glb`
本地家具库中的餐椅静态模型样件

[数据] `scripts/engine/assets/library/lounge-chair.glb`
本地家具库中的休闲椅静态模型样件

[数据] `scripts/engine/assets/library/sideboard.glb`
本地家具库中的餐边柜静态模型样件

查看木材和墙面纹理样件

这些是可移植样图；离线页面由同源材料模块生成纹理。

[登记] `scripts/engine/assets/textures/manifest.json`
登记可移植纹理样件来源；页面由同源材料模块生成纹理

[数据] `scripts/engine/assets/textures/wood-color.png`
木材的可移植颜色纹理样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/wood-normal.png`
木材的可移植凹凸法线样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/plaster-color.png`
墙面灰泥的可移植颜色纹理样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/plaster-normal.png`
墙面灰泥的可移植凹凸法线样图，供预览和导出

按风格方法选择材料和细部

首次建模可选择细部；之后换风格只改颜色、材料与表面。

[方法] `scripts/engine/styles/cream/PLAYBOOK.md`
说明奶油自然的材料、细部、灯光与应避免的造型

[方法] `scripts/engine/styles/mid-century/PLAYBOOK.md`
说明中古暖木的材料、细部、灯光与应避免的造型

[方法] `scripts/engine/styles/modern-minimal/PLAYBOOK.md`
说明现代极简的材料、细部、灯光与应避免的造型

[方法] `scripts/engine/styles/new-chinese/PLAYBOOK.md`
说明新中式的材料、细部、灯光与应避免的造型

[方法] `scripts/engine/styles/wabi-sabi/PLAYBOOK.md`
说明侘寂自然的材料、细部、灯光与应避免的造型

读取已知风格或记录真实检索

未知风格由当前代理真实检索；证据记录不冒充已联网验证。

[配置] `scripts/engine/catalog/styles.json`
保存已知风格配方、材料语义槽与初次造型选择

[数据] `scripts/engine/schemas/style.schema.json`
声明风格配方、材料和检索证据的字段

[模块] `scripts/engine/python/styles.py`
解析已知风格、检查新配方及证据；未知风格返回真实检索需求

[方法] `scripts/engine/STYLE-GUIDE.md`
解释已有风格的材料、配色和初次造型选择

用缩略图核对家具选型

缩略图用于选型显示；形体仍来自对应模型数据。

[数据] `scripts/engine/assets/library/dining-chair.png`
家具库选型时显示餐椅样件缩略图

[数据] `scripts/engine/assets/library/lounge-chair.png`
家具库选型时显示休闲椅样件缩略图

[数据] `scripts/engine/assets/library/sideboard.png`
家具库选型时显示餐边柜样件缩略图

查看织物和皮革纹理样件

颜色图表达表面配色；法线图表达细小凹凸。

[数据] `scripts/engine/assets/textures/fabric-color.png`
织物的可移植颜色纹理样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/fabric-normal.png`
织物的可移植凹凸法线样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/leather-color.png`
皮革的可移植颜色纹理样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/leather-normal.png`
皮革的可移植凹凸法线样图，供预览和导出

查看石材和编织纹理样件

预览和导出样件保持同源；不因换风格改变家具结构。

[数据] `scripts/engine/assets/textures/stone-color.png`
石材的可移植颜色纹理样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/stone-normal.png`
石材的可移植凹凸法线样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/woven-color.png`
编织的可移植颜色纹理样图，供预览和导出

[数据] `scripts/engine/assets/textures/woven-normal.png`
编织的可移植凹凸法线样图，供预览和导出

回到总图

带着构造事实回到生成页面

回总图“生成当前离线编辑模板”；本页不新增逐项读图门禁。

[方法] `playbook/joinery.md`
按板厚、分区、独立台面孔与锚点构造柜桌及床台

可编辑模型与定制节点 / D2 节点展开：正式编译器怎样生成同一个离线编辑器

SPM 14.4.0 • schema 5 • 本页不是独立主流程 • 深蓝节点可展开

展开范围：只解释主图生成离线编辑模板的执行入口与模块；不改变设计方法或业务代码。；进入条件：构建、导入或修改模型时，需要了解唯一编译器 and 编辑器模块的真实职责

来自总图第1页 • D2 「生成当前离线编辑模板」 | 完成后回到：编辑关联、保存并交接同版



可编辑模型与定制节点 / D3 节点展开：从当前编辑状态保存到同版交付

SPM 14.4.0 · schema 5 · 本页不是独立主流程 · 深蓝节点可展开

展开范围：只展开主图的编辑保存与同版交接节点；技能维护与普通模型交付按真实条件分流。；进入条件：保存、重开或向后续机位和绘图Skill交接当前版；仅技能改版才走维护分支

来自总图第1页 · D3「编辑关联、保存并交接同版」| 完成后回到：用户获得完整模型与场景数据

