

1. 机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片 · 第 2 页

输入：当前完整模型及用户视角意图
处理：本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。
输出：机位 JSON、实际 PNG、观察记录

2. 完整主图：先解可见地面与天花，再成像 · 第 13 页

输入：本轮源事实与用户完整空间表达要求
处理：把空间身份和构图放到生成源头；看图后修源规则，不增加事后阻断器。
输出：可运行规则、可追溯镜头与空间关系

逻辑展开与图例

ROOMS · 逐空间关系与机位 · 第 3 页
SEARCH · 候选计算与实际截图 · 第 10 页
BED · 完整床体的候选求解 · 第 12 页
同色编号连接主图与展开页；输入输出用平行四边形，处理用矩形，判断用菱形，参考用虚线框，保存用圆柱。


调用标识

interior-camera-capture
从当前完整 HTML 的真实模型寻找全屋及各空间机位，冻结相机并输出原生 WebGL 参考截图；逐图识图，不改家具或冒充效果图。

机位截图 · 七类空间与真实成像 / 机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片

执行逻辑在图内；一个文件及用途写完后，换行列下一个文件


本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。



机位截图 · 七类空间与真实成像 / ROOMS · 卧室：从床头墙确定床尾视线

逻辑详细说明 · 来自功能：机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。



机位截图 • 七类空间与真实成像 / ROOMS • 客厅：会客关系和电视方向必须互补

逻辑详细说明 • 来自功能：机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。



机位截图 • 七类空间与真实成像 / ROOMS • 餐厅：先包含最外椅背，再决定画幅

逻辑详细说明 · 来自功能：机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。



机位截图 • 七类空间与真实成像 / ROOMS • 厨房：沿操作面读懂台面、设备和通道

逻辑详细说明 • 来自功能：机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。




机位截图 • 七类空间与真实成像 / ROOMS • 卫浴：先分台盆、马桶、淋浴，再求小空间视角

逻辑详细说明 · 来自功能：机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。




按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。




按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。




按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。



按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。




由已实现代码展开，真实模型不变；虚拟取景须明示。



机位截图 • 七类空间与真实成像 / 完整主图：先解可见地面与天花，再成像

执行逻辑在图内；一个文件及用途写完后，换行列下一个文件

把空间身份和构图放到生成源头；看图后修源规则，不增加事后阻断器。



机位截图 • 七类空间与真实成像 / 附录：完整文件地图

本 Skill 共 9 个正式文件；不等于每个目标 Skill 都要生成这些文件

职责与工作方法（3）

SKILL.md
调用范围、输入输出与关键规则

local_runtime.md
Chrome 与软件 WebGL 配置

playbook.md
主体、空间差异及识图方法

脚本与调用说明（1）

scripts/run.py
find/apply/capture 入口

起稿材料与说明书（5）

MANIFEST.json
发布版本与完整文件清单

SKILL_MANUAL.pdf
面向人的算法说明书

manual/skill-flowchart.svg
同源说明书内容与图形

manual/skill-manual.json
同源说明书内容与图形

manual/skill-manual.md
同源说明书内容与图形