

Eletromagnetismo III

Luciano Barosi

Monday 25th August, 2025



1 Content

1.1 Frontmatter

1.1.1 Sobre este Livro

Introdução

Ementa

Equações de Maxwell; Eletrostática e Magnetostática; Problemas de Condições de Contorno; Dielétricos; Ondas Eletromagnéticas Planas; Guias de Onda; Cavidades Ressonantes; Radiação e Antenas.

Bibliografia

- [notas de aula de David Tong - DAMTP/Cambridge](#)
 - Excelentes notas de aula disponíveis online. Usaremos alguns materiais de sua apresentação, em particular a parte sobre Eletromagnetismo e Relatividade.
- [notas de aula de Richard Fitzpatrick - UT/Austin](#)
 - Excelente texto para um curso clássico de eletromagnetismo. Esta será a abordagem seguida para eletrostática e magnetostática.
- J. David Jackson, “Classical Electrodynamics”
 - Excepcional e denso texto clássico, do qual usaremos alguns tópicos selecionados em radiação.
- A. Zangwill, “Modern Electrodynamics”
 - Referência com apresentação moderna e bom nível de rigor. Utilizaremos alguns tópicos específicos e todo material do curso pode ser seguido por aqui.
- Feynman, Leighton and Sands, “The Feynman Lectures on Physics, Volume II”
 - Apresentação muito bonita de conceitos físicos e aplicações interessantes. Material de referência.
- S. Cahn, B. Nadgorny, A Guide to Physics Problems - Part 1.
 - Diversos exercícios e soluções coletados de exames de qualificação pelo mundo.

Programa

1. Unidade: Preliminares Matemáticos
 - (a) Geometria Diferencial
 - i. Vetores e Tensores
 - ii. Tensores isotrópicos
 - iii. Coordenadas Ortogonais
 - iv. Interlúdio: formas diferenciais
 - v. Operadores Diferenciais
 - vi. Operadores Diferenciais em 3 dimensões
 - vii. Teorema de Stokes para formas diferenciais
 - (b) Análise Matemática
 - i. Distribuições
 - ii. Teorema de Helmholtz
 - iii. Função de Green, Problema de Sturm Liouville e Transformadas Integrais.
 - iv. Laplaciano em Coordenadas Esféricas
2. Unidade: A Estrutura do Eletromagnetismo
 - (a) Introdução
 - i. As equações clássicas de Maxwell
 - ii. A equação de onda
 - iii. Potenciais Eletromagnéticos
 - iv. Equação de Conservação de Carga
 - v. Escolhas de Gauge.
 - (b) Simetrias
 - i. Invariância de Lorentz e Relatividade
 - ii. Formulação covariante
 - iii. Invariância de Gauge
 - iv. Princípio da Ação
 - v. Acoplamento mínimo
 - vi. Modelos sigma em 1 dimensão
 - vii. Tensor momento-energia.
 - viii. Momento Angular.
3. Eletrostática
4. Magnetostática
5. Campos Quase-Estáticos
6. Radiação

Estrutura do Curso

1.1.2 Links Úteis

Link	Descrição	Conceitos
VizieR	Coleções de Catálogos	

1.2 Aulas

1.3 Problemas

1.3.1 Problemas: Preliminares Matemáticas

Levi-Civita e Delta de Kroenecker

1.3.2 Variedades Diferenciais

Definition: Produto wedge

Uma base para as k -formas em uma variedade d dimensional é dada por:

$$dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \text{sgn}(i) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^k \quad (1)$$

Definition: Derivada Exterior

Seja ω uma k -formas em uma variedade d dimensional é dada por:

$$d\omega = \partial_\mu \omega_{i_1 \dots i_k} dx^\mu \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \quad (2)$$

Definition: Dual de Hodge

Seja ω uma k -formas em uma variedade d dimensional é dada por:

$$\star \omega = \frac{\sqrt{g}}{(d-k)!} g^{i_1 j_1} \dots g^{i_k j_k} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_d} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_{k+1}} \wedge \cdots \wedge dx^{j_n} \quad (3)$$

Definition: Coderivada

$$d^\dagger = (-1)^{n(k+1)+1} \star d \star \quad (4)$$

Definições

Problema: Dual de Hodge

- Mostre que:

$$\star \star \omega = (-1)^{(k(n-k))} \omega, \quad \forall \omega \in \Omega_k \quad (5)$$

- Mostre que:

$$d^\dagger = (-1)^k \star^{-1} d \star \quad (6)$$

Problema: levi civita

- Sejam x^μ e x'^ν dois sistemas de coordenadas. Mostre que:

$$\epsilon_{j_1 j_2 \dots j_d} = J \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_d}, \quad \text{onde } J = \det \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \quad (7)$$

- Mostre que:

$$g' = J^2 g \quad (8)$$

- Mostre que $\sqrt{|g|} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_d}$ é invariante.
- Mostre que:

$$\epsilon^{j_1 j_2 \dots j_d} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \epsilon^{j_1 j_2 \dots j_d} \quad (9)$$

Problema: Divergência

- Calcule $\star d \star \omega$ em componentes, para uma 1-forma em 3 dimensões.
- A partir do resultado acima, escreva a sequência de operações necessárias para escrever o divergente de um vetor em três dimensões.
- Considerando um sistema de coordenadas ortogonais, escreva a expressão para o divergente de um vetor na base ortonormal.
- Considerando coordenadas cilíndricas, escreva a expressão para o divergente.
- Considerando coordenadas esféricas, escreva a expressão para o divergente.

Problema: Pull Back

Sejam M e N variedades diferenciais de dimensões m e n respectivamente. Suponha $g : M \rightarrow N$ uma aplicação suave. A aplicação $g^* : \Omega(N) \rightarrow \Omega(M)$

que mapeia as formas de N nas formas de M é chamada de **pullback** de g e satisfaz:

1. Se $f : N \mapsto \mathbb{R}$ é função sobre N :

$$g^*f = f \circ g \quad (10)$$

2. Se $\eta, \omega \in \Omega_p(N)$:

$$g^*(\eta \wedge \omega) = (g^*\eta)(g^*\omega) \quad (11)$$

3. Se $\omega \in \Omega_p(N)$:

$$g^*(d\omega) = d(g^*\omega) \quad (12)$$

- Procure se convencer de que a primeira propriedade define o pullback das 0-formas.
- Considerando coordenadas y^i em N e x^i em M , se convença de que:

$$g^*(dy^i)(x) = d(y^i \circ g)(x) \Rightarrow g^*\omega(x) = \omega(g(x))_{i_1 \dots i_k} dg^{i_1} \wedge \dots \wedge dg^{i_k} \quad (13)$$

1. Agora, demonstre que esta definição satisfaz a propriedade 2.
2. Demonstre que esta definição satisfaz a propriedade 3.
3. Considere o caso em que M e N são idênticos e considere o pullback atuando na forma de volume. Qual é o resultado?
4. Seja $U = (0, \infty) \times (0, 2\pi)$, $V = \mathbb{R}^2$ — eixo x não negativo. Use coordenadas (r, θ) para U e (x, y) para V . Considere a aplicação $g(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Considere $h = g^{-1}$. Finalmente, sobre V considere a forma $\omega = e^{x^2+y^2} dx \wedge dy$:

- (a) Calcule $g^*(x), g^*(y), g^*(dx), g^*(dy), g^*(dx \wedge dy), g^*\omega$.
- (b) Calcule $h^*(r), h^*(\theta), h^*(dr), h^*(d\theta)$.

Problemas

1.4 Backmatter