

Historias de usuario · App móvil y portal web para una comunidad de oración

Sep 29, 2026 · @Sarah Barrero

Convenciones

Hay 63 historias de usuario, una por requisito funcional, más 8 historias técnicas para las tareas transversales. Cada historia HU-nn corresponde al RF-nn con el mismo número, así la trazabilidad es directa; también se indican el caso de uso (ver documento «Casos de uso») y las tareas.

- **Formato:** Como [actor], quiero [función], para [beneficio].
- **Criterios de aceptación:** escenarios Dado / Cuando / Entonces, verificables en QA (F5-01, F5-02).
- **Procesos automáticos:** se redactan desde quien recibe el beneficio (usuario o administrador), no «como sistema», para que el valor sea claro.
- **Historias técnicas (HT):** cubren diseño, configuración, modelo de datos y publicación; no aportan una función visible, pero son necesarias para el backlog.
- **Prioridad y puntos:** se asignarán al armar el backlog.

A. App móvil · Usuario (1/2)

HU-01 · Registrarse con correo

Como usuario, **quiero** registrarme con mi correo y una contraseña, **para** acceder a los contenidos de la comunidad.

RF-01 · CU-01 · F2-02, F4-02

- Dado que no tengo cuenta, cuando completo nombre, correo y contraseña válidos, entonces se crea mi cuenta y entro al feed.
- Dado un correo ya registrado, cuando intento registrarme, entonces veo un aviso con la opción de iniciar sesión o recuperar la contraseña.
- Dada una contraseña que no cumple la política o no coincide con su confirmación, cuando envío el formulario, entonces veo el error y no se crea la cuenta.

HU-02 · Iniciar sesión

Como usuario, **quiero** iniciar sesión con correo y contraseña, Google o Apple, **para** entrar rápido con el método que prefiera.

RF-02 · CU-02 · F2-02, F4-02, F4-03

- Dadas credenciales válidas, cuando inicio sesión, entonces entro al feed y la sesión queda guardada.
- Dado que elijo Google o Apple, cuando autorizo el acceso, entonces entro a la app, y si es mi primer ingreso se crea mi cuenta.
- Dadas credenciales incorrectas, cuando intento entrar, entonces veo un mensaje genérico de error.
- Dado que mi cuenta está bloqueada, cuando intento entrar por cualquier método, entonces se me informa y no se crea la sesión.
- Dado un iPhone, cuando veo la pantalla de ingreso, entonces aparece la opción «Iniciar sesión con Apple».

HU-03 · Recuperar la contraseña

Como usuario, **quiero** recuperar mi contraseña por correo, **para** volver a entrar si la olvido.

RF-03 · CU-03 · F2-02

- Dado que escribo mi correo registrado, cuando solicito recuperar la contraseña, entonces recibo un enlace de restablecimiento.
- Dado un correo no registrado, cuando lo solicito, entonces veo el mismo mensaje de envío, sin revelar si la cuenta existe.
- Dado un enlace válido, cuando defino una nueva contraseña, entonces puedo iniciar sesión con ella.
- Dado un enlace vencido, cuando lo abro, entonces se me indica y puedo pedir uno nuevo.

HU-04 · Cerrar sesión

Como usuario, **quiero** cerrar sesión, **para** proteger mi cuenta en un dispositivo compartido.

RF-04 · CU-04 · F2-02

- Dada una sesión activa, cuando confirmo «Cerrar sesión», entonces vuelvo a la pantalla de ingreso.

- Dado que cerré sesión, cuando abro la app de nuevo, entonces se me pide iniciar sesión.

HU-05 · Editar mi perfil

Como usuario, **quiero** ver y editar mi nombre y datos básicos, **para** que la comunidad me identifique correctamente.

RF-05 · CU-05 · F2-03

- Dado que entro a mi perfil, cuando se carga, entonces veo mi nombre, correo, foto y datos básicos.
- Dado que cambio mi nombre, cuando guardo, entonces el nuevo nombre aparece en el perfil y en mis comentarios.
- Dado un nombre vacío, cuando intento guardar, entonces veo un error y no se guarda.

HU-06 · Cambiar mi foto de perfil

Como usuario, **quiero** subir o cambiar mi foto de perfil, **para** que me reconozcan en los comentarios.

RF-06 · CU-05 · F2-03, F4-04

- Dado que elijo una imagen de la galería o la cámara, cuando guardo, entonces la foto se sube y se muestra en el perfil y los comentarios.
- Dada una imagen con formato o tamaño no permitido, cuando intento subirla, entonces veo el motivo del rechazo.
- Dado que la app no tiene permiso de cámara o galería, cuando intento elegir la foto, entonces se me explica cómo concederlo.

HU-07 · Eliminar mi cuenta

Como usuario, **quiero** eliminar mi cuenta desde la app, **para** retirar mis datos cuando ya no quiera usarla.

RF-07 · CU-06 · F2-03

- Dado que selecciono «Eliminar cuenta», cuando se abre la confirmación, entonces veo qué se eliminará y que no se puede deshacer.
- Dado que confirmo, cuando termina el proceso, entonces se eliminan mi cuenta, perfil y foto, se cancelan mis donaciones recurrentes y se cierra la sesión.

- Dado que eliminé mi cuenta, cuando intento iniciar sesión con ella, entonces no puedo entrar.

HU-08 · Ver el feed

Como usuario, **quiero** ver las publicaciones de la administración con texto e imágenes, **para** enterarme de las novedades de la comunidad.

RF-08 · CU-07 · F2-04, F2-11

- Dado que abro el inicio, cuando carga el feed, entonces veo las publicaciones de la más reciente a la más antigua.
- Dado que llego al final de la lista, cuando sigo desplazándome, entonces se cargan publicaciones anteriores.
- Dado que no hay publicaciones, cuando abro el feed, entonces veo un estado vacío.
- Dado que no hay conexión, cuando abro el feed, entonces veo un error con la opción de reintentar.
- Dado que soy usuario, cuando veo el feed, entonces no tengo opción para crear publicaciones.

HU-09 · Comentar una publicación

Como usuario, **quiero** comentar una publicación, **para** compartir mis intenciones y reflexiones con la comunidad.

RF-09 · CU-08 · F2-05

- Dado que escribo un comentario, cuando lo envío, entonces aparece de inmediato en la publicación, sin moderación previa.
- Dado un comentario vacío, cuando intento enviarlo, entonces el botón «Enviar» está inactivo.
- Dado un fallo de conexión, cuando envío el comentario, entonces conservo el texto y puedo reintentar.

HU-10 · Ver los comentarios de otros

Como usuario, **quiero** ver los comentarios de otros con su nombre y foto, **para** sentirme parte de la comunidad.

RF-10 · CU-07 · F2-05

- Dado que abro una publicación, cuando se carga, entonces veo sus comentarios con el nombre y la foto de cada autor.
- Dado un autor sin foto, cuando veo su comentario, entonces aparece un avatar por defecto con su inicial.
- Dado que un administrador eliminó un comentario, cuando actualizo la publicación, entonces ya no aparece.

HU-11 · Ver la oración en vivo del día

Como usuario, **quiero** ver la oración en vivo del día destacada en el feed con su enlace, **para** no perderme la reunión.

RF-11 · CU-09 · F2-06

- Dado que el administrador publicó la oración del día, cuando abro el feed, entonces aparece arriba, destacada, con su hora y el botón para unirme.
- Dado que no hay oración publicada hoy, cuando abro el feed, entonces no aparece la publicación destacada.

HU-12 · Confirmar mi asistencia

Como usuario, **quiero** confirmar mi asistencia a la oración en vivo y poder cancelarla, **para** comprometerme y que el equipo sepa cuántos asistirán.

RF-12 · CU-09 · F2-06

- Dado que no he confirmado, cuando selecciono «Confirmar asistencia», entonces el estado cambia a «Confirmado» y aparezco en la lista del administrador.
- Dado que ya confirmé, cuando selecciono «Cancelar asistencia», entonces se elimina mi confirmación.
- Dado que confirmé, cuando vuelvo a abrir la app, entonces mi estado se mantiene.

HU-13 · Entrar a Google Meet desde la app

Como usuario, **quiero** abrir la reunión de Google Meet directamente desde la app, **para** unirme sin buscar el enlace.

RF-13 · CU-09 · F2-06

- Dado que tengo instalada la app de Google Meet, cuando selecciono «Unirse», entonces la reunión se abre en ella.

- Dado que no tengo la app de Google Meet, cuando selecciono «Unirse», entonces la reunión se abre en el navegador.
- Dado que no confirmé asistencia, cuando selecciono «Unirse», entonces igualmente puedo entrar.

A. App móvil · Usuario (2/2)

HU-14 · Entrar a las secciones de oraciones

Como usuario, **quiero** entrar a las cuatro secciones de oraciones, **para** encontrar la devoción que busco.

RF-14 · CU-10 · F2-07

- Dado que abro la pestaña de oraciones, cuando se carga, entonces veo: Apostolado de Reparación, Cenáculo, Escuela de los Sagrados Corazones y Oraciones para santificar el día.
- Dado que elijo una sección, cuando la toco, entonces se abre su lista de oraciones.

HU-15 · Ver las oraciones del día

Como usuario, **quiero** ver las oraciones del día de cada sección, **para** rezar lo que corresponde hoy.

RF-15 · CU-10 · F2-07

- Dado que entro a una de las tres primeras secciones, cuando se carga, entonces veo solo las oraciones asignadas para hoy en el calendario, sin historial.
- Dado que entro a «santificar el día», cuando se carga, entonces veo las oraciones permanentes.
- Dado que una sección no tiene contenido hoy, cuando la abro, entonces veo un estado vacío.

HU-16 · Escuchar una oración en YouTube

Como usuario, **quiero** abrir el video de YouTube de una oración, **para** escucharla mientras rezo.

RF-16 · CU-10 · F2-07

- Dada una oración con video, cuando selecciono «Escuchar», entonces se abre el video en YouTube o en un reproductor dentro de la app.
- Dado que el video no está disponible, cuando intento abrirlo, entonces veo un mensaje de error.

HU-17 · Leer el PDF de una oración

Como usuario, **quiero** abrir o descargar el PDF de una oración, **para** leerla, incluso sin conexión si lo descargué.

RF-17 · CU-10 · F2-07, F4-04

- Dada una oración con PDF, cuando selecciono «Leer», entonces el PDF se abre en un visor.
- Dado que selecciono «Descargar», cuando termina la descarga, entonces el archivo queda disponible en el dispositivo.
- Dado que el PDF no está disponible, cuando intento abrirlo, entonces veo un mensaje de error.

HU-18 · Recibir avisos de contenido nuevo

Como usuario, **quiero** recibir un aviso cuando se publiquen las oraciones del día o una nueva publicación, **para** no perderme el contenido.

RF-18 · CU-11 · F2-08, F4-07

- Dado que concedí permiso de notificaciones, cuando se publica el contenido del día, entonces recibo un aviso.
- Dado que concedí permiso, cuando el administrador crea una publicación, entonces recibo un aviso.
- Dado el primer uso de la app, cuando entro, entonces se me pide el permiso de notificaciones.

HU-19 · Recibir el recordatorio de la oración en vivo

Como usuario, **quiero** recibir un recordatorio antes de la oración en vivo, **para** conectarme a tiempo.

RF-19 · CU-11 · F2-08, F4-07

- Dado que hay una oración en vivo publicada hoy, cuando se acerca su hora, entonces recibo el recordatorio.

- Dado que no hay oración en vivo hoy, cuando pasa el día, entonces no recibo ningún recordatorio.

HU-20 · Abrir la pantalla desde la notificación

Como usuario, **quiero** que al tocar una notificación se abra la pantalla correspondiente, **para** ir directo al contenido.

RF-20 · CU-11 · F2-08

- Dado un aviso de oraciones del día, cuando lo toco, entonces se abre la sección de oraciones.
- Dado un aviso de publicación o de oración en vivo, cuando lo toco, entonces se abre esa publicación.
- Dado que no tengo sesión activa, cuando toco el aviso, entonces inicio sesión y luego se abre la pantalla.

HU-21 · Donar un monto libre

Como usuario, **quiero** hacer una donación del monto que yo decida, **para** apoyar a la comunidad según mis posibilidades.

RF-21 · CU-12, CU-13 · F2-09

- Dado que escribo un monto válido, cuando continúo, entonces paso a elegir el tipo de donación y el medio de pago.
- Dado un monto menor al mínimo permitido, cuando continúo, entonces veo el error.

HU-22 · Elegir donación única o recurrente

Como usuario, **quiero** elegir si mi donación es única o recurrente y su frecuencia, **para** apoyar de forma constante sin repetir el proceso.

RF-22 · CU-13 · F2-09, F4-09

- Dado que elijo «Recurrente», cuando continúo, entonces debo elegir la frecuencia.
- Dada una recurrente autorizada, cuando termina el proceso, entonces veo el monto, la frecuencia y la fecha del próximo cobro.

HU-23 · Pagar con mi medio preferido

Como usuario, **quiero** pagar con PSE, Nequi, DaviPlata o tarjeta, **para** usar el medio que ya tengo.

RF-23 · CU-12, CU-13 · F2-09, F4-08

- Dada una donación única, cuando elijo el medio, entonces veo PSE, Nequi, DaviPlata y tarjeta.
- Dada una donación recurrente, cuando elijo el medio, entonces solo veo tarjeta, Nequi y DaviPlata.
- Dado un iPhone, cuando voy a pagar, entonces el pago se completa en una página web segura abierta desde la app.

HU-24 · Ver el resultado del pago

Como usuario, **quiero** ver si mi pago fue aprobado, quedó pendiente o fue rechazado, **para** saber si mi donación llegó.

RF-24 · CU-12 · F2-09, F4-10

- Dado un pago aprobado, cuando vuelvo a la app, entonces veo la confirmación y el agradecimiento.
- Dado un pago pendiente, cuando vuelvo a la app, entonces veo que se está verificando y el estado se actualiza cuando Wompi confirma.
- Dado un pago rechazado, cuando vuelvo a la app, entonces veo el motivo y la opción de intentarlo de nuevo.

HU-25 · Recibir el comprobante por correo

Como usuario, **quiero** recibir por correo un comprobante con un mensaje de agradecimiento, **para** tener constancia de mi donación.

RF-25 · CU-12, CU-31 · F4-12

- Dado un pago aprobado, cuando Wompi lo confirma, entonces recibo un correo con fecha, monto, medio de pago y referencia.
- Dado un pago rechazado o pendiente, cuando termina el proceso, entonces no recibo comprobante.

HU-26 · Cancelar mi donación recurrente

Como usuario, **quiero** cancelar una donación recurrente desde la app, **para** dejar de donar cuando lo decida.

RF-26 · CU-14 · F2-09, F4-09

- Dada una recurrente activa, cuando la cancelo y confirmo, entonces queda cancelada y no se hacen más cobros.
- Dado que no tengo recurrentes activas, cuando entro a «Mis donaciones», entonces veo un estado vacío con acceso a «Donar».

HU-27 · Agregar el widget

Como usuario, **quiero** agregar el widget de la app a mi pantalla de inicio, **para** tener presente la oración durante el día.

RF-27 · CU-15 · F2-12, F2-13

- Dado un teléfono Android, cuando busco los widgets, entonces encuentro el de la app y puedo agregarlo.
- Dado un iPhone, cuando busco los widgets, entonces encuentro el de la app y puedo agregarlo.

HU-28 · Ver la imagen del día en el widget

Como usuario, **quiero** ver en el widget la imagen del día elegida por el administrador, **para** recibir un mensaje diario sin abrir la app.

RF-28 · CU-15 · F2-12, F2-13, F2-14

- Dado un día nuevo con imagen asignada, cuando se actualiza el widget, entonces muestra la nueva imagen.
- Dado que no hay conexión, cuando se muestra el widget, entonces aparece la última imagen guardada.
- Dado que no hay imagen asignada hoy, cuando se actualiza, entonces conserva la última disponible.

HU-29 · Abrir la app desde el widget

Como usuario, **quiero** que al tocar el widget se abra la app, **para** entrar rápido a las oraciones.

RF-29 · CU-15 · F2-12, F2-13

- Dado el widget en la pantalla de inicio, cuando lo toco, entonces se abre la app.

HU-30 · Dejar de recibir recordatorios por correo

Como usuario, **quiero** dejar de recibir los recordatorios de consagraciones desde el correo o mi perfil, **para** controlar lo que llega a mi bandeja.

RF-30 · CU-16 · F4-14

- Dado un recordatorio recibido, cuando uso el enlace para darme de baja y confirmo, entonces dejo de recibir esos correos.
- Dado que desactivo los recordatorios en mi perfil, cuando guardo, entonces dejo de recibirlos, y puedo reactivarlos.
- Dado que me di de baja, cuando hago una donación aprobada, entonces sí recibo el comprobante.

B. Portal web · Administrador (1/2)

HU-31 · Iniciar sesión en el portal

Como administrador, **quiero** iniciar sesión en el portal con mi cuenta de administrador, **para** gestionar la comunidad de forma segura.

RF-31 · CU-17 · F3-01, F4-03

- Dadas credenciales válidas con rol de administrador, cuando inicio sesión, entonces entro al panel de resumen.
- Dada una cuenta válida sin rol de administrador, cuando intento entrar, entonces se me niega el acceso.
- Dadas credenciales incorrectas, cuando intento entrar, entonces veo un mensaje genérico de error.

HU-32 · Cerrar sesión en el portal

Como administrador, **quiero** cerrar sesión, **para** que nadie use mi cuenta en un equipo compartido.

RF-32 · CU-17 · F3-01

- Dada una sesión activa, cuando selecciono «Cerrar sesión», entonces vuelvo a la pantalla de ingreso.
- Dado que cerré sesión, cuando intento abrir una página interna del portal, entonces se me redirige al ingreso.

HU-33 · Crear una publicación

Como administrador, **quiero** crear publicaciones con texto e imágenes, **para** comunicar novedades a la comunidad.

RF-33 · CU-18 · F3-02

- Dados texto o imágenes válidos, cuando publico, entonces la publicación aparece primera en el feed de la app.
- Dada una publicación nueva, cuando se guarda, entonces se envía un aviso push a los usuarios.
- Dada una publicación sin texto ni imágenes, cuando intento publicar, entonces no se guarda.
- Dada una imagen con formato o tamaño no permitido, cuando la adjunto, entonces veo el motivo del rechazo.

HU-34 · Editar o eliminar una publicación

Como administrador, **quiero** editar o eliminar una publicación, **para** corregir errores o retirar contenido.

RF-34 · CU-18 · F3-02

- Dada una publicación existente, cuando la edito y guardo, entonces la app muestra la versión actualizada.
- Dada una publicación existente, cuando la elimino y confirmo, entonces desaparece del feed con sus comentarios.
- Dado que cancelo la confirmación, cuando vuelvo a la lista, entonces la publicación sigue igual.

HU-35 · Eliminar comentarios

Como administrador, **quiero** eliminar comentarios de una publicación, **para** retirar contenido inapropiado.

RF-35 · CU-19 · F3-02

- Dada una publicación con comentarios, cuando la abro en el portal, entonces veo cada comentario con su autor y fecha.
- Dado un comentario, cuando lo elimino y confirmo, entonces deja de verse en la app.

HU-36 · Publicar la oración en vivo del día

Como administrador, **quiero** publicar la oración en vivo del día con su enlace de Google Meet, **para** que los usuarios puedan unirse.

RF-36 · CU-20 · F3-03

- Dados título, fecha, hora y un enlace de Google Meet válido, cuando guardo, entonces la oración aparece destacada en el feed de ese día.
- Dado un enlace que no es de Google Meet o una fecha pasada, cuando intento guardar, entonces veo el error.
- Dado que ya existe una oración para ese día, cuando intento crear otra, entonces se me ofrece editar la existente.

HU-37 · Ver quién confirmó asistencia

Como administrador, **quiero** ver la lista de personas que confirmaron asistencia a una oración en vivo, **para** preparar la reunión.

RF-37 · CU-20 · F3-03

- Dada una oración en vivo, cuando la abro, entonces veo el total y la lista de confirmados con su nombre.
- Dado que un usuario cancela su confirmación, cuando actualizo la lista, entonces ya no aparece.
- Dado que nadie ha confirmado, cuando abro la lista, entonces veo un estado vacío.

HU-38 · Ver la biblioteca de contenidos

Como administrador, **quiero** ver todos los contenidos clasificados por tipo de oración o imagen de widget, **para** saber con qué cuento al programar.

RF-38 · CU-21 · F3-08

- Dado que entro a la biblioteca, cuando se carga, entonces veo imágenes, PDF y enlaces de YouTube agrupados por tipo.
- Dado un contenido, cuando lo veo en la lista, entonces se muestra su nombre, formato y vista previa.

HU-39 · Buscar y filtrar contenidos

Como administrador, **quiero** buscar y filtrar contenidos por tipo o nombre, **para** encontrarlos rápido.

RF-39 · CU-21 · F3-08

- Dado un texto de búsqueda, cuando lo escribo, entonces veo los contenidos cuyo nombre lo contiene.
- Dado un filtro por tipo, cuando lo aplico, entonces solo veo ese tipo.
- Dado que no hay coincidencias, cuando busco, entonces veo un estado vacío.

HU-40 · Subir un contenido nuevo

Como administrador, **quiero** subir una imagen o un PDF, o registrar un enlace de YouTube, con su tipo de oración, **para** ampliar la biblioteca.

RF-40 · CU-21 · F3-09, F4-04

- Dado un archivo válido con nombre y tipo, cuando lo subo, entonces queda en Supabase Storage y aparece en la biblioteca.
- Dado un enlace de YouTube válido con nombre y tipo, cuando lo registro, entonces aparece en la biblioteca.
- Dado un archivo que no es imagen ni PDF, que supera el tamaño, o un enlace que no es de YouTube, cuando intento guardarlo, entonces se rechaza.
- Dado un contenido sin tipo asignado, cuando intento guardarlo, entonces se me pide elegirlo.

HU-41 · Editar o eliminar un contenido

Como administrador, **quiero** editar los datos o la clasificación de un contenido, o eliminarlo, **para** mantener la biblioteca ordenada.

RF-41 · CU-21 · F3-08

- Dado un contenido, cuando cambio su nombre o tipo y guardo, entonces la biblioteca refleja el cambio.
- Dado un contenido asignado a días futuros del calendario, cuando intento eliminarlo, entonces veo una advertencia con esos días antes de confirmar.
- Dado un contenido sin asignaciones, cuando lo elimino y confirmo, entonces desaparece de la biblioteca y del almacenamiento.

B. Portal web · Administrador (2/2)

HU-42 · Asignar las oraciones de cada día

Como administrador, **quiero** asignar, para cada día y sección, las oraciones que se mostrarán, eligiéndolas de la biblioteca, **para** organizar el contenido diario.

RF-42 · CU-22 · F3-10

- Dado un día del calendario, cuando elijo una sección, entonces solo veo las oraciones de la biblioteca de ese tipo.
- Dadas las oraciones elegidas, cuando guardo, entonces el día queda programado para esa sección.
- Dado un día al que le falta una sección, cuando lo guardo, entonces queda marcado como incompleto.
- Dado un día ya publicado, cuando intento editarlo, entonces no se permite.

HU-43 · Asignar la imagen del widget

Como administrador, **quiero** asignar la imagen del widget de cada día, **para** que los usuarios reciban un mensaje visual diario.

RF-43 · CU-22 · F3-10

- Dado un día del calendario, cuando elijo la imagen, entonces solo veo las imágenes clasificadas como widget.
- Dada una imagen elegida, cuando guardo, entonces el día muestra su vista previa.

HU-44 · Programar varios días por adelantado

Como administrador, **quiero** programar varios días o una semana completa por adelantado, **para** no tener que entrar al portal todos los días.

RF-44 · CU-22 · F3-10

- Dada la vista semanal, cuando la abro, entonces veo el estado de cada día: completo, incompleto o vacío.
- Dado un día o una semana programada, cuando la copio a otra fecha, entonces esa fecha queda con el mismo contenido.
- Dado un día futuro programado, cuando llega su fecha, entonces se publica sin intervención (HU-56).

HU-45 · Gestionar las oraciones permanentes

Como administrador, **quiero** gestionar las oraciones permanentes de «santificar el día», **para** mantenerlas vigentes.

RF-45 · CU-23 · F3-10

- Dada la sección «santificar el día», cuando agrego, retiro o reordeno oraciones y guardo, entonces la app refleja el cambio de inmediato.
- Dada una oración permanente, cuando la veo en la app, entonces se mantiene todos los días, sin depender del calendario.

HU-46 · Crear una consagración

Como administrador, **quiero** crear una consagración con nombre, fecha, hora y descripción, **para** invitar a la comunidad.

RF-46 · CU-24 · F3-07

- Dados todos los datos con fecha futura, cuando guardo, entonces la consagración queda creada y su recordatorio por correo programado.
- Dada una fecha pasada o un dato obligatorio vacío, cuando intento guardar, entonces veo el error.

HU-47 · Editar o cancelar una consagración

Como administrador, **quiero** editar o cancelar una consagración, **para** reflejar cambios de agenda.

RF-47 · CU-24 · F3-07

- Dada una consagración con recordatorio pendiente, cuando cambio su fecha u hora, entonces el recordatorio se reprograma.
- Dada una consagración, cuando la cancelo y confirmo, entonces queda cancelada y su recordatorio no se envía.

HU-48 · Ver los usuarios registrados

Como administrador, **quiero** ver la lista de usuarios registrados, **para** conocer a la comunidad.

RF-48 · CU-25 · F3-04

- Dado que entro a «Usuarios», cuando se carga, entonces veo nombre, correo, fecha de registro y estado de cada usuario.
- Dada una lista larga, cuando llego al final de la página, entonces puedo ver la siguiente.

HU-49 · Buscar un usuario

Como administrador, **quiero** buscar un usuario por nombre o correo, **para** encontrarlo rápido.

RF-49 · CU-25 · F3-04

- Dado un texto de búsqueda, cuando lo escribo, entonces veo los usuarios cuyo nombre o correo lo contiene.
- Dado que no hay coincidencias, cuando busco, entonces veo un estado vacío.

HU-50 · Bloquear o desbloquear una cuenta

Como administrador, **quiero** bloquear o desbloquear una cuenta, **para** proteger a la comunidad de usos indebidos.

RF-50 · CU-25 · F3-04, F4-03

- Dado un usuario activo, cuando lo bloqueo y confirmo, entonces su estado cambia a bloqueado, se cierran sus sesiones y no puede iniciar sesión.
- Dado un usuario bloqueado, cuando lo desbloqueo, entonces puede volver a iniciar sesión.
- Dada mi propia cuenta, cuando intento bloquearla, entonces no se permite.

HU-51 · Eliminar una cuenta

Como administrador, **quiero** eliminar la cuenta de un usuario, **para** atender solicitudes de baja o casos graves.

RF-51 · CU-25 · F3-04

- Dado un usuario, cuando elimino su cuenta y confirmo, entonces se eliminan su cuenta, perfil y foto y se cancelan sus donaciones recurrentes.
- Dada mi propia cuenta, cuando intento eliminarla, entonces no se permite.

HU-52 · Ver las transacciones de donación

Como administrador, **quiero** ver las transacciones con fecha, monto, medio de pago y estado, **para** controlar las donaciones recibidas.

RF-52 · CU-26 · F3-05

- Dado que entro a «Donaciones», cuando se carga, entonces veo cada transacción con fecha, donante, monto, medio de pago y estado: aprobada, pendiente o rechazada.
- Dado que Wompi actualiza el estado de una transacción, cuando refresco la lista, entonces veo el nuevo estado.

HU-53 · Distinguir donaciones únicas y recurrentes

Como administrador, **quiero** distinguir entre donaciones únicas y recurrentes, **para** conocer el apoyo constante de la comunidad.

RF-53 · CU-26 · F3-05

- Dada la lista de transacciones, cuando la veo, entonces cada una indica si es única o recurrente.

HU-54 · Filtrar las transacciones

Como administrador, **quiero** filtrar las transacciones por fecha, estado o tipo, **para** revisar periodos o casos puntuales.

RF-54 · CU-26 · F3-05

- Dado un rango de fechas, estado o tipo, cuando aplico el filtro, entonces solo veo las transacciones que cumplen y su total.
- Dado que no hay resultados, cuando aplico el filtro, entonces veo un estado vacío.

HU-55 · Ver el panel de estadísticas

Como administrador, **quiero** ver un panel con usuarios registrados y activos, oraciones más consultadas, donaciones del mes y asistencia a las oraciones en vivo, **para** medir cómo va la comunidad.

RF-55 · CU-27 · F3-06, F4-15, F2-10

- Dado que entro al panel, cuando se carga, entonces veo los cuatro indicadores del periodo actual.
- Dado que cambio el periodo, cuando lo aplico, entonces los indicadores se recalculan.

- Dado un periodo sin datos, cuando lo consulto, entonces los indicadores muestran cero.

C. Procesos automáticos y D. Carga inicial

HU-56 · Publicación automática del contenido diario

Como administrador, **quiero** que el contenido del calendario se publique solo cada día a la hora definida, **para** no tener que publicarlo manualmente.

RF-56 · CU-28 · F4-06

- Dado un día programado, cuando llega la hora definida, entonces las oraciones de cada sección y la imagen del widget quedan visibles en la app.
- Dado el contenido del día anterior, cuando se publica el nuevo, entonces deja de mostrarse en las tres secciones diarias.
- Dado un día sin contenido en alguna sección, cuando llega la hora, entonces esa sección queda vacía y se registra una alerta.

HU-57 · Envío automático de notificaciones

Como usuario, **quiero** que la app me avise sola cuando hay contenido nuevo o se acerca la oración en vivo, **para** enterarme a tiempo.

RF-57 · CU-29 · F4-07

- Dada la publicación del contenido diario, de una publicación nueva o la hora del recordatorio, cuando ocurre, entonces se envía el aviso por FCM a los usuarios activos no bloqueados.
- Dado un token de dispositivo inválido, cuando FCM lo reporta, entonces se elimina.
- Dado un fallo de FCM, cuando se envía el aviso, entonces se reintenta y el fallo queda registrado.

HU-58 · Recordatorio automático de consagraciones

Como usuario, **quiero** recibir por correo el recordatorio de cada consagración antes de que empiece, **para** prepararme y participar.

RF-58 · CU-30 · F4-11, F4-13

- Dada una consagración activa, cuando llega la hora programada del recordatorio, entonces se envía el correo con nombre, fecha, hora, descripción y el enlace para darse de baja.
- Dado un usuario que se dio de baja, cuando se envían los recordatorios, entonces no lo recibe.
- Dada una consagración cancelada, cuando llega la hora, entonces no se envía nada.
- Dado el dominio propio con SPF y DKIM configurados, cuando se envía el correo, entonces no llega marcado como spam.

HU-59 · Actualización automática del estado de pago

Como usuario, **quiero** que el estado de mi donación se actualice cuando Wompi lo confirme, **para** saber si llegó aunque haya cerrado la app.

RF-59 · CU-31 · F4-10

- Dado un evento de Wompi con firma válida, cuando llega al webhook, entonces se actualiza el estado de la transacción.
- Dado un evento con firma inválida, cuando llega, entonces se descarta y se registra.
- Dado un evento repetido, cuando llega, entonces no se duplica la actualización ni el correo.

HU-60 · Cobro automático de las donaciones recurrentes

Como usuario, **quiero** que mi donación recurrente se cobre sola en su fecha, **para** apoyar sin repetir el proceso.

RF-60 · CU-32 · F4-09

- Dada una recurrente activa, cuando llega su fecha, entonces se cobra con la fuente de pago guardada y se registra la transacción.
- Dado un cobro realizado, cuando termina, entonces se calcula la fecha del siguiente.
- Dado un cobro rechazado, cuando Wompi responde, entonces se registra y se me informa por correo.
- Dada una recurrente cancelada, cuando llega su fecha, entonces no se cobra.

HU-61 · Envío automático del comprobante

Como usuario, **quiero** que el comprobante de donación se envíe solo cuando el pago se apruebe, **para** tenerlo sin pedirlo.

RF-61 · CU-31 · F4-12

- Dado un pago que pasa a aprobado, cuando se procesa el webhook, entonces se envía el comprobante una sola vez.
- Dado un pago pendiente o rechazado, cuando se procesa, entonces no se envía comprobante.

HU-62 · Registro de eventos de uso

Como administrador, **quiero** que la app registre aperturas y oraciones consultadas, **para** tener estadísticas reales en el panel.

RF-62 · CU-33 · F2-10

- Dado que un usuario abre la app, cuando entra, entonces se registra un evento de apertura.
- Dado que un usuario abre una oración, cuando se carga, entonces se registra un evento con el contenido consultado.
- Dado que no hay conexión, cuando ocurre el evento, entonces se descarta sin afectar al usuario.

HU-63 · Carga inicial de la biblioteca

Como administrador, **quiero** recibir la biblioteca precargada y clasificada por el equipo de desarrollo, **para** empezar a programar desde el primer día.

RF-63 · CU-34 · F4-05

- Dado el material entregado por la clienta, cuando termina la carga, entonces todas las imágenes, PDF y enlaces de YouTube aparecen en la biblioteca con su tipo.
- Dados archivos dañados, repetidos o sin clasificación clara, cuando se revisan, entonces se reportan a la clienta antes del lanzamiento.

E. Historias técnicas

Estas ocho historias cubren las tareas que no nacen de un RF. Varias habilitan a otras: HT-01 va antes de todo el desarrollo, y HT-02 y HT-03 antes de las HU de app y backend.

Código	Historia	Tareas	Criterio de terminado
HT-01	Como equipo, queremos el diseño UI/UX y un prototipo navegable aprobado, para desarrollar sin retrabajo.	F1-01 a F1-05	La clienta aprueba el prototipo de la app, el portal, los widgets y las plantillas de correo.
HT-02	Como equipo, queremos el proyecto móvil configurado con navegación y componentes base, para construir las pantallas sobre una base común.	F2-01	La app compila en iOS y Android, navega entre pestañas y usa los componentes base.
HT-03	Como equipo, queremos el modelo de datos en Postgres (Supabase), para soportar todas las funciones.	F4-01	Tablas, relaciones y migraciones versionadas creadas y revisadas contra los RF.
HT-04	Como equipo, queremos políticas RLS y roles, para que cada usuario solo acceda a lo que le corresponde.	F4-03	Pruebas confirman que un usuario no lee datos ajenos y que solo el rol administrador escribe en el portal.
HT-05	Como equipo, queremos Resend configurado con dominio propio y plantillas, para que los correos lleguen a la bandeja de entrada.	F4-11	SPF y DKIM verificados; plantillas de comprobante y recordatorio aprobadas.
HT-06	Como equipo, queremos probar la app, los widgets, los correos y los pagos y corregir los errores, para lanzar un producto estable.	F5-01, F5-02, F5-03	Todos los criterios de aceptación de las HU pasan en iOS y Android; pagos probados en el sandbox de Wompi.
HT-07	Como equipo, queremos desplegar el portal en Netlify con dominio propio y pasar Supabase a producción, para operar con datos reales.	F5-04	Portal accesible en el dominio con HTTPS; Supabase y Wompi en modo producción.

Código	Historia	Tareas	Criterio de terminado
HT-08	Como equipo, queremos preparar las fichas y publicar en Play Store y App Store, para que la comunidad descargue la app.	F5-05, F5-06	Política de privacidad publicada y app aprobada en ambas tiendas.