

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION

RESIDENCIAL VALLE MAGNO Y COTO I CAMPANIA

El Desarrollo Habitacional **RESIDENCIAL VALLE MAGNO** y el **COTO I CAMPANIA** a continuación expiden el **REGLAMENTO DE CONSTRUCCION** que deberán de observar los CONDOMINIOS O TERCEROS que pretendan levantar una construcción en cualquier área de propiedad particular.

En el proyecto de construcción se respetarán las siguientes normas de construcción, igualmente se incluyen algunas disposiciones que deberán de respetar en la vida condominal, independientemente de las demás que establezca el Reglamento de Administración del Condominio que establezca el Residencial Valle Magno y/o el Coto I Campania y la Ley de la materia.

DISPOSICIONES GENERALES:

1. Se aplicará el Reglamento Municipal de Construcción del Municipio de Xalisco y el Reglamento de Zonificación del Estado de Nayarit.
2. Se complementarán los reglamentos anteriormente mencionados, con este Reglamento de Construcción para el Residencial Valle Magno y/o el Coto I Campania.
3. El propietario del terreno será responsable directo del cumplimiento de las normas contenidas en este reglamento.
4. Se prohíben las construcciones provisionales a menos que se trate de bodegas, almacén de material que desaparecerán antes de la terminación de la obra, todas las construcciones deben contar con un baño provisional dentro de la propiedad a 5.00 m (cinco metros) del machuelo.
5. Esta prohibido fijar cualquier tipo de anuncio publicitario y de venta (esta deberá realizarse a través de los brókers inmobiliarios especializados).

La construcción se ejecutará totalmente de acuerdo a las especificaciones del Reglamento Interno de Construcción del Desarrollo Habitacional que se encuentre vigente, comprometiéndose a cumplir fielmente con todas y cada una de las obligaciones que le impone el mismo.

REQUISITOS PARA PODER INICIAR CONSTRUCCION Y PARA REALIZAR MODIFICACIONES O AMPLIACIONES EN PROPIEDAD PRIVADA DEL COTO I CAMPANIA.

- ✓ Llenar la solicitud de construcción y una vez revisada y aprobada se presentarán 6 juegos de planos, doblados tamaño carta, firmados por el Director Responsable de la Obra (DRO).
- ✓ Un plano de permiso que contenga la información completa suficiente para la aprobación del proyecto, los planos deben contener:
 - Norte.
 - Cotas e indicaciones de servidumbre libre de construcción.
 - Cuadro de referencia que contenga: I) áreas, II) C.O.S. III) C.U.S., IV) capacidad de carga del terreno, V) propietario, V) domicilio, VI) sección sanitaria, VII) planta de cimentación, VIII) conexión de la derrama de demásías a la red sanitaria.
 - Carta de no adeudo, sobre las cuotas de mantenimiento.
 - Copia del Reglamento de Construcción firmado en todas sus hojas.
 - Se presentará carta de deslinde del terreno.
 - La asociación de colonos, por conducto del Comité Técnico de Construcción, revisara la documentación presentada, la cual deberá estar firmada por el Director Responsable de Obra (DRO) y la aprobará en el caso de que cumpla con las disposiciones del presente reglamento. De lo contrario señalará los requisitos que deberán cubrirse para otorgar la autorización.
 - Una vez autorizada la obra, la asociación de colonos expedirá una carta dirigida al H. Ayuntamiento de Xalisco, en la que informará de la autorización de la obra por parte de la Asociación, con el fin de que el propietario proceda a correr los trámites ante las Autoridades correspondientes.
 - Para realizar cualquier modificación o ampliación en casas una vez ya construidas, el propietario deberá de realizar los trámites ante la Comisión de Construcción para obtener la autorización correspondiente y deberá cumplir con cada uno de los requisitos. Presentar copia del plano autorizado por la asociación con el que realice la construcción inicial, indicando la modificación o ampliación a modificar.
 - Queda estrictamente prohibido la colocación de portones, rejas, protecciones en ventanas y fachadas a demás elementos que afecten la imagen urbana residencial.

PROCESO DE OBRA:

- ✓ Se deberá contar con el pago del impuesto predial vigente.
- ✓ Se deberá contar con el alineamiento y número oficial.
- ✓ Se deberá contar con la Licencia de Construcción.
- ✓ Se deberá contar con el contrato de prestación de servicios de agua y alcantarillado ante el SIAPA.

- ✓ Se deberá contar con el Contrato de Luz ante la C.F.E.
- ✓ Se respetarán el arbolado y plantas de ornato que existan dentro y fuera del terreno.
- ✓ Se prohíbe utilizar la vialidad, banquetas y lotes contiguos para el depósito de escombros o materiales salvo que medie la autorización con el propietario del lote contiguo y esta sea conseguida por sus propios medios, por lo que realizarán un depósito por la cantidad de \$ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) en la caja de la Asociación, el cual quedará como garantía para el retiro del escombros y/o la reparación de daños, en el caso de que se utilice algún terreno y le será devuelto total o parcialmente el saldo que resulte al final de la construcción.
- ✓ Se prohíbe utilizar las vialidades y banquetas para hacer mezcla de concreto, mortero o de cualquier otro material.
- ✓ Los propietarios de los terrenos serán responsables de reparar los daños que sus proveedores, contratistas y trabajadores, ocasionen al pavimento, machuelos, banquetas, áreas verdes y en general a las instalaciones del Fraccionamiento o de los vecinos.
- ✓ El propietario firmará una carta de conformidad sobre el punto anterior, así mismo que no tiene inconveniente en que se realicen operativos de seguridad durante el proceso de la obra y que en caso de que viole alguna cláusula del Reglamento Interno del Residencial Valle Magno y Coto I Campania se reclame la fianza depositada.
- ✓ Se prohíbe terminantemente la colocación de cables (diablitos) en las líneas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), por lo que deberá celebrar contrato definitivo con dicha dependencia antes del inicio de obra, por lo que es imprescindible instalar una base para el medidor conforme a las normas y especificaciones de dicha Comisión.
- ✓ Todas aquellas obras que estén en proceso de construcción y/o suspendidas por el constructor y/o el propietario deberán de tener todos los materiales de construcción dentro de la propiedad ordenados, así como también deberán ser circundados por malla ciclónica o tapial para evitar el ingreso a esas construcciones, se deben dejar perfectamente cubiertos registros, pozos de absorción y cualquier otro elemento que puedan ocasionar peligros a los colonos. En caso de no cumplir lo anterior se hará efectiva la fianza otorgada para el cumplimiento con lo anterior. Se deberá dar aviso de suspensiones y reinicios de obra al H. Ayuntamiento de Xalisco y al Comité Técnico de Construcción sujetándose al reglamento vigente.
- ✓ Al término de la Construcción se deberá tramitar la manifestación de construcción.
- ✓ Para el ingreso de la mudanza al Fraccionamiento se deberá tramitar la carta mudanza presentando la manifestación de construcción ante la asamblea de condóminos.

ALINEAMIENTO Y DENSIDAD DE CONSTRUCCION:

- Por ningún motivo podrán subdividirse los lotes. Se conservarán conforme a la superficie originalmente enajenada por la Fraccionadora.
- Únicamente se autoriza la edificación de construcciones cuyo único fin es el de vivienda unifamiliar, pudiéndose edificar una sola vivienda por cada lote.
- No podrá cambiarse el uso de vivienda, en proceso o terminada, para otro fin distinto al de vivienda unifamiliar.

1.- SUPERFICIE DE DESPLANTE: para efectos residenciales el área de desplante no será mayor al 56% de la superficie total del lote.

2.- SUPERFICIE DE CONSTRUCCION: La superficie construida no deberá exceder de 1.50 veces la superficie del terreno en un máximo de 2 niveles.

2.- LA CONSTRUCCION: no tendrá más de 2 niveles, la altura máxima será de 7.00 metros incluyendo el volumen de los tinacos.

3.- SERVIDUMBRES: se establece la siguiente limitación de dominios de observancia obligatoria. Las mismas se señalan por el Comité de Construcción al dar la autorización al proyecto de construcción.

- **FRONTAL PLANTA BAJA:** (calle) 5.00 metros.
- **FRONTAL PLANTA ALTA:** (calle) 1.00 metros.
- **POSTERIOR:** (trasera) 1.50 metros.

4.- EN LA LIMITACION DE DOMINIO FRONTAL: se deberá prever el espacio para dos vehículos (obligatorio) el acceso a la vivienda y se deberán colocar plantas de ornato y pasto, siendo obligación del condómino cuidar de dichas áreas verdes. La Asociación de Condóminos podrá contratar este servicio de mantenimiento de las áreas verdes y cuyo costo se prorrateará por cada lote.

5.- DE LA LIMITACION DE DOMINIO POSTERIOR: solo podrán plantarse plantas de ornato y pasto y arbustos o árboles que no se pasen del límite de su propiedad.

6.- BARDAS: quedan expresamente prohibidas las bardas en limitación de dominio frontal, la barda lateral que este en limitación de dominio frontal tendrá una altura máxima de 0.60 metros del machuelo. La barda posterior tendrá una altura máxima de 2.20 metros.

7.- SOLO SE PODRA CONSTRUIR EN LOS LOTES RESIDENCIALES: casa habitación cuya calidad este en armonía con la arquitectura del conjunto, de suerte que el proyecto no podrá manifestar construcciones que simulen pagodas, partenones, cúpulas, o diseños que vayan en contra de las arquitecturas contemporáneas que se desarrollan en la región y que los materiales, acabados, uso de colores y elementos decorativos complementarios no lesionen el concepto integral desde el punto de vista visual.

Para este propósito todos los planos y proyectos deberán someterse a la aprobación previa del comité Técnico de Construcción y someterse en su ejecución a lo aprobados bajo la condición inexcusable de suspensión de la obra y modificación de la misma en caso de que se viole lo autorizado. En caso de que en una obra en proceso de construcción se dé cuenta el Comité de Construcción de alguna violación a lo autorizado, solicitara a las autoridades administrativas del H. Ayuntamiento de Xalisco ordene la suspensión de la obra o pedirá al Administrador que solicite ante el Juez competente mediante un interdicto de obra nueva, la suspensión de dicha obra violatoria del permiso concedido, independientemente de la aplicación de la sanción que este Reglamento de Administración del Condominio impone para este caso.

8.- TODAS LAS CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES: serán única y exclusivamente de carácter unifamiliar. Por lo mismo queda estrictamente prohibido que se construyan en el interior de cada lote más de una vivienda.

9.- LINEAS DE DRENAJE: son exclusivamente para descarga de aguas negras de baños, cocinas, lavaderos y demás servicios interiores. No podrán ser descargadas ni se permitirá la instalación de fosas sépticas, todas las aguas pluviales descargaran en zonas abiertas o jardinadas y de ellas a un pozo de absorción para enriquecer los mantos freáticos, este pozo es obligatorio y por cuenta de cada propietario. Queda también prohibido el colocar tuberías en los machuelos para desalojar las aguas pluviales de azoteas.

10.- TODOS LOS DEPOSITOS: de agua para efectos decorativos o recreativos (fuentes, espejos de agua, etc.) descargaran en el pozo de absorción.

11.- LOS TINACOS: deberán estar colocados en la parte superior de la vivienda (azotea) y estar totalmente ocultos desde cualquier punto de vista, cada lote tendrá su medidor de agua que será pagado por el Condómino, para determinar el consumo de agua de cada propiedad.

12.- TODAS LAS INSTALACIONES: eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas, cable y telefonía, deberán ser ocultas desde cualquier punto de vista y no podrán estar ubicadas dentro de las limitaciones de dominio. Salvo el medidor eléctrico que proporciona la C.F.E. y el medidor de agua que proporciona el S.I.A.P.A. que deberá estar a pie de lote.

13.- LOS PATIOS DE SERVICIO: y las instalaciones conexas, como tendederos y lavaderos deberán estar totalmente ocultos.

14.- COCHERAS: Todas las construcciones residenciales deberán contar con espacio para dos automóviles dentro del límite de la propiedad. Con respecto a este punto solo se podrán estacionar vehículos de tipo residencial y de uso doméstico. Quedan estrictamente prohibidos vehículos mayores a 3 toneladas, camiones de carga o de pasajeros, y otros vehículos que por su maniobrabilidad representan un peligro para la integridad del condominio, así como vehículos inoperables o chocados por consecuencia no podrán estacionarse, desmantelarse, ensamblarse o repararse dentro del Coto I Campania y/o vialidades principales de acceso al Residencial Valle Magno.

15.- LIMPIEZA DE OBRA: el constructor y/o propietario serán responsables de mantener limpia las banquetas y la vialidad de escombros y cualquier material producto de la excavación del terreno o de materiales de construcción y de cualquier tipo de basura generada por la obra o por el personal contratado, en caso de hacer caso omiso se tomará dinero del depósito para mantener limpio el Fraccionamiento.

16.- EN LOTES RESIDENCIALES: queda prohibido cualquier tipo de anuncio.

17.- QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION: permanente de cualquier tipo de mobiliario dentro de la limitación de dominio frontales, incluyendo el estacionamiento de vehículos en mal estado y de cualquier tipo de producto que trastorne el carácter residencial y del conjunto.

18.- EN TODAS LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS: el mantenimiento deberá ser permanente en forma tal que contribuya a sostener una arquitectura de conjunto, limpia, en buen estado, que afiance los valores primordiales y permita el disfrute visual del conjunto en los términos proyectados como satisfactores intangibles de la propiedad.

19.- LOS PROPIETARIOS ESTARAN OBLIGADOS: a permitir las reparaciones necesarias de instalaciones o servicios comunes que eventualmente involucren a su propiedad privada. En este caso las reparaciones deberán concluir con la restitución de la propiedad privada en el estado en que se encontraba antes de ellas, a costo de la Asociación de Condóminos, a menos que dichas reparaciones fueran el resultado de daños causados directamente por el propietario o poseedor, quien en este caso será responsable de todos los gastos inherentes.



20.- EL COMITÉ TÉCNICO DE CONSTRUCCION AL AUTORIZAR EL PROYECTO: respectivo señalará la ubicación de las tomas de agua y drenaje.

21.- EN TODA OBRA SE DEBERA: Colocar un baño portátil para el uso de los trabajadores de la misma.

22.- HORARIOS DE TRABAJO Y DIAS NO LABORABLES: El horario permitido para trabajar en las casas en construcción o cuando se trate de cualquier remodelación será:

- ❖ De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6 p.m.
- ❖ Sábados de 8: a.m. a 1 p.m.
- ❖ Los días domingos, los días festivos marcados por la Ley Federal de Trabajo y los otorgados por los usos y costumbres del país, no se permitirá el ingreso de trabajadores, contratistas y proveedores al Fraccionamiento.
- ❖ Los empleados, proveedores y todo el personal involucrado en la construcción deberán cumplir con todos y cada una de las disposiciones de seguridad marcadas por la Ley en cuestión.
- ❖ Todos los trabajadores deberán ser registrados para que se les permita el acceso y el propietario y/o contratista responderán por el buen comportamiento de su personal y los daños que pudieran originar a terceros.

TODO LO NO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, QUEDARA A RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL RESIDENCIAL VALLE MAGNO Y DEL COTO I CAMPANIA.



CORTE ESQUEMATICO

Quedan prohibido la colocación de portones, rejas y protecciones en fachada