


Номограмма для определения удельного электрического сопротивления пласта $\rho_п$. Зонд АБК-3




Номограмма h=4d для определения удельного электрического сопротивления пласта $\rho_п$. Зонд АБК-3. Шифр кривых – $\rho_п/\rho_р$



Номограмма h=8d для определения удельного электрического сопротивления пласта $\rho_п$. Зонд АБК-3. Шифр кривых – $\rho_п/\rho_р$




Номограмма h=16d для определения удельного электрического сопротивления пласта $\rho_п$. Зонд АБК-3. Шифр кривых – $\rho_п/\rho_р$




Номограмма h=32d для определения удельного электрического сопротивления пласта $\rho_п$. Зонд АБК-3. Шифр кривых – $\rho_п/\rho_р$


Палетки для интерпретации данных индукционного метода (зонд 6Ф1)



Зависимость $\rho_к = f(\sigma_к)$ для учета скин-эффекта




Палетка для внесения поправки в величину кажущегося сопротивления за счет влияния электропроводности глинистого раствора (индукционный зонд 6Ф1). Шифр кривых – диаметр скважины, м





Палетка для внесения поправки в величину кажущегося сопротивления за счет влияния электропроводности вмещающих пород (индукционный зонд 6Ф1). Шифр кривых – толщина пласта, м.

Палетки для интерпретации данных метода потенциалов собственной поляризации





Палетки для определения коэффициента $v_{СП}$ при отсутствии проникновения в пласт







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{СП}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\nu_{СП}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{сп}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{сп}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{СП}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{сп}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{сп}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{СП}$ с учетом зоны проникновения






Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{сп}$ с учетом зоны проникновения







Палетки для определения коэффициента $\upsilon_{СП}$ с учетом зоны проникновения




Номограмма для определения коэффициента $К_{СП}$ аномалии потенциалов собственной поляризации пород и температурного коэффициента α_t при температуре t°C пласта




Номограмма для решения уравнения $E_{СП} = -К_{СП} \cdot \lg\frac{\rho_ф}{\rho_в}$



Зависимость удельного сопротивления $\rho_в$ растворов соли NaCl при различной температуре



Палетка для определения $\rho_ф$ по известному $\rho_р$. Шифр кривых – t°C



Палетка для нахождения истинных значений $\rho_в$ по величине $(\rho_в)_э$, определенной по диаграмме $U_{СП}$