

3. feladat

Mozi

A következő feladatban egy főként tudományos-fantasztikus filmeket vetítő mozi weboldalan kell részfeladatokat elvégeznie.

A feladat két részből áll:

- A mozi szolgáltatásait népszerűsítő, publikus weboldal véglegesítése ("Weboldal kódolása" feladatrész)
- A mozi 2021. márciusi filmvetítéseit és jegyeladásait tároló adatbázison lekérdezések írása a mozi vezetősége számára

A webalkalmazás főbb elemei már rendelkezésre állnak a vizsgakönyvtár 3_feladat\mozi mappájában. Csak a feladatokban felsorolt állományokat módosítsa!

A weboldal már tartalmaz hivatkozást a 3_feladat\mozi\web\assets mappán belül található bootstrap.css fájlra, ami a Bootstrap 4 keretrendszer stíluslapja, illetve a bootstrap-icons.css fájlra, ami az oldal már meglévő megjelenéséhez szükséges ikonkészleteket tartalmazza. Szintén rendelkezésre állnak a Bootstrap 4 rendszer teljes körű működéséhez szükséges JavaScript fájlok is (bootstrap.bundle.min.js, jquery.slim.min.js).

A webszerver indításához a Windows parancssorában tegye aktuálissá a vizsgakönyvtár 3_feladat\mozi könyvtárát, majd futtassa az **npm run start** parancsot! A webszerver indítása után a mozi nyilvános oldala a <http://localhost:8080> URL-en keresztül érhető el. Ügyeljen rá, hogy a parancssor ablakát a feladat megoldása közben **ne zárja be**, és **ne jelöljön benne ki semmit**, mert az a webszerver futását megállítja!

Amennyiben munkája közben a mappa tartalmában véletlenül olyan módosításokat végezne, ami után a kiszolgáló nem működik megfelelően, akkor a helyreállításhoz a mappa eredeti tartalmát megtalálja a forrásállományok között található mozi.zip tömörített állományában.

Weboldal kódolása

Az alábbi utasításoknak megfelelően végezze el a weboldal fejlesztését! Ügyeljen rá, hogy az oldal a módosítások után is megtartsa a reszponzív viselkedését!

A feladatok megoldásához a következő állományokat kell módosítania:

- 3_feladat\mozi\web\index.html
- 3_feladat\mozi\web\mozi.css
- 3_feladat\mozi\web\mozi.js

A munkája végén ezeket az állományokat a feladatlap „Az elkészült munka beadása” részben megadottak szerint a vizsgakönyvtár 3_feladat\beadott nevű mappájába kell másolnia.

Az egyedi formázási beállításokat a mozi.css stílusállományban, a kódolási feladatokat pedig a mozi.js JavaScript fájlban végezze el!

1. Módosítsa az oldal címét "*Nebula Mozi*"-ra!

2. Ahhoz, hogy segítsük az internetes keresések során a weboldalunk helyezését javítani a találati listában, hozzon létre a HTML kódban a megfelelő helyre egy-egy meta elemet az *oldal leírására*, valamint a *kulcsszavak* és a *szerző* megadására az alábbi name és content attribútumokkal!

name	content
description	Nebula Mozi hivatalos weboldala
keywords	Mozi, Űr, Cinema
author	Nebula Mozi 2000 Kft.

3. Helyezzen el hivatkozást a `mozi.css` stíluslapra úgy, hogy az felülírhasa a `bootstrap-icons.css` és a `bootstrap.css` beállításait!
4. A `mozi.css` fájlban állítsa be a dokumentumban használt nebula-hatter stílusosztálynak a háttérszínét a `#810000` színértékre!
5. Állapítsa meg böngészőjének fejlesztői eszköze segítségével a weboldal fejlécében található "*Filmek, Sorozatok, Előadások*" felirat betűvastagságát! Hozzon létre egy olyan CSS-szabályt a megfelelő azonosító kijelölőre vonatkozóan, ami a felirat betűvastagságát a réginél 200-zal nagyobbra állítja!
6. Alakítsa ki a weboldal navigációs részét az alábbiak szerint:
- Bemutakozás
 - Moziműsor
 - Filmajánló
 - Hírlevél
- Ehhez a "*Menüelemek*" szöveget cserélje ki egy négyelemű számozatlan listára! A lista külső HTML eleme (`<ul>`) `navbar-nav` és `ms-auto`, a listaelemek pedig `navitem` osztálykijelölővel legyenek formázva!
 - Az egyes listaelemek szövegeire hozzon létre `nav-link` osztályba sorolt hivatkozásokat, melyek sorrendben a `bemutakozas`, `musor`, `filmajanlo` és a `hirlevel` horgonyra mutatnak!
7. A „Moziműsor” szekcióban található táblázat HTML struktúrájában található hiba miatt nem megfelelően jelenik meg a moziműsor. Találja meg az elírást, és javítsa ki, hogy egy 5 sorból álló táblázat jelenjen meg a weboldalon!
8. A „Filmajánló” szekción belül a `filmkartyak` azonosítóval megjelölt `<div>` elem gyerekeiként megtalálható kártyáknál érje el beépített Bootstrap osztályok és reszponzív rács segítségével, hogy a kártyák közepes és annál nagyobb képernyőn egymás mellett, három oszlopban jelenjenek meg!
9. A második filmajánló kártya adatai jelenleg még csak egy ideiglenes helykitöltő információval vannak ellátva. Módosítsa a kártya adatait a `Forrás/kártya.txt` fájlban leírtak alapján!
10. Helyezzen el hivatkozást a `mozi.js` JavaScript fájlra a weboldal végén!

11. A `mozi.js` fájlban hozzon létre egy olyan JavaScript kódot, ami a weboldal hírlevél szekciójában található információt (e-mail-cím) elküldi a webszervernek, ha a "Feliratkozom" parancsgombra kattintunk!

○ A REST kérés paraméterei:

- Kérés típusa: `POST`
- URL: `/api/hirlevel`
- Elküldött adat típusa: `JSON`
- Elküldött adat szerkezete:

```
{
  email: string (e-mail-cím, pl. "kovacs.andrea@mail.com")
}
```
- Választípus: `JSON`
- Válaszüzenet sikeres küldés esetén: `{feldolgozva:boolean}` (pl. `{feldolgozva:true}`)

Amennyiben a mező értéke üres, akkor a "Kérlek, add meg az e-mail-címed." üzenetet jelenítse meg egy felugró ablakban, és ne küldje be az űrlap adatait a szervernek!

Amennyiben az `adatkezelesiInput` azonosítóval ellátott jelölőnégyzet (checkbox) nincs bepipálva, akkor a "Kérlek, fogadd el az adatvédelmi szabályzatot." üzenetet jelenítse meg egy felugró ablakban, és ne küldje be az űrlap adatait a szervernek!

Amennyiben a küldés sikeres (200-as státuszkód), törölje a weboldalon beírt e-mail-címet, és felugró ablakban jelenítse meg az alábbi üzenetet: "Köszönjük, hogy feliratkoztál!"

Amennyiben nem tudja kiolvasni a megfelelő adatot a mezőből, akkor a példaként feltüntetett információkkal küldje el a kérést a szerver felé!

12. A weboldal jobb alsó sarkában elhelyezkedik egy `back-to-top` azonosítóval jelölt, rögzített pozícióban lévő hivatkozás, melynek használatával a weboldal tetejére juthatunk vissza. Érje el JavaScript programkód segítségével, hogy a hivatkozás csak akkor látszódjon, ha a lefelé görgetett távolság nagyobb vagy egyenlő, mint 100 képpont!

A feladat megoldásához használhatja a következő eseménykezelőt:

```
window.onscroll = function() {functionName};
```

ahol a `functionName` a görgetés esemény közben meghívott függvény.

A feladat megoldásához használhatja a következő globális tulajdonságot:

```
document.documentElement.scrollTop
```

melynek értéke a weboldalon lefelé görgetett eddigi távolság, képpontban kifejezve.