/var/lib/
ZAWIERUCHA/

// biblioteka promptów · v2 · 2026

28 promptów, które działają w Microsoft 365

Outlook · Teams · Word · Excel · PowerPoint · Copilot Chat. Gotowe do skopiowania: podmień to, co w **[nawiasach]**.

Bartłomiej Zawierucha
Modern Workplace Specialist
bartekzawierucha@gmail.com · 690 104 540

Dobry prompt ma 5 części

R
Rola
Kim ma być AI: analitykiem, redaktorem, rekruterem.

K
Kontekst
Dla kogo, w jakiej sytuacji, na podstawie jakiego pliku.

Z
Zadanie
Jedno konkretne polecenie, zaczynające się od czasownika.

F
Format
Lista, tabela, mail; długość i ton.

K
Kryteria
Co musi się znaleźć, czego nie dodawać.

× słaby prompt

Napisz maila do klienta o opóźnieniu.

✓ prompt, który działa

Jesteś opiekunem klienta. Kontekst: dostawa dla **[firma]** opóźni się o **[5 dni]** z powodu **[brak części u dostawcy]**; klient jest z nami od 3 lat. Zadanie: napisz maila z przeprosinami i nowym terminem. Format: do 120 słów, ton rzeczowy i ciepły. Kryteria: jedna konkretna rekompensata, bez obietnic, których nie mogę dotrzymać.

5 zasad, które robią różnicę

1. **Daj materiał.** Wskaż plik przez / albo wklej treść. Bez kontekstu AI zgaduje.
2. **Zakaż zmyślania.** „Nie dodawaj informacji spoza dokumentu”, „brak danych oznacz [DO UZUPEŁNIENIA]”.
3. **Określ długość.** Liczba słów, punktów lub slajdów. „Krótko” znaczy dla AI coś innego niż dla Ciebie.
4. **Prowadź rozmowę.** Pierwsza odpowiedź to szkic. Poprawiaj jednym zdaniem (str. 9).
5. **Sprawdzaj fakty.** Liczby, nazwiska, daty i cytaty weryfikujesz Ty. Za treść odpowiada osoba, która ją wysyła.

Bezpieczeństwo danych. Microsoft 365 Copilot działa w granicach uprawnień Twojego konta firmowego. Danych poufnych nie wklejaj do publicznych czatów AI – korzystaj z narzędzi zatwierdzonych w firmie.

01 Outlook

poczta · Copilot w oknie wiadomości lub w Copilot Chat (tryb Praca).

01 Wątek w 30 sekund

Podsumuj ten wątek dla osoby, która nie czytała wcześniejszych wiadomości. Podaj:
1) o co chodzi, w jednym zdaniu,
2) co już ustalono,
3) co jest nadal otwarte,
4) czego oczekuje się ode mnie i do kiedy.
Jeśli termin nie pada wprost, napisz „brak terminu". Maksymalnie 120 słów.

→ Gdy dołączasz do długiej korespondencji w połowie.

02 Odpowiedź, która negocjuje

Napisz odpowiedź na tę wiadomość. Cel: przyjmuję zadanie, ale termin **[data]** jest nierealny. Proponuję **[nowa data]**, bo **[powód]**. Ton: uprzejmy i konkretny, przeproś najwyżej raz. Do 6 zdań. Zakończ jednym pytaniem, na które da się odpowiedzieć „tak" lub „nie".

→ Odmowa, przesunięcie terminu, zmiana zakresu.

03 Notatki → mail z zadaniami

Na podstawie notatek poniżej napisz mail do uczestników spotkania. Układ: temat maila, 2 zdania kontekstu, tabela zadań (zadanie | osoba | termin), lista decyzji, termin kolejnego spotkania. Nie dopisuj niczego, czego nie ma w notatkach; brakującą osobę lub termin oznacz „do ustalenia".
Notatki: **[wklej]**

→ Zakaz dopisywania chroni przed zmyślonymi zadaniami.

04 Co naprawdę wymaga mojej uwagi

Przejrzyj moje maile z ostatnich **[3]** dni roboczych. Wypisz maksymalnie 7 wiadomości, które wymagają mojej decyzji lub odpowiedzi. Dla każdej: nadawca, temat, czego chce, termin, pierwszy krok, który mam zrobić. Posortuj od najpilniejszej. Pomiń newslettery i powiadomienia automatyczne.

→ Copilot Chat, tryb Praca: poniedziałek rano.

05 Trudny mail bez emocji

Przeczytaj mój szkic poniżej. Najpierw w 3 punktach oceń, jak może go odebrać adresat. Potem przepisz go tak, żeby był stanowczy, ale nie konfrontacyjny. Zachowaj wszystkie fakty, liczby i terminy. Zmienione fragmenty pogrub.
Szkic: **[wklej]**

→ Reklamacje, eskalacje, odpowiedź na krytykę.

02 Teams

spotkania i czaty · Podsumowania spotkań wymagają włączonej transkrypcji.

06 Podsumowanie dla nieobecnych

> Przygotuj podsumowanie tego spotkania dla osób, których nie było. Podaj: cel spotkania, 3–5 kluczowych ustaleń, decyzje (kto je podjął), zadania w tabeli (zadanie | właściciel | termin) oraz ryzyka zgłoszone przez uczestników. Osobno oznacz kwestie, które nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte.

→ Gotowe do wklejenia na kanał projektu.

07 Mapa stanowisk

> Jakie były różne stanowiska w sprawie **[temat]**? Dla każdego podaj: kto je przedstawił, główny argument i dane, na które się powołał. Na końcu napisz, czego brakuje, żeby podjąć decyzję.

→ Po burzliwym spotkaniu, przed decyzją.

08 Spóźniłem się

> Dołączyłem później. Streść w 5 punktach, co omówiono do tej pory, i sprawdź, czy padło pytanie skierowane do mnie lub do działu **[nazwa działu]**.

→ W trakcie spotkania, w panelu Copilota.

09 Przygotuj mnie do rozmowy

> Przygotuj mnie do spotkania z **[osoba / firma]** w **[dzień]**. Zbierz z ostatnich **[30]** dni: najważniejsze wątki mailowe, ustalenia ze spotkań, wspólne pliki i otwarte zadania. Zakończ listą 3 pytań, które warto zadać, i 1 ryzykiem, o którym powinienem wiedzieć.

→ Copilot Chat, tryb Praca. 2 minuty zamiast 20.

10 Kanał po urlopie

> Podsumuj aktywność na kanale **[nazwa]** od **[data]**. Podziel na trzy części: podjęte decyzje, pytania bez odpowiedzi, wzmianki o mnie. Przy każdym punkcie dodaj odnośnik do wiadomości źródłowej.

→ Powrót po urlopie lub L4.

03 Word

dokumenty · Znak / pozwala wskazać plik z OneDrive lub SharePointa.

11 Procedura z istniejącego pliku

> Na podstawie /**[plik]** napisz szkic procedury „**[nazwa]**”. Odbiorcy: nowi pracownicy działu **[dział]**. Układ: cel, zakres, definicje, kroki (numerowane, każdy zaczyna się od czasownika), odpowiedzialności w tabeli, najczęstsze błędy. Prosty język, zdania do 20 słów. Tam, gdzie w pliku brakuje informacji, wpisz **[DO UZUPEŁNIENIA]**.

→ Znacznik braków pokazuje, czego dokument jeszcze nie wie.

12 Jedna strona dla zarządu

> Streść ten dokument dla zarządu, maksymalnie na 1 stronę. Pierwsze zdanie: rekomendacja. Potem: 3 kluczowe liczby, główne ryzyka i czego oczekujemy od zarządu (decyzja, budżet albo termin). Nie dodawaj informacji spoza dokumentu.

→ Executive summary na spotkanie zarządu.

13 Sceptyczny recenzent

> Wciel się w sceptycznego członka zarządu i przeczytaj ten dokument. Wypisz 5 najsłabszych punktów argumentacji, 3 pytania, które padną na spotkaniu, i dane, których brakuje. Nie poprawiaj tekstu, tylko go oceń.

→ Zanim dokument trafi wyżej.

14 Prosty język

> Przepisz zaznaczony fragment dla **[klienta bez wiedzy branżowej]**: zdania do 15 słów, strona czynna, bez żargonu. Jeśli termin fachowy jest konieczny, wyjaśnij go w nawiasie. Zachowaj wszystkie informacje i liczby.

→ Pisma do klientów, komunikaty, regulaminy.

15 Co się zmieniło między wersjami

> Porównaj ten dokument z /**[plik do porównania]**. Pokaż tabelę: punkt | wersja A | wersja B | znaczenie zmiany (niskie, średnie, wysokie). Uwzględnij tylko różnice merytoryczne, pomiń redakcyjne.

→ Umowy, oferty, regulaminy. Wynik sprawdza człowiek.

04 Excel

dane · Dane muszą być sformatowane jako tabela (Ctrl+T).

16 Trzy wnioski z liczbami

> Przeanalizuj tę tabelę i podaj 3 najważniejsze wnioski, każdy z konkretną liczbą. Przy każdym wskaż kolumny, na których się opierasz. Osobno zaznacz luki w danych i wartości odstające.

→ Pierwsze spojrzenie na nowy raport.

17 Nowa kolumna z wyjaśnieniem

> Dodaj kolumnę „Marża %” = ([Cena] – [Koszt]) / [Cena], w formacie procentowym z jednym miejscem po przecinku. Wyjaśnij formułę jednym zdaniem.

→ Zamiast szukać składni formuły.

18 Kto spada najszybciej

> Pokaż 5 klientów z największym spadkiem sprzedaży w [2026] względem [2025], w złotych i w procentach. Wyróżnij ich kolorem w tabeli.

→ Przegląd handlowy, lista do telefonów.

19 Wykres, który coś mówi

> Utwórz wykres trendu [sprzedaży] w kwartałach dla [3] największych [regionów]. Dobierz typ wykresu i uzasadnij wybór jednym zdaniem. Tytuł wykresu ma być wnioskiem, nie opisem.

→ Tytuł-wniosek to połowa prezentacji danych.

20 Formuła z opisu słownego

> Napisz formułę do kolumny [Status]: „Po terminie”, jeśli [Data płatności] jest wcześniejsza niż dziś, a [Zapłacono] jest puste; w pozostałych przypadkach „OK”. Wyjaśnij działanie krok po kroku.

→ Opisz logikę po polsku, formuła powstanie sama.

05 PowerPoint

prezentacje · Najlepiej działa na podstawie gotowego dokumentu Word.

21 Prezentacja z dokumentu

> Utwórz prezentację z /[plik]: [8] slajdów dla [zarządu], na [10] minut wystąpienia. Slajd 1: rekomendacja. Każdy slajd: tytuł jako pełne zdanie-wniosek, maksymalnie 3 punkty. Ostatni slajd: decyzja, której oczekujemy.

→ Struktura „najpierw wniosek” skraca dyskusję.

22 Tytuły-wnioski

> Przepisz tytuły wszystkich slajdów tak, żeby każdy był wnioskiem z liczbą (np. „Sprzedaż w Q3 wzrosła o 12% dzięki nowym klientom”), a nie samym tematem.

→ Najszybsza poprawa każdej prezentacji.

23 Notatki prelegenta

> Dodaj notatki prelegenta do każdego slajdu: do [80] słów, język mówiony, na końcu jedno zdanie przejścia do kolejnego slajdu.

→ Mów, nie czytaj ze slajdów.

24 Pytania z sali

> Dodaj na końcu slajd z 3 pytaniami, których mogę się spodziewać od [publiczności], i krótkimi odpowiedziami opartymi wyłącznie na treści prezentacji.

→ Przygotowanie do Q&A.

06 Każde narzędzie

prompty uniwersalne · Działają też w Claude i ChatGPT.

25 Najpierw zapytaj mnie

> Zanim zaczniesz, zadaj mi do 5 pytań, które pomogą ci lepiej wykonać to zadanie. Poczekaj na moje odpowiedzi.
> Zadanie: **[opis zadania]**

→ Najskuteczniejszy pojedynczy trik. Model sam zbiera kontekst.

26 Wzór na każdy prompt

> Jesteś **[rola, np. doświadczonym analitykiem finansowym]**.
> Kontekst: **[dla kogo, w jakiej sytuacji, na podstawie /pliku]**.
> Zadanie: **[jedno konkretne polecenie]**.
> Format: **[tabela / 5 punktów / mail do 120 słów]**, ton **[rzeczowy]**.
> Kryteria: **[co musi się znaleźć, czego unikać]**.

→ Rola + Kontekst + Zadanie + Format + Kryteria.

27 Samokontrola

> Sprawdź swoją odpowiedź. Wypisz założenia, które przyjąłeś, fragmenty, których nie jesteś pewien, i liczby, które trzeba zweryfikować w źródle.

→ Po każdej ważnej odpowiedzi z liczbami.

28 Trzy wersje do wyboru

> Daj 3 różne wersje: krótką, formalną i przyjazną. Pod każdą jednym zdaniem napisz, kiedy jej użyć.

→ Szybciej wybrać niż poprawiać.

Prompty naprawcze

Nie zaczynaj od nowa. Napisz jedno zdanie w tej samej rozmowie:

Krócej
„Skróć o połowę. Zostaw liczby i decyzje.”

Konkretniej
„Dodaj przykłady i liczby z pliku.”

Tabela
„Zamień to na tabelę z kolumnami: …”

30 sekund
„Napisz to dla osoby, która ma 30 sekund.”

Luki
„Czego nie uwzględniłeś? Co może być nieprawdą?”

Ton
„Bardziej formalnie / bardziej po ludzku.”

Checklista przed wysłaniem

- ☐ Czy liczby i daty zgadzają się ze źródłem?
- ☐ Czy nazwiska, nazwy firm i stanowiska są poprawne?
- ☐ Czy tekst nie obiecuje czegoś, czego nie ustalono?
- ☐ Czy brzmi jak Ty, a nie jak automat?
- ☐ Czy nie zawiera danych, których adresat nie powinien widzieć?

/var/lib/ZAWIERUCHA/

Szkolenie z Copilota dla Twojego zespołu

7 godzin praktyki na Waszych plikach i zadaniach. Uczestnicy wychodzą z biblioteką promptów dla swojego działu. Od 5 400 zł za grupę do 12 osób.

bartekzawierucha@gmail.com · 690 104 540
bartekzawierucha-creator.github.io/Varlib