

Spécifications Fonctionnelles - Abricot.co

SaaS de Gestion de Projet Collaboratif

1. Fonctionnalités

L'application doit inclure les fonctionnalités suivantes :

1. Authentification et Gestion des Utilisateurs

- **Inscription/Connexion** : Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et se connecter en utilisant une adresse e-mail et un mot de passe.
- **Gestion de Profil** : Les utilisateurs peuvent modifier leur nom, leur adresse e-mail et leur mot de passe.
- **Rôles Utilisateur** : Tous les utilisateurs auront le même rôle, mais les informations et actions auxquelles ils auront accès vont changer selon le projet :
 - S'ils sont **administrateur** du projet, ils pourront l'éditer, supprimer, créer et supprimer des nouvelles tâches.
 - S'ils sont **contributeur**, ils pourront seulement créer de nouvelles tâches ou les supprimer.
 - S'ils sont ni contributeurs, ni **administrateur**, ils ne pourront pas accéder au projet.

2. Gestion des Projets

- **Création de Projet** : Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux projets, en spécifiant un nom, une description et des contributeurs. Ils seront alors **administrateurs** des projets qu'ils auront créés.
- **Visualisation des Projets** : Vue d'ensemble des projets auxquels l'utilisateur est associé en tant que propriétaire ou contributeur.
- **Modification/Suppression de Projet** : Les administrateurs de projet peuvent modifier les détails du projet et le supprimer, ou bien ajouter / retirer des contributeurs.

3. Gestion des Tâches

- **Création de Tâche** : Création de tâches au sein d'un projet, avec un titre, une description, une date d'échéance et un statut.
- **Assignment de Tâche** : Attribution de tâches à un ou plusieurs utilisateurs.

- **Statut de Tâche** : Suivi du statut des tâches (À faire, En cours, Terminée).
- **Commentaires de Tâche** : Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires aux tâches pour la collaboration.

4. Génération Automatique de Tâches par IA

- **Saisie de Prompt** : Les utilisateurs peuvent saisir une description textuelle libre (prompt) dans un projet pour demander la création de tâches.
- **Analyse IA** : Le système utilise une RAG (Retrieval Augmented Generation) afin de charger les tâches similaires déjà existantes dans le projet puis analyser le prompt et générer une liste de tâches pertinentes.
- **Affichage et Modification** : La liste de tâches générée est présentée à l'utilisateur, qui peut la modifier, ajouter ou supprimer des tâches avant de les intégrer au projet.
- **Association au Projet** : Les tâches générées sont automatiquement associées au projet en cours.

5. Tableau de Bord et Vues

- **Tableau de Bord Personnel** - 3 vues :
 - **Vue liste des tâches** assignées à l'utilisateur, les plus urgents d'abord ;
 - **Vue kanban des tâches** du mois par statut (À faire, En cours, Terminée).
 - **Vue liste des projets** dans lesquels l'utilisateur a des tâches assignées, les plus urgents d'abord.
- **Vue Liste** : Liste détaillée de toutes les tâches d'un projet.
- **Optionnel : Recherche et Filtrage** : Possibilité de rechercher et de filtrer les projets et les tâches par différents critères (assigné à, date d'échéance, statut, etc.).

2. Contraintes Techniques

Le développement de l'application doit respecter les contraintes techniques suivantes :

Catégorie de Contrainte	Détail
Framework Frontend	Next.js avec React pour le développement de l'interface utilisateur.
Modèle d'IA	Pour la génération des tâches : utilisation d'un LLM via son API, tel que Mistral.
Framework de RAG	LlamaIndex.TS pour l'implémentation de la RAG (seulement le framework, LlamaIndex fournit aussi un système de Cloud que vous ne devez pas utiliser ici).
API de l'IA	Intégration de l'API du modèle d'IA de manière sécurisée.
Accessibilité (WCAG)	L'interface utilisateur doit être conçue en respectant les principes d'accessibilité WCAG 2.1 (niveau AA au minimum).
Gestion de Version	Utilisation de Git avec une plateforme de dépôt de code (GitHub, GitLab).
Design Responsive	L'interface doit être entièrement responsive et adaptée à différents appareils (ordinateurs de bureau, tablettes, mobiles).
Code de qualité	Le code est correctement écrit, les fonctions nommées de manière explicite et des commentaires permettent de comprendre le code quand c'est nécessaire.
Libraries externes	Vous êtes libre d'utiliser les libraries de votre choix, que ce soit pour les composants, pour la gestion du state, la gestion des requêtes etc. Mais le choix de chaque librairie présente dans le fichier package.json devra être justifié en soutenance.