# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- **1.1 Identyfikator produktu**

- **Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

- **Numer artykułu:** 04502000355
- **UFI:** VG99-S0WW-E009-EFR3

- **1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

- **Sektor zastosowań**
  SU3 Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych
- **Kategoria produktu**
  PC14 Produkty do obróbki powierzchni metalowych.
  PC15 Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych
- **Kategoria procesu**
  PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia.
  PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
- **Kategoria uwalniania do środowiska**
  ERC4 Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)

- **Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny**
  Środek pomocniczy do szlifowania wibracyjnego
  Zastosowanie przemysłowe

- **Zastosowania odradzane** -

- **1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

- **Producent/Dostawcy:**
  Rösler Oberflächentechnik GmbH
  Hausen 1
  D-96231 Bad Staffelstein
  Tel.: +49/9533/924-0
  Fax : +49/9533/924-300
  info@rosler.com
  www.rosler.com

- **Identyfikacja dystrybutora:**
  ZYGMUNT J. GLUCHOWSKI S.C.
  Z. Gluchowski i H. Gluchowska
  ul. Lódzka 32
  44-164 Gliwice
  zjg@zjg.com.pl

  Filip Kapela
  Heubergstraße 12
  D-83139 Söchtenau (Schwabering)
  Email: f.kapela@euro-solutions.pl
  Tel.PL: 0048 603 595 069
  Tel.GER: 0049 160 94 84 522 84

  Lucjan Zalewski
  Technika Obróbki
  Nowy Tuchom 2a

(ciąg dalszy na stronie 2)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 1)

80-209 Chwaszczyno
topzal@topzal.com.pl

- **Komórka udzielająca informacji:** Oddział zabezpieczenia jakości produkcji / E-Mail: sds@rosler.com

- **1.4 Numer telefonu alarmowego:** Biuro do spraw Substancji Chemicznych: +48 42 2538 400

* 

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- **2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**
- **Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**


GHS05 działanie żrące

Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


GHS07

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

- **2.2 Elementy oznakowania**
- **Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
- **Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**


GHS05 GHS07

- **Hasło ostrzegawcze** Niebezpieczeństwo

- **Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:**
pirofosforan tetrasodu
Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodnych 4-C10-13-sec-alkilowych i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo- i wodorotlenku sodu
- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- **Zwroty wskazujące środki ostrożności**

| | |
|---|---|
| P270 | Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. |
| P280 | Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. |
| P301+P312 | W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. |
| P305+P351+P338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P308+P313 | W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |

- **2.3 Inne zagrożenia**
- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
Substancja/mieszanina nie zawiera żadnych składników o stężeniu 0,1% lub wyższym, które są sklasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).
- **Określanie właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego**
Substancja/mieszanina nie zawiera żadnych składników w ilości 0,1% lub większej, które wykazują właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia REACH lub rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/605.

(ciąg dalszy na stronie 3)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 2)

* 

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- **3.2 Mieszaniny**
- **Opis:**
Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

| - **Składniki niebezpieczne:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 7722-88-5<br>EINECS: 231-767-1<br>Reg.nr.: 01-2119489794-17-xxxx | pirofosforan tetrasodu<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | 50-100% |
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>Reg.nr.: 01-2119485498-19-xxxx | węglan sodu<br>Eye Irrit. 2, H319 | 1-5% |
| Numer WE: 932-051-8<br>Reg.nr.: 01-2119565112-48-xxxx | Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodnych 4-C10-13-sec-alkilowych i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo- i wodorotlenku sodu<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 | 1-5% |

- **SVHC**
Ten preparat nie zawiera żadnych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu ≥ 0,1% zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006, art. 57.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**
- **Wskazówki ogólne:**
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
Wyprowadzić porażonego z obszaru zagrożenia i położyć.
Ochrona osobista dla udzielającego pierwszej pomocy.
- **Po wdychaniu:**
Dostarczyć świeże powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepło. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować z lekarzem.
W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- **Po styczności ze skórą:**
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.
- **Po styczności z okiem:**
Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Chronić oko niezranione.
- **Po przełknięciu:**
Natychmiast udać się do lekarza.
Przepłukac jamę ustną dużą ilością wody.
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
- **4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 4)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 3)

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **5.1 Środki gaśnicze**
- **Przydatne środki gaśnicze:**
  Produkt niepalny.
  Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
- **Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:** Woda pełnym strumieniem
- **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**
  Podczas pożaru mogą uwolnić się:
  Tlenki węgla (COx)
  Tlenki siarki (SOx)
  Tlenki fosforu
- **5.3 Informacje dla straży pożarnej**
- **Specjalne wyposażenie ochronne:** Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
- **Inne dane** Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**
  Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
  Unikać kurzu.
- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
  Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
- **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**
  Zdjąć mechanicznie.
  Materiał zebrany usunąć w sposób zgodny z przepisami.
- **6.4 Odniesienia do innych sekcji**
  Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
  Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
  Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**
  Unikać zapylania
  W przypadku zapylenia przewidzieć odsysanie.
  Zbiorniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie.
- **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:** Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

- **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
- **Składowanie:**
- **Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:** Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
- **Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:**
  Nie składować w styczności ze środkami spożywczymi.
  Nie konieczne.
- **Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:**
  Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
  Przechowywać w temperaturze od +5 °C do +40 °C
  Okres magazynowania : minimum 2 lata
- **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 5)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 4)

* 

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **8.1 Parametry dotyczące kontroli**
- **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:**
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.

| - **Wartości DNEL** | | |
|---|---|---|
| **7722-88-5 pirofosforan tetrasodu** | | |
| Wdechowe | DNEL narażenie długotrwałe - skutki ogólnoustrojowe | 2,79 mg/m³ (Pracownicy) |
| **497-19-8 węglan sodu** | | |
| Wdechowe | DNEL narażenie długotrwałe - skutki miejscowe | 10 mg/m³ (Pracownicy) |
| **Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodnych 4-C10-13-sec-alkilowych i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo- i wodorotlenku sodu** | | |
| Skórne | DNEL narażenie długotrwałe - skutki ogólnoustrojowe | 85 mg/kg bw/day (Pracownicy) |
| Wdechowe | DNEL narażenie długotrwałe - skutki ogólnoustrojowe | 6 mg/m³ (Pracownicy) |

| - **Wartości PNEC** | |
|---|---|
| **7722-88-5 pirofosforan tetrasodu** | |
| PNEC aqua | 0,05 mg/l (słodka woda) |
| | 0,005 mg/l (woda morska) |
| PNEC STP | 50 mg/l |
| **Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodnych 4-C10-13-sec-alkilowych i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo- i wodorotlenku sodu** | |
| PNEC aqua | 0,268 mg/l (słodka woda) |
| | 0,0268 mg/l (woda morska) |
| PNEC STP | 5,6 mg/l |
| Osad PNEC | 8,1 mg/kg (słodka woda) |
| | 8,1 mg/kg (woda morska) |
| Gleba PNEC | 35 mg/kg |

- **Wskazówki dodatkowe:** Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

- **8.2 Kontrola narażenia**
- **Stosowne techniczne środki kontroli**
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- **Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**
- **Ogólne środki ochrony i higieny:**
Należy przestrzegać zwyczajnych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.
- **Ochronę dróg oddechowych**
Nie wymagane w przypadku użycia zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku powstania pyłów:
Filtr P2

(ciąg dalszy na stronie 6)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 5)

- **Ochrona rąk:**



Rękawice ochronne

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Po użyciu rękawic zastosować środki do czyszczenia i pielęgnacji skóry.

- **Materiał, z którego wykonane są rękawice**

np.
Kauczuk nitrylowy
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- **Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice**

Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

- **Ochronę oczu lub twarzy**



Okulary ochronne szczelnie zamknięte

- **Ochrona ciała:** Robocza odzież ochronna

* 

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

- **9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

| | |
|---|---|
| - **Ogólne dane** | |
| - **Stan skupienia** | Stały |
| - **Kolor:** | żółtawej - biały |
| - **Zapach:** | Charakterystyczny |
| - **Temperatura topnienia/krzepnięcia:** | Nie jest określony. |
| - **Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia** | Nie jest określony. |
| - **Palność materiałów** | Nieokreślone. |
| - **Dolna i górna granica wybuchowości** | |
| - **Dolna:** | Nieokreślone. |
| - **Górna:** | Nieokreślone. |
| - **Temperatura zapłonu:** | Nie ma zastosowania. |
| - **Temperatura samozapłonu:** | Nie ma zastosowania. |
| - **Temperatura rozkładu:** | Nieokreślone. |
| - **pH** | Nie ma zastosowania. |
| - **Wartość pH (0,5%, w 20°C):** | 10,6 ( ± 0,3) |
| - **Lepkość:** | |
| - **Lepkość kinematyczna** | Nie ma zastosowania. |
| - **Dynamiczna (w 22°C):** | Nie nadający się do zastosowania. |
| - **Rozpuszczalność** | |
| - **Woda:** | Rozpuszczalny. |
| - **Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)** | Nieokreślone. |
| - **Prężność pary** | Nie ma zastosowania. |
| - **Gęstość lub gęstość względna** | |
| - **Gęstość (w 20°C):** | Nie jest określony. |
| - **Gęstość względna** | Nieokreślone. |
| - **Gęstość wstrząsowa:** | 880 ( ± 100) kg/m³ |

(ciąg dalszy na stronie 7)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 6)

| | |
|---|---|
| - **Gęstość par** | Nie ma zastosowania. |
| - **Charakterystyka cząsteczek** | - |
| - **9.2 Inne informacje** | |
| - **Wygląd:** | |
| - **Forma:** | Proszek |
| - **Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa** | |
| - **Temperatura palenia się:** | Produkt nie jest samozapalny. |
| - **Właściwości wybuchowe:** | Produkt nie jest grozi wybuchem. |
| - **Szybkość parowania** | Nie ma zastosowania. |
| - **Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego** | |
| - **Materiały wybuchowe** | brak |
| - **Gazy łatwopalne** | brak |
| - **Aerozole** | brak |
| - **Gazy utleniające** | brak |
| - **Gazy pod ciśnieniem** | brak |
| - **Płyny łatwopalne** | brak |
| - **Łatwopalne ciała stałe** | brak |
| - **Substancje i mieszaniny samoreaktywne** | brak |
| - **Substancje ciekłe piroforyczne** | brak |
| - **Substancje stałe piroforyczne** | brak |
| - **Substancje i mieszaniny samonagrzewające się** | brak |
| - **Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne** | brak |
| - **Substancje ciekłe utleniające** | brak |
| - **Substancje stałe utleniające** | brak |
| - **Nadtlenki organiczne** | brak |
| - **Substancje powodujące korozję metali** | brak |
| - **Odczulone materiały wybuchowe** | brak |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- **10.1 Reaktywność** Brak reakcji niebezpiecznych w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
- **10.2 Stabilność chemiczna**
- **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:**
  Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem.
- **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**
  Brak reakcji niebezpiecznych w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
- **10.4 Warunki, których należy unikać** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.5 Materiały niezgodne:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Brak w przypadku stosowania i przechowywania zgodnie z przeznaczeniem.

* 

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- **11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**
- **Toksyczność ostra**
  Działa szkodliwie po połknięciu.
- **Toksyczność ostra pokarmowa:**
  Produkt ten jest sklasyfikowany przy zastosowaniu określonych szacunków zgodnie z Przepisami Unii Europejskiej numer 1272/2008.
  Działa szkodliwie po połknięciu.

(ciąg dalszy na stronie 8)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 7)

- **Toksyczność ostra skórna:**
Wartości obliczania toksyczności skórnej mieszaniny znajdują się powyżej dopuszczalnych wartości stężeń granicznych dla klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
- **Toksyczność ostra oddechowa:**
Wartości obliczania toksyczności oddechowej mieszaniny znajdują się powyżej dopuszczalnych wartości stężeń granicznych dla klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

| - **Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:** | | |
|---|---|---|
| **7722-88-5 pirofosforan tetrasodu** | | |
| Ustne | LD50 | 1.624 mg/kg (szczur) |

- **Działanie żrące/drażniące na skórę** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy**
Produkt ten jest sklasyfikowany przy zastosowaniu określonych szacunków zgodnie z Przepisami Unii Europejskiej numer 1272/2008.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie rakotwórcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Szkodliwe działanie na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Zagrożenie spowodowane aspiracją** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:**

- **Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)**
Zgodnie z wszystkimi możliwymi do ocenienia informacjami produkt ten nie jest rakotwórczy, mutagenny lub toksyczny przy reprodukcji.
- **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

| - **Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** |
|---|
| żaden ze składników nie znajduje się na liście |

* 
## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **12.1 Toksyczność**
- **Toksyczność wodna:**
Szacunkowa wartość toksyczności mieszanki wodnej jest powyżej limitu koncentracji dla klasyfikacji zgodnie z Przepisami Uni Europejskiej Numer 1272/2008.

| - **Wartości toksyczności dla organizmów wodnych w odniesieniu do klasyfikacji:** | |
|---|---|
| **Produkt reakcji kwasu benzenosulfonowego, pochodnych 4-C10-13-sec-alkilowych i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo- i wodorotlenku sodu** | |
| chron. NOEC | >0,1-1 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (72 d) |
| | >1-10 mg/l (Daphnia magna) (21 d) |
| EC50 (48h) | >1-10 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96h) | >1-10 mg/l (Cyprinus carpio) |

- **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 9)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 8)

- **12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
  Produkt ten nie zawiera substancji uważanych za uciążliwe, bioakumulacyjne lub toksyczne (PBT) lub bardzo uciążliwe, bardzo bioakumulacyjne (vPvB).
- **PBT:** Nie ma zastosowania.
- **vPvB:** Nie ma zastosowania.
- **12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**
  Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.
- **12.7 Inne szkodliwe skutki działania**
- **Dalsze wskazówki ekologiczne:**
- **Wartość CBS (0,5% rozpuszcznie):** 492 mg/L
- **Wskazówki ogólne:**
  Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
  Należy unikać wprowadzenia do środowiska.

* 

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**
- **Zalecenie:**
  Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  Opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699).

| - **Katalog odpadów europejskich:** | |
|---|---|
| 16 03 03* | odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne |
| HP4 | Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu |

- **Opakowania nieoczyszczone:**
- **Zalecenie:**
  Niecałkowicie opróżnione opakowania powinny być wyrzucane jako opakowania z niebezpiecznymi pozostałościami.
  15 01 10*: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

  Opakowania zanieczyszczone należy dokładnie opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą być poddane ponownemu przetworzeniu.
- **Zalecany środek czyszczący:** Woda

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- **14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** brak
- **14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** brak
- **14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasa** brak
- **14.4 Grupa pakowania**
- **ADR, IMDG, IATA** brak
- **14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Nie ma zastosowania.

- **14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Nie ma zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 10)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 9)

- **14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie ma zastosowania.
- **Transport/ dalsze informacje:** Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu powyższych zarządzeń.
- **UN "Model Regulation":** brak

## * SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mie szaniny**

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/ EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ,
Rozporządzenia Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/ WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. (Dz. Urz. UE L353 z dnia 31 grudnia 2008 r.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów(Dz. Urz. UE L 104 z dnia 8 kwietnia 2004 r. z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2018 poz. 1286 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2023 poz. 419).
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm).
Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 w aktualnie obowiązującej wersji.

- **ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1021 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **Rozporządzenie (UE) NR 649/2012**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148**
- **Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

(ciąg dalszy na stronie 11)

# Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 07.07.2023 Wersja 15 Aktualizacja: 07.07.2023

**Nazwa handlowa: Compound R 35 E**

(ciąg dalszy od strony 10)

| - **Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA** |
|---|
| żaden ze składników nie znajduje się na liście |

| - **Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych** |
|---|
| żaden ze składników nie znajduje się na liście |

| - **Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi** |
|---|
| żaden ze składników nie znajduje się na liście |

- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:** Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

## SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy i odnosi się do dostarczanego produktu. Nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Nie przestrzeganie obowiązujacych przepisów i zaleceń przez użytkownika wykonywane jest na własna odpowiedzialść.

- **Odnośne zwroty**
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- **Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**
Zgodnie z dyrektywą nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera się na metodzie obliczeniowej wykorzystującej dane materiałów.

- **Wydział sporządzający wykaz danych:**
Rösler Oberflächentechnik GmbH
Oddział zabezpieczenia jakości produkcji
- **Data poprzedniej wersji:** 07.07.2023

- **Skróty i akronimy:**
RID: regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
EINECS: Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym
ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych
CAS: Serwis Abstraktów Chemicznych (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego)
DNEL: pochodny poziom niepowodujący zmian (REACH)
PNEC: Przewidywane stężenie niewywołujące (REACH)
LC50: Stężenie śmiertelne, 50 %
LD50: Dawka śmiertelna, 50%
PBT: Trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji, toksyczne
SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy
vPvB: Bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 3

- **Źródła**
Do przygotowania tej karty charakterystyki (MSDS) przez naszych dostawców, użyto informacji o chemikaliach z Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) oraz danych z bazy o substancjach niebezpiecznych (GESTIS).
- *** Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej**