SEKCJA 1 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:

Płyn wspomagający OS – 131

1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

Płyn jest mieszaniną wspomagającą obróbkę wyrobów metalowych w luźnych kształtkach ściernych w wygładzarkach wibracyjnych.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa firmy: MARBAD Sp. z o.o.
Adres: ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
Telefon: (+48 22) 644 29 45
e-mail: j.kramarz@marbad.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

Telefon alarmowy: 112, 997 – cała doba

SEKCJA 2 - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008

Skin Corr. 1B H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

2.2. Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264: Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

2.3. Inne zagrożenia:

Nie są znane.

SEKCJA 3 - SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje: Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Składnik	nr CAS	% wag	Klasyfikacja
Trójetanoloamina Numer rejestracyjny REACH: 01-2119486482-31-0015	102-71-6	1-10	Niesklasyfikowany.
Kwasy tłuszczowe C8-10 Numer rejestracyjny REACH: 01-2119555294-36	8937-75-7	1-10	 Skin Corr. 1B, H314
Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane Numer rejestracyjny REACH: – (polimer)	69011-36-5	1-10	 Eye Dam. 1, H318  Acute Tox. 4, H302
Alkohole, C12-14, etoksylowane Numer rejestracyjny REACH: – (polimer)	6540-99-4	1-10	 Eye Dam. 1, H318  Acute Tox. 4, H302

SEKCJA 4 - ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy:

Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą: Zdjąć skażoną odzież, spłukać dużą ilością wody, a następnie zmywać wodą z mydłem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

Połknięcie: Upewnić się, czy drogi oddechowe są drożne. Płukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

Wdychanie: W normalnych warunkach nie stwarza zagrożenia. W sytuacjach krytycznych zapewnić dopływ świeżego powietrza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Kontakt z oczami: Do poważnych objawów należy zaliczyć długotrwałe podrażnienie oczu. Może wystąpić, pieczenie lub zaczerwienienie.

Kontakt ze skórą: Może wystąpić podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie; indywidualnie może zaistnieć reakcja alergiczna.

Połknięcie: Może wystąpić podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego.

Wdychanie: Nie powoduje żadnych objawów w normalnych warunkach użytkowania.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze:

Stosowne: Piany i proszki gaśnicze, rozproszony szumień wody; dwutlenek węgla.

Niewłaściwe: żadne nie są znane

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Niebezpieczne produkty spalania to tlenek węgla, tlenki azotu i organiczne produktu częściowego rozkładu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej:

Zbiorniki, kanistry narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile to możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. Stosować odzież ochronną i niezależny aparatu do oddychania. Chronić kanalizację, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Unikać kontaktu z uwolnioną mieszaniną. Stosować standardowe ubrania ochronne i rękawice gumowe lub z tworzywa sztucznego oraz maskę ochronną.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić, przez formowanie wałów ochronnych z piasku, do przedostania się mieszaniny do kanalizacji, wód gruntowych i ujęć wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zlikwidować wyciek, uszczelnić uszkodzone opakowanie. Rozlaną mieszaninę usunąć przy pomocy piasku.. Zebrać do wydzielonego pojemnika i przekazać do usunięcia. Miejsce rozlania umyć do czysta wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Informacje na temat bezpiecznej obsługi w sekcji 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego w sekcji 8.

Informacje na temat utylizacji w sekcji 13.

SEKCJA 7 - POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Brak przeciwwskazań w przypadku stosowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny przemysłowej. Nie wylewać do kanalizacji. Unikać kontaktu z oczami. Myjki do oczu w pobliżu stanowisk pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Składować w szczelnie zamkniętych oznakowanych pojemnikach w zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze w zakresie od 0 ºC do 40ºC. Okres trwałości: 12 miesięcy od daty wyprodukowania.

7.3. Szczególne zastosowanie końcowe:

Nieznane.

SEKCJA 8 - KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli:

Brak dostępnych danych.

NDS, NDSCh, NDSP – nie ustalone.

8.2. Kontrola narażenia:

Ochrona dróg oddechowych:	Nie wymagana w normalnych warunkach użytkowania.
Ochrona ciała:	Standardowa odzież robocza.
Ochrona rąk:	Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to

konieczne. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać wymagania normy EN374.

Ochrona oczu: Gogle lub okulary ochronne.

Kontrola narażenia środowiska: Nie wymagana.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Barwa:	żółty
Zapach / próg zapachu:	charakterystyczny / brak dostępnych danych
pH:	7,5 ÷ 8,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia:	brak dostępnych danych – nie zbadano
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	> 100 º C
Palność materiałów:	materiały niepalne
Temperatura zapłonu:	produkt niepalny
Szybkość parowania:	brak dostępnych danych – nie zbadano
Górna/dolna granica wybuchowości:	nie dotyczy – produkt niepalny/nie wybuchowy
Prężność par:	brak dostępnych danych – nie zbadano
Gęstość par:	brak dostępnych danych – nie zbadano
Gęstość względna:	1,02±0,05g/cm^3
Rozpuszczalność w wodzie:	bez ograniczeń
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu:	nie dotyczy (produkt niepalny)
Temperatura rozkładu:	brak dostępnych danych - nie zbadano
Lepkość kinematyczna:	brak dostępnych danych -nie zbadano
Właściwości wybuchowe:	nie posiada
Właściwości utleniające:	nie posiada
Charakterystyka cząsteczek:	nie dotyczy – produkt ciekły

9.2. Inne informacje:

Żadne nie są znane.

SEKCJA 10 - STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność:

Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.

10.2. Stabilność chemiczna:

Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Brak dostępnych danych.

10.4. Warunki, których należy unikać:

Unikać przechowywania w temperaturach wykraczających poza zakres podany w pkt. 7.2.

10.5. Materiały niezgodne:

Substancje reagujące z wodą.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:

Brak rozkładu podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta.

SEKCJA 11 - INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra:

Doustnie: Kwasy tłuszczowe C8-10 (CAS: 8937-75-7) - LD50: >2000 mg/kg (szczur)

Działanie żrące/ drażniące na skórę: Przedłużony kontakt może powodować odczyn zapalny.

Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy: Przedłużony kontakt może powodować działanie drażniące.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie stwierdzono.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Brak dostępnych danych.

Rakotwórczość: Nie stwierdzono.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Nie stwierdzono.

Toksyczność dla dawki powtarzalnej: Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 12 - INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność:

Brak szczegółowych danych z badań.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:

Produkt trwały.

12.3. Zdolność do bioakumulacji:

Brak szczegółowych danych z badań.

12.4. Mobilność w glebie:

Produkt dobrze rozpuszczalny w wodzie może przenikać w sposób naturalny do gleby. Brak dostępnych badań dot. mobilności w glebie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.

Brak dostępnych danych.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:*

Brak dostępnych danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania.

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13 - POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt: Utylizacja niniejszego produktu, powinna być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), a także z wymogami władz lokalnych.

Opakowania: Utylizację opróżnionych opakowań należy przeprowadzić przy zachowaniu wymagań określonych w ustawie z dnia 29.05.2020 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1114).
Kod odpadu opakowaniowego: 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne.

SEKCJA 14 - INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	ADR/RID	ADN/DNR	IMDG	IATA
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	Nie stanowi zagrożenia.	Nie stanowi zagrożenia.	Nie stanowi zagrożenia.	Nie stanowi zagrożenia.
14.4. Grupa pakowania	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
14.5. Zagrożenia dla środowiska	Nie	Nie	Nie	Nie
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika:	Niedostępne.	Niedostępne.	Niedostępne.	Niedostępne.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:	Niedostępne.	Niedostępne.	Niedostępne.	Niedostępne.
Informacje dodatkowe:	Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. Zaleca się przewożenie w zamkniętych szczelnie pojemnikach w krytych środkach transportu.			

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny:

1. Ustawa z 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz.322).
2. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.
3. Rozporządzenie (WE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).*
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 14.09.2012 poz. 1018).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 09.53.439).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018, poz.1286).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 11.33.166).
9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 05.11.86).
11. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 06.137.984).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie przeprowadzono.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Źródła danych:	Badania własne oraz ogólnodostępne dane literaturowe.
Zwroty H:	H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zmiany w karcie:	Zmiany w miejscach oznaczonych „*”.
Informacje dodatkowe:	Informacje zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego stosowanego zgodnie ze wskazówkami jego producenta i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.