KARTA CHARAKTERYSTYKI

Reno Pro

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Reno Pro

Numer produktu: UCO240

Identyfikator postaci czynnej (UFI): D8WC-0Y3Q-0P4W-6603

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny: Środek czyszczący
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Deskryptorów zastosowań (REACH):

Kategoria produktu	Opis
PC 35	Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

Zastosowania odradzane : Nie wiadomo.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: **UCO Group B.V.**
Korte Gotevlietstraat 9
8000 Brugge

Adres email: info@ucogroup.com

Aktualizacja: 26.09.2023

Wersja karty SDS: 1.0

Data poprzedniego wydania: 15.09.2023 (1.0)

1.4. Numer telefonu alarmowego

Anti-poison center: +32 (0) 70 245 245 (every day, 24 hours a day)
See also section 4 “First aid measures”.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP).

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Acute Tox. 3; H301, Działa toksycznie po połknięciu.
Acute Tox. 3; H311, Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Skin Corr. 1; H314, Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1; H318, Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(y) zagrożeń:



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. (H301+H311)
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. (H314)

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne: -

Zapobieganie: Nie wdychać par/mgły. (P260)
Stosować ochronę oczu/rękawice ochronne/odzież ochronną. (P280)

Reagowanie: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. (P301+P310)
Zastosować określone leczenie (patrz instrukcje na etykiecie). (P321)
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. (P361+P364)

Przechowywanie: -

Usuwanie: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami (P501)

Zawiera następujące substancje odpowiedzialne za ryzyko zagrożenia zdrowia: kwas fosforowy
kwas siarkowy(VI)
Ammonium hydrogendifluoride
Fluorowodór

Informacje uzupełniające na etykiecie: UFI: D8WC-0Y3Q-0P4W-6603

2.3. Inne zagrożenia

Inne ostrzeżenia: Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB.
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji uważanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaniną.

3.2. Mieszaniny

Produktu/składnik	Identyfikatory	% w/w	Klasyfikacja	Uwag

				i
kwas fosforowy	Nr. CAS: 7664-38-2 Nr. WE: 231-633-2 REACH: 01-2119485924-24-XXXX Nr. indeksowy: 015-011-00-6	5-15%	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	[1]
kwas siarkowy(VI)	Nr. CAS: 7664-93-9 Nr. WE: 231-639-5 REACH: 01-2119458838-20-XXXX Nr. indeksowy: 016-020-00-8	5-15%	Skin Corr. 1A, H314	[1]
Alcohols, C12-14, ethoxylated	Nr. CAS: 68439-50-9 Nr. WE: 500-213-3 REACH: 01-2119487984-16-XXXX Nr. indeksowy:	5-15%	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	[19]
Ammonium hydrogendifluoride	Nr. CAS: 1341-49-7 Nr. WE: 215-676-4 REACH: 01-2119489180-38-XXXX Nr. indeksowy: 009-009-00-4	1-5%	Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314	
2-(2-butoksyetoksy)etanol	Nr. CAS: 112-34-5 Nr. WE: 203-961-6 REACH: 01-2119475104-44-XXXX Nr. indeksowy: 603-096-00-8	1-5%	Eye Irrit. 2, H319	[1], [3]
Fluorowodór	Nr. CAS: 7664-39-3 Nr. WE: 231-634-8 REACH: 01-2119458860-33-XXXX Nr. indeksowy: 009-002-00-6	1-3%	Acute Tox. 2, H300 Acute Tox. 1, H310 Skin Corr. 1A, H314 Acute Tox. 2, H330	[1]

Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka znajduje się w sekcji 16. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS), jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

Inne informacje

[1] Europejska wartość graniczna narażenia w miejscu pracy.
[3] Substancja chemiczna podlega ograniczeniom zawartym w rozporządzeniu REACH, Załącznik XVII rozporządzenia REACH.
[19] UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólnie: In the case of accident: Contact a doctor or

	casualty department – bring the label or this safety data sheet. The doctor can contact the Anti-poison center: +32 (0) 70 245 245 (every day, 24 hours a day) Jeśli objawy nie ustają, lub jeśli są wątpliwości co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba się zwrócić po pomoc lekarską. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych płynów osobie nieprzytomnej.
Wdychanie:	W razie problemów z oddychaniem lub podrażnienia dróg oddechowych: Zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza i odpoczynek. Jeśli dolegliwości nie ustępują natychmiast wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą:	Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Niezwłocznie spłukać skażone miejsce obficie wodą. Można zastosować środki do mycia skóry. NIE używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt z oczami:	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody lub płynem do przemywania oczu. Trzymać oczy szeroko otwarte. Płukać aż minie podrażnienie, przynajmniej przez 30 minut. Usunąć ewentualne szkła kontaktowe. Należy natychmiast zawezwać lekarza. Kontynuować płukanie podczas transportu.
Połknięcia:	W przypadku połknięcia należy się natychmiast skontaktować z lekarzem. Jeśli poszkodowana osoba jest przytomna, należy jej dać wodę do picia. NIE należy wywoływać wymiotów, jeśli lekarz tego nie zalecił. Ułożyć głowę nisko, tak, aby wymioty nie wróciły do ust i gardła. Unikać szoku trzymając poszkodowaną osobę w cieple i spokoju. W przypadku braku oddechu, należy zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku braku przytomności, należy ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji bocznej ustalonej. Wezwać pogotowie.
Oparzenie:	Nie dotyczy.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawami niezamierzonego kontaktu z produktami zawierającymi kwas siarkowy są: ekstremalmne zniszczenie tkanek błon śluzowych i górnych dróg oddechowych, oczu i skóry. Skurcz, zapalenie i obrzęk krtani, Skurcz, zapalenie i obrzęk oskrzeli.
Zapalenie płuc, obrzęk płuc, uczucie pieczenia, kaszel, świszczący oddech, zapalenie krtani, duszność. Ból głowy, nudności, wymioty. Efekty mogą być opóźnione.

Produkt zawiera substancje żrące. Wdychanie oparów może działać silnie drażniąco. Może uszkodzić płuca i spowodować podrażnienie i ból w narządach układu oddechowego oraz kaszel. Substancje żrące mogą być przyczyną utraty wzroku lub trwałego uszkodzenia wzroku. Działa żrąco na skórę. Może powodować rany. Działa szkodliwie po połknięciu, możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W PRZYPADKU narażenia lub styczności:
Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacja dla lekarza

Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę produktu.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Nie dotyczy.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru powstanie gęsty dym. Wystawienie na działanie produktów rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Zamknięte pojemniki, które były wystawione na działanie ognia, należy ochłodzić wodą. Nie należy dopuścić, aby woda użyta do gaszenia dostała się do ścieków ani cieków wodnych.
Wystawienie mieszaniny na działanie wysokich temperatur, np. w przypadku pożaru, może spowodować powstawanie niebezpiecznych produktów rozkładu. Są to:
Związki fluorowcowane
Tlenki siarki
Tlenki węgla (CO / CO2)

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the anti-poison center: +32 (0) 70 245 245 (every day, 24 hours a day) in order to obtain further advice.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać bezpośredniego kontaktu z rozlanym materiałem.
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w przestrzeniach zamkniętych.
Zanieczyszczone powierzchnie mogą być śliskie.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać uwalnianiu większych ilości do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
Nie dopuszczać osób postronnych do miejsca wycieku

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Ograniczyć i zebrać wyciek za pomocą niepalnego, absorbującego materiału, np. piasku, ziemi, wermikulitu lub ziemi okrzemkowej i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jeśli to tylko możliwe, czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą środków czyszczących.

Należy unikać rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami opisane jest w sekcji 13.
Środki ostrożności omówione są w sekcji 8.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.
Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.
Osobiste środki bezpieczeństwa omawiane są w sekcji „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej”.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pod zamknięciem. Znak ostrzegawczy o toksycznych materiałach powinien być umieszczony w pokoju i na szafach zawierających produkt(y).
Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków.

Zgodności z opakowaniem:	Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Temperatura przechowywania:	W miejscu suchym, chłodnym i z dobrą cyrkulacją powietrza
Materiały niezgodne:	Zasady

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Ten produkt powinien być używany zawsze zgodnie z opisem w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

kwas fosforowy
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m³): 2
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m³): 1

kwas siarkowy(VI)
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m³): 0.2

2-(2-butoksyetoksy)etanol
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m³): 101.2
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (ppm): 15
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m³): 67.5
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (ppm): 10

Fluorowodór
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m³): 2.5
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (ppm): 3
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m³): 1.5
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (ppm): 1.8

Uwagi:
M = When the exposure exceeds the limit value, risk of irritation or acute toxicity may occur. The working method must be designed in such a way that the exposure never exceeds the limit value. During measurements, the sampling period should be as short as possible in order to be able to make reliable measurements. The result of the measurements is calculated according to the sampling period.

List of the limit values for exposure to chemical agents (KB van May 2021).

DNEL

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Czas:	**Dróga narażenia:**	**DNEL:**
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	6.25 mg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	67.5 mg/m³
Krótkoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	101.2 mg/m³

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Czas:	**Dróga narażenia:**	**DNEL:**
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	1.33 mg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Naskórnie	66.7 mg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Naskórnie	187 mg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Wziewnie	3.48 mg/m³
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	19.6 mg/m³

Ammonium hydrogendifluoride

Czas:	**Dróga narażenia:**	**DNEL:**
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	15 µg/kg/dzień
Krótkoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	0.015 ng/kg/dzień
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Wziewnie	45 µg/m³
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	2.3 mg/m³
Krótkoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	3.8 mg/m³

Fluorowodór

Czas:	**Dróga narażenia:**	**DNEL:**
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	10 µg/kg/dzień
Krótkoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	10 µg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie miejscowe-cała populacja)	Wziewnie	200 µg/m³
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	1.5 mg/m³

Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Wziewnie	30 µg/m³
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	1.5 mg/m³
Krótkoterminowo (działanie miejscowe-cała populacja)	Wziewnie	1.25 mg/m³
Krótkoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	2.5 mg/m³
Krótkoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Wziewnie	30 µg/m³
Krótkoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	2.5 mg/m³

kwas fosforowy

Czas:	**Dróga narażenia:**	**DNEL:**
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Doustnie	100 µg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie miejscowe-cała populacja)	Wziewnie	360 µg/m³
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	1 mg/m³
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-cała populacja)	Wziewnie	4.57 mg/m³
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	10.7 mg/m³
Krótkoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	2 mg/m³

kwas siarkowy(VI)

Czas:	**Dróga narażenia:**	**DNEL:**
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	50 µg/m³
Krótkoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	100 µg/m³

PNEC

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Dróga narażenia:	**Czas ekspozycj:**	**PNEC:**
Drapieżniki		56 mg/kg
Osad w wodzie morskiej		440 µg/kg
Osad w wodzie słodkiej		4.4 mg/kg
Przerywane uwalnianie (woda słodka)		11 mg/L
Woda morska		110 µg/L
Woda słodka		1.1 mg/L
Ziemia		320 µg/kg

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Dróga narażenia:	**Czas ekspozycj:**	**PNEC:**
Oczyszczalnia ścieków		200 µg/L
Osad w wodzie morskiej		8.95 µg/kg
Osad w wodzie słodkiej		89.5 µg/kg
Przerywane uwalnianie (woda morska)		44.5 ng/L
Przerywane uwalnianie (woda słodka)		445 ng/L

Woda morska		340 ng/L
Woda słodka		3.4 µg/L
Ziemia		16 µg/kg

Ammonium hydrogendifluoride

Dróga narażenia:	**Czas ekspozycj:**	**PNEC:**
Oczyszczalnia ścieków		76 mg/L
Woda słodka		1.3 mg/L
Ziemia		22 mg/kg

Fluorowodór

Dróga narażenia:	**Czas ekspozycj:**	**PNEC:**
Oczyszczalnia ścieków		51 mg/L
Osad w wodzie morskiej		338 µg/kg
Osad w wodzie słodkiej		3.38 mg/kg
Woda morska		89 µg/L
Woda słodka		890 µg/L
Ziemia		10.6 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Należy regularnie kontrolować przestrzeganie podanych wartości granicznych.

Ogólne zasady postępowania: Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.

Scenariusze narażenia: Dla tego produktu nie ma wdrożonych scenariuszy narażenia.

Granica ekspozycji: Zawodowi użytkownicy objęci są regułami ustawodawstwa o bezpieczeństwie i higienie pracy, dotyczącego maksymalnych stężeń przy ekspozycji. Wartości graniczne - patrz powyżej.

Środki techniczne: Tworzenie się pary musi być utrzymywane na minimalnych i poniżej aktualnych wartościach granicznych (patrz powyżej). Zaleca się zainstalowanie lokalnego systemu wyciągowego, jeśli normalny przepływ powietrza w pomieszczeniu roboczym jest niewystarczający. Upewnij się, że stacje do przemywania oczu i prysznice są wyraźnie oznaczone.
Zapewnić łatwy dostęp do oczomyjek i natrysków bezpieczeństwa.
Stosuj standardowe środki ostrożności podczas użytkowania produktu. Unikaj wdychania oparów.

Zaradcze środki higieniczne: W każdej przerwie w pracy z produktem oraz po zakończeniu dnia pracy należy umyć odkryte części ciała. Myj zawsze ręce,

przedramiona i twarz.

Środki ograniczające ekspozycję środowiska: Należy zapewnić, aby w czasie pracy z produktem materiały tamujące znajdowały się w bezpośrednim zasięgu. Jeśli to możliwe, należy używać wanienki ściekowej.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Ogólnie: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Używać wyłącznie sprzętu ochronnego z oznakowaniem CE.

Drogi oddechowe:

Typ	Klasa	Kolor	Normy	
Brak szczególnych przy zwykłym użyciu zgodnie z przeznaczeniem.				

Skóra i ciało:

Polecamy	Typu/Kategorii	Normy	
Obowiązkowe jest używanie specjalnej odzieży roboczej. Przy długotrwałej pracy z produktem zalecane jest noszenie odzieży ochronnej.	-	-	

Ręce:

Materiał	Minimalna grubość (mm)	Czas wytrzymałości (min.)	Normy	
4H	0,068 - 0,084	> 480	EN374-2, EN374-3, EN388	

Oczy:

Warunków pracy	Typ	Normy	
Jeśli występuje ryzyko rozpryśnięcia/okresowego narażenia	Okulary ochronne	EN166	
Jeśli występuje ryzyko rozpryśnięcia/okresowego narażenia	Maski na twarz	EN166	

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekły

Kolor:	Różowy
Zapach / Próg zapachu (ppm):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
▼*pH:*	-
▼*pH w roztworze:*	1,5 (1%)
▼*Gęstość (g/cm³):*	1,24
Lepkość kinematyczna:	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Charakterystyka cząsteczek:	Nie dotyczy cieczy.

Zmiana stanu skupienia i opary

Temperatura topnienia/krzepnięcia (°C):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Temperaturę/zakres mięknienia (wosków i past) (°C):	Nie dotyczy cieczy.
Punkt wrzenia (°C):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Ciśnienie pary:	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Gęstość par:	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Temperatura rozkładu (°C):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Dane dotyczące niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu

Temperatura zapłonu (°C):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Palność (°C):	Materiał niepalny.
Temperatura samozapłonu (°C):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Granice wybuchowości (obj. %):	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność w wodzie:	Całkowicie rozpuszczalny
n-oktanol/woda współczynnik:	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Rozpuszczalność w tłuszczu (g/L):	Brak dostępnych danych

9.2. Inne informacje

Inne parametry fizyczne i chemiczne:	Brak dostępnych danych.
Właściwości utleniające:	Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Brak dostępnych danych.

10.2. Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcji 7 karty, produkt jest stabilny.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie wiadomo.

10.4. Warunki, których należy unikać
Nie wiadomo.

10.5. Materiały niezgodne
Zasady

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Rozkład termiczny może powodować wydzielanie się żrących oparów.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

Działanie żrące/drażniące na skórę
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Długotrwałe działanie
Produkt zawiera substancje żrące. Wdychanie oparów może działać silnie drażniąco. Może uszkodzić płuca i spowodować podrażnienie i ból w narządach układu oddechowego oraz kaszel. Substancje żrące mogą być przyczyną utraty wzroku lub trwałego uszkodzenia wzroku. Działa żrąco na skórę. Może powodować rany. Działa szkodliwie po połknięciu, możliwe ryzyko

powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Nie dotyczy.

Inne informacje
kwas siarkowy(VI): Substancja została zakwalifikowana do grupy 1 wg IARC.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność
Brak dostępnych danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych.

12.4. Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Nie dotyczy.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Nie wiadomo.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Pozbywać się zgodnie z miejscowymi i narodowymi dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadów.
HP 6 - Ostra toksyczność
HP 8 - Żrąc
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Europejski kod odpadu (EWC)
Nie dotyczy.

Zanieczyszczone opakowanie
Opakowania zawierające pozostałości produktu należy usuwać w taki sam sposób jak produkt.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	14.1 UN	**14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**	**14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**	**14.4 PG***	**14.5. Env****	**Inne informacje:**
ADR	UN2922	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. (kwas siarkowy(VI), Fluorowodór)	Klasa: 8 Nalep-ki: 8+6.1 Kod klasyfikacyjny: CT1 	II	Nie	Ilości ograniczone: 1 L Kategoria transportowa: (E) Patrz poniżej dodatkowe informacje.
IMDG	UN2922	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (sulphuric acid, hydrogen fluoride)	Klasa: 8 Nalep-ki: 8+6.1 Kod klasyfikacyjny: CT1 	II	Nie	Ilości ograniczone: 1 L EmS: F-A S-B Patrz poniżej dodatkowe informacje.
IATA	UN2922	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (sulphuric acid, hydrogen fluoride)	Klasa: 8 Nalep-ki: 8+6.1 Kod klasyfikacyjny: CT1 	II	Nie	Patrz poniżej dodatkowe informacje.

* Grupa pakowania

** Zagrozenia dla srodowiska

Inne

ADR / Informacje na temat szczególnych przepisów, wymagań lub ostrzeżeń dotyczących transportu zamieszczono w Tabeli A, punkt 3.2.1. Instrukcje pisemne dotyczące sposobów ograniczenia szkód powstałych w wyniku zdarzeń lub wypadków mających miejsce w trakcie transportu zamieszczono w punkcie 5.4.3.
IMGD / Informacje na temat szczególnych przepisów, wymagań lub ostrzeżeń dotyczących transportu zamieszczono w punkt 3.2.1.
IATA / Informacje na temat szczególnych przepisów, wymagań lub ostrzeżeń dotyczących transportu zamieszczono w, punkt 4.2.
Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ograniczenia użycia: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

	Wyrób nie może być używany w celach zawodowych przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Kobiety ciężarne i karmiące piersią nie powinny być wystawione na działanie tego typu wyrobów. Trzeba więc rozważyć ryzyko i możliwości wprowadzenia technicznych środków zaradczych oraz i rozplanować miejsca pracy tak, aby w jak największym stopniu przeciwdziałać ekspozycji na szkodliwe substancje.
Wymagania szczególnego wykształcenia:	Nie ma specjalnych wymagań.
SEVESO - Kategorie niebezpiecznych substancji / Wskazane substancje niebezpieczne:	Nie dotyczy.
Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotykowych:	kwas siarkowy(VI) (Kategoria 3)
Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych:	kwas siarkowy(VI) (Aneks I)
REACH, Załącznik XVII:	2-(2-butoksyetoksy)etanol podlega ograniczeniom zawartym w rozporządzeniu REACH, Załącznik XVII (Pozycja nr 55) rozporządzenia REACH.
Oznakowanie zawartości zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004 w sprawie detergentów:	5% - 15% · Niejonowe środki powierzchniowo czynne · Fosforany < 5% · Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
Inne:	Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.
Źródła:	3 MAY 1999. - Royal decree on the protection of young people at work. Labor Law of 24-01-1985, updated 31-12-2020. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz

uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Rozporządzenie (WE) Nr. 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych.
Rozporządzenie (UE) 2019/1148 w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka wymienionych w sekcji 3

H290, Może powodować korozję metali.

H300, Połknięcie grozi śmiercią.
H301, Działa toksycznie po połknięciu.
H302, Działa szkodliwie po połknięciu.
H310, Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
H314, Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318, Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319, Działa drażniąco na oczy.
H330, Wdychanie grozi śmiercią.
H412, Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pełne sformułowanie zidentyfikowanych zastosowań wymienionych w sekcji 1

PC 35 = Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

▼Skróty i akronimy

ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
BCF = Współczynnik biokoncentracji
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisów Chemicznych)
CE = Zgodność europejska
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
CSA = Ocena bezpieczeństwa chemicznego
CSR = Raport bezpieczeństwa chemicznego
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
EINECS = Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych Znajdujących się na Rynku
ES = Scenariusz narażenia
EUH statement = CLP Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
EuPCS = Europejski system klasyfikacji produktów
EWC = Europejski Katalog Odpadów
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych
LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanolu/wody
MARPOL = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973 modyfikowana Protokołem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
NDS = średniej ważonej w czasie
OECD = Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SCL = Specyficzne stężenie.
SVHC = Substancja wzbudzające poważne obawy
STOT-RE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - powtarzalne narażenie
STOT-SE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - jednorazowe narażenie
UN = Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne.
VOC = Lotny związek organiczny
vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Inne

Klasyfikacja mieszaniny pod względem zagrożeń dla zdrowia jest zgodna z metodami obliczeniowymi podanymi w rozporządzeniu (EC) Nr 1272/2008 (CLP).
Klasyfikacja mieszaniny w zakresie oddziaływania żrącego na skórę i poważnego uszkodzenia oczu jest oparta na kryterium pH podanym w rozporządzeniu (EC) nr 1272/2008 (CLP)

▼Potwierdzone przez

Regulatory Affairs

Inne

Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty charakterystyki są oznakowane niebieskimi trójkątami.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się tylko do produktu wymienionego w sekcji 1 i mogą nie być aktualne w odniesieniu do użycia razem z innymi produktami.
Zaleca się dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu użytkownikowi produktu.
Wymienione informacje nie mogą być używane jako specyfikacja produktu.
Kraj-język: BE-pl