reball.pl

Karta Charakterystyki
Pasta lutownicza seria RMA-218

Karta zgodna z załącznikiem II REACH 1907/2006/WE zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

11.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: **Pasta lutownicza seria RMA-218**
Mieszanina zawiera żywicę modyfikowaną, aktywator i rozpuszczalniki.
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Pasta przeznaczona do zastosowań w elektronice i elektrotechnice do lutowania.
Zastosowania odradzane: inne niż ww. wymienione. Ograniczenia w stosowaniu patrz sekcja 16.
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Reball.pl Roman Jędrzejewski
ul. Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
tel. 42-203-26-62
e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@reball.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
Tel alarmowy służb ratunkowych: 112
Biuro do Spraw Substancji Chemicznych +48 42 2538 400/401
Czynny w dni robocze w godzinach 08:00-16:00
Ośrodki toksykologiczne:

Gdańsk	58 682 04 04
Kraków	12 411 99 99
Lublin	81 740 89 83
Poznań	61 847 69 46
Rzeszów	17 866 44 09
Sosnowiec	32 266 11 45
Tarnów	14 629 95 88
Warszawa	22 619 08 97; 22 607 218 174
Wrocław	71 343 76 01; 71 343 30 08

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie

2.2 Elementy oznakowania
Piktogram: brak
Hasło ostrzegawcze: brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak
Zwroty określające środki ostrożności: brak
2.3 Inne zagrożenia Brak informacji dot. spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z zał. XIII rozporządzenia 1907/2006 (REACH).Badania nie zostały przeprowadzone.
Składniki nie są substancjami posiadającymi właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszaniny Mieszanina zawiera żywicę modyfikowaną ok.45%, oraz składniki niebezpieczne/stwarzające zagrożenie:

Nazwa składnika	**Numer WE** (EINECS)	**Numer CAS**	**Zawartość**
Kwas bursztynowy Nr rejestracyjny 01-2119896114-34-xxxx	203-740-4	110-15-6	<1%

reball.pl

Karta Charakterystyki
Pasta lutownicza seria RMA-218

Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP) odnosi się do 100% substancji

Eye Dam.1 Poważne uszkodzenie oczu kat.1 **H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
ATE droga pokarmowa >2000 mg/kg

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Kontakt ze skórą:
Spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku pojawienia się podrażnienia, zaczerwienia, skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady pod opiekę lekarza
Spożycie:
Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie należy podawać niczego doustnie. Przy trwałych dolegliwościach zgłosić się do lekarza
Inhalacja:
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności wymioty
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. Leczyć objawowo

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

Zalecenia ogólne:
- zaalarmować o pożarze;
- usunąć ze strefy zagrożenia osoby niebiorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację;
- usunąć wszystkie źródła zapłonu;
- unikać wdychania dymu;
- pojemniki narażone na kontakt z ogniem lub wysoką temperaturą chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.

5.1 Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze: CO_2, proszki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów
Niewłaściwe środki gaśnicze: Unikać silnych prądów wodnych, które mogą rozprzestrzenić ogień
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Unikać wdychania powstałego dymu. Podczas pożaru mogą tworzyć się tlenki węgla
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Inne od zastosowania aparatu tlenowego specjalne procedury gaśnicze nie są wymagane. Nie jest znane żadne niebezpieczeństwo wybuchu.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:
- podczas usuwania materiału należy używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych

Dla osób udzielających pomocy:
- podczas usuwania materiału należy używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanałów ściekowych, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Próbować zebrać jak tylko to możliwe, do odpowiednich pojemników celem dalszej utylizacji

reball.pl

Karta Charakterystyki
Pasta lutownicza seria RMA-218

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Do usuwania używać odpowiedniej substancji wiążącej, np. piasku, żelu krzemionkowego, mączki drzewnej zebrany materiał składować w szczelnie zamkniętym pojemniku metalowym lub tworzywowym (HDPE, PP lub PCW).
Zadbać o właściwe przewietrzenie pomieszczeń.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami patrz sekcja 13.
Środki ochrony osobistej patrz sekcja 8

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Stosować środki ochrony indywidualnej patrz sekcja 8.. Pomieszczenia muszą posiadać odpowiednią wentylację miejscową i ogólną. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Chronić przed zamarznięciem.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Pasta do zastosowań w elektronice i elektrotechnice do lutowania.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli
Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy:
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych podane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nie określono dla składników.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB): brak
Wartości DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujący Zmian) dla kwasu bursztynowego :

PRACOWNICY				
droga narażenia	**działanie**		**wartość DNEL**	**jednostka**
wdychanie	ogólnoustrojowe	długoterminowe	10	mg/m³
		ostre/krótkoterminowe	10	mg/m³
	lokalne	długoterminowe	10	mg/m³
		ostre/krótkoterminowe	10	mg/m³
skóra	ogólnoutrojowe	długoterminowe	71	mg/kg m.c /doba
		ostre/krótkoterminowe	67	mg/kg m.c /doba
	lokalne	długoterminowe	-	-
		ostre/krótkoterminowe	-	-
doustnie	ogólnoustrojowe	długoterminowe	-	-
		ostre/krótkoterminowe		
oczy	niskie zagrożenie (bez progu)			

KONSUMENCI

droga narażenia	działanie		wartość DNEL	jednostka
wdychanie	ogólnoustrojowe	długoterminowe	10	mg/m³
		ostre/krótkoterminowe	10	mg/m³
	lokalne	długoterminowe	10	mg/m³
		ostre/krótkoterminowe	10	mg/m³
skóra	ogólnoustrojowe	długoterminowe	43	mg/kg m.c /doba
		ostre/krótkoterminowe	67	mg/kg m.c /doba
	lokalne	długoterminowe		
		ostre/krótkoterminowe		
doustnie	ogólnoutrojowe	długoterminowe	43	mg/kg m.c /doba
		ostre/krótkoterminowe	67	mg/kg m.c /doba
oczy	niskie zagrożenie (bez progu)			

Wartości PNEC (przewidywane stężenie niewywołujące skutków) dla kwasu bursztynowego

element środowiska			PNEC	jednostka
organizmy wodne		woda słodka	100	µg/L
	okresowe zrzuty	woda słodka	1	mg/L
		woda morska	10	µg/L
	okresowe zrzuty	woda morska	-	-
	STP oczyszczalnia		3	mg/L
	osad	woda słodka	79	µg/kg
		woda morska	7,9	µg/kg
powietrze	powietrze		-	-
organizmy lądowe	gleba		17,7	mg/kg gleby
drapieżniki	wtórne zatrucie			mg/kg pożywienia

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:

Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy stanowisku pracy.

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Po użyciu dokładnie umyć ręce ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne:

Ochrona oczu: Przy obchodzeniu się z produktem, gdy istnieje możliwość narażenia na dostanie do oczu , nosić okulary ochronne .

Ochrona rąk: Nosić rękawice ochronne z kauczuku naturalnego, nitrylowego, butylowego

Ochrona twarzy: nie jest wymagana

Ochrona skóry: nosić odzież ochronną

Ochrona przed zagrożeniami termicznymi: nie jest wymagane

Kontrola narażenia środowiska

Zapobiec rozprzestrzenieniu w środowisku.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	żel
Kolor	Jasno-żółty

reball.pl

Karta Charakterystyki
Pasta lutownicza seria RMA-218

Zapach	Słaby amoniakalny zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia	217-220°C
Temperatura wrzenia	>100°C
Palność (ciała stałego, gazu)	Nie dotyczy
Granice wybuchowości: Dolna: - Górna:	-
Temperatura zapłonu	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Temperatura samozapłonu	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Temperatura rozkładu	Nie dotyczy
pH	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Lepkość	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Rozpuszczalność	Rozpuszczalny w alkoholu izopropylowym
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Prężność par	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Gęstość właściwa	Brak badań i brak dostępnych danych dla mieszaniny
Gęstość par	Nie dotyczy
Charakterystyka cząstek	Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:
Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
Nie dotyczy
Inne właściwości bezpieczeństwa
Nie są znane

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1 Reaktywność
Nisko reaktywny
10.2 Stabilność chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwe gwałtowne reakcje z silnymi alkaliami i kwasami
10.4 Warunki ,których należy unikać
Ogrzewanie, zamarznięcie.
10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Podczas pożaru mogą tworzyć się toksyczne gazy (czarny dymy, tlenek węgla)

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

- Toksyczność ostra

ATE mix droga pokarmowa >2000 mg/kg m.c

- Działanie żrące/drażniące na skórę

Brak działania

- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Brak działania

- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Brak działania

- Działanie mutagennie na komórki rozrodcze

Nie jest znane

- Działanie rakotwórcze

Nie jest znane
- Szkodliwe działanie na rozrodczość

Nie jest znane
- Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe

Nie jest znane
- Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie powtarzane

Nie jest znane
- Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie jest znane

Dane toksykologiczne składników

Dane dla kwas bursztynowy

LD50 szczur 2260 mg/kg.

Silne działanie drażniące na oczy

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia: Brak szczegółowych danych

Objawy związane z właściwościami fizycznymi,chemicznymi i toksykologicznymi: Brak szczegółowych danych

Opóźnione,natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: Nie są znane

Skutki wzajemnego oddziaływania: Brak szczegółowych danych

Informacje dotyczące substancji: -

11.2. Informacje o innych zagrożeniach:

Właściwości zaburzajace funkcjonowanie układu hormonalnego: Nie są znane niepożądane skutki zaburzenia układu hormonalnego.

Inne informacje: Brak szczegółowych danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.

Dokładne badania nad działaniem preparatu na środowisko nie były prowadzone.
Ze względu na składniki mieszanina nie działa szkodliwie na środowisko.

12.1 Toksyczność

Dane dla kwas bursztynowy

Toksyczność ostra ryby słodkowodne: LC50 -100 mg/L
Toksyczność ostra bezkręgowce EC50 / LC50 - 100 mg/L
Toksyczność ostra algi EC50 - 100 mg/L
EC10 / NOEC -100 mg/L

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalny

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilność w glebie

Brak danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie wykazuje cech substancji PBT ani vPvB

12.6.Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak szczegółowych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki działania:

Nie są znane.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Najwłaściwszym sposobem postępowania z odpadem jest wysłanie do uprawnionego zakładu odzysku lub utylizacji.
Wszystkie działania dotyczące usuwania muszą być w zgodności ze wszystkimi lokalnymi prawami i rozporządzeniami.

reball.pl

Karta Charakterystyki
Pasta lutownicza seria RMA-218

Nie wrzucać do ziemi, do kanałów ściekowych i zbiorników wodnych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

TRANSPORT LĄDOWY:

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: -
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: -
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: -
14.4 Grupa pakowania: -
14.5 Zagrożenia dla środowiska: brak
14.6. Szczególne zagrożenia dla użytkowników: -
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumieniami IMO: -
Nie stwarza zagrożenia w świetle przepisów transportowych ADR/RID.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawy

Dz.U.2019.1225 tj. wraz z póź.zmianami	Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j.	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 t.j.	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Rozporządzenia- Klasyfikacja

Dz.U.2015.208 t.j.	Rozporządzenie MZ z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

Rozporządzenia- Oznakowanie

Dz. U.2015.1368	Rozporządzenie MZ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Rozporządzenia- Pakowanie

Dz.U.2014.1604 t.j.	Rozporządzenie MZ z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2012 r.)

Rozporządzenia- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dz.U.2016.1117 t.j.	Rozporządzenie MZ z dnia 22 lipca 2012 w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Dz.U.2016.1488 t.j.	Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz.U.2018.1286 wraz z póź.zmianami	Rozporządzenie MRPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenia- Ochrona Środowiska

Dz.U. z 2020 r. poz. 10	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadów.

Rozporządzenia- Ograniczenia i zakazy

Dz.U.2019 poz. 1226 t.j	Rozporządzenia MG z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny
Dz.U.2018.1865 t.j.	Rozporządzenie MG z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006.

Rozporządzenia WE REACH

Dz. Urz. UE 2007 L 136 sprostowanie do Dz. Urz.	Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w

reball.pl

Karta Charakterystyki
Pasta lutownicza seria RMA-218

UE 2006 L 396+ sprostowania (Dz.Urz. UE L 36 z 5.2.2009)+ Dz.Urz. UE L 118 z 12.5.2010) z późn. zmianami	zakresie chemikaliów(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE
Dz. Urz. UE 2016 L3	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Rozporządzenia WE - CLP	
Dz. Urz. UE 2008 L 353 z późn. zmianami	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Rozporządzenia WE – Eksport Import	
Dz. Urz. UE 2012 L201 z późn. zmianami	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
Inne	
	Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową ADR i Regulaminem RID

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE.

Szkolenia: Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Ograniczenia w stosowaniu: -
Źródła danych: Informacje od dostawcy – MSDS , Przepisy prawne wymienione w pkt.15.1; dane literaturowe
Dokonane zmiany: zmiany oznaczono na czerwono
Dostosowanie formatu karty zgodnego z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Uzupełnienie danych o składnikach
Klasyfikację mieszaniny wg CLP dokonano z wykorzystaniem kryteriów klasyfikacji dla każdej klasy zagrożenia zawartych w częściach 2–5 załącznika I Rozporządzenia CLP oraz kryteriów klasyfikacji mieszanin zawartych w częściach 3-4 załącznika I Rozporządzenia CLP (Metoda oceny :Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny-metoda obliczeniowa)

Informacje o preparacie przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią one gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej.
Informacje zostały podane w dobrej wierze i podmiot wprowadzający do obrotu nie bierze odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.
Klasyfikację mieszaniny wg CLP dokonano z wykorzystaniem kryteriów klasyfikacji dla każdej klasy zagrożenia zawartych w częściach 2–5 załącznika I Rozporządzenia CLP oraz kryteriów klasyfikacji mieszanin zawartych w częściach 3-4 załącznika I Rozporządzenia CLP (Metoda oceny : Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny- metoda obliczeniowa)
Informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne z obecnym stanem wiedzy, na dzień oznaczony wyżej wymienioną datą. Odnoszą się wyłącznie do produktu wyżej opisanego, nie stanowią jednocześnie gwarancji własności produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.