KARTA CHARAKTERYSTYKI

# DST-DEGREEZ/6

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

DST-DEGREEZ/6

Numer produktu

1264607 (DK)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Środek czyszczący do przemysłowej obróbki metali

Deskryptorów zastosowań (REACH)

| **Sektor zastosowań** | **Opis** |
|---|---|
| LCS "IS" | Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych |
| **Kategoria produktu** | **Opis** |
| PC 35 | Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) |
| **Kategoria procesu** | **Opis** |
| PROC 2 | Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem |
| PROC 7 | Napylanie przemysłowe |
| PROC 13 | Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie |
| PROC 8b | Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu |
| PROC 10 | Nakładanie pędzlem lub wałkiem |
| PROC 4 | Zastosowanie w procesie wsadowym i innym procesie (synteza), w którym powstaje możliwość narażenia |
| **Kategoria uwalniania do środowisk** | **Opis** |
| ERC 4 | Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu |

▼Zastosowania odradzane

Nie wiadomo.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

**DST-CHEMICALS A/S**
Merkurvej 27B
6000 Kolding
Dania
+45 7550 6360 (08.00 -16.00)
+45 7550 6319
www.dstchemicals.com

Osoba kontaktowa

-

Adres email

info@dstchemicals.com

Aktualizacja
02.05.2023
Wersja karty SDS
6.0
Data poprzedniego wydania
19.12.2022 (5.0)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Ośrodki zatruć.
Gdańsk: Pomorskie Centrum Toksykologii. Tel: (48) 58 682 04 04
Kraków: Centrum Informacji Toksykologicznej. Tel: (48) 12 411 99 99
Łódź: Krajowe Centrum Informacji o Truciznach. Tel: (48) 42 63 14 724
Warszawa: Warszawskie Centrum Informacji i Kontroli Zatruć. Tel: (48) 22 619 66 54
Wrocław: Dolnośląskie Centrum Informacji Toksykologicznej i Toksykologicznej. Tel: (48) 71 306 44 19

*Europejski numer alarmowy : 112

Patrz sekcja 4 o środkach pierwszej pomocy.

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie sklasyfikowany według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 (CLP).

### 2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(y) zagrożeń
Nie dotyczy.
Hasło ostrzegawcze
Nie dotyczy.
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
Nie dotyczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Ogólne
-
Zapobieganie
-
Reagowanie
-
Przechowywanie
-
Usuwanie
-
▼Zawiera następujące substancje odpowiedzialne za ryzyko zagrożenia zdrowia
Nie wiadomo.
Informacje uzupełniające na etykiecie
EUH210, Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

### 2.3. Inne zagrożenia

Inne ostrzeżenia
Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB.
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji uważanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaniną.

### 3.2. Mieszaniny

| Produktu/składnik | Identyfikatory | % w/w | Klasyfikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| tetrakaliumpyrophosphat | Nr. CAS: 7320-34-5<br>Nr. WE: 230-785-7<br>REACH: 01-2119489369-18-xxxx<br>Nr. indeksowy: | 5-10% | Eye Irrit. 2, H319 | |
| natrium-p-cumensulfonat | Nr. CAS: 15763-76-5<br>Nr. WE: 239-854-6<br>REACH: 01-2119489411-37-xxxx<br>Nr. indeksowy: | 1-3% | Eye Irrit. 2, H319 | |

Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka znajduje się w sekcji 16. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS), jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

#### Inne informacje

-

#### Oznakowanie zawartości zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004 w sprawie detergentów

5% - 15%
· Niejonowe środki powierzchniowo czynne
· Fosforany
< 5%
· Anionowe środki powierzchniowo czynne

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Ogólnie

W razie wypadku lub złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem – zabrać ze sobą etykietę lub niniejszą kartę charakterystyki. Lekarz może się zwrócić do Instytutu Toksykologii w szpitalu.
Jeśli objawy nie ustają, lub jeśli są wątpliwości co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba się zwrócić po pomoc lekarską. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych płynów osobie nieprzytomnej.

#### Wdychanie

W razie problemów z oddychaniem lub podrażnienia dróg oddechowych: Zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza i odpoczynek. Jeśli dolegliwości nie ustępują natychmiast wezwać lekarza.

#### Kontakt ze skórą

W przypadku podrażnienia: zmyć produkt. Przy przedłużającym się podrażnieniu skontaktować się z lekarzem.

#### Kontakt z oczami

W razie podrażnienia oczu: Usunąć ewentualne szkła kontaktowe. Natychmiast spłukać wodą (20-30 °C) przez przynajmniej 5 minut. Zawezwać lekarza.

#### ▼Połknięcia

Jeśli osoba jest przytomna, przepłukać usta wodą i pozostać z nią. W przypadku złego samopoczucia: należy się natychmiast skontaktować z lekarzem i mieć przy sobie niniejszą kartę charakterystyki lub etykietę produktu. Nie należy wywoływać wymiotów, jeśli lekarz tego nie zalecił. Ułożyć głowę nisko, tak, aby w razie wymiotów ich zawartość nie wróciła do ust i gardła.

#### Oparzenie

Nie dotyczy.

### 4.2. ▼Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie wiadomo.

### 4.3. ▼Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie wiadomo.

#### Informacja dla lekarza

Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę produktu.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: odporna na alkohol piana, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy i mgła wodna.
Niewłaściwe środki gaśnicze: nie należy używać bezpośredniego strumienia wody, bo może to rozprzestrzenić pożar.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W przypadku pożaru powstanie gęsty dym. Wystawienie na działanie produktów rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Zamknięte pojemniki, które były wystawione na działanie ognia, należy ochłodzić wodą. Nie należy dopuścić, aby woda użyta do gaszenia dostała się do ścieków ani cieków wodnych.
Wystawienie mieszaniny na działanie wysokich temperatur, np. w przypadku pożaru, może spowodować powstawanie niebezpiecznych produktów rozkładu. Są to:
Niektóre tlenki metali

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej
Strażacy powinni użyć odpowiedniego sprzętu ochronnego.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie ma specjalnych wymagań.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać uwalnianiu większych ilości do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

### 6.3. ▼Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Ograniczyć i zebrać wyciek za pomocą niepalnego, absorbującego materiału, np. piasku, ziemi, wermikulitu lub ziemi okrzemkowej i umieścić w pojemniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jeśli to tylko możliwe, czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą środków czyszczących. Należy unikać rozpuszczalników.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami opisane jest w sekcji 13.
Środki ostrożności omówione są w sekcji 8.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.
Osobiste środki bezpieczeństwa omawiane są w sekcji „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej”.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków.

#### Zgodności z opakowaniem
Przechowywać zawsze w pojemniku z tego samego materiału, co oryginalny pojemnik

#### Temperatura przechowywania
0 - 35°C

#### Materiały niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Ten produkt powinien być używany zawsze zgodnie z opisem w sekcji 1.2.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli
Produkt nie zawiera żadnych substancji wymienionych w polskim wykazie substancji posiadających wartości graniczne narażenia w miejscu pracy (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.)

▼DNEL

natrium-p-cumensulfonat

| Czas: | Dróga narażenia: | DNEL: |
|---|---|---|
| Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy) | Naskórnie | 96 µg/cm² |
| Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy) | Naskórnie | 136.25 mg/kg/dzień |
| Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy) | Wziewnie | 26.9 mg/m³ |

tetrakaliumpyrophosphat

| Czas: | Dróga narażenia: | DNEL: |
|---|---|---|
| Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy) | Wziewnie | 2,79 mg/m3 |

▼PNEC

natrium-p-cumensulfonat

| Dróga narażenia: | Czas ekspozycj: | PNEC: |
|---|---|---|
| Oczyszczalnia ścieków | | 100 mg/L |
| Osad w wodzie morskiej | | 86.2 µg/kg |
| Osad w wodzie słodkiej | | 862 µg/kg |
| Przerywane uwalnianie (woda słodka) | | 2.3 mg/L |
| Woda morska | | 23 µg/L |
| Woda słodka | | 230 µg/L |
| Ziemia | | 37 µg/kg |

tetrakaliumpyrophosphat

| Dróga narażenia: | Czas ekspozycj: | PNEC: |
|---|---|---|
| Oczyszczalnia ścieków | | 50 mg/l |
| Przerywane uwalnianie | | 0,5 mg/l |
| Woda morska | | 0,005 mg/l |
| Woda słodka | | 0,05 mg/l |

## 8.2. Kontrola narażenia

Kontrola nie jest konieczna pod warunkiem, że produkt używany jest w normalny sposób.

### Ogólne zasady postępowania

Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.

### Scenariusze narażenia

Dla tego produktu nie ma wdrożonych scenariuszy narażenia.

### Granica ekspozycji

Nie istnieją granice ekspozycji dla substancji zawartych w tym produkcie.

### Środki techniczne

Stosuj standardowe środki ostrożności podczas użytkowania produktu. Unikaj wdychania oparów.

### Zaradcze środki higieniczne

W każdej przerwie w pracy z produktem oraz po zakończeniu dnia pracy należy umyć odkryte części ciała. Myj zawsze ręce, przedramiona i twarz.

### Środki ograniczające ekspozycję środowiska

Nie ma specjalnych wymagań.

### Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

#### Ogólnie

Używać wyłącznie sprzętu ochronnego z oznakowaniem CE.

#### Drogi oddechowe

Tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania aerozoli, używać środki ochrony dróg oddechowych dopuszczonej marki. Zadbać poza tym o dobrą wentylację/wywiew przy stanowisku pracy.

Skóra i ciało

| Polecamy | Typu/Kategorii | Normy |
|---|---|---|
| Należy używać specjalnej odzieży roboczej | - | - |

Ręce

| Materiał | Minimalna grubość (mm) | Czas wytrzymałości (min.) | Normy |
|---|---|---|---|
| Guma butylowa, guma naturalna, guma nitrylowa i fluorowa, są właściwe | 0,5 | > 480 | EN 374 |



Oczy

| Typ | Normy |
|---|---|
| Należy używać ściśle dopasowane okulary ochronne, tam gdzie występuje ryzyko rozchlapywania, np. przy mieszaniu. | EN166 |



## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Ciekły

Kolor
Bezbarwny

Zapach / Próg zapachu (ppm)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

pH
6,5

Gęstość (g/cm³)
1,13

Lepkość kinematyczna
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Charakterystyka cząsteczek
Nie dotyczy cieczy.

Zmiana stanu skupienia i opary

Temperatura topnienia/krzepnięcia (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Temperaturę/zakres mięknienia (wosków i past) (°C)
Nie dotyczy cieczy.

Punkt wrzenia (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Ciśnienie pary
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Gęstość par
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Temperatura rozkładu (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Dane dotyczące niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu

Temperatura zapłonu (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Palność (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Temperatura samozapłonu (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Granice wybuchowości (obj. %)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie
Całkowicie rozpuszczalny
n-oktanol/woda współczynnik
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.
Rozpuszczalność w tłuszczu (g/L)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

9.2. Inne informacje
Inne parametry fizyczne i chemiczne
Brak dostępnych danych.
▼Właściwości utleniające
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność
Brak dostępnych danych.
10.2. Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcji 7 karty, produkt jest stabilny.
10.3. ▼Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie wiadomo.
10.4. ▼Warunki, których należy unikać
Nie wiadomo.
10.5. Materiały niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Produkt nie ulega rozkładowi podczas używania określonego w sekcji 1.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
▼Toksyczność ostra

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | tetrakaliumpyrophosphat |
| Rodzaj: | Mysz |
| Droga narażenia: | Doustnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | tetrakaliumpyrophosphat |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Wziewnie |
| Test: | CL50 |
| Wynik: | >1,1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | tetrakaliumpyrophosphat |
| Rodzaj: | Królik |
| Droga narażenia: | Naskórnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Anionic surfactant |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Doustnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >5000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Anionic surfactant |
| Rodzaj: | Królik |
| Droga narażenia: | Naskórnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | >3000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Doustnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | 7200 mg/kg mc |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |
| Rodzaj: | Królik |
| Droga narażenia: | Naskórnie |
| Test: | LD50 |
| Wynik: | 2000 mg/kg mc |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |
| Rodzaj: | Szczur |
| Droga narażenia: | Wziewnie |
| Test: | CL50 |
| Wynik: | 6,41 mg/L |

### Działanie żrące/drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie uczulające na drogi oddechowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie uczulające na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie rakotwórcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### ▼Długotrwałe działanie
Nie wiadomo.

### ▼Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Nie dotyczy.

### ▼Inne informacje
Nie wiadomo.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. ▼Toksyczność

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Fatty Alcohol alkoxylates |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | LC50 |
| Wynik: | 1-10 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Fatty Alcohol alkoxylates |
| Rodzaj: | Bacteria |
| Czas: | Brak dostępnych danych |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >1000 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | tetrakaliumpyrophosphat |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | LC50 |
| Wynik: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | tetrakaliumpyrophosphat |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 48 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | tetrakaliumpyrophosphat |
| Rodzaj: | Glon |
| Czas: | 72 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Anionic surfactant |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | LC50 |
| Wynik: | 3790 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Anionic surfactant |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 48 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | 1812 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |
| Rodzaj: | Ryba |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | LC50 |
| Wynik: | >1000 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |
| Rodzaj: | Rozwielitka |
| Czas: | 48 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >1000 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |

| | |
|---|---|
| Rodzaj: | Glon |
| Czas: | 96 godzin |
| Test: | CE50 |
| Wynik: | >230 mg/L |

### 12.2. ▼Trwałość i zdolność do rozkładu

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Fatty Alcohol alkoxylates |
| Ulega rozkładowi w środowisku wodnym: | Tak |
| Metoda badania: | OECD 301 B |
| Wynik: | 75% (28 days) |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Anionic surfactant |
| Ulega rozkładowi w środowisku wodnym: | Tak |
| Metoda badania: | OECD 301 F |
| Wynik: | >60% |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | natrium-p-cumensulfonat |
| Ulega rozkładowi w środowisku wodnym: | Tak |
| Metoda badania: | OECD 301 B |
| Wynik: | 86-88% |

### 12.3. ▼Zdolność do bioakumulacji

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Fatty Alcohol alkoxylates |
| Metoda badania: | |
| Potencjał bioakumulacji: | Nie |
| LogPow: | Brak dostępnych danych. |
| BCF: | Brak dostępnych danych. |
| Inne informacje: | |

| | |
|---|---|
| Produktu/składnik | Anionic surfactant |
| Metoda badania: | |
| Potencjał bioakumulacji: | Nie |
| LogPow: | Brak dostępnych danych. |
| BCF: | Brak dostępnych danych. |
| Inne informacje: | |

### 12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB.

### 12.6. ▼Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie dotyczy.

### 12.7. ▼Inne szkodliwe skutki działania

Nie wiadomo.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Wyrób nie podlega regułom dotyczącym niebezpiecznych odpadów.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

### Europejski kod odpadu (EWC)

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

### Właściwe oznakowanie

Nie dotyczy.

### Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania zawierające pozostałości produktu należy usuwać w taki sam sposób jak produkt.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

| | 14.1 UN | 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN | 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Inne informacje: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Grupa pakowania

** Zagrozenia dla srodowiska

### Inne

Nie jest niebezpiecznym towarem wg kodeksów ADR, IATA i IMDG

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostępnych danych.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Ograniczenia użycia

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

#### Wymagania szczególnego wykształcenia

Nie ma specjalnych wymagań.

#### SEVESO - Kategorie niebezpiecznych substancji / Wskazane substancje niebezpieczne

Nie dotyczy.

#### Inne

Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

#### Źródła

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE

i 2000/21/WE.

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka wymienionych w sekcji 3

H319, Działa drażniąco na oczy.

### Pełne sformułowanie zidentyfikowanych zastosowań wymienionych w sekcji 1

LCS "IS" = Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych
PROC 2 = Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
PROC 7 = Napylanie przemysłowe
PROC 13 = Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
PROC 8b = Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC 10 = Nakładanie pędzlem lub wałkiem
PROC 4 = Zastosowanie w procesie wsadowym i innym procesie (synteza), w którym powstaje możliwość narażenia
PC 35 = Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
ERC 4 = Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu

### Skróty i akronimy

ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
BCF = Współczynnik biokoncentracji
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisów Chemicznych)
CE = Zgodność europejska
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
CSA = Ocena bezpieczeństwa chemicznego
CSR = Raport bezpieczeństwa chemicznego
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
EINECS = Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych Znajdujących się na Rynku
ES = Scenariusz narażenia
EUH statement = CLP Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
EWC = Europejski Katalog Odpadów
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych
LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanolu/wody
MARPOL = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973 modyfikowana Protokołem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
NDS = średniej ważonej w czasie
OECD = Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SCL = Specyficzne stężenie.
SVHC = Substancja wzbudzające poważne obawy
STOT-RE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - powtarzalne narażenie
STOT-SE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - jednorazowe narażenie
UN = Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne.
VOC = Lotny związek organiczny

vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Inne

Nie dotyczy.

▼Potwierdzone przez

JLH

Inne

Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty charakterystyki są oznakowane niebieskimi trójkątami.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się tylko do produktu wymienionego w sekcji 1 i mogą nie być aktualne w odniesieniu do użycia razem z innymi produktami.
Zaleca się dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu użytkownikowi produktu. Wymienione informacje nie mogą być używane jako specyfikacja produktu.
Kraj-język: PL-pl