KARTA CHARAKTERYSTYKI

DST-DEGREEZ/9E

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

DST-DEGREEZ/9E

Numer produktu

2419076 (DK)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Środek czyszczący do przemysłowej obróbki metali

Deskryptorów zastosowań (REACH)

Sektor zastosowań	**Opis**
LCS "IS"	Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych
Kategoria produktu	**Opis**
PC35	Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
Kategoria procesu	**Opis**
PROC2	Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
PROC7	Napylanie przemysłowe
PROC13	Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
PROC8b	Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC10	Nakładanie pędzlem lub wałkiem
PROC4	Zastosowanie w procesie wsadowym i innym procesie (synteza), w którym powstaje możliwość narażenia
Kategoria uwalniania do środowisk	**Opis**
ERC4	Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu

▼Zastosowania odradzane

Nie ma specjalnych.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

▼Dostawca

DST-CHEMICALS A/S
Merkurvej 27B
6000 Kolding
Dania
+45 7550 6360 (08.00 -16.00)
+45 7550 6319
www.dstchemicals.com

Osoba kontaktowa

-

Adres email

info@dstchemicals.com

Aktualizacja
22.12.2022
Wersja karty SDS
5.0

1.4. ▼Numer telefonu alarmowego
Ośrodki zatruć.
Gdańsk: Pomorskie Centrum Toksykologii. Tel: (48) 58 682 04 04
Kraków: Centrum Informacji Toksykologicznej. Tel: (48) 12 411 99 99
Łódź: Krajowe Centrum Informacji o Truciznach. Tel: (48) 42 63 14 724
Warszawa: Warszawskie Centrum Informacji i Kontroli Zatruć. Tel: (48) 22 619 66 54
Wrocław: Dolnośląskie Centrum Informacji Toksykologicznej i Toksykologicznej. Tel: (48) 71 306 44 19

*Europejski numer alarmowy : 112

Patrz sekcja 4 o środkach pierwszej pomocy.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. ▼Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Eye Irrit. 2; H319, Działa drażniąco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

▼Piktogram(y) zagrożeń



▼Hasło ostrzegawcze
Uwaga

▼Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
Działa drażniąco na oczy. (H319)

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Ogólne
-

▼Zapobieganie
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. (P280)

▼Reagowanie
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. (P337+P313)

Przechowywanie
-

Usuwanie
-

▼Zawiera następujące substancje odpowiedzialne za ryzyko zagrożenia zdrowia
Nie ma specjalnych.

▼Informacje uzupełniające na etykiecie
Nie dotyczy.

2.3. Inne zagrożenia

▼Inne ostrzeżenia
Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB.
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji uważanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. ▼Substancje

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaniną.

3.2. ▼Mieszaniny

Produktu/składnik	Identyfikatory	% w/w	Klasyfikacja	Uwagi
(1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)	Nr. CAS: 85443-51-2 Nr. WE: 287-243-8 REACH: Not available Nr. indeksowy: Not available	5-10%	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
tetrakaliumpyrophosphat	Nr. CAS: 7320-34-5 Nr. WE: 230-785-7 REACH: 01-2119489369-18-xxxx Nr. indeksowy:	5-10%	Eye Irrit. 2, H319	
natrium-p-cumensulfonat	Nr. CAS: 15763-76-5 Nr. WE: 239-854-6 REACH: 01-2119489411-37-xxxx Nr. indeksowy:	1-3%	Eye Irrit. 2, H319	
2-aminoetanol Etanoloamina	Nr. CAS: 141-43-5 Nr. WE: 205-483-3 REACH: 01-2119486455-28-xxxx Nr. indeksowy: 603-030-00-8	<1%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)	[1]

Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka znajduje się w sekcji 16. Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS), jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

▼Inne informacje

[1] Europejska wartość graniczna narażenia w miejscu pracy.

▼Oznakowanie zawartości zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004 w sprawie detergentów

5% - 15%

· Niejonowe środki powierzchniowo czynne

· Fosforany

< 5%

· Anionowe środki powierzchniowo czynne

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólnie

W razie wypadku lub złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem – zabrać ze sobą etykietę lub niniejszą kartę charakterystyki. Lekarz może się zwrócić do Instytutu Toksykologii w szpitalu.
Jeśli objawy nie ustają, lub jeśli są wątpliwości co do stanu osoby poszkodowanej, trzeba się zwrócić po pomoc lekarską. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych płynów osobie nieprzytomnej.

Wdychanie

W razie problemów z oddychaniem lub podrażnienia dróg oddechowych: Zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza i odpoczynek. Jeśli dolegliwości nie ustępują natychmiast wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą

W przypadku podrażnienia: zmyć produkt. Przy przedłużającym się podrażnieniu skontaktować się z lekarzem.

▼Kontakt z oczami

W razie podrażnienia oczu: Jeśli to możliwe, zdjąć soczewki kontaktowe. Natychmiast spłukać oczy dużą ilością wody (20-30 °C), aż minie podrażnienie i przez przynajmniej 5 minut. Należy zadbać o to, aby przepłukiwać pod górną i pod dolną powieką. Jeśli podrażnienie nie przechodzi, trzeba się zwrócić po pomoc lekarską. Należy kontynuować płukanie oczu do czasu przybycia lekarza.

Połknięcia

Dać osobie dużo płynu do picia i trzymać ją pod obserwacją. W przypadku złego samopoczucia: należy się natychmiast skontaktować z lekarzem i mieć przy sobie niniejszą kartę charakterystyki lub etykietę produktu. Nie

należy wywoływać wymiotów, jeśli lekarz tego nie zalecił. Ułożyć głowę nisko, tak, aby w razie wymiotów ich zawartość nie wróciła do ust i gardła.

▼Oparzenie

Nie dotyczy.

4.2. ▼Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Działanie drażniące: produkt zawiera substancje, których kontakt ze skórą/oczami lub wdychanie wywołuje miejscowe podrażnienie. Kontakt z substancjami powodującymi miejscowe podrażnienie może zwiększyć podatność dotkniętej okolicy na wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny.

4.3. ▼Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacja dla lekarza

Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę produktu.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: odporna na alkohol piana, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy i mgła wodna.
Niewłaściwe środki gaśnicze: nie należy używać bezpośredniego strumienia wody, bo może to rozprzestrzenić pożar.

5.2. ▼Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru powstanie gęsty dym. Wystawienie na działanie produktów rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Zamknięte pojemniki, które były wystawione na działanie ognia, należy ochłodzić wodą. Nie należy dopuścić, aby woda użyta do gaszenia dostała się do ścieków ani cieków wodnych.
Wystawienie mieszaniny na działanie wysokich temperatur, np. w przypadku pożaru, może spowodować powstawanie niebezpiecznych produktów rozkładu. Są to:
Niektóre tlenki metali
W przypadku pożaru lub silnego podgrzania mogą powstać gazy nitrozowe/lotne aminy. Unikać wdychania gazów spalinowych.

5.3. ▼Informacje dla straży pożarnej

Normalne ubranie strażackie i pełne wyposażenie dla ochrony dróg oddechowych. W przypadku bezpośredniego kontaktu z substancją chemiczną dowódca zastępu może się skontaktować z centrum ratunkowym dla wypadków chemicznych aby otrzymać dalsze porady.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie ma specjalnych wymagań.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać uwalnianiu większych ilości do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Do zbierania płynów należy użyć piasku, ziemi okrzemkowej lub uniwersalnego środka wiążącego.
Jeśli to tylko możliwe, czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą środków czyszczących. Należy unikać rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami opisane jest w sekcji 13.
Środki ostrożności omówione są w sekcji 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. ▼Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.
Osobiste środki bezpieczeństwa omawiane są w sekcji „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej”.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków.

Zgodności z opakowaniem

Przechowywać zawsze w pojemniku z tego samego materiału, co oryginalny pojemnik

Temperatura przechowywania

0 - 35°C

Materiały niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Ten produkt powinien być używany zawsze zgodnie z opisem w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. ▼Parametry dotyczące kontroli

2-aminoetanol Etanoloamina
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m³): 7,5
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m³): 2,5

wodorotlenek sodu
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (15 minut) (NDSCh) (mg/m³): 1
Najwyższe dopuszczalne stężenie (8-godzinnego) (NDS) (mg/m³): 0,5

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

▼DNEL

2-aminoetanol Etanoloamina

Czas	Dróga narażenia	DNEL
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Naskórnie	3 mg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	510 µg/m³
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	1 mg/m³

wodorotlenek sodu

Czas	Dróga narażenia	DNEL
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Wziewnie	1 mg/m3

natrium-p-cumensulfonat

Czas	Dróga narażenia	DNEL
Długoterminowo (działanie miejscowe-Pracownicy)	Naskórnie	96 µg/cm²
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Naskórnie	136.25 mg/kg/dzień
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	26.9 mg/m³

tetrakaliumpyrophosphat

Czas	Dróga narażenia	DNEL
Długoterminowo (działanie ogólnoustrojowe-Pracownicy)	Wziewnie	2,79 mg/m3

▼PNEC

2-aminoetanol Etanoloamina

Dróga narażenia	Czas ekspozycj	PNEC
Oczyszczalnia ścieków		100 mg/L
Osad w wodzie morskiej		35.7 µg/kg
Osad w wodzie słodkiej		357 µg/kg
Przerywane uwalnianie (woda słodka)		28 µg/L
Woda morska		7 µg/L
Woda słodka		70 µg/L

Ziemia	1.29 mg/kg

natrium-p-cumensulfonat

Dróga narażenia	Czas ekspozycj	PNEC
Oczyszczalnia ścieków		100 mg/L
Osad w wodzie morskiej		86.2 µg/kg
Osad w wodzie słodkiej		862 µg/kg
Przerywane uwalnianie (woda słodka)		2.3 mg/L
Woda morska		23 µg/L
Woda słodka		230 µg/L
Ziemia		37 µg/kg

tetrakaliumpyrophosphat

Dróga narażenia	Czas ekspozycj	PNEC
Oczyszczalnia ścieków		50 mg/l
Przerywane uwalnianie		0,5 mg/l
Woda morska		0,005 mg/l
Woda słodka		0,05 mg/l

8.2. ▼Kontrola narażenia

Należy regularnie kontrolować przestrzeganie podanych wartości granicznych.

Ogólne zasady postępowania

Palenie, jedzenie i picie nie są dozwolone podczas używania produktu.

Scenariusze narażenia

Dla tego produktu nie ma wdrożonych scenariuszy narażenia.

▼Granica ekspozycji

Zawodowi użytkownicy objęci są regułami ustawodawstwa o bezpieczeństwie i higienie pracy, dotyczącego maksymalnych stężeń przy ekspozycji. Wartości graniczne - patrz powyżej.

▼Środki techniczne

Tworzenie się pary musi być utrzymywane na minimalnych i poniżej aktualnych wartościach granicznych (patrz powyżej). Zaleca się zainstalowanie lokalnego systemu wyciągowego, jeśli normalny przepływ powietrza w pomieszczeniu roboczym jest niewystarczający. Upewnij się, że stacje do przemywania oczu i prysznice są wyraźnie oznaczone.

Zaradcze środki higieniczne

W każdej przerwie w pracy z produktem oraz po zakończeniu dnia pracy należy umyć odkryte części ciała. Myj zawsze ręce, przedramiona i twarz.

Środki ograniczające ekspozycję środowiska

Nie ma specjalnych wymagań.

8.3. Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Ogólnie

Używać wyłącznie sprzętu ochronnego z oznakowaniem CE.

Drogi oddechowe

Tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania aerozoli, używać środki ochrony dróg oddechowych dopuszczonej marki. Zadbać poza tym o dobrą wentylację/wywiew przy stanowisku pracy.

Skóra i ciało

Polecamy	Typu/Kategorii	Normy
Należy używać specjalnej odzieży roboczej	-	-

Ręce

Materiał	Minimalna grubość (mm)	Czas wytrzymałości (min.)	Normy
Guma butylowa, guma naturalna, guma nitrylowa i fluorowa, są właściwe	0,5	> 480	EN 374



Oczy

Typ	Normy
Należy używać ściśle dopasowane okulary ochronne, tam gdzie występuje ryzyko rozchlapywania, np. przy mieszaniu.	EN166



SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Ciekły

Kolor
Bezbarwny

Zapach / Próg zapachu (ppm)
Łagodny

pH
9,5

▼Gęstość (g/cm³)
1,1

Lepkość kinematyczna
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Charakterystyka cząsteczek
Nie dotyczy cieczy.

Zmiana stanu skupienia i opary

▼Temperatura topnienia/krzepnięcia (°C)
0

Temperaturę/zakres mięknienia (wosków i past) (°C)
Nie dotyczy cieczy.

▼Punkt wrzenia (°C)
100

Ciśnienie pary
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Gęstość par
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Temperatura rozkładu (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Dane dotyczące niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu

Temperatura zapłonu (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Samozapłonu (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Palność (°C)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Granice wybuchowości (obj. %)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Rozpuszczalność

▼Rozpuszczalność w wodzie
Całkowicie rozpuszczalny

n-oktanol/woda współczynnik
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

Rozpuszczalność w tłuszczu (g/L)
Nie dotyczy lub badanie nie jest możliwe ze względu na właściwości produktu.

9.2. Inne informacje

▼Inne parametry fizyczne i chemiczne
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. ▼Reaktywność
Brak dostępnych danych.

10.2. Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcji 7 karty, produkt jest stabilny.

10.3. ▼Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie ma specjalnych.

10.4. ▼Warunki, których należy unikać
Nie ma specjalnych.

10.5. Materiały niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Produkt nie ulega rozkładowi podczas używania określonego w sekcji 1.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

▼Toksyczność ostra

Produktu/składnik	tetrakaliumpyrophosphat
Metoda badania	
Rodzaj	Mysz
Droga narażenia	Doustnie
Test	LD50
Wynik	>2000 mg/kg
Inne informacje	

Produktu/składnik	tetrakaliumpyrophosphat
Metoda badania	
Rodzaj	Szczur
Droga narażenia	Wziewnie
Test	CL50
Wynik	>1,1 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	tetrakaliumpyrophosphat
Metoda badania	
Rodzaj	Królik
Droga narażenia	Naskórnie
Test	LD50
Wynik	>2000 mg/kg
Inne informacje	

Produktu/składnik	Anionic surfactant
Metoda badania	
Rodzaj	Szczur
Droga narażenia	Doustnie
Test	LD50

Wynik	>5000 mg/kg
Inne informacje	

Produktu/składnik	Anionic surfactant
Metoda badania	
Rodzaj	Królik
Droga narażenia	Naskórnie
Test	LD50
Wynik	>3000 mg/kg
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Rodzaj	Szczur
Droga narażenia	Doustnie
Test	LD50
Wynik	7200 mg/kg mc
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Rodzaj	Królik
Droga narażenia	Naskórnie
Test	LD50
Wynik	2000 mg/kg mc
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Rodzaj	Szczur
Droga narażenia	Wziewnie
Test	CL50
Wynik	6,41 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	OECD 401
Rodzaj	Szczur
Droga narażenia	Doustnie
Test	LD50
Wynik	1089 mg/kg
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	
Rodzaj	Królik
Droga narażenia	Naskórnie
Test	LD50
Wynik	1025 mg/kg
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	
Rodzaj	Szczur
Droga narażenia	Wziewnie
Test	LC50 (4 godzin)
Wynik	20 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	wodorotlenek sodu
Metoda badania	

Rodzaj	Królik
Droga narażenia	Naskórnie
Test	LD50
Wynik	1350 mg/kg
Inne informacje	

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

▼Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

▼Długotrwałe działanie

Działanie drażniące: produkt zawiera substancje, których kontakt ze skórą/oczami lub wdychanie wywołuje miejscowe podrażnienie. Kontakt z substancjami powodującymi miejscowe podrażnienie może zwiększyć podatność dotkniętej okolicy na wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny.

▼Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie ma specjalnych.

▼Inne informacje

Nie ma specjalnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. ▼Toksyczność

Produktu/składnik	Fatty Alcohol alkoxylates
Metoda badania	
Rodzaj	Ryba
Element środowiska	
Czas	96 godzin
Test	LC50
Wynik	1-10 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	Fatty Alcohol alkoxylates
Metoda badania	
Rodzaj	Bacteria
Element środowiska	
Czas	Brak dostępnych danych
Test	CE50
Wynik	>1000 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	tetrakaliumpyrophosphat

Metoda badania	
Rodzaj	Ryba
Element środowiska	
Czas	96 godzin
Test	LC50
Wynik	>100 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	tetrakaliumpyrophosphat
Metoda badania	
Rodzaj	Rozwielitka
Element środowiska	
Czas	48 godzin
Test	CE50
Wynik	>100 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	tetrakaliumpyrophosphat
Metoda badania	
Rodzaj	Glon
Element środowiska	
Czas	72 godzin
Test	CE50
Wynik	>100 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	Anionic surfactant
Metoda badania	
Rodzaj	Ryba
Element środowiska	
Czas	96 godzin
Test	LC50
Wynik	3790 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	Anionic surfactant
Metoda badania	
Rodzaj	Rozwielitka
Element środowiska	
Czas	48 godzin
Test	CE50
Wynik	1812 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Rodzaj	Ryba
Element środowiska	
Czas	96 godzin
Test	LC50
Wynik	>1000 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Rodzaj	Rozwielitka
Element środowiska	
Czas	48 godzin
Test	CE50
Wynik	>1000 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Rodzaj	Glon
Element środowiska	
Czas	96 godzin
Test	CE50
Wynik	>230 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	
Rodzaj	Ryba, Cyprinus carpio
Element środowiska	
Czas	96 godzin
Test	LC50
Wynik	329 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	
Rodzaj	Rozwielitka, Daphnia magna
Element środowiska	
Czas	48 godzin
Test	CE50
Wynik	65 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	
Rodzaj	Glon
Element środowiska	
Czas	72 godzin
Test	CE50
Wynik	15 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	wodorotlenek sodu
Metoda badania	
Rodzaj	Rozwielitka
Element środowiska	
Czas	24 hours
Test	CE50
Wynik	76 mg/L
Inne informacje	

Produktu/składnik	wodorotlenek sodu
Metoda badania	
Rodzaj	Ryba
Element środowiska	
Czas	24 hours
Test	LC50
Wynik	145 mg/L
Inne informacje	

12.2. ▼Trwałość i zdolność do rozkładu

Produktu/składnik	Fatty Alcohol alkoxylates
Ulega rozkładowi w środowisku wodnym	Tak
Metoda badania	OECD 301 B
Wynik	75% (28 days)

Produktu/składnik	Anionic surfactant
Ulega rozkładowi w środowisku wodnym	Tak
Metoda badania	OECD 301 F
Wynik	>60%

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Ulega rozkładowi w środowisku wodnym	Tak
Metoda badania	OECD 301 B
Wynik	86-88%

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Ulega rozkładowi w środowisku wodnym	Tak
Metoda badania	OECD 301 E
Wynik	99%

12.3. ▼Zdolność do bioakumulacji

Produktu/składnik	Fatty Alcohol alkoxylates
Metoda badania	
Potencjał bioakumulacji	Nie
LogPow	Brak dostępnych danych.
BCF	Brak dostępnych danych.
Inne informacje	

Produktu/składnik	Anionic surfactant
Metoda badania	
Potencjał bioakumulacji	Nie
LogPow	Brak dostępnych danych.
BCF	Brak dostępnych danych.
Inne informacje	

Produktu/składnik	natrium-p-cumensulfonat
Metoda badania	
Potencjał bioakumulacji	Nie
LogPow	Brak dostępnych danych.
BCF	Brak dostępnych danych.
Inne informacje	

Produktu/składnik	2-aminoetanol Etanoloamina
Metoda badania	
Potencjał bioakumulacji	Nie
LogPow	< 1
BCF	Brak dostępnych danych.
Inne informacje	

Produktu/składnik	wodorotlenek sodu
Metoda badania	
Potencjał bioakumulacji	Nie
LogPow	Brak dostępnych danych.
BCF	Brak dostępnych danych.
Inne informacje	

12.4. ▼Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB.

12.6. ▼Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie ma specjalnych.

12.7. ▼Inne szkodliwe skutki działania
Nie ma specjalnych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

▼Metody unieszkodliwiania odpadów
Wyrób nie podlega regułom dotyczącym niebezpiecznych odpadów.
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Europejski kod odpadu (EWC)
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

▼Właściwe oznakowanie
Nie dotyczy.

Zanieczyszczone opakowanie
Opakowania zawierające pozostałości produktu należy usuwać w taki sam sposób jak produkt.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

	14.1 UN	14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	14.4 PG*	14.5. Env**	Inne informacje
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Grupa pakowania
** Zagrozenia dla srodowiska

▼Inne
Nie jest niebezpiecznym towarem wg kodeksów ADR, IATA i IMDG

14.6. ▼Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Nie dotyczy.

14.7. ▼Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ograniczenia użycia
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Wymagania szczególnego wykształcenia
Nie ma specjalnych wymagań.

▼SEVESO - Kategorie niebezpiecznych substancji / Wskazane substancje niebezpieczne
Nie dotyczy.

Inne
Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

▼Źródła
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie

detergentów.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

▼Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka wymienionych w sekcji 3
H302, Działa szkodliwie po połknięciu.
H312, Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314, Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315, Działa drażniąco na skórę.
H319, Działa drażniąco na oczy.
H332, Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335, Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Pełne sformułowanie zidentyfikowanych zastosowań wymienionych w sekcji 1
LCS "IS" = Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych
PROC2 = Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem
PROC7 = Napylanie przemysłowe
PROC13 = Obróbka wyrobów przemysłowych poprzez zamaczanie lub zalewanie
PROC8b = Przenoszenie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
PROC10 = Nakładanie pędzlem lub wałkiem
PROC4 = Zastosowanie w procesie wsadowym i innym procesie (synteza), w którym powstaje możliwość narażenia
PC35 = Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
ERC4 = Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu

▼Skróty i akronimy
ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
BCF = Współczynnik biokoncentracji
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisów Chemicznych)
CE = Zgodność europejska
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
CSA = Ocena bezpieczeństwa chemicznego
CSR = Raport bezpieczeństwa chemicznego
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian

EINECS = Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych Znajdujących się na Rynku
ES = Scenariusz narażenia
EUH statement = CLP Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
EWC = Europejski Katalog Odpadów
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych
LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanolu/wody
MARPOL = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973 modyfikowana Protokołem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
NDS = średniej ważonej w czasie
OECD = Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SCL = Specyficzne stężenie.
SVHC = Substancja wzbudzające poważne obawy
STOT-RE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - powtarzalne narażenie
STOT-SE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - jednorazowe narażenie
UN = Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne.
VOC = Lotny związek organiczny
vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

▼Inne

Klasyfikacja mieszaniny pod względem zagrożeń dla zdrowia jest zgodna z metodami obliczeniowymi podanymi w rozporządzeniu (EC) Nr 1272/2008 (CLP).

▼Potwierdzone przez

JLH

Inne

Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej karty charakterystyki są oznakowane niebieskimi trójkątami.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się tylko do produktu wymienionego w sekcji 1 i mogą nie być aktualne w odniesieniu do użycia razem z innymi produktami.
Zaleca się dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu użytkownikowi produktu. Wymienione informacje nie mogą być używane jako specyfikacja produktu.
Kraj-język: PL-pl