



Dominando o "REGEDIT" do Windows

O que é o registro do Windows?

O registro do windows é uma espécie de banco de dados, onde são armazenadas as informações sobre os programas instalados, estrutura de diretórios, informações do usuário, de drivers, enfim. Ele passou a ser utilizado como padrão, a partir do Windows 95

Para abrir o editor do registro "regedit", nas versões Win 95 / 98 / 98Se / ME e Xp, siga os passos abaixo.

1º Clique em Iniciar /Executar.

2º Digite regedit.

3º Clique em ok

O editor sera aberto, bem agora vamos as alterações.

Exiba mais informações sobre a CPU:

1º Abra as chaves HKEY_LOCAL_MACHINE \ Hardware \
Description \ System \ CentralProcessor \ 0

Abra o item VendorIdentifier, coloque um espaço entre
"Genuine" e "Intel" ou "Autentic" e "AMD"

Feche o regedit

Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e
selecione Propriedades. Teremos agora mais informações sobre o
seu computador sob a linha "Genuine Intel" ou "Autentic AMD".

Toque filmes em DVD'S com o Windows Media Player.

Abra novamente o regedit.

Abra as chaves HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft
\ MediaPlayer \ Player \ Settings.

Crie uma string value, com o nome EnableDVDUI, dando a ela o
valor Sim (Yes).

Melhore ainda mais o desempenho do CDROM:

Vá na chave HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \
CurrentControlSet \ Control \ FileSystem \ CDFS.

Mude o tamanho de cache (CacheSize) e as entradas (PreFetch) para os valores d6040000 e 80030000 respectivamente.

Reinicie o micro.

Removeu um programa, mas ele continua na lista de "Adicionar ou Remover programas"?

Apague-o na chave HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ currentversion \ Uninstall.

E apague a pasta do programa que você quer desinstalar.

Perdeu o número de registro do Windows? (CD-KEY)

Vá em HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ WindowsNT \ CurrentVersion

Abra a chave ProductKey.

Auto-logon no Windows 2000.

Abra o regedit do seu Windows 2000 e abra a chave.

HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \ Microsoft \
WindowsNT \ CurrentVersion \ Winlogon

Crie 4 valores de sequência:

1º DefaultUserName: Login do usuário que será usado

2º DefaultPassword: Senha do usuário

3º DefaultDomainName: Caso exista um domínio para validar o
logon

4º AutoAdminLogon: Coloque 1 para ativar o autologon e 0 para
desativar.

Velocidade de arranque:

Aumentar a velocidade de arranque desfragmentando os ficheiros de arranque:

Iniciar Executar regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\Boot
OptimizeFunction

depois procurar "Enable" e dar-lhe o valor Y

Arranque mais rápido (tornar o serviço "Prefetcher" melhor):

Iniciar Executar regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters

depois descobrir o valor

EnablePrefetcher

e colocá-lo a 5

Diminuir o tempo que o XP demora a arrancar:

Ir a

<http://www.microsoft.com/hwdev/platform/performance/fastboot/>

e fazer o download do ficheiro BootVis

depois escolher Trace / Next Boot + Driver Delays (para ver o tempo de arranque do sistema)

depois escolher Trace / Optimize System (para otimizar o arranque)

e depois escolher Trace / Next Boot + Driver Delays (para ver se o tempo de arranque do sistema diminuiu)

Aumentar ligeiramente a velocidade de arranque desactivando o ecrã de arranque do Windows:

Iniciar Executar msconfig

e no guia Boot.ini seleccionar as opções "NoGuiBoot" e "SOS"

Velocidade de encerramento:

Para o Win Xp encerrar mais rapidamente:

Iniciar Executar regedit

depois navegar:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

depois procurar o valor HungAppTimeout e verificar que se encontra a 5000

depois mudar o valor WaitToKillAppTimeout de 20000 para 4000

depois navegar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

e depois colocar o valor WaitKillServiceTimeout a 4000

E por fim para quem tem uma placa gráfica Nvidia ir a:

Painel de controlo/Ferramentas Administrativas/Serviços

e colocar o "Nvidia Driver Help Service" para manual.

Diminuir o tempo de encerramento do Windows (fechando automaticamente os programas que deixam de responder):

Iniciar Executar regedit

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

depois seleccionar "AutoEndTasks" e trocar o 0 por um 1

Desempenho do sistema:

Aumentar a velocidade do PC desactivando o "zip" do XP:

Iniciar Executar regsvr32 /u zipfldr.dll

e premir Enter

Acelerar o PC (desactivando a procura de tarefas agendadas em discos de rede, coisa que os utilizadores normais não utilizam):

Iniciar Executar regedit

depois navegar:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace

depois seleccionar a chave {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} e apagá-la.

Economizar memória pondo os DLL na ordem (DLL que continuam na memória ao fim de terminar-mos o programa correspondente):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

depois criar uma sub-chave chamada

AlwaysUnloadDLL

e dar-lhe o valor 1

Utilizar o active desktop (para poupar memória, porque com o active desktop o wallpaper não é convertido para .bmp ,ficando com o tamanho original):

Botão direito do rato Propriedades Ambiente de Trabalho Personalizar Ambiente de Trabalho Web Novo

Depois navegar até ao Wallpaper que desejo

Depois clicar na janela(na seta) e escolher a opção: Cobrir ambiente de trabalho

Posso por várias imagens ou gifs animados

Depois Botão direito do rato Dispor ícones por
Bloquear itens da web no ambiente de trabalho.

**Windows mais leve, quando o PC só é usado por uma
pessoa e não está em rede:**

Painel de controlo Ferramentas Administrativas
Serviços

E desabilitar as coisas desnecessárias:

Alerta

Agendador de Tarefas

Alocador Remote Procedure Call

Localizador de computadores

Troca rápida de usuário

Acesso a dispositivo de interface humana

Serviço de Indexação (baixa a performance do HD)

Mensageiro

Logon de Rede (desnecessário se seu computador não
está em rede)

Netmeeting Remote Desktop Sharing (disabled for extra
security)

Registro Remoto

Servidor

Serviço de Descoberta SSDP (bug que deixa aberta a porta 5000)

Auxiliar NetBios TCP/IP

Telnet (disabled for extra security)

Universal Plug and Play Device Host

Upload Manager

Horário do Windows

Configuração zero sem fio

Estação de trabalho

Acelerar as aplicações:

www.intel.com Find Intel downloads and drivers
Chipset Software Intel Application Accelerator

Acelerar a navegação em pastas desactivando a procura automática de ficheiros e impressoras de rede:

O meu computador Ferramentas Opções de pastas...
Ver

e depois desmarcar a opção que diz: Procurar automaticamente pastas e impressoras de rede.

Aumentar a velocidade do Menu Iniciar:

Iniciar Executar regedit

depois navegar:

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop

depois seleccionar "MenuShowDelay"

e escolher um valor entre 400 (mais lento) e 0 (mais rápido)

depois reiniciar o PC

Internet:

Aumentar os downloads do Internet Explorer:

Iniciar Executar regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings

depois clicar em adicionar valor, e adicionar os valores
DWORD seguintes:

MaxConnectionsPer1_0Server=Dword:0000000a

MaxConnectionsPerServer=Dword:0000000a

Mudar o título do Internet Explorer:

Iniciar Executar regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title

Mais largura de banda para o Windows XP Professional:

Iniciar Executar gpedit.msc

Computer configuration Local computer policy
Administrative templates network QoS Packet Scheduler Limit reservavle bandwidth

Enable e depois mudar a percentagem que é de 20 para 0

Para saber o meu IP e outras informações:

Iniciar Executar cmd ipconfig

Iniciar Executar cmd ipconfig/all

Para verificar as portas que estão abertas:

Iniciar Executar cmd netstat -a

Para fazer o Trace Route até determinado servidor:

Na linha de comandos digitar tracert seguido de uma URL ou número IP externo qualquer.

Mais rapidez a abrir as páginas da net aumentando a cache DNS:

(DNS é a tradução do endereço web para IP, que é feita por servidores DNS, mas algumas traduções ficam guardadas na cache do nosso computador)

Abrir Bloco de Notas e escrever:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]

"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001

"CacheHashTableSize"=dword:00000180

"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00

"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

Depois guardar com um nome .reg

E depois executar

Para esvaziar a cache, que é para ficar com uma mais recente:

Iniciar Executar cmd ipconfig/flushdns

Para ver o que está na cache

Iniciar Executar cmd ipconfig/displaydns+

Para ver a tabela ARP

Iniciar Executar cmd arp

Internet mais veloz:

Iniciar Executar Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider

Depois seleccionar ServiceProvider e alterar os valores hexadecimais:

Class - 1

DnsPriority - 7

HostsPriority - 6

LocalPriority - 5

NetbtPriority – 8

Aparência:

Fazer desaparecer as pastas de Documentos Partilhados no Win XP:

Iniciar Executar regedit

depois navegar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\Delegat
eFolders

depois eliminar a chave:

{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}

e depois reiniciar o PC.

Proibir que alterem o menu Iniciar:

Iniciar Executar regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Cur
rentVersion\Policies\Explorer

depois adicionar uma DWORD chamada

NoChangeStartMenu

e depois dar-lhe o valor 1

Mudar o tamanho das miniaturas:

Iniciar Executar regedit

Mudar só para mim

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Mudar para todos os utilizadores

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Depois adicionar um novo DWORD chamado

ThumbnailSize

e depois dar-lhe um valor entre 32 e 256

Remover o ícone da reciclagem do ambiente de trabalho:

Iniciar Executar regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\

e depois apagar a chave:

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Mudar o ícone duma drive (por ex C):

Iniciar Executar Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Explorer

Se não existir, criar uma nova chave(pasta) chamada
Drivelcons

Dentro desta chave criar outra com o nome da drive (por
ex: C)

E dentro desta chave criar uma chave chamada DefaultIcon

Depois clicar com o direito em 'Default' e escolher 'Modify',
e no campo (Value Data) escrever o directório do ícone
(por ex: C:\Meus Documentos\Icon.ico)

Instalar temas no Windows XP sem a necessidade de adquirir o Microsoft PLUS:

Arranjar na NET o arquivo uxtheme.dll

Reiniciar o computador no Modo de Segurança (pressionar
F8 quando está a arrancar)

Renomear o arquivo uxtheme.dll, que está na pasta
C:\Windows\System32 para uxtheme.bak

Copiar o arquivo uxtheme.dll que se sacou da net para
C:\Windows\System32

Reiniciar o PC.

Lista de icons:

\Windows\System32\shell32.dll

Sistema:

Desligar o sistema de ajuda dos botões (mensagem que aparece quando passa-mos por cima de um botão Minimizar, Maximizar....):

Iniciar Executar regedit

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

depois criar um valor de string chamado

MinMaxClose

e depois dar-lhe o valor 1

Criar disquetes de arranque para o XP Professional:

Ir a

<http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33291>

e depois fazer o download do ficheiro
WinXP_EN_PRO_BF.EXE

Autologon sem palavra passe:

Iniciar Executar control userpasswords2

depois desmarcar a opção "Users must enter a user name
and password to use this computer"

Mudar o Dono (mudar o nome em que o Windows está registado):

Iniciar Executar regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion

depois na entrada: Registered Owner dar o nome que
quiser.

Microsoft Management Console (MMC) só para o XP Professional (permite personalizar o PC):

Iniciar Executar mmc

File Add/Remove Snap In Add Group Policy Add Finish

Tenha um domínio do REGEDIT do Windows

#01 Bloquear acesso ao Pannel de Controle REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoControlPanel /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #02 Forçar o estilo clássico no Pannel de Controle REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

ForceClassicControlPanel /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #03 Bloquear a alteração do Papel de Parede REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoDesktopCleanupWizard /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #04 Desabilitar a Limpeza da Área de Trabalho REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoDesktopCleanupWizard /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #05 Remover a Lixeira da Área de Trabalho REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum" /v {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #06 Remover Meus Documentos da Área de Trabalho REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum" /v {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #07 Remover Meu Computador da Área de Trabalho REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum" /v {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #08 Remover

"Propriedades" do Menu de Contexto de Meus Documentos REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoPropertiesMyDocuments /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #09 Remover "Propriedades" do Menu de Contexto de Meu Computador REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoPropertiesMyComputer /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #10 Remover "Propriedades" do Menu de Contexto da Lixeira REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoPropertiesRecycleBin /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #11 Ocultar Meus Locais de Rede da Área de Trabalho REG

ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoNetHood /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #12 Remover o Internet Explorer da Área de Trabalho REG

ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoInternetIcon /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #13 Não permitir que o usuário altere o caminho de Meus Documentos REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

DisablePersonalDirChange /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #14 Não Permitir o Compartilhamento de arquivos recentemente abertos REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoRecentDocsNetHood /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #15 Remover Logoff do Menu

Iniciar REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

NoLogoff /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v

ForceStartMenuLogOff /t REG_DWORD /d 0x00000000 /f #16 Remover e Impedir Acesso a Opção "Desligar" do Menu Iniciar REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoClose /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #17 Não manter Histórico de Documentos abertos

recentemente REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
NoRecentDocHistory /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #18 Limpar Histórico de Documentos
abertos recentemente ao sair REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
ClearRecentDocsOnExit /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #19 Remover Menus
Personalizados REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v Intellimenus /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f #20 Desativar Rastreamento do Usuário REG ADD
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoInstrumentation
/t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #21 Bloquear "Barra de Tarefas" REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v LockTaskbar /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f #22 Forçar "Menu Iniciar" no estilo Clássico REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
NoSimpleStartMenu /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #23 Remover as dicas dos balões nos
itens do "Menu Iniciar" REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoSMBalloonTip
/t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #24 Não Exibir "Barras de Ferramentas Personalizadas" na
"Barra de Tarefas" REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
NoToolbarOnTaskbar /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #25 Desabilitar Atualizações
Automáticas do Windows REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoAutoUpdate /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f #26 Remover o "Gerenciador de Tarefas" [Ctrl+Alt+Del]
REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v
DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #27 Limpar o Histórico de Urls acessadas
no Internet Explorer a cada 1 dia REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Url History" /v
DaysToKeep /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f #28 Bloco de Notas como Editor Html padrão
no Internet Explorer REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Default HTML
Editor" /v Description /t REG_SZ /v "Bloco de notas" /f #29 Não Permitir o Internet Explorer
coletar informações do AutoCompletar REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main" /v Use FormSuggest /t REG_SZ /d no /f REG ADD

"HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v FormSuggest Passwords /t REG_SZ /d
no /f REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v FormSuggest PW Ask
/t REG_SZ /d no /f #30 Habilitar o Bloqueio de Foco REG ADD "HKCU\Control
Panel\Desktop" /v ForegroundLockTimeout /t REG_DWORD /d 0x00030d40 /f REG ADD

"HKU\DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v ForegroundLockTimeout /t REG_DWORD /d
0x00030d40 /f #31 Finalização Automática das tarefas REG ADD "HKCU\Control
Panel\Desktop" /v AutoEndTasks /t REG_SZ /d 1 /f REG ADD "HKU\DEFAULT\Control
Panel\Desktop" /v AutoEndTasks /t REG_SZ /d 1 /f #32 Otimização no Boot REG ADD

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction" /v Enable /t REG_SZ /d Y /f
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction" /v
OptimizeComplete /t REG_SZ /d Yes /f #33 Ativar Num-Lock quando Entrar no Windows
REG ADD "HKCU\Control Panel\Keyboard" /v InitialKeyboardIndicators /t REG_SZ /d 2 /f
REG ADD "HKU\DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v InitialKeyboardIndicators /t REG_SZ

/d 2 /fboardIndicators /t REG_SZ /d 2 /f #34 Menu Iniciar Mais Rápido REG ADD
"HKCU\Control Panel\Desktop" /v MenuShowDelay /t REG_SZ /d 100 /f REG ADD
"HKU\DEFAULT\Control Panel\Desktop" /v MenuShowDelay /t REG_SZ /d 100 /f #35
Descarregar DLLs inutilizadas da Memória REG ADD

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v AlwaysUnloadDLL /t
REG_SZ /d 1 /f #36 Aumentar o Número de Downloads Simultâneos no Internet Explorer REG
ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v
MaxConnectionsPer1_0Server /t REG_DWORD /d 0x0000000a /f

```

REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings" /v MaxConnectionsPerServer /t
REG_DWORD /d 0000000a /f
#37 Aumentar a Taxa de Upload
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters" /v
DefaultSendWindow /t REG_DWORD /d
0x00018000 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" /v
EnablePMTUDiscovery /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
#38 Limpeza de Disco Mais Eficaz (Prevenção contra Travamentos)
REG DELETE
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCache
s\Compress old files" /f
#39 Limpar o Arquivo de Troca ao Encerrar o Windows
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management" /v
ClearPageFileAtShutdown /t REG_SZ /d 1 /f
#40 Otimização TCP/IP
REG ADD
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\parameters" /v
SizReqBuf /t REG_DWORD /d
0x00014596 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider" /v
class /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider" /v
DnsPriority /t REG_DWORD /d
0x00000007 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider" /v
HostsPriority /t REG_DWORD /d
0x00000006 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider" /v
LocalPriority /t REG_DWORD /d
0x00000005 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ServiceProvider" /v
NetbtPriority /t REG_DWORD /d
0x00000008 /f
#41 Pesquisa de Computadores Mais Eficaz
REG DELETE
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComput
er\NameSpace\{D6277990-
4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}" /f
#42 Desabilitar Cache para Thumbnails (Miniaturas)
REG ADD
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v
DisableThumbnailCache /t REG_SZ
/d 1 /f
#43 Otimização para o Cache de DNS
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters"
/v CacheHashTableBucketSize /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f

```

```
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters"  
/v CacheHashTableSize /t REG_DWORD /d
```

0x00000180 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters"
/v MaxCacheEntryTtLimit /t REG_DWORD /d
0x0000fa00 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters"
/v MaxSOACacheEntryTtLimit /t
REG_DWORD /d 0x0000012d /f
#44 Remover Executar do Menu Iniciar
REG ADD
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
NoRun /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
#45 Esconder Relógio do Windows
REG ADD
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
HideClock /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
#46 Limpar Arquivos Temporários do Internet Explorer
REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings\Cache" /v Persistent /t REG_DWORD /d
0x00000000 /f
#47 Desabilitar a Notificação de Antivírus Desativado
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Security Center" /v AntiVirusDisableNotify
/t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
#48 Desabilitar a Notificação de Firewall Desativado
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Security Center" /v FirewallDisableNotify /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f
#49 Desabilitar a Notificação de Atualizações Automáticas Desativada
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Security Center" /v UpdatesDisableNotify
/t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
#50 Desabilitar Auto-Run do CD-ROM
REG ADD "HKLM\Software\CurrentControlSet\Services\Cdrom" /v AutoRun /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f
#51 Desabilitar o Sistema de Encriptação de Arquivos
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS" /v
EfsConfiguration /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
#52 Desabilitar Mensagem de Notificação de Espaço em Disco Insuficiente
REG ADD
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v
NoLowDiskSpaceChecks /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f
#53 Desabilitar Beeps de Erros
REG ADD "HKCU\Control Panel\Sound" /v Beep /t REG_SZ /d no /f
#54 Desabilitar Restauração de Sistema
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\SystemRestore\" /v DisableSR /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
#55 Desabilitar Windows Messenger
REG ADD "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client" /v PreventRun
/t REG_DWORD /d 0x00000001 /f

#56 Disable Windows Xp Firewall

REG ADD

"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile" /v

```

EnableFirewall /t REG_DWORD /d 0x00000000 /f
#57 Mostrar a Versão do Windows no Desktop
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v PaintDesktopVersion /t
REG_DWORD /d 0x00000001 /f
#58 Editar as Informações de Registro do Windows
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v
RegisteredOrganization /t REG_SZ /d
CompanyNameHere /f
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v
RegisteredOwner /t REG_SZ /d OwnerNameHere /f
#59 Alterar Diretório do CD do Windows
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v
SourcePath /t REG_SZ /d D:\I836 /f
#60 Alterar a Pasta Root do Sistema [Padrão: C:\Windows]
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v
SystemRoot /t REG_SZ /d C:\Windows /f
#61 Alterar a Descrição do Computador
REG ADD
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\parameters" /v
srvcomment /t REG_SZ /d descrição /f
#62 Habilitar Assistência Remota
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
AllowTSConnections /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d
0x00000001 /f
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
fAllowToGetHelp /t REG_DWORD /d 0x00000001
/f
#63 Desocultar o Relógio do Windows
REG ADD
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"
/v HideClock /t REG_DWORD /d 0x00000000 /f

```

AUMENTAR A MEMÓRIA VIRTUAL

Memória virtual é um arquivo criado no seu HD que trabalha como uma extensão da sua memória RAM.

Sempre que seu PC precisar de memória RAM ele vai usar este arquivo no HD como uma memória adicional.

Esta memória é mais lenta que a memória RAM por isto ela não é perfeita para o uso diário, mas ajuda na falta de memória Ram.

Se esta mensagem aparece constantemente em seu micro é necessário aumentar a memória RAM. Se ele está com 128 mgb, aumente para no mínimo 256 mgb, dependendo da capacidade do seu processador.

Mas para esta memória virtual funcionar bem, o ideal é você desfragmentar o disco rígido pelo menos a cada 15 dias.

Veja como desfragmentar o disco rígido.

Clique Iniciar=> Acessórios=> Ferramentas de sistema=> Desfragmentador de disco=> Desfragmentar.

Este processo pode ser demorado e é preciso de ter paciência.

Depois de desfragmentar o disco, vamos aumentar sua memória virtual.

Clique Iniciar=> Painel de Controle=> Sistema=> clique na aba Avançado=> Em Desempenho clique Configurações=> aba Avançado=> em memória virtual clique Alterar.

Procure por “tamanho personalizado”. Se você tiver um HD de 40GB ou mais, defina tamanho inicial 2000MB (2 GB) e tamanho máximo 4000MB (4 GB). Assim, você terá uma memória de no máximo 4GB, muito alta. Você poderá deixar vários programas abertos sem forçar tanto sua memória.

Se achar que a memória virtual está muito alta, vá baixando até encontrar uma configuração ideal para o seu PC.

MUDANDO O MENU INICIAR (NOME E IMAGEM)

Antes de começarmos, vale lembrar que iremos mexer com um arquivo do sistema, por isso é altamente recomendável você fazer um backup do arquivo que iremos modificar, nesse caso, o explorer.exe, que fica na pasta %windir% (geralmente, C:\Windows\). Para isso, copie o arquivo para alguma pasta (recomendo criar a pasta C:\backup), depois renome para explorer-original.exe. Caso dê algum problema ao aplicar as dicas, você terá que entrar em modo seguro com prompt de comando e digitar: copy c:\backup\explorer-original.exe %windir%\explorer.exe. Basta responder sim e o explorer.exe original será restaurado.

Mudando o texto.

Que tal mudar o texto do Menu Iniciar pelo seu nome ou nick? Existe um jeito muito fácil de fazer isso no Windows XP. Para isso precisaremos de um programa chamado Resource Hacker. PARA BAIXAR CLIQUE AKI:

[http://www.easy-share.com/1907680655/Resource Hacker.rar](http://www.easy-share.com/1907680655/Resource%20Hacker.rar)

Para começa, abra uma janela do prompt de comando (vá em Executar... e digite “cmd.exe”, sem aspas). Agora iremos copiar o explorer.exe para um local temporário (lembra da pasta C:\backup?). Digite a seguinte linha no prompt de comando:

```
copy %windir%\explorer.exe c:\backup
```

Abra o Resource Hacker e no menu File, clique em Open ache o explorer.exe está na pasta C:\backup.

Vá em String Table, 37, 1046, e você verá a palavra Iniciar. Modifique ela como desejar, mas mantenha as aspas entre a palavra!

Mudando a palavra 'Iniciar'.

No meu caso, depois da primeira aspa, eu deixei dois espaços ficando assim: ” R2O “, para que o nome não fique grudado com a figura.

Depois clique em Compile Script lá no alto.

Repita esse procedimento em String Table, 38, 1046 (palavra Iniciar estará na terceira linha).

Salve as modificações, File, Save, e feche o programa. Reinicie o Windows, tecle F8 durante a inicialização e escolha para entrar em Modo seguro com prompt de comando.

Após isso, digite `copy c:\backup\explorer.exe %windir%` responda sim na pergunta para sobrescrever o arquivo. Reinicie normalmente e lá estará o Iniciar modificado! Veja o resultado:

Menu Iniciar modificado.

Mudando a imagem

Você precisará de duas figuras em bitmap (*.bmp), uma com 25×20 pixels de tamanho e outra com 16×16 pixels. Abra uma janela do CMD (Iniciar, Executar..., digite "cmd.exe", sem aspas, e dê Enter) e digite o comando: `copy %windir%\explorer.exe c:\backup\`.

No Resource Hacker, clique em File, Open. Agora selecione o explorer.exe que está no C:\backup. Vá em Bitmap, 143, 1046 e clique com o botão direito. Selecione Replace Resource...

Mudando a imagem do Menu Iniciar.

Depois clique em Open file with the new bitmap e selecione sua figura bitmap (*.bmp) de 25×20. Depois, clique em Replace, lá embaixo.

Agora vá para em Bitmap, 176, 1046 e repita o procedimento para trocar de figura, só que desta vez, insira a imagem 16×16.

Clique em Compile Script, salve as alterações clicando em File, Save e reinicie o computador. Tecle F8 durante a inicialização e escolha para entrar em Modo seguro com prompt de comando. Depois entre com o comando:

`copy c:\backup\explorer.exe %windir%`

Isto irá copiar o arquivo modificado explorer.exe para a pasta original. Sobreescreva o arquivo quando perguntado e reinicie o computador. Agora entre normalmente e pronto! Veja o resultado das duas dicas aplicadas!

Colocar seu nome ao lado do relógio!!!

Primeiro vá em:

Painel de controle.

Opções regionais e idiomas.

Personalizar....

Hora

...Em "formato hora" estará assim... HH:mm:ss vc apaga o : do lado do mm e também o ss e trocava o ss pelo tt ficando assim HH:mm tt

em símbolo a.m. coloque o nome desejado e símbolo p.m também o mesmo nome colocado acima.

clica em aplicar ok :)

Que tal uma mensagem sua avisando aos curiosos antes de iniciar o Windows?!

É isso mesmo você pode colocar uma mensagem para avisar outras pessoal o que pode acontecer si elas utilizar o seu computador.

Eu coloquei "Esse computador esta sendo monitorado por min pela internet...Se você não souber a senha, não perca tempo tentando descobrir, por que você não vai conseguir,obrigado pela cooperação,favor desligar caso não saiba a senha...Obrigado..!!!

Vamos la com o editor de registro aberto vá em :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Depois disso procure pela sub-chave LegalNoticeCaption onde vai ficar o titulo, coloque o que quiser, (eu coloquei "Atenção") na mensagem e

depois por "LegalNoticeText" onde vai ficar o seu aviso expresse sua raiva ai pessoal

rsrsrsrs...afinal o computador é seu não dos curiosos

ehehehe...

O Fantasma de um Software que foi Mal Deletado

Uma das coisas que mais perturbam um usuário menos avançado, se refere a como remover um software que não é mais necessário, ou desejado .

Muitos acabam deletando os arquivos manualmente, em geral apagando todos os arquivos do diretório onde está instalado esse produto.

Aí pode acontecer :

1. O disco rígido fica com alguns arquivos (às vezes mais de uma dezena deles) da aplicação deletada manualmente ainda no disco rígido, ocupando um bom espaço, pois a maioria dos softwares, ao se instalar, grava diversos de seus arquivos, incluindo diversas bibliotecas DLL, nas pastas \WINDOWS e \WINDOWS \SYSTEM, e o usuário não tem como saber quantos, nem quais são esses arquivos.

2. Às vezes acontece: as associações que o programa tinha feito automaticamente, no processo de instalação, assim como os seus ícones e atalhos, permanecem, e quando você menos espera lá vem uma lanterninha do Windows XP procurando pelo software deletado, que ele não acha mais

Em geral quando a segunda coisa acontece, o usuário fica "esperto" e aí se lembra que poderia ter feito o processo de desinstalação automática, usando o Painel de Controle.

Lá, clicando no ícone "Adicionar ou Remover Programas" nosso usuário descobre que existe ainda uma linha com o nome do software que ele deletou

manualmente. Daí ele pensa, fácil: vou clicar na linha e depois clico no botão marcado [Adicionar/Remover], e pronto... Pronto nada, o usuário vai perceber que o Windows XP vai informar não ser possível remover o aplicativo, ou pior vai dar uma mensagem de que ocorreu um erro na desinstalação.

Óbvio que não poderia mais funcionar; nesta etapa do processo o usuário já deletou manualmente todos os arquivos do diretório original, e assim até o programa desinstalador foi para o espaço.

Bom e agora, como fazer?

Só há um jeito, entrar de cabeça no REGISTRO do Windows XP e remover tal referência órfã.

Veja como seguindo os passos abaixo descritos: Antes de tudo, faça um backup de seu REGISTRO (Clique aqui para saber como); Volte ao painel de Controle, e vá no ícone "Adicionar ou Remover Programas", e anote a

EXATA nomenclatura da linha onde está marcado o nome do software; Clique no botão Iniciar, e depois na opção Executar.

No espaço marcado "Abrir:" digite REGEDIT e depois pressione o botão [OK]; Ao se abrir o REGISTRO ache, no painel esquerdo a pasta marcada como "HKEY_LOCAL_MACHINE" e clique no sinal de [+], para abrir suas opções; ache a pasta marcada "Software" e, de novo, clique no sinal de [+]; Repita o processo com a pasta "Microsoft"; Repita o processo com a pasta "Windows"; Repita o processo com a pasta "CurrentVersion"; Repita o processo com a pasta "Uninstall"; Ache a pasta que tem exatamente a mesma descrição anotada no passo 2. Coloque o cursor sobre essa pasta; Pressione o botão [DEL]; Quando o Windows XP pedir para você confirmar a ação (exclusão daquela chave) clique no botão SIM; Pronto, a referência ao software fantasma morreu. Note Bem: Você apagou a referência no registro, mas se o software tinha criado algumas associações (quase certeza absoluta que sim) então você precisa de mais algum trabalho para retornar tudo ao que era antes da instalação daquele software. Para entender melhor: suponhamos que você tinha instalado o software XGIFXtra Versão 33.24, achando que seria o máximo para editar seus GIFs. Ao fazer a sua desinstalação equivocada as associações lá permaneceram, e mesmo seguindo as etapas acima, você ainda não consegue chamar seu PaintShop Pro, ou o Paint que já vem com o Windows, dando um duplo clique no seu GIF predileto. Bom eu expliquei assim bem em detalhes para que na próxima alteração você já vai saber melhor para que serve cada chave etc...