

# Esquenta - Introdução ao React

Total de pontos 5/5

E-mail \*

bartomsilva@gmail.com

✓ para usar uma imagem local, é preciso \_\_\_\_\_ no topo do arquivo, e 1/1 só então passar ela para o src entre chaves.

- ☐ debugar
- ☐ usar JSX
- ☒ importar
- ☐ renderizar



✓ Todas as expressões JSX devem ter um único \_\_\_\_\_, ou seja, todo o conteúdo de um componente deve estar envolto de uma div ou um React Fragment <> </> 1/1

- ☐ prop
- ☒ pai
- ☐ componente
- ☐ reator



✓ Uma expressão Javascript é tudo aquilo que representa \_\_\_\_\_

- ☐ o arquivo .js
- ☒ um único valor
- ☐ a importação de um arquivo
- ☐ um cálculo matemático

✓ Para usar o valor de expressão javascript dentro do JSX, basta colocá-la entre \_\_\_\_\_

- ☐ parênteses
- ☐ colchetes
- ☒ chaves
- ☐ aspas

✓ No React, atributos com múltiplas palavras se tornam camelCase. exemplo: **onclick** se torna \_\_\_\_\_

- ☐ Onclick
- ☐ OnClick
- ☒ onClick
- ☐ on\_click

Este formulário foi criado em Future4.

Google Formulários





