Esquenta - Renderização de Listas

Total de pontos 4/4

E-mail * bartomsilva@gmail.com	
✓ Em que estrutura do react acontece a manipulação de listas?	1/1
onas props	
o no estado	✓
ono styled-components	
ono App.js	
✓ Qual a estrutura do JavaScript usada para guardar listas de itens?	1/1
arrays	✓
funções	
condicionais	
O laços	

	✓ Pensando no fluxo para a manipulação dos dados em uma lista. Aponte	(O)1
	entre as alternativas abaixo a que define corretamente a ordem dos	()
	passos:	
	I. Chamar	
	II. Tratar	ূৰ
	III. Salvar	(y)
	IV. Receber	\$
		<u>?</u>
		+
	○ I, II, III, IV	
	○ IV, II, III, I	*
	O 1.1, 1.1, 1.1, 1.1	649
	■ IV, III, II, I	Ø
	○ I, IV, III, II	&
		- \$
		<u> </u>
	Onde devemos passar a key de um elemento de lista?	1/1 >
		₽
	nas props	
	no estado	(<u>-</u>
		8
	omo parâmetro key nas funções	
		♣
	não precisamos passar keys	
		63
	Este formulário foi criado em Future4.	=
	Gaada Farmaniárias	
	Google Formulários	(ii)
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		•=•
		₾
!		