



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

PROYECTO DE FIN DE CARRERA

Aplicación web para la gestión de la Asesoría Académica en la Universidad de Córdoba

MANUAL DE USUARIO

Autor: Bartolomé Sánchez Salado

Director: Nicolás Luis Fernández García

Córdoba, 10 de enero de 2011

Índice general

1	Introducción 1.1 Introducción	1 1
_		
2	Instalación y desinstalación	3
	2.1 Requisitos del sistema	3
	2.1.1 Requisitos de Hardware	3
	2.1.2 Requisitos de Software	3
	2.2 Proceso de instalación	4
	2.3 Proceso de desinstalación	13
3	Características de la interfaz	17
	3.1 Introducción	17
	3.2 Página inicial	17
	3.3 Gestión de la información	18
	3.3.1 Lista de elementos	19
	3.3.2 Adición de elementos	20
	3.3.3 Actualización de elementos	21
	3.3.4 Eliminación de elementos	21
4	Funcionamiento de la aplicación	23
4	4.1 Introducción	23
	4.1 Introducción	$\frac{23}{23}$
	4.2.1 Recordar contraseña	$\frac{23}{24}$
	4.3 Gestión: Administrador principal	$\frac{24}{26}$
	4.3.1 Introducción	26
	4.3.2 Centro	$\frac{20}{27}$
	4.3.3 Administrador de centro	29
	4.3.4 Centro - Administrador de centro	$\frac{29}{31}$
	4.3.5 Titulación	33
	4.3.6 Asignatura	35
	4.3.7 Asignatura curso académico	37
	4.3.8 Departamento	40
	4.3.9 Asesor	40
	4.3.10 Asesor curso académico	44
		44
		40
		48 51
	4.3.13 Matrícula	1c

,	,			
Indice general	Indi	ice g	genera	ιl

	4.3.14	Calificación convocatoria	4
	4.3.15	Reunión	
	4.3.16	Reunión - Pregunta de asesor	
	4.3.17	Reunión - Pregunta oficial	
	4.3.18	Plantilla de entrevista oficial	
	4.3.19	Pregunta oficial	
	4.3.20	Plantilla de entrevista de asesor	
	4.3.21	Pregunta de asesor	
		stión: Administrador de centro	_
	4.4.1	Introducción	
	4.4.2	Titulación	
	4.4.3	Asignatura	
	4.4.4	Asignatura curso académico	
	4.4.5	Asesor curso académico	
	4.4.6	Alumno curso académico	
	4.4.7	Matrícula	
	4.4.8	Calificación convocatoria	
	4.4.9	Información personal	
		stión: Asesor	
	4.5.1	Introducción	
	4.5.2	Alumno	
	4.5.3	Plantilla de entrevista oficial	8
	4.5.4	Pregunta oficial	8
	4.5.5	Plantilla de entrevista de asesor	8
	4.5.6	Pregunta de asesor	8
	4.5.7	Reunión individual	9
	4.5.8	Reunión grupal	9
	4.5.9	Información personal	1
	4.6 Ge	stión: Alumno	3
	4.6.1	Introducción	3
	4.6.2	Matriculación actual	4
	4.6.3	Matriculación histórica	5
	4.6.4	Reuniones	5
	4.6.5	Información personal	6
	4.7 Ex	plotación del sistema	8
	4.8 Co	pia de seguridad	8
	4.8.1	Creación de una copia de seguridad	9
	4.8.2	Restauración de una copia de seguridad	9
	4.9 Ay	m ruda	0
5	Ejempl	os prácticos 91	1
	_	roducción	
		unciado del ejemplo	
		so 1: Introducción de datos	
	5.3.1	Centro	
	5.3.2	Titulación	

ice general Índice gene	<u>eral</u>
5.3.3 Asignatura	94
5.3.4 Asignatura curso académico	94
5.3.5 Departamento	95
5.3.6 Asesor	96
5.3.7 Asesor curso académico	96
5.3.8 Alumno	97
5.3.9 Alumno curso académico	98
5.3.10 Matrícula	98
5.4 Paso 2: Asesor	99
oliografía 1	101

Índice de figuras

3.1	Captura de pantalla de la página inicial	17
3.2	Captura de pantalla de la gestión de la información	18
3.3	Captura de pantalla de una búsqueda de elementos	20
3.4	Captura de pantalla de un listado de elementos	20
3.5	Captura de pantalla del icono $A\tilde{n}adir\ nuevo.$	21
3.6	Captura de pantalla de la creación de un nuevo elemento	21
3.7	Captura de pantalla del icono <i>Editar</i>	21
3.8	Captura de pantalla de actualización de un elemento	22
3.9	Captura de pantalla del icono <i>Eliminar</i>	22
3.10	Captura de pantalla de la ventana de confirmación para Eliminar un	
	elemento.	22
3.11	Captura de pantalla del botón <i>Confirmar</i>	22
11		กา
4.1	Captura de pantalla de la caja de texto para introducir el nombre	23
4.2	Captura de pantalla de la caja de texto para introducir la contraseña.	24
4.3	Captura de pantalla de la lista desplegable para elegir rol	24
4.4	Captura de pantalla del botón OK	24
4.5	Captura de pantalla del enlace Recordar contraseña	25
4.6	Captura de pantalla de la petición del correo electrónico para recuperar	0.5
4 17	la contraseña.	25
4.7	Captura de pantalla del enlace Volver.	25
4.8	Captura de pantalla del mensaje con éxito al recuperar la contraseña.	25
4.9	Captura de pantalla del mensaje no válido al recuperar la contraseña.	26
	Captura de pantalla del mensaje sin éxito al recuperar la contraseña.	26
	Captura del menú principal del usuario Administrador principal	27
	Captura del menú lateral del usuario Administrador principal	28
4.13	Captura de pantalla de la lista de centros para el usuario Administrador	20
4 1 4	principal	28
	Captura de pantalla del formulario de creación de <i>Centro</i>	28
	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Centro</i>	29
	Captura de pantalla de la lista de administradores de centro para el	
	usuario Administrador principal	29
4.17	Captura de pantalla del formulario de creación de Administrador de centro.	30
	Captura de pantalla del formulario de edición de Administrador de centro.	31
4.19	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar centro para	
	el usuario Administrador principal	31
4.20	Captura de pantalla del botón $A\tilde{n}adir$	31

4.21	Captura de pantalla de la lista de centro - administradores de centro
4.00	para el usuario Administrador principal.
	Captura de pantalla del botón Seleccionar.
4.23	Captura de pantalla del formulario de creación de Centro - Administra- dor de centro
4.24	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Centro - Administrador</i> de centro
4.25	Captura de pantalla de la lista de titulaciones para el usuario Administrador principal
4.26	Captura de pantalla del formulario de creación de <i>Titulación</i>
	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Titulación</i>
	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar titulación para el usuario Administrador principal.
4.29	Captura de pantalla de la lista de asignaturas para el usuario Administrador principal
4.30	Captura de pantalla del formulario de creación de Asignatura
	Captura de pantalla del formulario de edición de Asignatura
4.32	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar asignatura para el usuario Administrador principal.
4.33	Captura de pantalla de la lista de asignaturas curso académico para el usuario Administrador principal
4.34	Captura de pantalla del formulario de creación de Asignatura curso académico
4.35	Captura de pantalla del formulario de edición para Asignatura curso académico
4.36	Captura de pantalla de la lista de departamentos para el usuario Administrador principal
4.37	Captura de pantalla del formulario de creación de Departamento
4.38	Captura de pantalla del formulario de edición de Departamento
4.39	Captura de pantalla de la lista de asesores para el usuario Administrador principal
4.40	Captura de pantalla del formulario de creación de Asesor
	Captura de pantalla del formulario de edición de Asesor
	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar asesor para
	el usuario Administrador principal.
4.43	Captura de pantalla de la lista de asesores curso académico para el usua-
1,10	rio Administrador principal.
4.44	Captura de pantalla del formulario de creación de Asesor curso académico.
	Captura de pantalla del formulario de edición de Asesor curso académico.
	Captura de pantalla de la lista de alumnos para el usuario $Administrador$
4 47	Centure de pentelle del fermulario de creación de Alverne
	Captura de pantalla del formulario de creación de Alumno.
	Captura de pantalla de la lista desplezable para calcacioner assessa sursa
4.49	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar asesor curso académico para el usuario. Administrador principal.
	acadenno dala el usualio <i>Aututusetudot Tituctid</i> e

4.50	Captura de pantalla de la lista de alumnos curso académico para el usuario Administrador principal
1 51	
4.51	Captura de pantalla del formulario para la creación de <i>Alumno curso académico</i>
4.52	Captura de pantalla del formulario de edición de Alumno curso académico.
	Captura de pantalla de los enlaces para seleccionar listado de matrícula
1 7 1	para el usuario Administrador principal.
4.54	Captura de pantalla de la lista de cursos académico por asignatura para el usuario Administrador principal.
4 55	Captura de pantalla de la lista de matrículas para el usuario Adminis-
1.00	trador principal
4 56	Captura de pantalla del formulario de creación de Asignatura curso
1.00	académico
1 57	Captura de pantalla del formulario de edición para <i>Matrícula</i>
	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar matrícula
4.00	para el usuario Administrador principal.
4.59	Captura de pantalla de la lista de calificaciones por convocatoria para
	el usuario Administrador principal.
4.60	Captura de pantalla del formulario de creación de Calificación convoca-
	toria
4.61	Captura de pantalla del formulario de edición para Calificación convo-
	catoria.
4.62	Captura de pantalla de los enlaces para seleccionar listado de alumnos
	para el usuario Administrador principal
4.63	Captura de pantalla de la lista de reuniones para el usuario Administra-
	dor principal.
4.64	Captura de pantalla del formulario para la creación de Reunión
	Captura de pantalla del formulario de edición de Reunión
	Captura de pantalla de los enlaces para seleccionar listado de reuniones
	para el usuario Administrador principal.
4.67	Captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor para una reunión
	para el usuario Administrador principal.
4.68	Captura de pantalla del formulario para la creación de Reunión - Pre-
	qunta de asesor
4.69	Captura de pantalla del formulario de edición de Reunión - Pregunta de
. 50	asesor
4.70	Captura de pantalla de la lista de preguntas oficiales para una reunión
2.10	para el usuario Administrador principal.
4.71	Captura de pantalla de la lista de plantillas de entrevista oficiales para
1.11	el usuario Administrador principal.
4 79	Captura de pantalla del formulario de creación de <i>Plantilla de entrevista</i>
1.14	oficial
4 73	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Plantilla de entrevista</i>
T.10	oficial
4 74	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar plantilla
1.17	oficial para el usuario Administrador principal
	CITCICI POLICI CI GIOGICII CII MITOTOTOTOTOTO DI UTUCTO PULO PULO PULO PULO PULO PULO PULO PUL

4.75	Administrador principal
4.76	Captura de pantalla del formulario para la creación de <i>Pregunta oficial</i> .
	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Pregunta oficial</i>
	Captura de pantalla de la lista de plantillas de asesor para el usuario
	$Administrador\ principal.$
4.79	Captura de pantalla del formulario para la creación de <i>Plantilla de en-</i>
	trevista de asesor
4.80	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Plantilla de entrevista</i> de asesor
4.81	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar plantilla de
	asesor para el usuario Administrador principal
4.82	Captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor para el usuario
	Administrador principal
4.83	Captura de pantalla del formulario para la creación de <i>Pregunta de asesor</i>
	Captura de pantalla del formulario de edición de <i>Pregunta de asesor</i>
	Captura del menú principal del usuario Administrador de centro
4.86	Captura del menú lateral del usuario Administrador de centro
4.87	Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar el curso
	académico para el usuario Administrador de centro
4.88	Captura de pantalla de la lista de asesores curso académico para el usua-
	rio Administrador de centro
4.89	Captura de pantalla de la lista de alumnos curso académico para el
	usuario Administrador de centro.
	Captura de pantalla del formulario de modificación de la contraseña
	Captura del menú principal del usuario Asesor
	Captura del menú lateral del usuario Asesor
4.93	Captura de pantalla de la lista de alumnos a los que asesora el usuario
	Asesor
	Captura de pantalla del icono Reunión
4.95	Captura de pantalla del listado de una reunión individual para el usuario
4.00	Asesor
4.96	Captura de pantalla del listado de plantillas y preguntas para el usuario
4.07	Asesor
	Captura de pantalla del icono Participa.
	Captura de pantalla del icono <i>No participa</i>
	Captura de pantalla de la creación de Reunión grupal
4.100	OCaptura de pantalla del listado de una reunión grupal para el usuario
4 10°	Asesor
4.10	1Captura de pantalla del listado de plantillas y preguntas grupales para el usuario Asesor
4 109	2Captura de pantalla del icono Curso académico.
	3Captura de pantalla del formulario de selección de <i>Curso académico</i>
	4Captura de pantalla del formulario de edición de datos personales para
4.102	el usuario Asesor
4 10	5Captura del menú principal del usuario Asesor

4.106Captura del menú lateral del usuario Alumno	84
4.107Captura de pantalla de la lista de matriculación actual para el usuario	
Alumno	84
4.108Captura de pantalla de la lista de matriculación histórica para el usuario	
Alumno	85
4.109Captura de pantalla de la lista de reuniones para el usuario Alumno	85
4.110Captura de pantalla de la vista de una reunión para el usuario Alumno.	86
4.111Captura de pantalla del formulario de respuesta de pregunta para el	
usuario Alumno	86
4.112Captura de pantalla del formulario de edición de datos personales para	
el usuario <i>Alumno</i>	87
4.113Captura de pantalla del icono Generar PDF	88
4.114Captura de pantalla del enlace Ayuda	90
5.1 Creación de <i>Centro</i> de ejemplo	93
5.2 Creación de <i>Titulación</i> de ejemplo	93
5.3 Creación de Asignatura de ejemplo	94
5.4 Creación de Asignatura curso académico de ejemplo	95
5.5 Creación de <i>Departamento</i> de ejemplo	95
5.6 Creación de Asesor de ejemplo	96
5.7 Creación de Asesor curso académico de ejemplo	97
5.8 Creación de Alumno de ejemplo	97
5.9 Creación de Alumno curso académico de ejemplo	98
5.10 Creación de <i>Matricula</i> de ejemplo	99
5.11 Lista de <i>Alumnos</i> de ejemplo	99

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

En este manual de usuario se realiza una descripción de la aplicación "Asesorías Académicas", centrándose únicamente en la entrada de información del usuario y en la salida resultante y describiendo, minuciosamente, tanto el proceso de instalación y desinstalación como la navegación a través de las pantallas que constituyen la misma.

El usuario final de la aplicación podrá encontrar todo lo necesario para conocer y explotar las diferentes posibilidades del sistema informático implementado, utilizando este manual de usuario como guía de iniciación para el aprendizaje y utilización del software desarrollado. Para facilitar este proceso, el documento se ha dividido en cuatro partes:

- Instalación y desinstalación. Este capítulo se encarga de detallar al máximo todos los pasos que se deben seguir en el proceso de instalación de la aplicación Asesorías Académicas para su correcto funcionamiento.
- Características de la interfaz. Esta parte servirá de diccionario a lo largo de todo el manual, ya que se encarga de la definición de todos los términos gráficos que se utilizarán posteriormente.
- Funcionamiento de la aplicación. En este capítulo, se realiza una navegación exhaustiva por todas las partes de la aplicación, detallando la funcionalidad de cada una de ellas.
- **Ejemplos prácticos**. En esta parte se proporcionan ejemplos útiles que sirven de guía para los usuarios de la aplicación.

Como objetivo implícito, este documento pretende ser utilizado como base de posteriores estudios, futuros proyectos o posibles modificaciones y mejoras que se planteen en el marco de su desarrollo.

Capítulo 2

Instalación y desinstalación

2.1. Requisitos del sistema

El equipo donde se vaya a instalar y usar el software debe cumplir una serie de requisitos técnicos para un correcto funcionamiento y aprovechamiento total de las funciones ofrecidas por el sistema informático.

2.1.1. Requisitos de Hardware

Para la instalación de esta aplicación, se necesita de un ordenador personal con las siguientes características mínimas:

- Procesador Intel 80486 o superior.
- 32 MB de memoria RAM.
- 50 MB de espacio libre en disco duro.
- Lector de CD-ROM.
- Teclado y ratón compatibles.
- Conexión a internet.

2.1.2. Requisitos de Software

Las aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema son las siguientes:

- Debian GNU/Linux 6.0 "Squeeze" [2].
- Python 2.6.6 [6].
- Django 1.2.3 [3].
- PostgreSQL 8.4.5 [5].
- Apache 2.2.16-4 con el módulo mod_wsgi instalado [1].

2.2. Proceso de instalación

Para proceder con la instalación de la aplicación se deben seguir los siguientes pasos:

- 1. Instalación del framework.
- 2. Instalación del servidor web.
- 3. Configuración del servidor web.
- 4. Instalación del sistema gestor de bases de datos.
- 5. Configuración del sistema gestor de bases de datos.
- 6. Configuración del framework.
- 7. Creación y sincronización de la base de datos.

A continuación pasaremos a explicar con mayor profundidad cada uno de los pasos anteriores para guiar al usuario correctamente en el proceso de instalación de la aplicación.

1. **Instalación del** *framework*. Para proceder con la instalación del *framework* utilizado, *Django*, deberá introducirse en la línea de comandos¹:

```
# aptitude install python-django
```

Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

```
Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:
python-django

O paquetes actualizados, 1 nuevos instalados, O para eliminar
y O sin actualizar.
Necesito descargar 4194 kB de ficheros. Después de
desempaquetar se usarán 20,3 MB.
Seleccionando el paquete python-django previamente no
seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 199153 files and directories
currently installed.)
Desempaquetando python-django
(de .../python-django_1.2.3-2_all.deb) ...
Procesando disparadores para man-db ...
Configurando python-django (1.2.3-2) ...
Procesando disparadores para python-support ...
```

¹Nótese que las órdenes ejecutadas en línea de comandos mostrados a continuación llevarán un carácter #, en caso de que la orden deba ser ejecutada por el usuario administrador del sistema, o por el contrario el carácter \$, en caso de que la orden deba ser ejecutada por cualquier usuario, sin necesidad de tener los privilegios del administrador del sistema.

Si no ha habido ningún error, el $prompt^2$ volverá a su situación inicial, quedando la aplicación correctamente instalada.

2. **Instalación del servidor web**. Se procede a instalar el servidor web utilizado, *Apache*, junto con su módulo *mod_wsgi*. Este módulo es necesario para que *Apache* sea capaz de interpretar el lenguaje *Python*. Para llevar a cabo la instalación, escribiremos el siguiente comando:

```
# aptitude install apache2 libapache2-mod-wsgi
```

Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

```
Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:
apache2 apache2-mpm-worker{a} apache2-utils{a} apache2.2-bin{a}
apache2.2-common{a} libapache2-mod-wsgi
libaprutil1-dbd-sqlite3{a} libaprutil1-ldap{a} ssl-cert{a}
0 paquetes actualizados, 9 nuevos instalados, 0 para eliminar
y 0 sin actualizar.
Necesito descargar 2016 kB de ficheros. Después de
desempaquetar se usarán 6808 kB.
¿Quiere continuar? [Y/n/?]
```

Introduciendo el carácter Y, o pulsando Intro, se procederá con la instalación completa. El sistema devuelve la siguiente información, devolviendo el prompt a su estado inicial:

```
Des:1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main libaprutil1-dbd-sqlite3 i386 1.3.9+dfsg-5 [27,2 kB] Des:2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main libaprutil1-ldap i386 1.3.9+dfsg-5 [25,3 kB] Des:3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main apache2.2-bin i386 2.2.16-4 [1345 kB] Des:4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main apache2-utils i386 2.2.16-4 [164 kB] Des:5 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main apache2.2-common i386 2.2.16-4 [307 kB] Des:6 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main apache2-mpm-worker i386 2.2.16-4 [2220 B] Des:7 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main apache2 i386 2.2.16-4 [1384 B] Des:8 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main
```

²Según Wikipedia [9]: "Se llama prompt al carácter o conjunto de caracteres que se muestran en una línea de comandos para indicar que está a la espera de órdenes. Éste puede variar dependiendo del intérprete de comandos y suele ser configurable."

```
libapache2-mod-wsgi i386 3.3-1 [129 kB]
Des:9 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main
ssl-cert all 1.0.28 [14,8 kB]
Descargados 2016 kB en 11s (172 kB/s).
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3
previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 200625 files and directories
currently installed.)
Desempaquetando libaprutil1-dbd-sqlite3
(de .../libaprutil1-dbd-sqlite3_1.3.9+dfsg-5_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-ldap previamente no
seleccionado.
Desempaquetando libaprutil1-ldap
(de .../libaprutil1-ldap_1.3.9+dfsg-5_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete apache2.2-bin previamente no
seleccionado.
Desempaquetando apache2.2-bin
(de .../apache2.2-bin_2.2.16-4_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete apache2-utils previamente no
seleccionado.
Desempaquetando apache2-utils
(de .../apache2-utils_2.2.16-4_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete apache2.2-common previamente no
seleccionado.
Desempaquetando apache2.2-common
(de .../apache2.2-common_2.2.16-4_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete apache2-mpm-worker previamente no
seleccionado.
Desempaquetando apache2-mpm-worker
(de .../apache2-mpm-worker_2.2.16-4_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete apache2 previamente no
seleccionado.
Desempaquetando apache2
(de .../apache2_2.2.16-4_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete libapache2-mod-wsgi previamente no
seleccionado.
Desempaquetando libapache2-mod-wsgi
(de .../libapache2-mod-wsgi_3.3-1_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete ssl-cert previamente no
seleccionado.
Desempaquetando ssl-cert
(de .../ssl-cert_1.0.28_all.deb) ...
Procesando disparadores para man-db ...
Configurando libaprutil1-dbd-sqlite3 (1.3.9+dfsg-5) ...
Configurando libaprutil1-ldap (1.3.9+dfsg-5) ...
```

```
Configurando apache2.2-bin (2.2.16-4) ...
Configurando apache2-utils (2.2.16-4) ...
Configurando apache2.2-common (2.2.16-4) ...
Configurando apache2-mpm-worker (2.2.16-4) ...
Starting web server: apache2.
Configurando apache2 (2.2.16-4) ...
Configurando libapache2-mod-wsgi (3.3-1) ...
Restarting web server: apache2 ... waiting .
Configurando ssl-cert (1.0.28) ...
```

De esta forma, la aplicación queda correctamente instalada. Además, el servidor web se ha iniciado automáticamente. En caso de tener algún problema con el inicio del servidor web, se ha de indicar que el comando para iniciarlo es:

```
# /etc/init.d/apache2 start
```

En nuestro caso, como se había iniciado con normalidad, el comando devuelve el mensaje:

```
Starting web server: apache2httpd (pid 13782) already running.
```

3. Configuración del servidor web. Para llevar a cabo la configuración del servidor web, debemos hacer uso del contenido de la carpeta *public* que acompaña al código fuente de esta aplicación.

En primer lugar, para realizar la configuración del servidor Apache con su módulo mod_wsgi , se proporciona al usuario el archivo httpd.conf situado en public/wsgi-script/. Este archivo es necesario sustituirlo por el archivo de configuración de Apache del mismo nombre, situado en la ruta del sistema /etc/apache2/. Para realizar dicha sustitución, introducimos el siguiente comando:

```
# cp /ruta-proyecto/public/wsgi-scripts/httpd.conf
/etc/apache2/
```

Nótese que *ruta-proyecto* debe ser la ruta absoluta al directorio *proyecto* que contiene el código fuente proporcionado por esta aplicación. Por ejemplo, si el código fuente de la aplicación ha sido descargado al directorio *home* del usuario *usuario*, la ruta debería ser: /home/usuario/

Este archivo hay que modificarlo para configurar correctamente el servidor web, ya que hay que tener en cuenta la ruta absoluta del código fuente de la aplicación. Para ello, editamos el fichero con nuestro editor favorito (en este caso Nano [4]), teniendo en cuenta que necesitamos permisos de administrador del sistema:

nano /etc/apache2/httpd.conf

Una vez dentro, debemos sustituir nuevamente la cadena /ruta-proyecto/ tal y como hicimos en el paso anterior.

Además, es necesario establecer que el archivo de configuración para el módulo mod_wsgi sea accesible para Apache, por lo que realizaremos una copia al directorio empleado para tal fin:

cp -R /ruta-proyecto/public/wsgi-script/ /var/www/

El archivo que contiene esta carpeta también es necesario modificarlo, por lo que escribimos:

nano /var/www/wsgi-scripts/django.wsgi

Y una vez dentro del editor sustituimos de nuevo /ruta-proyecto/ (nótese que aparece dos veces en el fichero) tal y como lo hicimos en los pasos anteriores.

Llegados a este punto es necesario proporcionar a *Apache* los archivos multimedia (imágenes y hojas de estilo) necesarias para la ejecución de la aplicación. Para realizar dicha acción, introduciremos por línea de comandos:

cp -R /ruta-proyecto/public/media /var/www/

Reiniciaremos *Apache* para comprobar que los cambios han tenido efecto:

/etc/init.d/apache2 restart

Lo que provocará el siguiente mensaje, si no hay errores:

Restarting web server: apache2 ... waiting .

Para comprobar que todo ha ido bien, abriremos un navegador e introduciremos la URL http://localhost/asesorias/. Si se ha realizado la instalación satisfactoriamente, debería aparecer la pantalla principal de la aplicación vista en el capítulo 3.2, Páqina inicial.

4. Instalación del sistema gestor de bases de datos. Se procede a instalar el sistema gestor de bases de datos utilizado, *PostgreSQL*. Para llevar a cabo la instalación, escribiremos el siguiente comando:

aptitude install postgresql

Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

```
Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:
postgresql postgresql-8.4{a} postgresql-common{a}
0 paquetes actualizados, 3 nuevos instalados, 0 para eliminar
y 0 sin actualizar.
Necesito descargar 5344 kB de ficheros. Después de
desempaquetar se usarán 15,7 MB.
¿Quiere continuar? [Y/n/?]
```

Introduciendo el carácter Y, o pulsando Intro, se procederá con la instalación completa. El sistema devuelve la siguiente información, devolviendo el prompt a su estado inicial:

```
Des:1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main
postgresql-common all 113 [127 kB]
Des:2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main
postgresql-8.4 i386 8.4.5-0squeeze2 [5198 kB]
Des:3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing/main
postgresql all 8.4.5-0squeeze2 [18,2 kB]
Descargados 5344 kB en 10s (526 kB/s).
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete postgresql-common previamente
no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 201096 files and directories
currently installed.)
Desempaquetando postgresql-common
(de .../postgresql-common_113_all.deb) ...
Seleccionando el paquete postgresql-8.4 previamente
no seleccionado.
Desempaquetando postgresql-8.4
(de .../postgresql-8.4_8.4.5-0squeeze2_i386.deb) ...
Seleccionando el paquete postgresql previamente
no seleccionado.
Desempaquetando postgresql
(de .../postgresql_8.4.5-0squeeze2_all.deb) ...
Procesando disparadores para man-db ...
Configurando postgresql-common (113) ...
Starting PostgreSQL 8.4 database server: main.
Configurando postgresql-8.4 (8.4.5-0squeeze2) ...
update-alternatives: using
/usr/share/postgresql/8.4/man/man1/postmaster.1.gz to
```

```
provide /usr/share/man/man1/postmaster.1.gz (postmaster.1.gz) in auto mode.

Starting PostgreSQL 8.4 database server: main.

Configurando postgresql (8.4.5-0squeeze2) ...
```

De esta forma, la aplicación queda correctamente instalada.

5. Configuración del sistema gestor de bases de datos. Se procede a configurar el sistema gestor de bases de datos utilizado, *PostgreSQL*.Para llevar a cabo la configuración, debemos editar el archivo *pg_hba.conf* que se encuentra situado en /etc/postgresql/8.4/main/. Por lo tanto:

```
# nano /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf
```

Una vez dentro, debemos añadir al final del fichero la siguiente línea:

```
host asesorias [usuario] 127.0.0.1/32 [método]
```

Nótese que hay que sustituir [usuario] por el nombre de usuario del sistema que queremos que administre nuestra aplicación. También será necesario sustituir [método] por el tipo de método de cifrado de la contraseña del usuario de PostgreSQL (normalmente md5). Si tiene problemas creando usuarios en PostgreSQL con permisos para leer y escribir bases de datos, por favor, diríjase a la documentación oficial de PostgreSQL [5].

6. Configuración del *framework*. Llegados a este punto es necesario configurar el *framework* utilizado, *Django*, para que le sea posible conectarse a la base de datos que acabamos de configurar. Para ello, debemos editar el archivo *settings.py* que se encuentra en la carpeta *proyecto* del código fuente que proporciona esta aplicación. Para ello:

```
$ nano /ruta-proyecto/proyecto/settings.py
```

Una vez dentro, debemos localizar las líneas:

```
DATABASE_USER = ''
DATABASE_PASSWORD = ''
```

Se debe introducir el nombre de usuario PostgreSQL válido y la contraseña que utilizamos para tener acceso de lectura y escritura para nuestra base de datos asesorías. Con esto estaría completa la configuración del framework Django.

7. Creación y sincronización de la base de datos. A continuación procederemos a crear la base de datos que utilizará el sistema para almacenar toda la información que necesite. Para ello, basta con que ejecutemos el siguiente comando con el usuario del sistema con permisos en *PostgreSQL* de lectura y escritura para manejar la tabla *asesorias*, no importando la ruta donde nos encontremos:

\$ createdb asesorias

Si no hay ningún error, el prompt volverá a su estado inicial, sin mensajes.

Para sincronizarla y, por lo tanto, crear todas las tablas necesarias para ejecutar nuestra aplicación, debemos situarnos en el directorio *proyecto* del código fuente proporcionado por esta aplicación y ejecutar la siguiente orden:

```
# python ./manage.py syncdb
```

Si no existen problemas, debería aparecer la siguiente información:

```
Creating table auth_permission
Creating table auth_group_permissions
Creating table auth_group
Creating table auth_user_user_permissions
Creating table auth_user_groups
Creating table auth_user
Creating table auth_message
Creating table django_content_type
Creating table django_session
Creating table django_site
Creating table Centros
Creating table AdministradoresCentro
Creating table Titulaciones
Creating table Asignaturas
Creating table AsignaturasCursoAcademico
Creating table Departamentos
Creating table Asesores
Creating table AsesoresCursoAcademico
Creating table PlantillasEntrevistaAsesor
Creating table PreguntasAsesores
Creating table Alumnos
Creating table AlumnosCursoAcademico
Creating table Matriculas
Creating table CalificacionesConvocatoria
Creating table PlantillasEntrevistaOficial
Creating table PreguntasOficiales
```

```
Creating table Reuniones
Creating table CentroAdministradorCentro
Creating table ReunionPreguntaAsesor
Creating table ReunionPreguntaOficial

You just installed Django's auth system, which means you don't have any superusers defined.
Would you like to create one now? (yes/no):
```

Llegados a este punto, nos pide crear un usuario administrador principal, por lo que aceptamos (yes):

```
Username (Leave blank to use '[usuario]'):
E-mail address:
Password:
Password (again):
```

Nos pide el nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Introducimos lo que mejor nos convenga. Por último aparecerá:

```
Superuser created successfully.

Installing index for auth.Permission model

Installing index for auth.Group_permissions model

Installing index for auth.User_user_permissions model

Installing index for auth.User_groups model

Installing index for auth.Message model

Installing index for asesorias.Titulacion model

Installing index for asesorias.AsesorCursoAcademico model

Installing index for asesorias.AlumnoCursoAcademico model

Installing index for asesorias.PreguntaOficial model

Installing index for asesorias.CentroAdministradorCentro model

Installing json fixture 'initial_data' from absolute path.

Installed 87 object(s) from 1 fixture(s)
```

Con esto la creación y sincronización de la base de datos ha quedado completada satisfactoriamente.

Una vez completados todos los pasos anteriores, la aplicación quedaría instalada completamente y funcionando. Para comprobarlo, abriremos un navegador y nos dirigiremos a la dirección URL http://localhost/asesorias/ para comprobar que la aplicación funciona correctamente.

2.3. Proceso de desinstalación

Para proceder a la desinstalación de la aplicación se deben seguir los siguientes pasos:

- 1. Detención del servidor web.
- 2. Desinstalación del servidor web.
- 3. Eliminación de la base de datos.
- 4. Desinstalación del sistema gestor de bases de datos.
- 5. Desinstalación del framework.

A continuación pasaremos a explicar en mayor profundidad cada uno de los pasos anteriores para guiar al usuario correctamente en el proceso de desinstalación de la aplicación.

- 1. **Detención del servidor web**. Para detener la ejecución del servidor web utilizado, *Apache*, es necesario introducir el siguiente comando:
 - # /etc/init.d/apache2 stop

Podrá ver el siguiente mensaje:

```
Stopping web server: apache2 ... waiting ......
```

Si no ha habido ningún error, el prompt volverá a su situación inicial.

- 2. **Desinstalación del servidor web**. Se procede a desinstalar el servidor web utilizado, *Apache*, junto con su módulo *mod_wsgi*. Para ello, escribiremos el siguiente comando:
 - # aptitude purge apache2 libapache2-mod-wsgi

Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

```
Se ELIMINARÁN los siguientes paquetes:

apache2{p} apache2-mpm-worker{u} apache2-utils{u}

apache2.2-bin{u} apache2.2-common{u}

libapache2-mod-wsgi{p} libaprutil1-dbd-sqlite3{u}

libaprutil1-ldap{u}

0 paquetes actualizados, 0 nuevos instalados, 8 para eliminar

y 0 sin actualizar.

Necesito descargar 0 B de ficheros. Después de desempaquetar se

liberarán 6693 kB.

¿Quiere continuar? [Y/n/?]
```

Introduciendo el carácter Y, o pulsando Intro, se procederá a la desinstalación completa. El sistema devuelve la siguiente información, devolviendo el prompt a su estado inicial:

```
(Leyendo la base de datos ... 201320 files and directories
currently installed.)
Desinstalando apache2 ...
Desinstalando libapache2-mod-wsgi ...
Module wsgi disabled.
Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new
configuration!
Purgando ficheros de configuración de libapache2-mod-wsgi ...
(Leyendo la base de datos ... 201306 files and directories
currently installed.)
Desinstalando apache2-mpm-worker ...
Stopping web server: apache2.
Desinstalando apache2.2-common ...
Desinstalando apache2-utils ...
Desinstalando apache2.2-bin ...
Desinstalando libaprutil1-dbd-sqlite3 ...
Desinstalando libaprutil1-ldap ...
Procesando disparadores para man-db ...
```

Nótese que la desinstalación del servidor web no provoca la eliminación de los archivos multimedia que situamos en /var/www/media/, por lo que pasamos a su eliminación manual:

```
# rm -Rf /var/www/media/
```

Si no ha habido ningún error, el prompt volverá a su situación inicial.

3. Eliminación de la base de datos. Para eliminar la base de datos utilizada del sistema, debemos asegurarnos que lo hacemos con un usuario del sistema operativo que tenga los permisos necesarios en el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL. Si usted realizó la instalación de esta aplicación siguiendo el capítulo 2.2, Proceso de instalación, de este manual, entonces no tendrá ningún problema si lo hace con el mismo usuario utilizado para la creación de la base de datos, siempre y cuando no haya modificado las opciones de configuración de PostgreSQL.

Para eliminar la base de datos del sistema será necesario introducir el siguiente comando:

```
$ dropdb asesorias
```

Si no existieron errores, entonces el *prompt* debería volver a su estado inicial, sin mensajes.

4. **Desinstalación del sistema gestor de bases de datos**. Para proceder a la desinstalación del sistema gestor de bases de datos utilizado, *PostgreSQL*, deberá introducirse en la línea de comandos:

```
# aptitude purge postgresql
```

Aparecerá la siguiente información:

```
Se ELIMINARÁN los siguientes paquetes:

postgresql{p} postgresql-8.4{u} postgresql-common{u}

ssl-cert{u}

0 paquetes actualizados, 0 nuevos instalados, 4 para eliminar
y 0 sin actualizar.

Necesito descargar 0 B de ficheros. Después de desempaquetar
se liberarán 15,8 MB.
¿Quiere continuar? [Y/n/?]
```

Introduciendo el carácter Y, o pulsando Intro, se procederá a la desinstalación completa. El sistema devuelve la siguiente información, devolviendo el prompt a su estado inicial:

```
(Leyendo la base de datos ... 200858 files and directories currently installed.)

Desinstalando postgresql ...
(Leyendo la base de datos ... 200854 files and directories currently installed.)

Desinstalando postgresql-8.4 ...

Stopping PostgreSQL 8.4 database server: main.

Desinstalando postgresql-common ...

Desinstalando ssl-cert ...

Procesando disparadores para man-db ...
```

5. **Desinstalación del** *framework*. Para proceder a la desinstalación del *framework* utilizado, *Django*, deberá introducirse en la línea de comandos:

```
# aptitude purge python-django
```

Seguidamente aparecerá el siguiente mensaje:

```
Se ELIMINARÁN los siguientes paquetes:

python-django{p}

0 paquetes actualizados, 0 nuevos instalados, 1 para eliminar
y 0 sin actualizar.

Necesito descargar 0 B de ficheros. Después de desempaquetar
se liberarán 20,3 MB.
¿Quiere continuar? [Y/n/?]
```

Introduciendo el carácter Y, o pulsando Intro, se procederá a la desinstalación completa. El sistema devuelve la siguiente información, devolviendo el prompt a su estado inicial:

```
(Leyendo la base de datos ... 200625 files and directories currently installed.)

Desinstalando python-django ...

Purgando ficheros de configuración de python-django ...

Procesando disparadores para python-support ...

Procesando disparadores para man-db ...
```

Una vez completados todos los pasos anteriores, la aplicación quedaría desinstalada completamente del ordenador donde fue instalada.

Capítulo 3

Características de la interfaz

3.1. Introducción

La interfaz desarrollada presenta todas las características de una aplicación web, con lo que se facilita su uso y comprensión al ser muy extendida la navegación web en estos días gracias al auge de internet.

3.2. Página inicial

Desde esta página se podrá acceder a cada una de las zonas de las que se compone la aplicación (Administrador principal, Administrador de centro, Asesor y Alumno). Además se podrá acceder a la opción de recordar la contraseña de un usuario. La página inicial de la aplicación puede observarse en la figura 3.1.



Figura 3.1: Captura de pantalla de la página inicial.

3.3. Gestión de la información

Para todas y cada una de las zonas de las que se compone esta aplicación (Administrador principal, Administrador de centro, Asesor y Alumno), la interfaz compartirá bastantes detalles en común, diferenciándose cada una de ellas del resto en el contenido que puede ver y gestionar el usuario que está ejecutando la aplicación, teniendo en cuenta el rol con el que participa. Por ejemplo, un usuario asesor no podrá ver determinadas zonas para la creación de una nueva titulación, ya que es una tarea que no le concierne.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se muestra una captura de pantalla para ejemplificar el diseño de la interfaz común a todas las zonas de la aplicación. Se ha utilizado la zona del Administrador principal por ser la más completa; pero, como se ha comentado antes, el resto de zonas comparten los mismos criterios de diseño, por lo cual la navegabilidad y usabilidad no varía entre zonas. La figura 3.2 muestra un ejemplo del diseño de la interfaz común.



Figura 3.2: Captura de pantalla de la gestión de la información.

Los elementos de la interfaz a destacar están señalados en la imagen con números. A continuación se pasan a detallar:

- 1. Logotipo de la Universidad de Córdoba. Se trata de un enlace que, al pinchar sobre él, nos lleva directamente a la página principal de la Universidad de Córdoba (http://www.uco.es).
- 2. Nombre completo de la aplicación.
- 3. **Sección activa**. Se trata de la sección de la aplicación donde se encuentra el usuario en un momento determinado.
- 4. Ir a sección. Se activa cuando el cursor del ratón se encuentra encima del enlace a una determinada sección. Si pulsamos el botón del ratón, navegaremos hasta la sección indicada.
- 5. **Menú de sesión**. Este menú contiene detalles acerca de la sesión que se encuentra ejecutando en un momento determinado.
 - Para todas las zonas de la aplicación (Administrador principal, Administrador de centro, Asesor y Alumno), estará visible el nombre de usuario que ha iniciado la sesión, así como un enlace directo para ir al inicio de cada zona, y un enlace para salir de la sesión, el cual desconecta al usuario del sistema.
 - Para la zona del administrador de centro, se mostrará, además, el centro que sea objeto de administración en ese momento.
 - Para las zonas de Asesor y Alumno, se mostrará, además, el curso académico que sea objeto de administración en ese momento.
- 6. **Menú de secciones**. Es un menú de accesos rápidos para las distintas opciones de las que se compone la sección en la que se encuentra el usuario en un determinado momento, así como accesos al resto de secciones de la aplicación.
- 7. Contenido. En la zona de contenido se mostrará la distinta información que sea necesario detallar en cada momento, teniendo en cuenta dónde se encuentre el usuario en un determinado momento.
- 8. Pie de página. Zona utilizada para exponer alguna otra información que se quiera reflejar. Para esta aplicación se ha utilizado la fecha actual como información en el pie de página.

3.3.1. Lista de elementos

La figura 3.4 muestra un ejemplo de listado de elementos. Como se puede observar, además aparecen elementos importantes que es necesario comentar:

- Crear nuevos elementos. Si el usuario dispone de los permisos necesarios aparecerá un icono, representado por una cruz verde junto con el texto $A\tilde{n}adir\ nuevo$, que permitirá la adición de nuevos elementos.
- Generar PDF. Exporta el listado actual al formato PDF.
- **Búsqueda**. Se permite realizar búsquedas entre los elementos que componen la lista mostrada. La figura 3.3 muestra un ejemplo de búsqueda de elementos.



Figura 3.3: Captura de pantalla de una búsqueda de elementos.

- Ordenamiento. Como cabecera de la lista de elementos, aparecerá el nombre del conjunto de elementos junto con una flecha indicando el tipo de ordenamiento: ascendente o descendente. Si se trata de elementos de tipo cadena, su ordenamiento se realizará por orden alfabético, y si se trata de elementos numéricos, de mayor a menor y viceversa.
- Editar elemento. Si el usuario dispone de los permisos necesarios, aparecerá un icono, representado por un lápiz junto con el texto *Editar*, que permitirá editar el elemento indicado.
- Eliminar elemento. Si el usuario dispone de los permisos necesarios, aparecerá un icono, representado por una cruz roja girada 45 grados con respecto a la vertical junto con el texto *Eliminar*, que permitirá eliminar el elemento indicado, previa confirmación.



Figura 3.4: Captura de pantalla de un listado de elementos.

3.3.2. Adición de elementos

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

♣Crear nuevo

Figura 3.5: Captura de pantalla del icono Añadir nuevo.

La figura 3.6 muestra un ejemplo de creación de un nuevo elemento. Se puede observar que los campos que dependen de otras entidades vienen representados por una lista desplegable, donde se debe elegir el elemento al que hacer referencia. El resto de campos se introducirán a través de cajas de texto. Por último aparece un botón denominado Confirmar, el cual intentará crear el elemento en el sistema.



Figura 3.6: Captura de pantalla de la creación de un nuevo elemento.

3.3.3. Actualización de elementos

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.



Figura 3.7: Captura de pantalla del icono *Editar*.

La figura 3.8 muestra un ejemplo de actualización de un elemento. Como se puede observar, no se diferencia de la interfaz de creación de un nuevo elemento, sino que se obtiene la información del elemento para su posterior modificación.

3.3.4. Eliminación de elementos

Para eliminar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Eliminar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.9.



Figura 3.8: Captura de pantalla de actualización de un elemento.



Figura 3.9: Captura de pantalla del icono Eliminar.

Al pulsar en el icono, se enlazará con la ventana de confirmación para eliminar el elemento. Esta ventana se puede ver en la imagen 3.10.



Figura 3.10: Captura de pantalla de la ventana de confirmación para *Eliminar* un elemento.

Una vez realizada la confirmación, se pulsará el botón Confirmar, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si hemos elegido Si en la lista desplegable, el elemento se eliminará del sistema. Si por el contrario hemos elegido No, se cancelará la eliminación del elemento y se devolverá al usuario a la lista del elemento.



Figura 3.11: Captura de pantalla del botón Confirmar.

Capítulo 4

Funcionamiento de la aplicación

4.1. Introducción

A continuación, se procede a describir las distintas pantallas que componen los módulos correspondientes a la entrada y salida de los datos con los que trabaja el software desarrollado. Se tendrán en cuenta los distintos tipos de usuario de los que consta la aplicación; es decir, Administrador principal, Administrador de centro, Asesor y Alumno. Para cada uno de ellos, se explicará minuciosamente la funcionalidad que le está permitido realizar para el buen desempeño del usuario en el sistema.

4.2. Acceso al sistema

Para acceder al sistema, lo primero que debemos hacer es abrir un navegador de internet e introducir la dirección URL que apunta a la pantalla inicial de nuestra aplicación. Si ha seguido los pasos de instalación de la aplicación del capítulo 2.2, *Proceso de Instalación*, esta URL será http://localhost/asesorias, y debe mostrarse tal y como aparece en la figura 3.1.

En primer lugar, introduzca el nombre de usuario con el cual desea acceder al sistema en la caja de texto que ilustra la figura 4.1.



Figura 4.1: Captura de pantalla de la caja de texto para introducir el nombre.

Seguidamente, introduzca la contraseña para el usuario introducido en el paso anterior en la caja de texto que ilustra la figura 4.2.

Para poder acceder al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionadas, hay que elegir con que rol se desea participar en el sistema. Hay un rol por cada tipo de usuario que participa en el sistema; es decir, Administrador principal, Administrador



Figura 4.2: Captura de pantalla de la caja de texto para introducir la contraseña.

de centro, Asesor y Alumno. La elección del rol condicionará la zona de la aplicación a la que se accederá.

Para seleccionar el rol con el que se desea acceder al sistema, habrá que elegirlo entre las opciones que ofrece la lista desplegable, tal y como lo ilustra la figura 4.3.



Figura 4.3: Captura de pantalla de la lista desplegable para elegir rol.

Una vez elegido el rol con el que se desea acceder, se pulsará el botón OK que muestra la figura 4.4, o se pulsará la tecla Intro del teclado para intentar realizar el acceso.



Figura 4.4: Captura de pantalla del botón OK.

Nótese que para que el acceso al sistema sea efectivo, debe existir con anterioridad, en la base de datos de la aplicación, tanto el usuario como la contraseña introducidas, con permiso para el tipo de rol con el que se intenta acceder.

4.2.1. Recordar contraseña

En el caso de que dispongamos de un usuario válido para acceder a la aplicación pero hemos olvidado la contraseña, es posible generar una nueva, que será enviada al correo electrónico del usuario.

Para ello, en la pantalla inicial debemos pulsar el enlace $Recordar\ contrase\tilde{n}a$, que se encuentra a la derecha del botón $OK\ 4.4$. La imagen 4.5 muestra el enlace mencionado.

Una vez pulsado, la aplicación pedirá el correo electrónico del usuario para el cual se desea recuperar la contraseña de acceso, como se puede ver en la imagen 4.6.

Recordar contraseña

Figura 4.5: Captura de pantalla del enlace Recordar contraseña.



Figura 4.6: Captura de pantalla de la petición del correo electrónico para recuperar la contraseña.



Figura 4.7: Captura de pantalla del enlace Volver.

Siempre es posible volver a la pantalla inicial pulsando el enlace *Volver*, mostrado en la imagen 4.7.

Si introducimos un correo electrónico válido, que esté asociado a un usuario de la base de datos de la aplicación, y pulsamos el botón OK 4.4, aparecerá un mensaje diciendo que la nueva contraseña se ha generado con éxito, la cual habrá sido enviada al correo electrónico introducido. Se puede ver una captura de pantalla de este mensaje en la imagen 4.8.



Figura 4.8: Captura de pantalla del mensaje con éxito al recuperar la contraseña.

Pulsando en el enlace *Volver*, mostrado en la imagen 4.7, volveremos a la pantalla inicial.

Si por el contrario introducimos un correo electrónico no válido, aparecerá un mensaje indicando tal circunstancia. La imagen 4.9 muestra tal mensaje.



Figura 4.9: Captura de pantalla del mensaje no válido al recuperar la contraseña.

En última instancia, si el correo electrónico introducido es un correo electrónico válido, pero no pertenece a ningún usuario del sistema, también será indicado a través de un mensaje, como muestra la figura 4.10.



Figura 4.10: Captura de pantalla del mensaje sin éxito al recuperar la contraseña.

4.3. Gestión: Administrador principal

4.3.1. Introducción

El usuario Administrador principal (solo puede existir un único usuario de este tipo en el sistema) es el máximo responsable del correcto funcionamiento de la aplicación. Como tal, tiene todos los privilegios posibles a la hora de editar cualquier información del sistema, que es la que aparece a continuación:

- Organización institucional
 - Centro
 - Administrador de centro
 - Centro- Administrador de centro
 - Titulación
 - Asignatura
 - Asignatura curso académico
- Organización docente

- Departamento
- Asesor
- Asesor curso académico
- Alumnos
 - Alumno
 - Alumno curso académico
 - Matrícula
 - Calificación convocatoria
- Reuniones
 - Reunión
 - Reunión Pregunta de asesor
 - Reunión Pregunta oficial
- Plantillas de entrevista
 - Plantilla de entrevista oficial
 - Pregunta oficial
 - Plantilla de entrevista de asesor
 - Pregunta de asesor

Para acceder a cada uno de estos elementos, se podrá realizar de dos formas distintas:

• Mediante el menú principal. Este menú es el que refleja la figura 4.11.

Inicio Organización institucional Organización docente Alumnos Reuniones Plantillas de entrevista

Figura 4.11: Captura del menú principal del usuario Administrador principal.

■ Mediante el menú lateral. Este menú es el que refleja la figura 4.12.

A continuación, se pasa a detallar todos y cada uno de los elementos que este usuario puede gestionar en el sistema.

4.3.2. Centro

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Institución académica de la Universidad de Córdoba donde se imparten títulos universitarios".

Listar

Muestra la lista completa de centros que aparecen en el sistema. La figura 4.13 muestra una captura de pantalla de la lista de centros.



Figura 4.12: Captura del menú lateral del usuario Administrador principal.



Figura 4.13: Captura de pantalla de la lista de centros para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.14.



Figura 4.14: Captura de pantalla del formulario de creación de *Centro*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.15.



Figura 4.15: Captura de pantalla del formulario de edición de Centro.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.3. Administrador de centro

Definición: Se refiere a la persona del mundo real: "Persona que gestiona la información relativa a un centro".

Listar

Muestra la lista completa de administradores de centro que aparecen en el sistema. La figura 4.16 muestra una captura de pantalla de la lista de administradores de centro.



Figura 4.16: Captura de pantalla de la lista de administradores de centro para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.17.

Añadir administra	dor centro.
Añadir administrador de centro	
*Correo electrónico	
*Nombre administrador de centro	

Figura 4.17: Captura de pantalla del formulario de creación de Administrador de centro.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Además, al crear este elemento en la base de datos, se creará también un usuario válido para la aplicación para este tipo de de usuario, cuyo nombre de usuario y contraseña serán enviados al correo electrónico introducido en el formulario de creación del elemento.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.18.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.



Figura 4.18: Captura de pantalla del formulario de edición de Administrador de centro.

4.3.4. Centro - Administrador de centro

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Administrador de centro que gestiona un determinado centro en un momento determinado".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el centro para el que mostrar los administradores de centro disponibles. Para ello, habrá que elegir el centro en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.19.



Figura 4.19: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar centro para el usuario $Administrador\ principal$.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

4

Figura 4.20: Captura de pantalla del botón Añadir.

Una vez seleccionado el centro, se muestra la lista completa de centro - administradores de centro que aparecen en el sistema. La figura 4.21 muestra una captura de pantalla de la lista de centro - administradores de centro.



Figura 4.21: Captura de pantalla de la lista de centro - administradores de centro para el usuario Administrador principal.

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

4

Figura 4.22: Captura de pantalla del botón Seleccionar.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.23.



Figura 4.23: Captura de pantalla del formulario de creación de *Centro - Administrador de centro*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.24.



Figura 4.24: Captura de pantalla del formulario de edición de *Centro - Administrador de centro*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.5. Titulación

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Conjunto de materias cuya superación supone la obtención de un título académico".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el centro para el que mostrar las titulaciones disponibles. Para ello, habrá que elegir el centro en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.19.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el centro, se muestra la lista completa de titulaciones que aparecen en el sistema. La figura 4.25 muestra una captura de pantalla de la lista de titulaciones.



Figura 4.25: Captura de pantalla de la lista de titulaciones para el usuario Administrador principal.

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.26.



Figura 4.26: Captura de pantalla del formulario de creación de *Titulación*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.27.



Figura 4.27: Captura de pantalla del formulario de edición de *Titulación*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.6. Asignatura

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Materia que forma parte del plan de estudios de una titulación".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el centro para el que mostrar las asignaturas disponibles. Para ello, habrá que elegir el centro en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.19.

También será necesario elegir la titulación a la que pertenecen las asignaturas, por lo que se elegirá entre las opciones de una lista desplegable, siguiendo el mismo mecanismo que para seleccionar centro. Se puede ver una captura de la selección de titulación en la figura 4.28.



Figura 4.28: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar titulación para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionados el centro y la titulación, se muestra la lista completa de asignaturas que aparecen en el sistema. La figura 4.29 muestra una captura de pantalla de la lista de asignaturas.



Figura 4.29: Captura de pantalla de la lista de asignaturas para el usuario $Administrador\ principal.$

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.30.



Figura 4.30: Captura de pantalla del formulario de creación de Asignatura.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.31.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.7. Asignatura curso académico

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Asignatura impartida en un determinado curso académico".

	asignatura.
Centro: Facu	ultad de Ciencias
Titulación (Plan_estudios)	: Grado de Bioquímica (2000)
Editar centro	
*Asignatura	Genética humana
Curso	4
Tipo	Obligatoria
Nº de créditos teóricos	3.0
Nº de créditos prácticos	3.0
	onfirmar

Figura 4.31: Captura de pantalla del formulario de edición de Asignatura.

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el centro para el que mostrar las asignaturas curso académico disponibles. Para ello, habrá que elegir el centro en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.19.

También será necesario elegir la titulación a la que pertenecen las asignaturas, por lo que se elegirá entre las opciones de una lista desplegable, siguiendo el mismo mecanismo que para seleccionar centro. Se puede ver una captura de la selección de titulación en la figura 4.28.

Por último, habrá que seleccionar la asignatura para la cual se listarán los cursos académicos disponibles. Al igual que para la selección de centro y de titulación, se seleccionará a través de una lista desplegable con las asignaturas disponibles. La figura 4.32 muestra una captura de pantalla de esta ventana.



Figura 4.32: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar asignatura para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una

cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionados el centro, la titulación y la asignatura, se muestra la lista completa de asignaturas curso académico que aparecen en el sistema. La figura 4.33 muestra una captura de pantalla de la lista de asignaturas curso académico.



Figura 4.33: Captura de pantalla de la lista de asignaturas curso académico para el usuario Administrador principal.

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.34.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.



Figura 4.34: Captura de pantalla del formulario de creación de Asignatura curso académico.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.35.



Figura 4.35: Captura de pantalla del formulario de edición para Asignatura curso académico.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.8. Departamento

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Unidad estructural universitaria de docencia e investigación, formada por una o varias cátedras de materias afines".

Listar

Muestra la lista completa de departamentos que aparecen en el sistema. La figura 4.36 muestra una captura de pantalla de la lista de departamentos.



Figura 4.36: Captura de pantalla de la lista de departamentos para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.37.



Figura 4.37: Captura de pantalla del formulario de creación de *Departamento*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.38.

Editar departamento	
*Departamento	Ingeniería forestal
Teléfono	957000001

Figura 4.38: Captura de pantalla del formulario de edición de Departamento.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.9. Assor

Definición: Se refiere a la persona del mundo real: "Tutor que realiza un seguimiento permanente y orientado a la optimización del esfuerzo de estudio de un alumno en un curso académico".

Listar

Muestra la lista completa de asesores que aparecen en el sistema. La figura 4.39 muestra una captura de pantalla de la lista de asesores.



Figura 4.39: Captura de pantalla de la lista de asesores para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.40.



Figura 4.40: Captura de pantalla del formulario de creación de Asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Además, al crear este elemento en la base de datos, se creará también un usuario válido para la aplicación para este tipo de de usuario, cuyo nombre de usuario y contraseña serán enviados al correo electrónico introducido en el formulario de creación del elemento.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.41.



Figura 4.41: Captura de pantalla del formulario de edición de Asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.10. Asesor curso académico

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Asesor que realiza labor de tutoría durante un curso académico".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar los cursos académicos disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.



Figura 4.42: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar asesor para el usuario *Administrador principal*.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el asesor entre los disponibles, se muestra la lista completa de asesores curso académico que aparecen en el sistema. La figura 4.43 muestra una captura de pantalla de la lista de asesores curso académico.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.44.



Figura 4.43: Captura de pantalla de la lista de asesores curso académico para el usuario *Administrador principal*.



Figura 4.44: Captura de pantalla del formulario de creación de Asesor curso académico.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.45.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la



Figura 4.45: Captura de pantalla del formulario de edición de Asesor curso académico.

validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.11. Alumno

Definición: Se refiere a la persona del mundo real: "Estudiante de una titulación que recibe asesoría".

Listar

Muestra la lista completa de alumnos que aparecen en el sistema. La figura 4.46 muestra una captura de pantalla de la lista de alumnos.



Figura 4.46: Captura de pantalla de la lista de alumnos para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.47.

Añadir alumno.	
Añadir alumno	
*DNI/Pasaporte	
*Correo electrónico	
*Nombre	
*Apellidos	
Fecha de nacimiento	
Dirección en Córdoba	
Teléfono	
Direccion familiar	
Localidad familiar	
Provincia familiar	
Código postal	
Teléfono familiar	
Ingreso	
Otros estudios universitarios	
Modalidad de acceso a la universidad	
Calificación de acceso	
Confirmar	1

Figura 4.47: Captura de pantalla del formulario de creación de Alumno.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Además, al crear este elemento en la base de datos, se creará también un usuario válido para la aplicación para este tipo de de usuario, cuyo nombre de usuario y contraseña serán enviados al correo electrónico introducido en el formulario de creación del elemento.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.48.



Figura 4.48: Captura de pantalla del formulario de edición de Alumno.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.12. Alumno curso académico

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Estudiante de una titulación matriculado durante un curso académico".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar los cursos académicos disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.

También habrá que seleccionar el curso académico para el que listar los alumnos que son asesorados por el asesor seleccionado. La figura 4.49 muestra una captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionarlo.



Figura 4.49: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar asesor curso académico para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el asesor entre los disponibles, se muestra la lista completa de alumnos curso académico que aparecen en el sistema. La figura 4.50 muestra una captura de pantalla de la lista de alumnos curso académico.



Figura 4.50: Captura de pantalla de la lista de alumnos curso académico para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.51.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el

	Asesor: 12345678T 🗢
	Curso académico: 2010 年
	Alumno: 88888888Z 🖨
Añadir alumno curso ac	tadémico
Observaciones	

Figura 4.51: Captura de pantalla del formulario para la creación de *Alumno curso académico*.

nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.52.



Figura 4.52: Captura de pantalla del formulario de edición de Alumno curso académico.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.13. Matrícula

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Registro de un alumno en una determinada asignatura como resultado de la matriculación".

Listar

El listado de matrículas por parte de este usuario es especial, ya que es posible realizar un listado de matrículas por asignatura durante un curso académico; o bien, realizar el listado solamente con las matrículas de un determinado alumno durante un curso académico. Esto permite conocer las matriculaciones realizadas en una asignatura durante cierto curso académico, o la matriculación particular de un alumno durante un curso académico.

Para elegir entre los posibles listados, habrá que seleccionar una de las opciones de que aparecen en la figura 4.53.

Lista de matrículas. Filtrar por asignatura curso académico Filtrar por alumno curso académico

Figura 4.53: Captura de pantalla de los enlaces para seleccionar listado de matrícula para el usuario *Administrador principal*.

Para mostrar la primera lista, es decir, filtrando por asignatura curso académico, es necesario establecer el centro para el que mostrar las asignaturas curso académico disponibles. Para ello, habrá que elegir el centro en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.19.

También será necesario elegir la titulación a la que pertenecen las asignaturas, por lo que se elegirá entre las opciones de una lista desplegable, siguiendo el mismo mecanismo que para seleccionar centro. Se puede ver una captura de la selección de titulación en la figura 4.28.

Además, habrá que seleccionar la asignatura para la cual se listarán los cursos académicos disponibles. Al igual que para la selección de centro y de titulación, se seleccionará a través de una lista desplegable con las asignaturas disponibles. La figura 4.32 muestra una captura de pantalla de esta ventana.

Por último, habrá que elegir el curso académico existente para el que se realizará el listado de matriculaciones. Se puede ver una captura de pantalla de esta ventana en la figura 4.54.



Figura 4.54: Captura de pantalla de la lista de cursos académico por asignatura para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionados el centro, la titulación, la asignatura y el curso académico, se muestra la lista completa de matrículas que aparecen en el sistema. La figura 4.55 muestra una captura de pantalla de la lista de asignaturas curso académico.



Figura 4.55: Captura de pantalla de la lista de matrículas para el usuario *Administrador principal*.

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

Para generar el segundo tipo de listado, es decir, por alumno durante un determinado curso académico, será necesario seguir el mismo procedimiento que acabamos

de comentar pero seleccionando el alumno y su curso académico, en vez del centro, asignatura y curso académico, como en el primer listado.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.56.



Figura 4.56: Captura de pantalla del formulario de creación de Asignatura curso académico.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.57.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.



Figura 4.57: Captura de pantalla del formulario de edición para *Matrícula*.

4.3.14. Calificación convocatoria

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Calificación obtenida por un alumno en una determinada convocatoria de una asignatura".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el centro para el que mostrar las calificaciones por convocatoria disponibles. Para ello, habrá que elegir el centro en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.19.

También será necesario elegir la titulación a la que pertenecen las calificaciones, por lo que se elegirá entre las opciones de una lista desplegable, siguiendo el mismo mecanismo que para seleccionar centro. Se puede ver una captura de la selección de titulación en la figura 4.28.

Además, habrá que seleccionar la asignatura para la cual se listarán las calificaciones disponibles. Al igual que para la selección de centro y de titulación, se seleccionará a través de una lista desplegable con las asignaturas disponibles. La figura 4.32 muestra una captura de pantalla de esta ventana.

Es necesario también elegir el curso académico existente para el que se realizará el listado de calificaciones. Se puede ver una captura de pantalla de esta ventana en la figura 4.54.

Por último, habrá que elegir la matrícula para la que establecer la calificación, seleccionándola por el mismo procedimiento antes comentado. Se puede ver una captura de pantalla de la ventana de selección de matrícula en la figura 4.58.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en



Figura 4.58: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar matrícula para el usuario Administrador principal.

la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionados el centro, la titulación, la asignatura, el curso académico y la matrícula, se muestra la lista completa de calificaciones que aparecen en el sistema. La figura 4.59 muestra una captura de pantalla de la lista de calificaciones por convocatoria.



Figura 4.59: Captura de pantalla de la lista de calificaciones por convocatoria para el usuario Administrador principal.

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.60.

Añadir cali	ficación convocatoria.
Centro:	Facultad de Ciencias 🗢
Titulación (Plan de est	udios): Grado de Bioquímica (2000) 年
Asignatu	ura: Genética humana 年
Curs	so académico: 2010 年
Alu	umno: 123123120 (
Añadir calificación convocato	oria
*Convocatoria	
Nota	
Comentario	
	Confirmar

Figura 4.60: Captura de pantalla del formulario de creación de Calificación convocatoria.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.61.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.15. Reunión

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Encuentro, real o virtual, entre un usuario asesor y un usuario alumno".



Figura 4.61: Captura de pantalla del formulario de edición para Calificación convocatoria.

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar las reuniones disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.

También habrá que seleccionar el curso académico para el que listar las reuniones del asesor seleccionado. La figura 4.49 muestra una captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionarlo.

Por último, habrá que elegir el alumno para el que mostrar las reuniones existentes. Para ello, se seleccionará en una lista desplegable, tal y como muestra la captura de pantalla de la figura 4.62.



Figura 4.62: Captura de pantalla de los enlaces para seleccionar listado de alumnos para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en

la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el asesor entre los disponibles, se muestra la lista completa de reuniones que aparecen en el sistema. La figura 4.63 muestra una captura de pantalla de la lista de reuniones.



Figura 4.63: Captura de pantalla de la lista de reuniones para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.64.



Figura 4.64: Captura de pantalla del formulario para la creación de Reunión.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.65.



Figura 4.65: Captura de pantalla del formulario de edición de Reunión.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.16. Reunión - Pregunta de asesor

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Pregunta que realiza un asesor a un alumno en una determinada reunión".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar las preguntas de reunión disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.

También habrá que seleccionar el curso académico para el que listar las preguntas de reunión del asesor seleccionado. La figura 4.49 muestra una captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionarlo.

Además, habrá que elegir el alumno para el que mostrar las preguntas de reunión existentes. Para ello, se seleccionará en una lista desplegable, tal y como muestra la captura de pantalla de la figura 4.62.

Por último, es necesario seleccionar la reunión para la que se mostrarán las preguntas de reunión. Es posible ver una captura de pantalla de esta ventana en la figura 4.66.



Figura 4.66: Captura de pantalla de los enlaces para seleccionar listado de reuniones para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el asesor entre los disponibles, se muestra la lista completa de preguntas de asesor para la reunión que aparecen en el sistema. La figura 4.67 muestra una captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor de la reunión.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.



Figura 4.67: Captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor para una reunión para el usuario Administrador principal.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.68.



Figura 4.68: Captura de pantalla del formulario para la creación de *Reunión - Pregunta de asesor*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al

formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.69.



Figura 4.69: Captura de pantalla del formulario de edición de *Reunión - Pregunta de asesor*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.17. Reunión - Pregunta oficial

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Pregunta oficial que realiza un asesor a un alumno en una determinada reunión".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar las preguntas de reunión disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.

También habrá que seleccionar el curso académico para el que listar las preguntas de reunión del asesor seleccionado. La figura 4.49 muestra una captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionarlo.

Además, habrá que elegir el alumno para el que mostrar las preguntas de reunión existentes. Para ello, se seleccionará en una lista desplegable, tal y como muestra la captura de pantalla de la figura 4.62.

Por último, es necesario seleccionar la reunión para la que se mostrarán las preguntas de reunión. Es posible ver una captura de pantalla de esta ventana en la figura 4.66.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el asesor entre los disponibles, se muestra la lista completa de preguntas de asesor para la reunión que aparecen en el sistema. La figura 4.70 muestra una captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor de la reunión.



Figura 4.70: Captura de pantalla de la lista de preguntas oficiales para una reunión para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario es el mismo que el de la figura 4.68, solo que en este caso la creación será de una pregunta oficial, en vez de una pregunta de asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario es el mismo que el de la figura 4.69, solo que en este caso la edición será de una pregunta oficial, en vez de una pregunta de asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.18. Plantilla de entrevista oficial

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Conjunto de preguntas que realiza un asesor en un momento determinado, de forma individual o grupal a los alumnos, en base a los documentos de entrevistas oficiales existentes".

Listar

Muestra la lista completa de plantillas de entrevista oficiales que aparecen en el sistema. La figura 4.71 muestra una captura de pantalla de la lista de departamentos.



Figura 4.71: Captura de pantalla de la lista de plantillas de entrevista oficiales para el usuario *Administrador principal*.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.72.

Añadir plantilla de entrevista oficial.					
Añadir plantilla de entrevi	sta oficial				
Descripción					
	Confirmar				

Figura 4.72: Captura de pantalla del formulario de creación de *Plantilla de entrevista* oficial.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.73.



Figura 4.73: Captura de pantalla del formulario de edición de *Plantilla de entrevista* oficial.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.19. Pregunta oficial

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Cuestión perteneciente a una plantilla de entrevista oficial planteada por el usuario asesor al usuario alumno".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer la plantilla oficial para la que mostrar los cursos académicos disponibles. Para ello, habrá que elegir la plantilla en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.74.



Figura 4.74: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar plantilla oficial para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionada la plantilla oficial entre las disponibles, se muestra la lista completa de preguntas que aparecen en el sistema. La figura 4.75 muestra una captura de pantalla de la lista de preguntas oficiales.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.76.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.



Figura 4.75: Captura de pantalla de la lista de preguntas oficiales para el usuario Administrador principal.



Figura 4.76: Captura de pantalla del formulario para la creación de *Pregunta oficial*.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.77.



Figura 4.77: Captura de pantalla del formulario de edición de *Pregunta oficial*.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un

mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.20. Plantilla de entrevista de asesor

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Conjunto de preguntas predefinidas por un asesor que pueden ser utilizadas por éste durante una reunión con un alumno".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar sus plantillas disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.

También habrá que seleccionar el curso académico para el que listar las plantillas del asesor seleccionado. La figura 4.49 muestra una captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionarlo.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionado el asesor entre los disponibles, se muestra la lista completa de plantillas de asesor que aparecen en el sistema. La figura 4.78 muestra una captura de pantalla de la lista de plantillas de asesor.



Figura 4.78: Captura de pantalla de la lista de plantillas de asesor para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.79.

Añadir plantilla de entrevista de asesor.					
Asesor: 12345678T 💠					
Curso académico: 2010 🗲					
Añadir plantilla de entrevista de asesor					
Descripción					
	Confirmar				

Figura 4.79: Captura de pantalla del formulario para la creación de *Plantilla de entre-* vista de asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.80.



Figura 4.80: Captura de pantalla del formulario de edición de *Plantilla de entrevista* de asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un

mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.3.21. Pregunta de asesor

Definición: Se refiere al objeto del mundo real: "Cuestión perteneciente a una plantilla de entrevista de asesor planteada por el usuario asesor al usuario alumno".

Listar

Para mostrar esta lista, es necesario establecer el asesor para el que mostrar sus preguntas disponibles. Para ello, habrá que elegir el asesor en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.42.

También habrá que seleccionar el curso académico para el que listar las preguntas del asesor seleccionado. La figura 4.49 muestra una captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionarlo.

Por último, es necesario establecer la plantilla de asesor para la que mostrar las preguntas disponibles. Para ello, habrá que elegir la plantilla en la lista desplegable que se muestra en la figura 4.81.



Figura 4.81: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar plantilla de asesor para el usuario Administrador principal.

Nótese que si no existieran elementos disponibles en el sistema, la lista desplegable aparecería vacía. Por tanto, se proporciona al usuario un icono, representado por una cruz verde, para añadir nuevos elementos al sistema. Este icono es el mostrado en la figura 4.20. Al pulsar dicho botón, aparecerá la ventana de creación de un nuevo elemento.

Una vez seleccionada la plantilla de asesor de entre las disponibles, se muestra la lista completa de preguntas que aparecen en el sistema. La figura 4.82 muestra una captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor.



Figura 4.82: Captura de pantalla de la lista de preguntas de asesor para el usuario Administrador principal.

Añadir

Para añadir un nuevo elemento al sistema, es necesario pulsar el icono $A\tilde{n}adir$ nuevo. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.5.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de creación del nuevo elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.83.



Figura 4.83: Captura de pantalla del formulario para la creación de Pregunta de asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Editar

Para editar un elemento del sistema, es necesario pulsar el icono *Editar*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 3.7. También es posible acceder al formulario de edición del elemento pulsando sobre el nombre del elemento que aparece en el listado.

Al pulsar en el icono, se enlazará con el formulario de edición del elemento. Este formulario se puede ver en la imagen 4.84.



Figura 4.84: Captura de pantalla del formulario de edición de Pregunta de asesor.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información del elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente el elemento en el sistema.

4.4. Gestión: Administrador de centro

4.4.1. Introducción

El usuario Administrador de centro es responsable del correcto funcionamiento de la información relativa a un determinado centro existente en la aplicación. Como tal, tendrá ciertos privilegios a la hora de editar información relativa a dicho centro, que es la que aparece a continuación:

- Organización institucional
 - Titulación
 - Asignatura
 - Asignatura curso académico
- Organización docente
 - Asesores curso académico
 - Alumnos curso académico
 - Matrícula
 - Calificación convocatoria

Además, a este usuario le estará permitido modificar cierta información personal; en este caso, su contraseña.

Para acceder a cada uno de estos elementos, se podrá realizar de dos formas distintas:

Mediante el menú principal. Este menú es el que refleja la figura 4.85.

Inicio Información personal Organización institucional Organización docente

Figura 4.85: Captura del menú principal del usuario Administrador de centro.

Mediante el menú lateral. Este menú es el que refleja la figura 4.86.



Figura 4.86: Captura del menú lateral del usuario Administrador de centro.

A continuación, se pasa a detallar todos y cada uno de los elementos que este usuario puede gestionar en el sistema.

4.4.2. Titulación

La gestión de las titulaciones para el usuario Administrador de centro es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.5, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y modificar las titulaciones que pertenezcan al centro para el que el usuario Administrador de centro tenga privilegios.

4.4.3. Asignatura

La gestión de las asignaturas para el usuario Administrador de centro es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.6, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y modificar las asignaturas que pertenezcan al centro para el que el usuario Administrador de centro tenga privilegios.

4.4.4. Asignatura curso académico

La gestión de las asignaturas curso académico para el usuario Administrador de centro es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.7, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y modificar las asignaturas curso académico que pertenezcan al centro para el que el usuario Administrador de centro tenga privilegios.

4.4.5. Asesor curso académico

Listar

La aplicación permite generar listados de los asesores, de un determinado curso académico, que pertenezcan al centro que gestiona el usuario *Administrador de centro* que ha accedido a la aplicación.

Para generar este listado, primero será necesario establecer el curso académico para el cual se desea generar el listado. Para ello, deberá introducir el año de inicio del curso académico para el cual desea generar dicho listado. La figura 4.87 muestra esta pantalla.



Figura 4.87: Captura de pantalla de la lista desplegable para seleccionar el curso académico para el usuario Administrador de centro.

Una vez seleccionado el curso académico, se muestra la lista completa de asesores del centro que aparecen en el sistema. La figura 4.88 muestra una captura de pantalla de la lista de asesores por curso académico para un determinado centro.



Figura 4.88: Captura de pantalla de la lista de asesores curso académico para el usuario $Administrador\ de\ centro.$

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

4.4.6. Alumno curso académico

Listar

La aplicación permite generar listados de los alumnos, de un determinado curso académico, que pertenezcan al centro que gestiona el usuario Administrador de centro que ha accedido a la aplicación.

Para generar este listado, primero será necesario establecer el curso académico para el cual se desea generar el listado. Para ello, deberá introducir el año de inicio del curso académico para el cual desea generar dicho listado. La figura 4.87 muestra esta pantalla.

Una vez seleccionado el curso académico, se muestra la lista completa de alumnos del centro que aparecen en el sistema. La figura 4.89 muestra una captura de pantalla de la lista de alumnos por curso académico para un determinado centro.



Figura 4.89: Captura de pantalla de la lista de alumnos curso académico para el usuario Administrador de centro.

Si se quisiera refinar el listado de elementos mostrados, es posible seleccionar nuevos parámetros pulsando el icono *Seleccionar* que aparece al lado de cada elemento. Este icono aparece en la figura 4.22.

4.4.7. Matrícula

La gestión de las matrículas para el usuario Administrador de centro es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.13, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y modificar las matrículas que pertenezcan al centro para el que el usuario Administrador de centro tenga privilegios.

4.4.8. Calificación convocatoria

La gestión de las calificaciones por convocatoria para el usuario Administrador de centro es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.14, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y

modificar las calificaciones por convocatoria que pertenezcan al centro para el que el usuario Administrador de centro tenga privilegios.

4.4.9. Información personal

Modificar contraseña

Para este usuario, estará disponible la posibilidad de cambiar su contraseña en el sistema. Para llevar a cabo esta operación, deberá rellenar el formulario que se muestra en la figura 4.90.



Figura 4.90: Captura de pantalla del formulario de modificación de la contraseña.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se modificará la contraseña del usuario en el sistema. En caso de contener información no válida, como por ejemplo que no coincida la repetición de la nueva contraseña, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que volver a introducir para modificar la contraseña del usuario en el sistema.

4.5. Gestión: Asesor

4.5.1. Introducción

El usuario *Asesor* se encarga de gestionar tanto su información persona como la de cierta información sobre los alumnos a los que presta o ha prestado asesoría. La información que puede gestionar este usuario se menciona a continuación:

- Alumnos (asesorados)
- Plantillas
 - Plantillas oficiales
 - Preguntas oficiales
 - Plantillas de asesor
 - Preguntas de asesor

- Reuniones
 - Reuniones individuales
 - Reuniones grupales

Además, a este usuario le estará permitido modificar cierta información personal; por ejemplo, su contraseña o correo electrónico.

Para acceder a cada uno de estos elementos, se podrá realizar de dos formas distintas:

• Mediante el menú principal. Este menú es el que refleja la figura 4.91.



Figura 4.91: Captura del menú principal del usuario Asesor.

• Mediante el menú lateral. Este menú es el que refleja la figura 4.92.



Figura 4.92: Captura del menú lateral del usuario Asesor.

A continuación, se pasa a detallar todos y cada uno de los elementos que este usuario puede gestionar en el sistema.

4.5.2. Alumno

La aplicación permite generar listados de los alumnos a los que presta asesoría el usuario *Asesor* que está utilizando la aplicación. Una captura de pantalla de este listado se puede ver en la figura 4.93.

Desde esta pantalla es posible, además, establecer una reunión para un determinado alumno pulsando en el icono *Reunión* que aparece al lado de cada alumno de la lista. Este icono se muestra en la figura 4.94.



Figura 4.93: Captura de pantalla de la lista de alumnos a los que asesora el usuario Asesor.



Figura 4.94: Captura de pantalla del icono Reunión.

4.5.3. Plantilla de entrevista oficial

La gestión de las plantillas de entrevista oficiales para el usuario Asesor es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.18, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar dichas plantillas, ya que no son propiedad de un solo asesor. La adición y edición de plantillas oficiales estará, por tanto, desactivada para este usuario.

4.5.4. Pregunta oficial

La gestión de las preguntas oficiales para el usuario Asesor es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.19, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar dichas preguntas, ya que no son propiedad de un solo asesor. La adición y edición de preguntas oficiales estará, por tanto, desactivada para este usuario.

4.5.5. Plantilla de entrevista de asesor

La gestión de las plantillas de entrevista de asesor para el usuario Asesor es idéntica a la comentada para el usuario Administrador principal en la sección 4.3.20, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y modificar las plantillas que pertenezcan al asesor que está utilizando la aplicación en ese preciso momento.

4.5.6. Pregunta de asesor

La gestión de las preguntas de asesor para el usuario *Asesor* es idéntica a la comentada para el usuario *Administrador principal* en la sección 4.3.21, con la única diferencia de que solo estarán disponibles para listar, crear y modificar las preguntas que pertenezcan al asesor que está utilizando la aplicación en ese preciso momento.

4.5.7. Reunión individual

La gestión de las reuniones individuales para el usuario *Asesor* es idéntica a la comentada para el usuario *Administrador principal* en la sección 4.3.15, con la única diferencia de que solo estarán disponibles los alumnos a los que este usuario preste asesoría en el curso académico actual.

Desde este listado, el usuario asesor podrá añadir preguntas, bien oficiales o bien de reunión, a una reunión individual, además de ver las ya existentes. La figura 4.95 muestra esta ventana.



Figura 4.95: Captura de pantalla del listado de una reunión individual para el usuario *Asesor*.

Al pulsar en el enlace $A\tilde{n}adir\ plantilla/pregunta$, aparecerá una ventana con las plantillas y preguntas disponibles para este usuario. Esta ventana es la mostrada en la figura 4.96.

4.5.8. Reunión grupal

La gestión de las reuniones grupales para el usuario *Asesor* es idéntica a la comentada para el usuario *Administrador principal* en la sección 4.3.15, con la diferencia de que solo estarán disponibles los alumnos a los que este usuario preste asesoría en el curso académico actual.

Además, la forma de convocar alumnos para que participen en dicha reunión cambia con respecto a la forma de crear reuniones vista anteriormente. De esta forma, es posible convocar a un alumno para que participe en la reunión mediante el icono *Participa*, como el que muestra la figura 4.97.



Figura 4.96: Captura de pantalla del listado de plantillas y preguntas para el usuario *Asesor*.



Figura 4.97: Captura de pantalla del icono Participa.

Si hemos convocado a un alumno a esta reunión por error, se puede desconvocar su participación mediante el icono *No participa*, el cual se puede ver en la figura 4.98.



Figura 4.98: Captura de pantalla del icono *No participa*.

La figura 4.99 muestra la pantalla de creación de una reunión grupal.

Desde este listado, el usuario asesor podrá añadir preguntas, bien oficiales o bien de reunión, a una reunión grupal, además de ver las ya existentes. La figura 4.100 muestra esta ventana.

Al pulsar en el enlace $A\tilde{n}adir\ plantilla/pregunta$, aparecerá una ventana con las plantillas y preguntas disponibles para este usuario. Esta ventana es la mostrada en la figura 4.101.



Figura 4.99: Captura de pantalla de la creación de Reunión grupal.



Figura 4.100: Captura de pantalla del listado de una reunión grupal para el usuario Asesor.

4.5.9. Información personal

Establecer curso académico

La aplicación permite establecer el curso académico para el que el usuario puede gestionar su información. Esto permite ver la información guardada en cursos académicos pasados, permitiendo la posibilidad de cambiar dicha información, en el caso de que fuera errónea.

Para establecer el curso académico en el que se realizará la labor de asesoría, es necesario pulsar en el icono *Curso académico*, el cual está situado en el menú de sesión descrito en el capítulo 3.3, *Gestión de la información*. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 4.102.



Figura 4.101: Captura de pantalla del listado de plantillas y preguntas grupales para el usuario *Asesor*.



Figura 4.102: Captura de pantalla del icono Curso académico.

Una vez pulsado el icono, la aplicación nos llevará a un formulario para que introduzcamos el curso académico que queremos establecer. Este formulario es el mostrado por la figura 4.103. Si el curso académico es válido para el usuario que está utilizando la aplicación, se hará efectivo el cambio de curso académico. En caso contrario se mostrará un mensaje de error.



Figura 4.103: Captura de pantalla del formulario de selección de Curso académico.

Ver información personal

Este usuario tendrá la posibilidad de ver y editar la información personal que está albergada en el sistema. Esta operación se realiza mediante el formulario de edición de información personal, el cual se muestra en la figura 4.104.

Modificar contraseña

Para este usuario, estará disponible la posibilidad de cambiar su contraseña en el sistema. Para llevar a cabo esta operación, deberá seguir los mismos pasos indicados



Figura 4.104: Captura de pantalla del formulario de edición de datos personales para el usuario Asesor.

en la sección 4.4.9.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información personal en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente los datos personales en el sistema.

4.6. Gestión: Alumno

4.6.1. Introducción

El usuario *Alumno* se encarga de gestionar su propia información y de responder a las entrevistas que le sean realizadas por su asesor, en un determinado curso académico. La información que puede gestionar este usuario se menciona a continuación:

- Matrículas
 - Matriculación actual
 - Matriculación histórica
- Reuniones

Además, a este usuario le estará permitido modificar completamente su información personal, con objeto de facilitar la labor de asesoría a su asesor.

Para acceder a cada uno de estos elementos, se podrá realizar de dos formas distintas:

- Mediante el menú principal. Este menú es el que refleja la figura 4.105.
- Mediante el menú lateral. Este menú es el que refleja la figura 4.106.



Figura 4.105: Captura del menú principal del usuario Asesor.



Figura 4.106: Captura del menú lateral del usuario Alumno.

A continuación, se pasa a detallar todos y cada uno de los elementos que este usuario puede gestionar en el sistema.

4.6.2. Matriculación actual

La aplicación permite generar el listado de la matriculación actual del alumno que ha accedido a la aplicación, para un determinado curso académico. Se puede ver una captura de pantalla de este listado en la figura 4.107.



Figura 4.107: Captura de pantalla de la lista de matriculación actual para el usuario *Alumno*.

4.6.3. Matriculación histórica

La aplicación permite generar el listado de la matriculación histórica del alumno que ha accedido a la aplicación, para todos los cursos académicos en que haya estado matriculado. Se puede ver una captura de pantalla de este listado en la figura 4.108.



Figura 4.108: Captura de pantalla de la lista de matriculación histórica para el usuario *Alumno*.

4.6.4. Reuniones

Listar

La aplicación permite generar el listado de las reuniones del alumno que ha accedido a la aplicación, para un determinado curso académico. Se puede ver una captura de pantalla de este listado en la figura 4.109.



Figura 4.109: Captura de pantalla de la lista de reuniones para el usuario Alumno.

Ver reunión

Si pulsamos en la fecha de la reunión, o en el icono *Ver* del listado de reuniones, accederemos a ver la información específica de dicha reunión, así como las posibles preguntas que haya realizado el asesor. Esta pantalla es la que muestra la figura 4.110.



Figura 4.110: Captura de pantalla de la vista de una reunión para el usuario Alumno.

Responder preguntas

Para responder a las preguntas realizadas por el asesor del alumno que está utilizando la aplicación, se debe pulsar en el enunciado de la pregunta a responder, o bien en el icono *Editar*, que es el mostrado por la figura 3.7. Una vez realizada esta acción, la aplicación mostrará un formulario que nos permitirá editar la respuesta a la pregunta realizada por el usuario asesor. Este formulario es el que muestra la captura de pantalla de la figura 4.111.



Figura 4.111: Captura de pantalla del formulario de respuesta de pregunta para el usuario *Alumno*.

4.6.5. Información personal

Establecer curso académico

La aplicación permite establecer el curso académico para el que el usuario puede gestionar su información. Esto permite ver la información guardada en cursos académicos pasados, permitiendo la posibilidad de cambiar dicha información, en el caso de que fuera errónea.

Para establecer el curso académico en el que se realizará la labor de asesoría, es necesario pulsar en el icono *Curso académico*, el cual está situado en el menú de sesión

descrito en el capítulo 3.3, Gestión de la información. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 4.102.

Una vez pulsado el icono, la aplicación nos llevará a un formulario para que introduzcamos el curso académico que queremos establecer. Este formulario es el mostrado por la figura 4.103. Si el curso académico es válido para el usuario que está utilizando la aplicación, se hará efectivo el cambio de curso académico. En caso contrario se mostrará un mensaje de error.

Ver información personal

Este usuario tendrá la posibilidad de ver y editar la información personal que está albergada en el sistema. Esta operación se realiza mediante el formulario de edición de información personal, el cual se muestra en la figura 4.112.



Figura 4.112: Captura de pantalla del formulario de edición de datos personales para el usuario Alumno.

Modificar contraseña

Para este usuario, estará disponible la posibilidad de cambiar su contraseña en el sistema. Para llevar a cabo esta operación, deberá seguir los mismos pasos indicados en la sección 4.4.9.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se editará la información personal en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para modificar correctamente los datos personales en el sistema.

4.7. Explotación del sistema

Para todos y cada uno de los listados que la aplicación es capaz de mostrar, se permite la opción de generar un archivo con formato PDF con el contenido del listado. Esto permite, por ejemplo, poder guardar consultas que puedan ser de utilidad a la hora de realizar la labor de asesoría e imprimirlas, con una buena presentación, si se desea.

Para generar estos archivos, habrá que pulsar el icono *Generar PDF*, que se encuentra en la cabecera de cada listado de la aplicación. Se puede ver una captura de pantalla de este icono en la figura 4.113.



Figura 4.113: Captura de pantalla del icono Generar PDF.

Cabe destacar que la generación del listado en formato PDF es sensible a las búsquedas, si se hubieran realizado. Esto permite personalizar mucho más la consulta pudiendo refinar con mayor precisión el contenido de un listado.

4.8. Copia de seguridad

La aplicación permite la realización de copias de seguridad con el objeto de evitar pérdidas de información existente en el sistema, y mantener una apropiada integridad de la misma.

Dado que el manejo de copias de seguridad no es una opción muy corriente para la mayoría de los usuarios que utilizarán la aplicación, esta opción queda restringida al usuario *Administrador principal*. Además, es indispensable que dicho administrador tenga acceso al sistema operativo del servidor donde está funcionando la aplicación.

Aprovechando que el software utilizado, *Django*[3] en concreto, permite la creación y restauración de copias de seguridad, estas operaciones se realizarán a través del mismo.

4.8.1. Creación de una copia de seguridad

Para la creación de una copia de seguridad de la información existente en el sistema, deberá situar el prompt en la ruta absoluta al directorio proyecto que contiene el código fuente proporcionado por esta aplicación. Por ejemplo, si el código fuente de la aplicación ha sido descargado al directorio home del usuario usuario, la ruta debería ser: /home/usuario/. Una vez situado en dicha ruta, se debe introducir en la línea de comandos la siguiente orden:

\$ python manage.py dumpdata > copia_seguridad.json

Nótese que *copia_seguridad* es el nombre que hemos puesto a nuestro archivo que contiene la información del sistema, una vez guardada, y *json* es el formato con el que se guarda dicho archivo. No obstante, en realidad no es obligatorio establecer una extensión a nuestro archivo de copia de seguridad, pero es altamente recomendable ya que sugiere con mayor precisión qué tipo de información contiene el archivo.

Una vez introducida la orden, se habrá generado un archivo, en el directorio donde ejecutamos el comando, con toda la información existente en la base de datos de la aplicación.

4.8.2. Restauración de una copia de seguridad

Para la restauración de una copia de seguridad evidentemente necesitamos haber realizado con anterioridad la creación de una copia de seguridad.

El archivo que se generó al realizar la copia de seguridad es necesario copiarlo al directorio proyecto que contiene el código fuente proporcionado por esta aplicación. Por ejemplo, si el código fuente de la aplicación ha sido descargado al directorio home del usuario usuario, la ruta debería ser: /home/usuario/. Seguidamente nos situaremos en dicho directorio y ejecutaremos la orden:

\$ python manage.py loaddata copia_seguridad.json

Nótese que *copia_seguridad* es el nombre del archivo que contiene la información del sistema, una vez guardada, y *json* es la extensión que indica el formato con el que se había guarda dicho archivo, si lo tuviera.

Una vez introducida la orden, se habrá cargado en el sistema toda la información que existía en la base de datos de la aplicación en el momento en que se realizó la copia de seguridad.

4.9. Ayuda

Con el objetivo de orientar y resolver las posibles dudas que puedan tener en cualquier momento los usuarios de la aplicación, permanentemente se proporciona un enlace que, al pulsarlo, nos lleva directamente a una página de ayuda. Este enlace es el que refleja la figura 4.114, y está situado en el menú de sesión descrito en el capítulo 3.3, Gestión de la información.



Figura 4.114: Captura de pantalla del enlace Ayuda.

Esta página de ayuda es dependiente del tipo de usuario que esté utilizando la aplicación en un determinado momento. Es decir, el contenido de la ayuda variará en función del rol con el que se participe en la aplicación, que puede ser *Administrador principal*, *Administrador de centro*, *Asesor* o *Alumno*. Esto es debido a que cada uno de estos tipos de usuarios le están permitidas ciertas funcionalidades específicas, en función del objetivo con el que participen en el sistema.

Capítulo 5

Ejemplos prácticos

5.1. Introducción

El propósito general del presente capítulo es describir una serie de ejemplos prácticos que faciliten al usuario tanto la comprensión como la navegación por las principales pantallas de la aplicación. Por ello, los ejemplos se van a basar en la principal función de la aplicación, la realización de la labor de asesoría.

Se mostrará cómo se realiza una matriculación, por parte de un alumno, en ciertas asignaturas de una titulación de la Universidad de Córdoba. A su vez, el asesor que tiene asignado dicho alumno para ese curso académico le realizará al alumno una entrevista con respecto a esta matriculación, con objeto de aconsejar al alumno lo mejor posible.

5.2. Enunciado del ejemplo

Los datos empleados en este ejemplo no pertenecen, en ningún caso, a la vida real. Son puramente ficticios y han sido incluidos a título didáctico.

Se trata de un alumno de la Universidad de Córdoba, llamado Julio Carlos Cobos Martínez, con DNI número 12345678A y cuyo correo electrónico es *jccobos@kmail.com*. Este alumno pertenece a la titulación *Grado de Bioquímica*, cuyo plan de estudios es del año 2000 y que pertenece al centro *Facultad de Ciencias*. Durante el curso académico 2010 el alumno se matricula de tres asignaturas su titulación, que son:

• Biología molecular.

- Curso: 1°.
- Tipo: Troncal.
- Número de créditos teóricos: 4.
- Número de créditos prácticos: 2.

• Biosíntesis de macromoléculas.

• Curso: 2°.

- Tipo: Obligatoria.
- Número de créditos teóricos: 3.
- Número de créditos prácticos: 3.

Genética humana.

- Curso: 4°.
- Tipo: Optativa.
- Número de créditos teóricos: 2.
- Número de créditos prácticos: 4.

A este alumno se le asigna el asesor José Manuel, del departamento de *Biología celular*, cuyo DNI es 99887766Z y su correo electrónico es *jm_bio@uco.es*, durante el curso académico en que se ha matriculado; es decir, 2010.

Con objeto de aconsejar al alumno durante la superación de su carrera, dicho asesor accede a la aplicación para ver la matriculación realizada por su alumno durante ese año. Al observar que el alumno se ha matriculado de pocas asignaturas, tres en este caso, decide convocar una reunión individual para preguntarle el motivo de su escasa matriculación.

En esta reunión individual quiere proponerle cuestiones que no tiene en sus plantillas de asesor, pues este usuario no disponía de plantillas de asesor con anterioridad. Por lo tanto, el asesor crea para sí mismo una plantilla denominada *Escasa matriculación*, que contendrá las preguntas:

- ¿Cuántas horas semanales dedica a sus estudios?
- ¿Compagina estudios y trabajo?
- Indique cuántos años cree que tardará en terminar la carrera.

Por su parte, el alumno accede a la aplicación y descubre que se le ha propuesto la reunión anteriormente mencionada y decide responder a las preguntas, a las que responde: 10 horas semanales, Sí, y 6 años, por este orden.

De esta manera, al volver a acceder el usuario asesor al sistema y ver las respuestas a las cuestiones planteadas, alcanza a comprender a que se debe la escasa matriculación del alumno en la Universidad, al entender que compagina estudios y trabajo.

5.3. Paso 1: Introducción de datos

Lo primero, y completamente necesario, para completar este ejemplo práctico, es crear toda la información que se necesita manejar, por parte del usuario Administrador principal. Para ello, este usuario debe acceder a la aplicación con el nombre de usuario y contraseña con el que fue creado, como se vio en el capítulo 2.2, Instalación. La figura 3.1 muestra la página inicial de la aplicación donde se debe realizar este acceso.

Una vez el usuario ha accedido a la zona del administrador principal, se procede a ingresar toda la información necesaria en el sistema.

5.3.1. Centro

Se procede a crear el centro al que pertenecen tanto el alumno como el asesor, en este caso Facultad de Ciencias. Para ello, se realizará la creación de un nuevo centro, tal y como se describió en el capítulo 4.3.2, $A\tilde{n}adir$ centro.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el nombre del centro, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.1.



Figura 5.1: Creación de *Centro* de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.2. Titulación

Se procede a crear la titulación a la que pertenece el alumno, en este caso *Grado de Bioquímica*, cuyo plan de estudios es del año 2000. Para ello, se realizará la creación de una nueva titulación, tal y como se describió en el capítulo 4.3.5, *Añadir titulación*.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el nombre de la titulación, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.2.




Figura 5.2: Creación de Titulación de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.3. Asignatura

Se procede a crear las asignaturas a las se matricula el alumno, en este caso, las mencionadas en el capítulo 5.2, *Enunciado*. Para ello, se realizará la creación de las asignaturas, tal y como se describió en el capítulo 4.3.6, *Añadir asignatura*.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el nombre de cada asignatura, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.3 para el caso de la asignatura *Biología molecular*. El resto de asignaturas siguen el mismo proceso de creación, con sus respectivos detalles.



Figura 5.3: Creación de Asignatura de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.4. Asignatura curso académico

Se procede a crear las asignaturas curso académico para las asignaturas en las que se matricula el alumno, en este caso, las mencionadas en el capítulo 5.2, Enunciado, durante el curso académico 2010. Para ello, se realizará la creación de las asignaturas curso académico, tal y como se describió en el capítulo 4.3.7, Añadir asignatura curso académico.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el curso académico para cada asignatura, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.4 para el caso de la asignatura *Biología molecular*. El resto de asignaturas siguen el mismo proceso de creación, con sus respectivos detalles.



Figura 5.4: Creación de Asignatura curso académico de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.5. Departamento

Se procede a crear el departamento al que pertenece el asesor, en este caso, *Biología celular*. Para ello, se realizará la creación de un departamento, tal y como se describió en el capítulo 4.3.8, *Añadir departamento*.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el nombre del departamento, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.5.



Figura 5.5: Creación de *Departamento* de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.6. Assor

Se procede a crear el usuario asesor, en este caso José Manuel, cuyo DNI es 99887766Z y su correo electrónico es $jm_bio@uco.es$. Para ello, se realizará la creación de un asesor, tal y como se describió en el capítulo 4.3.9, $A\tilde{n}adir~asesor$.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el nombre del asesor, su DNI y correo electrónico en el formulario, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.6.



Figura 5.6: Creación de Asesor de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.7. Asesor curso académico

Se procede a crear el asesor curso académico, en este caso, el asesor recientemente creado, en el curso académico 2010. Para ello, se realizará la creación de un asesor curso académico, tal y como se describió en el capítulo 4.3.10, $A\tilde{n}adir$ asesor curso académico.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el curso académico y asignar el departamento en el que trabajará el asesor en dicho formulario, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.7.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.



Figura 5.7: Creación de Asesor curso académico de ejemplo.

5.3.8. Alumno

Se procede a crear el usuario alumno, en este caso, el mencionado en el capítulo 5.2, Enunciado. Para ello, se realizará la creación de un alumno, tal y como se describió en el capítulo 4.3.11, $A\tilde{n}adir\ alumno$.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el nombre del alumno y sus datos personales en el formulario, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.8.

Añadir alu	mno.
*DNI/Pasaporte	12345678A
*Correo electrónico	jccobos@kmail.com
*Nombre	Julio Carlos
*Apellidos	Cobos Martínez
Fecha de nacimiento	
Dirección en Córdoba	
Teléfono	
Direccion familiar	
Localidad familiar	
Provincia familiar	
Código postal	
Teléfono familiar	
Ingreso	
Otros estudios universitarios	
Modalidad de acceso a la universidad	
Calificación de acceso	
Confirma	r

Figura 5.8: Creación de Alumno de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.9. Alumno curso académico

Se procede a crear el alumno curso académico, en este caso, el alumno recientemente creado, en el curso académico 2010. Para ello, se realizará la creación de un alumno curso académico, tal y como se describió en el capítulo 4.3.12, Añadir alumno curso académico.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir el curso académico en dicho formulario, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.9.



Figura 5.9: Creación de Alumno curso académico de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

5.3.10. Matrícula

Se procede a crear las matrículas del alumno, en este caso, las mencionadas en el capítulo 5.2, *Enunciado*. Para ello, se realizará la creación de las matrículas, tal y como se describió en el capítulo 4.3.13, *Añadir matrícula*.

Una vez que aparezca el formulario de creación, se debe introducir rellenar la información, con lo que la pantalla quedaría tal y como refleja la figura 5.10 para el caso de la matrícula en *Biología molecular*. El resto de matrículas de las otras asignaturas siguen el mismo proceso de creación, con sus respectivos detalles.




Figura 5.10: Creación de Matricula de ejemplo.

Una vez rellenado el formulario, se pulsará el botón *Confirmar*, el cual se puede ver en la figura 3.11. Si el formulario rellenado es válido, y no tiene errores, se creará el nuevo elemento en el sistema. En caso de contener información no válida, un mensaje de error aparecerá indicando los campos del formulario que no han pasado la validación, los cuales habrá que modificar para introducir correctamente el elemento en el sistema.

Con esto, la información necesaria para completar este ejemplo práctico que terminada para el usuario *Administrador principal*, por lo que ya se puede desconectar del sistema.

5.4. Paso 2: Asesor

Llegados a este punto le toca el turno al asesor. Este usuario, debe acceder a la aplicación con el nombre de usuario y contraseña con el que le fue indicado en el correo electrónico de confirmación de creación de usuario, que le fue enviado a su cuenta de correo. La figura 3.1 muestra la página inicial de la aplicación donde se debe realizar este acceso.

Una vez el usuario ha accedido a la zona del asesor principal, procede a ver los alumnos a los que presta asesoría, para ello lo hace de la misma forma que se explicó en el capítulo 4.5.2, *Ver alumnos*. La figura 5.11 muestra la captura de pantalla de esta pantalla.



Figura 5.11: Lista de Alumnos de ejemplo.

Bibliografía

```
[1] Apache (2010).
   Sitio oficial del servidor web.
   url: http://www.apache.org/ [Consulta: 24 diciembre 2010].
[2] Debian GNU/Linux (2010).
   Sitio web oficial del sistema operativo.
   url: http://www.debian.org/[Consulta: 24 diciembre 2010].
[3] Django (2010).
   Sitio oficial del proyecto.
   url: http://www.djangoproject.com/ [Consulta: 24 diciembre 2010].
[4] GNU Nano (2010).
   Sitio oficial del editor.
   url: http://www.nano-editor.org/ [Consulta: 24 diciembre 2010].
[5] PostgreSQL (2010).
   Sitio oficial del sistema gestor de bases de datos.
   url: http://www.postgresql.org/ [Consulta: 24 diciembre 2010].
[6] Python (2010).
   Sitio oficial del lenguaje.
   url: http://www.python.org/ [Consulta: 24 diciembre 2010].
[7] Subversion (2010).
   Sitio oficial del sistema de control de versiones.
   url: http://subversion.tigris.org/ [Consulta: 24 diciembre 2010].
[8] Wikipedia - Framework (2010).
   Sitio oficial del proyecto.
   url: http://es.wikipedia.org/wiki/Framework [Consulta: 24 diciembre 2010].
[9] Wikipedia - Prompt (2010).
   Sitio oficial del proyecto.
   url: http://es.wikipedia.org/wiki/Prompt [Consulta: 24 diciembre 2010].
```