

---

GUIDA PER L'UTENTE FINALE

# Come si usa il Preventivatore FBE

Dal computo metrico all'offerta commerciale, passo dopo passo,  
con schermate reali. Due esempi completi: **Da Croce** e  
**Crivellaro**, ciascuno con la chat e senza.

## INDIRIZZO

Al primo accesso il sito chiede nome utente e password: te li comunica DIH Vicenza. Usa Chrome.

- Il PDF del computo metrico (formato Primus)
- Nome cliente, comune, protocollo
- Gli spessori delle pareti e del cappotto
- Le percentuali di sconto concordate

[Home](#) / [Preventivi](#) / **Nuovo preventivo (da computo metrico)**

 **APERTURA RAPIDA**

Descrivi il progetto in una frase: cliente, località, superfici, pacchetto.

Invia

## 1. Anagrafica

## 2. Configurazione

### 3. Computo metrico

#### 4. Condizioni

## 5. Prezzi

## 6. Condizioni contrattuali

## ANAGRAFICA

**Cliente**

## Protocollo

BOZZA-2026-69317

Comune

Provincia

Progettista

**Oggetto**

## Data

Luogo

10/03/2026

È presente un placeholder di protocollo non sostituito in copertina

Snascori non compilati nella descrizione: *MenascoraEsternoll* *MenascoraInternoll* *MenascoraCoibantoll* *MenascoraCannottoll* — completa Configurazione prima di

La pagina appena aperta: in alto la chat «Apertura rapida», sotto le sei schede, in basso «Salva bozza».

Pagina 2 di 20

## Quattro regole da ricordare

### CHAT O A MANO

Puoi compilare anagrafica e configurazione scrivendo una frase alla chat, oppure campo per campo. La chat **non calcola prezzi**: gli importi arrivano dal computo o li digiti tu.

### SCONTI A CASCATA

10% + 10% fa 19%, non 20%: il secondo sconto si applica al residuo del primo.

### VOCI NON SCONTATE

Sicurezza, opere chiavi in mano e garage si sommano **dopo** gli sconti e non sono scontate.

### IL TOTALE SI ARROTONDA

Con la spunta «Arrotonda il totale per difetto» il totale atterra su una cifra tonda; il programma calcola l'arrotondamento.

### Importi in formato italiano

Gli importi si leggono con lo spazio per le migliaia e la virgola decimale: 300 343,58 €. Nei campi dove li digiti, scrivi solo le cifre (es. 20000).

## Come usare la chat «Apertura rapida»

Nel riquadro in alto descrivi il progetto in italiano, in una frase o poco più, e premi **Invia** (Maiusc + Invio va a capo senza inviare). La chat legge il testo e compila anagrafica e configurazione. Dopo la risposta il campo diventa «Rispondi qui...»: puoi aggiungere o correggere un dato scrivendo solo quello, e la chat ricorda i messaggi precedenti.

| LA CHAT COMPILA                                            | LA CHAT NON COMPILA                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cliente, comune, provincia, protocollo, progettista, luogo | Oggetto e data                           |
| Pacchetto, copertura, finitura esterna, i quattro spessori | Sconti, totale, arrotondamento e importi |
| —                                                          | Dati del computo: arrivano dal PDF       |

### Prima la chat, poi il computo

La chat riscrive per intero la sezione Configurazione. Se hai già corretto a mano uno spessore, rileggilo dopo l'invio. Se compare un errore rosso «Estrazione fallita...», compila a mano: il resto della procedura non cambia.

# Da Croce Dalila

Casa a due piani. Il computo contiene anche il solaio di interpiano. Gli sconti sono due: 5% e 10%.  
Totale finale atteso: **255 000,00 €**.

## Parte 1 · Anagrafica e configurazione

Hai due strade equivalenti: scrivere una frase alla chat oppure compilare i campi a mano. Scegline una: il resto della procedura è identico.

### Percorso A · Con la chat «Apertura rapida»

#### 1 Scrivi il progetto nel riquadro in alto

Nel riquadro **Apertura rapida** incolla o scrivi il testo qui sotto e premi **Invia** (oppure Invio sulla tastiera). Compare «Sto leggendo...» per circa 10 secondi.

Preventivo per la cliente Dacroce Dalila, comune di Rovereto, provincia TN. Protocollo 2022077.  
Progettista: Campana Tommaso. Pacchetto grezzo avanzato, copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Spessori: pareti esterne 205 mm, pareti interne 205-160 mm, coibente falda 80+60+20 mm, cappotto 60+40 mm.

#### 2 Leggi la risposta e controlla i campi

La chat risponde con «FBE:» e l'elenco dei dati che non ha trovato. Qui manca «superfici dei piani»: ignorala, in questo wizard le superfici arrivano dal computo. Intanto ha compilato i campi: controllali nel passo **1. Anagrafica**.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

 **APERTURA RAPIDA**

Tu: Preventivo per la cliente Dacroce Dalila, comune di Rovereto, provincia TN. Protocollo 2022077. Progettista: Campana Tommaso. Pacchetto grezzo avanzato, copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Spessori: pareti esterne 205 mm, pareti interne 205-160 mm, coibente falda 80+60+20 mm, cappotto 60+40 mm.

FBE: Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica
2. Configurazione
3. Computo metrico
4. Condizioni
5. Prezzi
6. Condizioni contrattuali

**ANAGRAFICA**

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente<br><input type="text" value="Dacroce Dalila"/>      | Protocollo<br><input type="text" value="2022077"/>                                     |
| Comune<br><input type="text" value="Rovereto"/>             | Provincia<br><input type="text" value="TN"/>                                           |
| Progettista<br><input type="text" value="Campana Tommaso"/> | Oggetto<br><input type="text" value="Fornitura e posa in opera di casa in legno MHM"/> |
| Data<br><input type="text" value="10/03/2026"/>             | Luogo<br><input type="text" value="Rovereto"/>                                         |

La chat ha compilato l'anagrafica; sopra, la sua risposta.

| CAMPO                | VALORE ATTESO              |
|----------------------|----------------------------|
| Cliente · Protocollo | Dacroce Dalila · 2022077   |
| Comune · Provincia   | Rovereto · TN              |
| Progettista · Luogo  | Campana Tommaso · Rovereto |

### Oggetto e data

La chat non scrive l'oggetto: se è vuoto, digita «Fornitura e posa in opera di casa in legno MHM». La data è quella di oggi.

## 3 Controlla la configurazione

Apri **2. Configurazione**. La chat ha impostato pacchetto, copertura, finitura esterna e i quattro spessori.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Tu: Preventivo per la cliente Dacroce Dalila, comune di Rovereto, provincia TN. Protocollo 2022077. Progettista: Campana Tommaso. Pacchetto grezzo avanzato, copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Spessori: pareti esterne 205 mm, pareti interne 205-160 mm, coibente falda 80+60+20 mm, cappotto 60+40 mm.

FBE: Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica   **2. Configurazione**   3. Computo metrico   4. Condizioni   5. Prezzi   6. Condizioni contrattuali

**CONFIGURAZIONE**

Struttura: completo   Involucro: completo   Finiture: impoverito

☐ Chiavi in mano nel totale

Copertura: A falde   Manto di copertura: Tegole in cemento

Finitura esterna: Intonaco   Tetto (descrizione): Tetto con travi e perline in abete

Spessore pareti esterne (mm): 205   Spessore pareti interne (mm): 205-160

Passo 2: configurazione compilata dalla chat.

| CAMPO                              | VALORE ATTESO                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Struttura · Involucro · Finiture   | completo · completo · impoverito (= grezzo avanzato) |
| Copertura · Finitura esterna       | A falde · Intonaco                                   |
| Spessori pareti esterne · interne  | 205 · 205-160                                        |
| Spessori coibente falda · cappotto | 80+60+20 · 60+40                                     |

### Controlla sempre

La chat può sbagliare o saltare un dato. Fa fede ciò che leggi nei campi: correggi a mano quello che non coincide. I quattro spessori sono obbligatori per generare il documento Word.

## 1 Compila l'anagrafica

Nel passo **1. Anagrafica** scrivi i valori nei campi.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Descrivi il progetto in una frase: cliente, località, superfici, pacchetto...

Invia

1. Anagrafica 2. Configurazione 3. Computo metrico 4. Condizioni 5. Prezzi 6. Condizioni contrattuali

**ANAGRAFICA**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Cliente         | Protocollo                                     |
| Dacrocce Dalila | 2022077                                        |
| Comune          | Provincia                                      |
| Rovereto        | TN                                             |
| Progettista     | Oggetto                                        |
| Campana Tommaso | Fornitura e posa in opera di casa in legno MHM |
| Data            | Luogo                                          |
| 10/03/2026      | Rovereto                                       |

Spessori non compilati nelle descrizioni: {{spessoreEsterno}}, {{spessoreInterno}}, {{spessoreCoibente}}, {{spessoreCappotto}} — completa Configurazione prima di esportare

Anagrafica compilata a mano.

## 2 Compila la configurazione

Nel passo **2. Configurazione** scegli dai menu e digita gli spessori in millimetri. Se lo spessore è composto, scrivilo con il segno +, ad esempio **80+60+20**.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Descrivi il progetto in una frase: cliente, località, superfici, pacchetto...

Invia

1. Anagrafica 2. Configurazione 3. Computo metrico 4. Condizioni 5. Prezzi 6. Condizioni contrattuali

**CONFIGURAZIONE**

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| Struttura | Involucro | Finiture   |
| completo  | completo  | impoverito |

☐ Chiavi in mano nel totale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Copertura                    | Manto di copertura                 |
| A falde                      | Tegole in cemento                  |
| Finitura esterna             | Tetto (descrizione)                |
| Intonaco                     | Tetto con travi e perline in abete |
| Spessore pareti esterne (mm) | Spessore pareti interne (mm)       |
| 205                          | 205-160                            |
| Spessore coibente falda (mm) | Spessore cappotto (mm)             |
| 80+60+20                     | 60+40                              |

Configurazione compilata a mano: tre menu a tendina e quattro spessori.

## Parte 2 · Computo, sconti e totale (uguale con o senza chat)

### 4 Carica il computo metrico

Apri **3. Computo metrico**, clicca la zona tratteggiata e scegli il PDF `computo-dacroce.pdf` (oppure trascinalo). Il file non viene inviato a nessun server: resta nel tuo browser. Dopo qualche secondo vedi voci lette, categorie e totale.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Tu: Preventivo per la cliente Dacroce Dalila, comune di Rovereto, provincia TN. Protocollo 2022077. Progettista: Campana Tommaso. Pacchetto grezzo avanzato, copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Spessori: pareti esterne 205 mm, pareti interne 205-160 mm, coibente falda 80+60+20 mm, cappotto 60+40 mm.

FBE: Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica   2. Configurazione   **3. Computo metrico**   4. Condizioni   5. Prezzi   6. Condizioni contrattuali

**COMPUTO METRICO**

Carica il computo Primus del progetto: gli importi delle voci coperte dal conteggio sovrascrivono la proposta del listino parametrico. Le voci non coperte dal conteggio (es. garage) restano quelle impostate nello step "Prezzi". "Ripristina" su una scheda qui sotto annulla solo la correzione manuale fatta in questa pagina, riportando la voce al valore calcolato dal conteggio — non rimuove l'importo dal preventivo. Per rimuovere del tutto un importo arrivato dal conteggio, cancella il campo corrispondente nello step "Prezzi".

**COMPUTO METRICO**

Il PDF resta nel browser: non viene caricato da nessuna parte.

Scegli il PDF del computo, o trascinalo qui

Computo letto: 166 voci in 8 categorie, e il messaggio verde «Verifica superata».

#### Verifica superata

Il messaggio verde conferma che la somma delle voci pareggia il riepilogo del PDF. Un avviso giallo sulla sicurezza è normale e non blocca nulla.

### 5 Controlla il riepilogo del conteggio

Scorri in fondo alla pagina fino a «Riepilogo del conteggio». Le tre righe devono coincidere:

21 830,00 + 1 400,00 + 8 000,00 = 31 230,00 €

31 230,00 €

correggi

6.a Monoblocchi lisci su 4 lati ditta Hella per posa infissi

calcolato dal computo

| PASSAGGIO                                                   | Fonte     | Valore      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Monoblocchi 4 lati, lisci per posa finestre - CADAUNO ditta | 109.04.12 | 2 400,00 €  |
| Monoblocchi 4 lati, lisci per posa portefinestre - CADAUNO  | 109.04.13 | 9 680,00 €  |
| Montaggio monoblocchi - CADAUNO                             | 109.04.14 | 2 415,00 €  |
| somma di 3 tariffe: 14 495,00 €                             |           | 14 495,00 € |

correggi

7 Consulenza progettazione esecutiva di produzione

importo fisso

importo fisso

4 000,00 €

Riepilogo del conteggio

Il totale commerciale (sconti, arrotondamento) è quello dell'anteprima a destra: qui sotto solo la riconciliazione fra le voci conteggiate e il totale del computo.

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Somma delle voci conteggiate                                        | 278 787,93 € |
| Totale computo - 23 300,00 € di sicurezza da 323 643,58 €           | 300 343,58 € |
| Delta caricato sulle pareti strutturali 300 343,58 € - 278 787,93 € | 21 555,65 €  |

Salva bozza

Riepilogo del conteggio, in fondo al passo 3.

| RIGA                                      | ATTESO       |
|-------------------------------------------|--------------|
| Somma delle voci conteggiate              | 278 787,93 € |
| Totale computo - 23 300,00 € di sicurezza | 300 343,58 € |
| Delta caricato sulle pareti strutturali   | 21 555,65 €  |

## 6 Aggiungi gli sconti

Nel passo 4. **Condizioni** premi **Aggiungi sconto** due volte e compila percentuale e causale, nell'ordine. Gli sconti sono **a cascata**: il secondo si applica a ciò che resta dopo il primo (10% + 10% = 19%, non 20%).

## APERTURA RAPIDA

Tu: Preventivo per la cliente Dacroce Dalila, comune di Rovereto, provincia TN. Protocollo 2022077. Progettista: Campana Tommaso. Pacchetto grezzo avanzato, copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Spessori: pareti esterne 205 mm, pareti interne 205-160 mm, coibente falda 80+60+20 mm, cappotto 60+40 mm.

FBE: Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica

2. Configurazione

3. Computo metrico

4. Condizioni

5. Prezzi

6. Condizioni contrattuali

## CONDIZIONI

## SCONTI A CASCATA

Percentuale (%)

5

Causale

sconto cliente



Percentuale (%)

10

Causale

per conferme entro il 31.01.2026



+ Aggiungi sconto

Due sconti a cascata con la loro causale.

| %  | CAUSALE                          | IMPORTO ATTESO |
|----|----------------------------------|----------------|
| 5  | sconto cliente                   | – 15 017,18 €  |
| 10 | per conferme entro il 31.01.2026 | – 28 532,64 €  |

## 7 Leggi il totale nel passo Prezzi

Apri **5. Prezzi**. Non devi digitare nulla: gli importi arrivano dal computo. In fondo, nel riquadro **Totale**, il «Totale calcolato» è quello effettivo, senza arrotondamento: **256 793,76 €**.

PREZZI

OVERIDE VOCI DI LISTINO

|                                              |                                   |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| pareti-mhm<br>127543.28                      | tracciamento-impianti<br>comprese | pareti-telaio<br>comprese           |
| trave-larice<br>10104.24                     | solaio-interpiano<br>15240.96     | copertura-falda<br>54474.19         |
| cappotto<br>21624.51                         | cartongesso-q2<br>18975.9         | assistenza-cartongessisti<br>2655.5 |
| infissi-pvc<br>31230                         | monoblocchi<br>14495              | progettazione-esecutiva<br>4000     |
| opere-chiavi-in-mano<br>proposto dal listino | garage<br>proposto dal listino    |                                     |

TOTALE

☐ Imposta il totale a mano  
☐ Arrotonda il totale per difetto  
Totale calcolato (effettivo, non arrotondato)  
256 793,76 €  
Arrotondamento calcolato: 0,00 €

SICUREZZA

Costo dichiarato  
2000  
Valorizzata (importo oppure OMAGGIO)  
OMAGGIO

Prezzi: totale effettivo, senza arrotondamento.

## 8 Arrotonda il totale per difetto

Spunta **Arrotonda il totale per difetto** e lascia il passo a 5 000,00 €. Il totale diventa **255 000,00 €** e sotto compare «Arrotondamento calcolato: -1 793,76 €».

PREZZI

OVERIDE VOCI DI LISTINO

|                                              |                                   |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| pareti-mhm<br>127543.28                      | tracciamento-impianti<br>comprese | pareti-telaio<br>comprese           |
| trave-larice<br>10104.24                     | solaio-interpiano<br>15240.96     | copertura-falda<br>54474.19         |
| cappotto<br>21624.51                         | cartongesso-q2<br>18975.9         | assistenza-cartongessisti<br>2655.5 |
| infissi-pvc<br>31230                         | monoblocchi<br>14495              | progettazione-esecutiva<br>4000     |
| opere-chiavi-in-mano<br>proposto dal listino | garage<br>proposto dal listino    |                                     |

TOTALE

☐ Imposta il totale a mano  
☒ Arrotonda il totale per difetto  
Arrotonda il totale per difetto a  
5 000,00 €  
Totale calcolato  
255 000,00 €  
Arrotondamento calcolato: -1 793,76 €

SICUREZZA

Costo dichiarato  
2000  
Valorizzata (importo oppure OMAGGIO)  
OMAGGIO

Totale arrotondato: 255 000,00 €.

## COME SI ARRIVA AL TOTALE

| VOCE                                   | IMPORTO             |
|----------------------------------------|---------------------|
| Listino dal computo                    | 300 343,58 €        |
| – 5% sconto cliente                    | – 15 017,18 €       |
| – 10% per conferme                     | – 28 532,64 €       |
| Arrotondamento                         | – 1 793,76 €        |
| <b>Totale al netto, I.V.A. esclusa</b> | <b>255 000,00 €</b> |

### 9 Salva la bozza

Premi **Salva bozza** in basso a sinistra. Se il protocollo esiste già vedrai «Esiste già un preventivo con protocollo...»: cambia il protocollo (ad esempio aggiungi un suffisso) e salva di nuovo. Dopo il salvataggio compare **Genera documento**, che scarica il file Word dell'offerta.

## Parte 1 · Anagrafica e configurazione

## Percorso A · Con la chat «Apertura rapida»

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

APERTURA RAPIDA

Tu: Preventivo per il cliente Crivellaro Mariano, comune di Trissino, provincia VI. Protocollo 2026059. Luogo del cantiere: Trissino. Copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Pacchetto grezzo avanzato. Spessori: esterno 205 mm, interno 160 mm, coibente 200 mm, cappotto 140 mm.

FBE: Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: progettista, superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica

2. Configurazione

3. Computo metrico

4. Condizioni

5. Prezzi

6. Condizioni contrattuali

ANAGRAFICA

Cliente

Crivellaro Mariano

Protocollo

2026059

Comune

Trissino

Provincia

VI

Progettista

Oggetto

Fornitura e posa in opera di casa in legno MHM

Data

10/03/2026

Luogo

Trissino

La chat ha compilato l'anagrafica; sopra, la sua risposta.

| CAMPO                | VALORE ATTESO                |
|----------------------|------------------------------|
| Cliente · Protocollo | Crivellaro Mariano · 2026059 |
| Comune · Provincia   | Trissino · VI                |
| Luogo · Progettista  | Trissino · vuoto             |

### Oggetto e data

La chat non scrive l'oggetto: se è vuoto, digita «Fornitura e posa in opera di casa in legno MHM». La data è quella di oggi.

3

## Controlla la configurazione

Apri **2. Configurazione**. La chat ha impostato pacchetto, copertura, finitura esterna e i quattro spessori.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Tu: Preventivo per il cliente Crivellaro Mariano, comune di Trissino, provincia VI. Protocollo 2026059. Luogo del cantiere: Trissino. Copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Pacchetto grezzo avanzato. Spessori: esterno 205 mm, interno 160 mm, coibente 200 mm, cappotto 140 mm.

FBE: Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: progettista, superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica   **2. Configurazione**   3. Computo metrico   4. Condizioni   5. Prezzi   6. Condizioni contrattuali

**CONFIGURAZIONE**

Struttura: completo   Involucro: completo   Finiture: impoverito

☐ Chiavi in mano nel totale

Copertura: A falde   Manto di copertura: Tegole in cemento

Finitura esterna: Intonaco   Tetto (descrizione): Tetto con travi e perline in abete

Spessore pareti esterne (mm): 205   Spessore pareti interne (mm): 160

Passo 2: configurazione compilata dalla chat.

| CAMPO                              | VALORE ATTESO                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Struttura · Involucro · Finiture   | completo · completo · impoverito (= grezzo avanzato) |
| Copertura · Finitura esterna       | A falde · Intonaco                                   |
| Spessori esterno · interno         | 205 · 160                                            |
| Spessori coibente falda · cappotto | 200 · 140                                            |

### Controlla sempre

La chat può sbagliare o saltare un dato. Fa fede ciò che leggi nei campi: correggi a mano quello che non coincide. I quattro spessori sono obbligatori per generare il documento Word.

## 1 Compila l'anagrafica

Nel passo **1. Anagrafica** scrivi i valori nei campi.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Descrivi il progetto in una frase: cliente, località, superfici, pacchetto...

Invia

**1. Anagrafica** 2. Configurazione 3. Computo metrico 4. Condizioni 5. Prezzi 6. Condizioni contrattuali

**ANAGRAFICA**

Cliente: Crivellaro Mariano Protocollo: 2026059

Comune: Trissino Provincia: VI

Progettista: Oggetto: Fornitura e posa in opera di casa in legno MHM

Data: 10/03/2026 Luogo: Trissino

Spessori non compilati nelle descrizioni: {{spessoreEsterno}}, {{spessoreInterno}}, {{spessoreCoibente}}, {{spessoreCappotto}} — completa Configurazione prima di esportare

Anagrafica compilata a mano.

## 2 Compila la configurazione

Nel passo **2. Configurazione** scegli dai menu e digita gli spessori in millimetri. Se lo spessore è composto, scrivilo con il segno +, ad esempio **80+60+20**.

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

Descrivi il progetto in una frase: cliente, località, superfici, pacchetto...

Invia

**1. Anagrafica** **2. Configurazione** 3. Computo metrico 4. Condizioni 5. Prezzi 6. Condizioni contrattuali

**CONFIGURAZIONE**

Struttura: completo Involucro: completo Finiture: impoverito

☐ Chiavi in mano nel totale

Copertura: A falde Manto di copertura: Tegole in cemento

Finitura esterna: Intonaco Tetto (descrizione): Tetto con travi e perline in abete

Spessore pareti esterne (mm): 205 Spessore pareti interne (mm): 160

Spessore coibente falda (mm): 200 Spessore cappotto (mm): 140

Configurazione compilata a mano: tre menu a tendina e quattro spessori.

## Parte 2 · Computo, sconti e totale (uguale con o senza chat)

### 4 Carica il computo metrico

Apri **3. Computo metrico**, clicca la zona tratteggiata e scegli il PDF `computo-crivellaro.pdf` (oppure trascinalo). Il file non viene inviato a nessun server: resta nel tuo browser. Dopo qualche secondo vedi voci lette, categorie e totale.

#### Verifica superata

Il messaggio verde conferma che la somma delle voci pareggia il riepilogo del PDF. Un avviso giallo sulla sicurezza è normale e non blocca nulla.

### 5 Controlla il riepilogo del conteggio

Scorri in fondo alla pagina fino a «Riepilogo del conteggio». Le tre righe devono coincidere:

14 150,00 + 1 100,00 + 4 000,00 = 19 250,00 €

19 250,00 €

correggi

6.a Monoblocchi lisci su 4 lati ditta Hella per posa infissi

calcolato dal computo

| PASSAGGIO                                                   | Fonte     | VALORE     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Monoblocchi 4 lati, lisci per posa finestre - CADAUNO ditta | 109.04.12 | 3 000,00 € |
| Monoblocchi 4 lati, lisci per posa portefinestre - CADAUNO  | 109.04.13 | 4 800,00 € |
| Montaggio monoblocchi - CADAUNO                             | 109.04.14 | 1 650,00 € |
| somma di 3 tariffe: 9 450,00 €                              |           | 9 450,00 € |

correggi

7 Consulenza progettazione esecutiva di produzione

importo fisso

importo fisso

4 000,00 €

Riepilogo del conteggio

Il totale commerciale (sconti, arrotondamento) è quello dell'anteprima a destra: qui sotto solo la riconciliazione fra le voci conteggiate e il totale del computo.

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Somma delle voci conteggiate                                        | 215 815,97 € |
| Totale computo - 23 300,00 € di sicurezza da 260 260,99 €           | 236 960,99 € |
| Delta caricato sulle pareti strutturali 236 960,99 € - 215 815,97 € | 21 145,02 €  |

Salva bozza

Riepilogo del conteggio, in fondo al passo 3.

| RIGA                                      | ATTESO       |
|-------------------------------------------|--------------|
| Somma delle voci conteggiate              | 215 815,97 € |
| Totale computo - 23 300,00 € di sicurezza | 236 960,99 € |
| Delta caricato sulle pareti strutturali   | 21 145,02 €  |

## 6 Aggiungi gli sconti

Nel passo 4. **Condizioni** premi **Aggiungi sconto** due volte e compila percentuale e causale, nell'ordine. Gli sconti sono **a cascata**: il secondo si applica a ciò che resta dopo il primo (10% + 10% = 19%, non 20%).

Home / Preventivi / Nuovo preventivo (da computo metrico)

**APERTURA RAPIDA**

**Tu:** Preventivo per il cliente Crivellaro Mariano, comune di Trissino, provincia VI. Protocollo 2026059. Luogo del cantiere: Trissino. Copertura a falde, finitura esterna a intonaco. Pacchetto grezzo avanzato. Spessori: esterno 205 mm, interno 160 mm, coibente 200 mm, cappotto 140 mm.

**FBE:** Ho capito quasi tutto — mi manca ancora: progettista, superfici dei piani.

Rispondi qui...

Invia

1. Anagrafica 2. Configurazione 3. Computo metrico **4. Condizioni** 5. Prezzi 6. Condizioni contrattuali

**CONDIZIONI**

**SCONTI A CASCATA**

| Percentuale (%) | Causale                          |
|-----------------|----------------------------------|
| 10              | sconto cliente                   |
| 10              | per conferme entro il 30.06.2026 |

+ Aggiungi sconto

Due sconti a cascata con la loro causale.

| %  | CAUSALE                          | IMPORTO ATTESO |
|----|----------------------------------|----------------|
| 10 | sconto cliente                   | – 23 696,10 €  |
| 10 | per conferme entro il 30.06.2026 | – 21 326,49 €  |

## 7 Leggi il totale nel passo Prezzi

Apri **5. Prezzi**. Qui devi digitare due importi, che non arrivano dal computo e **non vengono scontati**: `garage` = `20000` e `opere-chiavi-in-mano` = `89100`. In fondo, nel riquadro **Totale**, il «Totale calcolato» è quello effettivo, senza arrotondamento: **301 038,40 €**.

**PREZZI**

**VERRIDE VOCI DI LISTINO**

|                               |                                           |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| pareti-mhm<br>100645.84       | tracciamento-impianti<br>comprese         | pareti-telaio<br>comprese           |
| trave-larice<br>5843.7        | solaio-interpiano<br>proposto dal listino | copertura-falda<br>58849.06         |
| cappotto<br>21253.32          | cartongesso-q2<br>15506.77                | assistenza-cartongessisti<br>2162.3 |
| infissi-pvc<br>19250          | monoblocchi<br>9450                       | progettazione-esecutiva<br>4000     |
| opere-chiavi-in-mano<br>89100 | garage<br>20000                           |                                     |

**TOTALE**

☐ Imposta il totale a mano

☐ Arrotonda il totale per difetto

Totale calcolato (effettivo, non arrotondato)

301 038,40 €

Arrotondamento calcolato: 0,00 €

**SICUREZZA**

Costo dichiarato  
2000

Valorizzata (importo oppure OMAGGIO)  
OMAGGIO

Prezzi: totale effettivo, senza arrotondamento.

- 8 Arrotonda il totale per difetto**
- Spunta **Arrotonda il totale per difetto** e lascia il passo a 5 000,00 €. Il totale diventa **300 000,00 €** e sotto compare «Arrotondamento calcolato: -1 038,40 €».

**PREZZI**

**VERRIDE VOCI DI LISTINO**

|                               |                                           |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| pareti-mhm<br>100645.84       | tracciamento-impianti<br>comprese         | pareti-telaio<br>comprese           |
| trave-larice<br>5843.7        | solaio-interpiano<br>proposto dal listino | copertura-falda<br>58849.06         |
| cappotto<br>21253.32          | cartongesso-q2<br>15506.77                | assistenza-cartongessisti<br>2162.3 |
| infissi-pvc<br>19250          | monoblocchi<br>9450                       | progettazione-esecutiva<br>4000     |
| opere-chiavi-in-mano<br>89100 | garage<br>20000                           |                                     |

**TOTALE**

☐ Imposta il totale a mano

☒ Arrotonda il totale per difetto

Arrotonda il totale per difetto a

5 000,00 €

Totale calcolato

300 000,00 €

Arrotondamento calcolato: -1 038,40 €

**SICUREZZA**

Costo dichiarato  
2000

Valorizzata (importo oppure OMAGGIO)  
OMAGGIO

Totale arrotondato: 300 000,00 €.

## COME SI ARRIVA AL TOTALE

| VOCE                                   | IMPORTO             |
|----------------------------------------|---------------------|
| Listino dal computo                    | 236 960,99 €        |
| – 10% sconto cliente                   | – 23 696,10 €       |
| – 10% per conferme                     | – 21 326,49 €       |
| Arrotondamento                         | – 1 038,40 €        |
| Parziale                               | 190 900,00 €        |
| + Opere chiavi in mano (non scontate)  | 89 100,00 €         |
| + Garage (non scontato)                | 20 000,00 €         |
| <b>Totale al netto, I.V.A. esclusa</b> | <b>300 000,00 €</b> |

9

### Salva la bozza

Premi **Salva bozza** in basso a sinistra. Se il protocollo esiste già vedrai «Esiste già un preventivo con protocollo...»: cambia il protocollo (ad esempio aggiungi un suffisso) e salva di nuovo. Dopo il salvataggio compare **Genera documento**, che scarica il file Word dell'offerta.

## Se qualcosa non torna

| COSA VEDI                                         | PROBABILE CAUSA                           | COSA FARE                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «Esiste già un preventivo con protocollo...»      | Il protocollo è già nel database          | Cambia il protocollo (aggiungi un suffisso) e salva di nuovo       |
| Totale 300 343,58 € su Da Croce                   | Sconti non inseriti                       | In Condizioni aggiungi i due sconti 5% e 10%                       |
| Totale 301 038,40 € su Crivellaro                 | Manca l'arrotondamento                    | In Prezzi spunta «Arrotonda il totale per difetto»                 |
| Totale diverso da 300 000,00 € su Crivellaro      | Mancano sconti o importi digitati         | Controlla i due sconti e i valori di garage e opere-chiavi-in-mano |
| Solaio «compresa» su Da Croce                     | PDF sbagliato                             | Ricarica computo-dacroce.pdf                                       |
| «Non riesco a leggere questo PDF»                 | Il file non è un computo Primus           | Usa il PDF originale fornito da DIH                                |
| Errore rosso «Estrazione fallita...» nella chat   | Servizio di estrazione non raggiungibile  | Compila a mano anagrafica e configurazione                         |
| Avviso «placeholder di protocollo non sostituito» | Protocollo ancora provvisorio (BOZZA-...) | In Anagrafica scrivi il protocollo                                 |
| Avviso «Spessori non compilati...»                | Uno spessore è vuoto                      | In Configurazione compila i quattro spessori                       |
| La pagina chiede di nuovo la password             | Sessione scaduta                          | Reinserisci le credenziali e ripeti il passo                       |

Se un numero non torna, scrivi a DIH Vicenza indicando la scheda, il valore che vedi e quello atteso, con uno screenshot. Le schermate di questa guida provengono dalla stessa versione dell'applicazione online.

**Digital Innovation Hub Vicenza** · F.A.I.V. Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini