

0 Revolty — App installateur · v2 chaleureuse

Reprend l'ADN de revolty.fr : fond menthe, en-têtes teal, jaune pastel pour les moments positifs, pastilles d'icônes par type de manip, mascotte batterie dans les moments de respiration. Les alertes restent les éléments les plus saturés de l'écran, le texte reste foncé. Version précédente conservée dans v1/Revolty Installateur v1.dc.html.

COULEURS

mint
#e8fff3 · fond d'app

teal
#037168 · en-têtes, titres

yellow
#fbf59e · moments positifs

primary
#11e47a · action principale

mint-strong
#c4f5d9 · pastilles, sélection

forest
#022818 · texte fort

danger
#d92d20 · En panne

warning
#b54708 · À surveiller

offline
#667085 · Sans nouvelles

solar
#f5a524 · production

tout va bien

clôture réussie

installation créée

ÉTATS DE SANTÉ

En panne · alerte grave active

Sans nouvelles · aucune donnée depuis 12 h

À surveiller · alerte mineure

OK · discret, sans aplat

PASTILLES DE MANIP

RÈGLES TERRAIN

- **Cibles** 56 dp mini · Résolu / Pas résolu 104 · bouton bas 72, fixé
- **Texte** 17 mini, toujours foncé · Space Grotesk titres, Inter texte
- **Aucun geste fin** : pas de swipe, d'appui long ni de pinch
- **Couleur de santé = couleur + icône + libellé**, et toujours la plus saturée de l'écran
- **Jaune jamais à côté de l'ambre** « À surveiller »
- **Pas de mascotte** sur les écrans de travail (clôture en cours, alertes)

1 Accueil — l'état du parc et ce qu'il a à faire, sur un seul fil

Bandeau de santé touchable → « À faire », urgentes en tête, chaque manip avec sa pastille d'icône → parc trié par gravité, les OK repliés. Les jours calmes, la mascotte remplace le bandeau.

1a En ligne · journée chargée

9:41

Bonjour Karim

Judi 24 septembre

+ Installer

● En ligne · à jour à 14:58

2 En panne

1 Sans nouvelles

1 À surveiller

16 OK

À faire5

URGENT · VIA ALERTEAlerte

Remise en service

Mme Petit · Lyon 3

Aujourd'hui

Clôturer

URGENT · VIA ALERTEAlerte

Remise en service

M. Garnier · Bron

Demain

Clôturer

URGENT · 2 J DE RETARDRevolty

Changer un module

M. Bernard · Écully

Prévu mar. 22

Clôturer

Vérifier le toreAlerte

M. Durand · Caluire

Jeu. 1er oct.

Clôturer

Rappeler le clientRevolty

M. Roux · Vienne

Ven. 2 oct.

Clôturer

Mon parc20

Client, ville ou n° de série

Mme Petit · Lyon 3

En panne · La batterie ne se recharge plus

M. Garnier · Bron

En panne · Batterie arrêtée depuis hier

M. Roux · Vienne

Sans nouvelles · depuis 14 h

M. Durand · Caluire

À surveiller · Mesure de conso incohérente

16 systèmes OK

1b Hors ligne + coupure : 7 systèmes de Bron regroupés, une clôture en attente d'envoi et encore modifiable

9:41

Bonjour Karim

Judi 24 septembre

+ Installer

Hors ligne · données de 14:32
2 clôtures en attente d'envoi

2 En panne

8 Sans nouvelles

1 À surveiller

9 OK

À faire5

URGENT · VIA ALERTEAlerte

Remise en service

Mme Petit · Lyon 3

En attente d'envoi

Modifier

URGENT · VIA ALERTEAlerte

Remise en service

M. Garnier · Bron

Demain

Clôturer

URGENT · 2 J DE RETARDRevolty

Changer un module

M. Bernard · Écully

Prévu mar. 22

Clôturer

Vérifier le toreAlerte

M. Durand · Caluire

Jeu. 1er oct.

Clôturer

Rappeler le clientRevolty

M. Roux · Vienne

Ven. 2 oct.

Clôturer

Mon parc20

Client, ville ou n° de série

Mme Petit · Lyon 3

En panne · La batterie ne se recharge plus

M. Garnier · Bron

En panne · Batterie arrêtée depuis hier

Coupure probable · Bron

7 systèmes sans nouvelles depuis 14:05

M. Roux · Vienne

Sans nouvelles · depuis 14 h

M. Durand · Caluire

À surveiller · Mesure de conso incohérente

9 systèmes OK

1c Journée calme : tout va bien, rien à faire

9:41

Bonjour Karim

Judi 24 septembre

+ Installer

● En ligne · à jour à 14:58

Tes 20 systèmes vont bien

Rien d'anormal depuis ta dernière visite.

À faire0

Rien à faire pour l'instant

Les manip apparaîtront ici dès qu'une alerte ou Revolty en crée une.

Mon parc20

Client, ville ou n° de série

20 systèmes OK

2 Détail d'un système et ses données

L'alerte en français, « Pour le client » sur fond jaune, « À vérifier » sur fond menthe. Données : verdict en une phrase, 3 graphes empilés sur le même axe horaire, chiffres clés comparés à l'habituel, frise 8 jours cliquable. Un trou de données n'est jamais un zéro.

2a Système · Mme Petit, en panne

9:41

Accueil

Mme Petit

12 rue Paul Bert, 69003 Lyon

RV-2407-0318

Revolty 10 kWh · 4 modules · Autoconsommation

En panne

La batterie ne se recharge plus

Dernière donnée : il y a 12 min

Appeler

Nouvelle manip

Ce qui ne va pas

GRAVE

Depuis 3 jours

La batterie ne se recharge plus

Depuis lun. 21 sept., 14 h

Pour le client

Plus de secours en cas de coupure. Son surplus solaire part sur le réseau au lieu d'être stocké : sa facture remonte.

À vérifier sur place

1. Disjoncteur batterie enclenché

2. Voyant des modules : vert fixe attendu

3. Câble de communication bien clipsé

Manip liée : Remise en service · aujourd'hui

Manips en cours

URGENT · VIA ALERTE

Alerte

Remise en service

Aujourd'hui

Clôturer

Données

Anormal depuis lun. 21 sept.

La batterie ne se charge plus alors que les panneaux produisent.

jeu. ven. sam. dim. lun. mar. mer.

Voir les données

Alertes résolues (2)

2b Données · Mme Petit, hier : le surplus est là, la batterie ne charge pas. Touche un jour de la frise.

9:41

Mme Petit Données

La batterie ne se charge plus alors que les panneaux produisent

Anormal depuis lun. 21 sept.

Dernière donnée : il y a 12 min

Hier · mer. 23 sept.

13 h

Production 4,0 kW · Conso 0,9 kW

Batterie 0,0 kW · Charge 8 %

Production et conso

Production Conso Surplus

Batterie

Charge Décharge

Aucune charge ni décharge ce jour-là

État de charge

0 – 100 %

0 h 6 h 12 h 18 h 24 h

Produit

29,3 kWh

Chargé

0,0 kWh

habituel : 9,4

Autoproduction

39 %

de la conso couverte par le solaire

Charge mini / maxi

8 / 8 %

Consommé

14,8 kWh

Déchargé

0,0 kWh

habituel : 9,0

Autoconsommation

20 %

de la production consommée sur place

Dernière donnée

il y a 12 min

8 derniers jours

Chargé Déchargé

jeu. ven. sam. dim. lun. mar. mer. 23

17 18 19 20 21 22 23 24

Anormal depuis lun. 21 sept.

Semaine précédente

2c Données · M. Roux, aujourd'hui : trou « en attente de remontée », totaux marqués incomplets

9:41

M. Roux Données

Données insuffisantes pour aujourd'hui

Sans nouvelles depuis 01:00. La batterie garde ses données : elles remonteront au retour de la connexion.

Dernière donnée : aujourd'hui à 01:00 (il y a 14 h)

Aujourd'hui · jeu. 24 sept.

INCOMPLET

Production et conso

Production Conso Surplus

En attente de remontée

Batterie

Charge Décharge

État de charge

0 – 100 %

0 h 6 h 12 h 18 h 24 h

Produit

0,0 kWh

Chargé

0,0 kWh

habituel : 9,3

Autoproduction

— %

de la conso couverte par le solaire

Charge mini / maxi

41 / 44 %

Consommé

0,4 kWh

Déchargé

0,4 kWh

habituel : 9,1

Autoconsommation

— %

de la production consommée sur place

Dernière donnée

il y a 14 h

8 derniers jours

Chargé Déchargé

jeu. ven. sam. dim. lun. mar. mer. 24

17 18 19 20 21 22 23 24

Semaine précédente

3 Clôture d’une manip — 2 minutes, gants, sans clavier

Un seul choix obligatoire (Résolu / Pas résolu, visibles sans défiler), puces d'actions selon le type de manip, 2 photos, note dictée avec repli mémo audio. Une fois envoyée : la mascotte félicite, et la manip suivante est proposée.

3a Résolu

9:41

Annuler

Clôturer la manip

Remise en service

Mme Petit · Lyon 3 · arrivée 14:32

Résultat

✓

Résolu

✕

Pas résolu

Ce que j’ai fait

✓ Disjoncteur réenclenché

✓ Modules redémarrés

Câble de com. rebranché

Module remplacé

+ Autre

Photos

photo · tableau électrique

Ajouter

Note (facultatif)

🔊

Mémo vocal · 0:14

« Disjoncteur batterie tombé, réenclenché. Charge repartie à 14:40. »

🔊

Dicter une note

Clôturer

3b Pas résolu : la suite est demandée tout de suite

9:41

Annuler

Clôturer la manip

Remise en service

Mme Petit · Lyon 3 · arrivée 14:32

Résultat

✓

Résolu

✕

Pas résolu

Et maintenant ?

🕒

Je repasse

Nouvelle échéance : demain

🕒

Je transmets à Revolty

La manip reste dans « À faire » jusqu'à leur réponse

Ce que j’ai fait

✓ Disjoncteur réenclenché

✓ Modules redémarrés

Câble de com. rebranché

Module remplacé

+ Autre

Photos

photo · tableau électrique

Ajouter

Note (facultatif)

🔊

Mémo vocal · 0:14

« Disjoncteur batterie tombé, réenclenché. Charge repartie à 14:40. »

🔊

Dicter une note

Clôturer

3c Clôturée et envoyée

9:41

Manip clôturée

Bien joué, c’est clôturé

Remise en service · Mme Petit

✓

Résolu

· 2 actions · 1 photo · mémo vocal

✓

Envoyé à 14:41

🕒

En attente de confirmation par la batterie, sous 24 h

Manip suivante

🚨

URGENT · VIA ALERTE

Alerte

Remise en service

M. Garnier · Bron · demain

Retour à l'accueil

4 Nouvelle installation — 5 étapes, moins de 5 minutes

Obligatoire : n° de série (étape 1) et client, nom + adresse (étape 2). Mode pré-coché « Autoconsommation ». Le test de communication est une vraie étape, jamais bloquante. Récapitulatif avec ce qui reste à compléter plus tard.

4a Étape 1 · scan de l'étiquette

9:41

Quitter Nouvelle installation

Étape 1 sur 5 · Batterie

Aide

Scanne la batterie

Vise l'étiquette sous le capot, à droite.

flux caméra · étiquette n° de série

RV-2409-1187

Revolty 10 kWh · 4 modules

Saisir à la main

Continuer

4e Étape 2 · le client : nom et adresse obligatoires, adresse pré-remplie par la position

9:41

Quitter Nouvelle installation

Étape 2 sur 5 · Client

Aide

Le client

À qui appartient cette batterie ?

Client existant

Nouveau client

Nom

Obligatoire

M. Faure

Adresse

Obligatoire

8 rue Colin, 69100 Villeurbanne

Pré-remplie avec ta position · modifiable

facultatif, complétable plus tard

Téléphone

Facultatif

06 ...

Email

Facultatif

Pour inviter ton client dans son app

Continuer

4b Étape 3 · mode de pilotage

9:41

Quitter Nouvelle installation

Étape 3 sur 5 · Mode de pilotage

Aide

Mode de pilotage

Modifiable plus tard depuis le système.

Autoconsommation

Recommandé

Stocke le surplus solaire et le rend le soir.

Secours prioritaire

Garde toujours 30 % pour les coupures de courant.

Heures creuses

Recharge aussi sur le réseau la nuit, quand c'est moins cher.

Continuer

4c Étape 4 · pas de réseau en cave : on passe

9:41

Quitter Nouvelle installation

Étape 4 sur 5 · Communication

Aide

Test de communication

On vérifie que la batterie envoie ses données.

Pas de réponse pour l'instant

Courant dans une cave sans réseau. L'installation sera créée quand même, et on vérifiera plus tard.

Une manip « Vérifier la communication » sera ajoutée à ta liste.

Réessayer

Passer, vérifier plus tard

4d Étape 5 · installation créée

9:41

Quitter Nouvelle installation

Étape 5 sur 5 · Récapitulatif

Aide

Installation créée

Chez M. Faure · Villeurbanne

Batterie RV-2409-1187 · 10 kWh

Client M. Faure, 8 rue Colin

Mode Autoconsommation

Communication non vérifiée · manip ajoutée

À compléter plus tard

Téléphone

Email

Panneaux

Photos

Terminer