Validación	Descripción	Especificaciones
Generales		
alfaNum1	Permite el ingreso de caracteres alfanumericos y guion medio	
alfaNum2	Permite el ingreso de caracteres alfanumericos, guion medio y espacio	Debe iniciar y terminar con un caracter alfabético En caso de contener caracteres no alfanuméricos, estos no deben ser consecutivos
alfaNum3	Permite el ingreso de caracteres alfanumericos,guion medio, punto y espacio	
alfaNum4	Permite el ingreso de caracteres alfanumericos, guion medio y punto	Debe iniciar y terminar con un caracter alfabético en minúscula En caso de contener caracteres no alfanuméricos, estos no deben ser consecutivos
Longitudes		
longitud1	Rango entre 5 y 20 caracteres	alfanum1 alfanum2 alfanum3
longitud2	Rango entre 10 y 30 caracteres	password
longitud3	Permite el ingreso de 15 caracteres	ip
longitud4	Permite el ingreso de 24 caracteres	llaveActivacion
longitud5	Rango entre 5 y 30 caracteres	dominio alfanum4
longitud6	Rango entre 5 y 15 caracteres	netBios
Específicas		
ip	Permite el ingreso de caracteres numéricos y punto	Bloque conformado de un número de 1 a 3 cifras seguido por un punto, este bloque debe repetirse 3 veces y debe ser seguido por un bloque conformado por un número de 1 a 3 cifras (xxx.xxx.xxx)  Los números deben tener un rango de 1 a 255
llaveActivacion	Permite el ingreso de caracteres alfanuméricos y guion medio	Bloque conformado de 1 a 4 caracteres alfanuméricos seguidos por un guion, este bloque debe repetirse 4 veces y debe ser seguido por un bloque de 4 caracteres alfanuméricos (xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx)
password	Permite el ingreso de caracteres ASCII imprimibles	Rango de caracteres ASCII permitidos en hexadecimal 20 - 7E
dominio	Permite el ingreso de caracteres alfanuméricos, guión medio y punto	Bloque conformado de 5 a 15 caracteres seguido por un punto, este puede repetirse hasta 3 veces y debe ser seguido por un bloque de 5 a 15 caracteres (contoso.local) Debe empezar y terminar con caracteres alfabéticos
host	Permite el ingreso de caracteres numércos	El rango permitido es entre 1 y 255