Tuinmaatje

Handleiding

Je moestuin-app: zaaien, planten, verzorgen en oogsten



Versie 1.2 · Android · oktober 2026

Voor iedereen met een moestuin, volkstuin, kas of balkonbak

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Colofon

Handleiding Tuinmaatje, versie 1.2 (oktober 2026). In andere talen heet de app **Plotmate**.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De app Tuinmaatje / Plotmate en haar naam, logo, teksten, tekeningen en animaties zijn eigendom van bdlsoft.

De adviezen in de app en in deze handleiding zijn met zorg samengesteld uit Nederlandse en Belgische zaaikalenders en tuinbronnen. Weer, grond en rassen verschillen per tuin; gebruik de adviezen daarom als leidraad en kijk altijd ook naar je eigen planten. De auteur is niet aansprakelijk voor mislukte oogsten.

Weergegevens: MET Norway (weersverwachting, CC BY 4.0) en NASA POWER (gemeten weer). Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Inhoudsopgave

1. Welkom bij Tuinmaatje 6

Wat de app voor je doet 6

Talen en namen 6

Privacy 6

Gratis en Plus 6

2. Aan de slag 7

De schermen 7

Stap 1: je locatie en vorstdata 7

Stap 2: je eerste bed 7

Stap 3: je eerste gewas 7

3. Vandaag 8

Zaaien en uitplanten deze week 8

Deze week in de kas 8

Takenlijst 8

Wat eraan komt en weerwaarschuwingen 9

4. Mijn tuin en de bedpagina 9

De bedpagina 9

Bescherming: vliesdoek, tunnel en koude bak 9

Vorm: rond bed 10

Dagboek per bed 10

5. De plattegrond 10
Planten in vakjes 10
Kopiëren en vullen 10
Buren en zon 11
Vorig jaar (wisselteelt) 11
Maand voor maand 11
Paden en randen 11
Delen 11

6. De tuinkaart 12
Vlakken 12
Bedden, kassen en tuinelementen 12
Paden, hekken en poorten 12
Schaduw en het noorden 13
Bomen, struiken en kruiden op de kaart 13

7. De kas 14
De kasplattegrond: bedden op de grond en op hoogte 14

8. Planten: de catalogus 15
De gewaspagina 15
Meer dan één zaaiperiode, met rasadvies 15
Animaties: zo doe je het 16

9. Een teelt volgen 16
Groeitijdlijn 16
Foto's en timelapse 17
Oogst bijhouden 17
Een plant verplaatsen, bijvoorbeeld naar de kas 17
Seizoen afgerond en terugblik per ras 17
Zelf zaad winnen 18
Overwinteren 18

10. Fruit, noten en vaste kruiden 18
De plantpagina 18
Een plant toevoegen, ook als hij er al jaren staat 18
De jaarkalender volgt jouw vorstdatum 19

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

11. Zaaiadvies: wat kan ik nu zaaien? . . . 19

12. Het tuinontwerp . . . 19

Waar het ontwerp rekening mee houdt . . . 20

Nuttige bloemen . . . 20

Bewaren, delen en uitvoeren . . . 20

13. Planning en herinneringen . . . 20

Zaaien inplannen . . . 20

Opvolgteelt . . . 20

Meldingen . . . 21

Jaarplanner . . . 21

Eigen taken . . . 21

Naar je agenda . . . 21

14. Zadenvoorraad en boodschappenlijst . . . 21

Zadenvoorraad . . . 21

Boodschappenlijst . . . 21

15. Wisselteelt en volgend jaar plannen . . . 22

De wisselteeltpagina . . . 22

Volgend jaar plannen . . . 22

16. Problemen en fotodiagnose . . . 23

Opzoeken . . . 23

Fotodiagnose . . . 23

Help de herkenning verbeteren . . . 23

17. Meer handige functies . . . 24

Water-advies . . . 24

Eigen gewassen . . . 24

Widget . . . 24

18. Instellingen . . . 24

Back-up maken en terugzetten . . . 25

19. Gratis en Plus op een rij . . . 25

Gratis . . . 25

Plus . . . 26

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

20. Veelgestelde vragen 26

21. Tot slot 27

22. Releaseoverzicht 28

Versie 1.3 · versiecode 20 28
Versie 1.2 · versiecode 19 28
Versie 1.2R1 · versiecode 18 29
Versie 1.2R1 · versiecode 17 29
Versie 1.2R1 · versiecode 16 30
Versie 1.2R1 · versiecode 15 30
Versie 1.2R1 · versiecode 13 en 14 30
Versie 1.2R1 · versiecode 12 31
Versie 1.2R1 · versiecode 10 en 11 31
Versie 1.4 · versiecode 5 tot en met 9 31
Versie 1.3 · versiecode 4 32
Versie 1.2 · versiecode 3 32
Versie 1.1 · versiecode 2 32
Versie 0.1 · versiecode 1 32

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

1. Welkom bij Tuinmaatje

Tuinmaatje is een moestuin-app die met je meedenkt. De app weet wat je in jouw tuin, op jouw plek en in deze week kunt zaaien, waar je het het beste neerzet, wanneer je kunt oogsten en wat er mis is als een plant ziek wordt. Of je nu een volkstuin, een paar bakken in de achtertuin, een kas of een balkon hebt: de app past zich aan jouw tuin aan.

Wat de app voor je doet

- **Zaaikalender op maat**: 104 gewassen (groenten, kruiden, fruit en nuttige bloemen), afgestemd op jouw laatste nachtvorst.
- **Je tuin in kaart**: bedden in vakjes van 30 cm, een tuinkaart op schaal, kas, schaduw van bomen en huis.
- **Groeivoorspelling**: per plant wanneer hij kiemt, bloeit en oogstklaar is, berekend met het echte weer.
- **Animaties**: stap voor stap hoe je zaait, poot, uitdunt, dieft, opbindt, aanaardt, bijmest, oogst en zaad wint.
- **Fotodiagnose**: maak een foto van een zieke plant; de app herkent veelvoorkomende ziekten en plagen op je telefoon zelf.
- **Takenlijst en meldingen**: vorst, hitte, uitplanten, oogsten, water geven en verzorging op het juiste moment.
- **Fruit, noten en kruiden**: appel, peer, bessen, noten, rozemarijn en meer, met een jaarkalender voor snoeien, bemesten en oogsten.
- **Na de oogst**: per gewas hoe je oogst, zaad wint, bewaart en wat je ermee kookt.
- **Plannen**: jaarplanner, eigen taken, tuinontwerp, zaaimomenten met herinnering, wisselteelt, zadenvoorraad en een boodschappenlijst.

Talen en namen

De app is er in het Nederlands, Engels, Duits en Frans; je wisselt direct in de instellingen. In het Nederlands heet de app **Tuinmaatje**, in de andere talen **Plotmate**.

Privacy

Je hebt geen account nodig en er is geen reclame. Je tuin, je foto's en je notities staan alleen op je eigen telefoon. De app haalt het weer op bij het Noorse weerinstituut (MET Norway) en NASA, alleen voor de plek die je zelf instelt (afgerond op ongeveer 1 km). Fotodiagnose gebeurt op je telefoon. Alleen als je daar zelf voor kiest, stuur je een foto anoniem in om de herkenning te verbeteren (hoofdstuk 16). Het volledige privacybeleid vind je via Instellingen → Privacybeleid.

Gratis en Plus

Bijna alles in deze handleiding kun je gratis gebruiken. Een deel van de uitgebreidere functies hoort bij **Plus**, een eenmalige aankoop (geen abonnement). In deze handleiding staat bij die functies een oranje Plus-kader; hoofdstuk 19 zet alles op een rij.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

2. Aan de slag

De schermen

Onderaan de app staan vijf tabbladen:

Tabblad	Wat je er vindt
Vandaag	Wat je deze week kunt zaaien en uitplanten, je takenlijst, wat eraan komt en weerwaarschuwingen.
Mijn tuin	Je bedden in de tuin (de kasbedden staan bij het tabblad van de kas), met knoppen naar de tuinkaart, het tuinontwerp, de zadenvoorraad, de wisselteelt, de oogst, de jaarplanner en je fruit en vaste planten.
Planten	De catalogus met alle 104 gewassen en hun gewaspagina's, plus fruit en vaste planten en de jaarplanner.
Problemen	Ziekten en plagen opzoeken, en de fotodiagnose.
Instellingen	Taal, locatie, vorstdata, meldingen, back-up, Plus, reactie geven, de handleiding en het privacybeleid.

Bovenaan elk tabblad staan twee knoppen: 📖 opent deze handleiding in de app (ook zonder internet) en ⚙ opent de instellingen.

Stap 1: je locatie en vorstdata

Open **Instellingen** en stel je locatie in, met GPS ("Gebruik mijn locatie") of door je woonplaats te zoeken. De app schat dan je **laatste voorjaarsvorst** en **eerste herfstvorst**. Alle zaaitijden rekenen vanaf die laatste vorst. Weet je het beter, bijvoorbeeld van je volkstuinvereniging, pas de data dan aan.

> **Voorbeeld**
>
> Je woont in Utrecht. De app schat de laatste nachtvorst rond 10 mei (de IJsheiligen). Tomaten uitplanten kan dan vanaf ongeveer 17 mei. Woon je aan de kust en is het bij jou al half april vorstvrij, zet de datum dan op 20 april: alle zaaitijden schuiven dan drie weken naar voren.

Stap 2: je eerste bed

Ga naar **Mijn tuin** en tik op **Bed toevoegen**. Geef het een naam en een maat in centimeters, bijvoorbeeld "Bak 1", 120 × 240 cm. De app maakt daar een raster van vakjes van 30 × 30 cm van. In de gratis versie heb je twee bedden en één kas.

Stap 3: je eerste gewas

Open het bed en tik op **Zaaien / planten**. Kies een gewas; zaad uit je eigen zadenvoorraad staat bovenaan. Kan het gewas op meerdere manieren, dan vraagt de app hoe: binnen voorzaaien (potjes, vensterbank), direct buiten zaaien of uitplanten (gekochte of eigen plantjes). Is het geen goed moment, dan waarschuwt de app en noemt de volgende kans. Jij beslist.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld

Je zaait op 2 juli radijs in Bak 1. Dat is op tijd. Kies je in juli spinazie, dan meldt de app: "te vroeg, de volgende kans is vanaf half juli (nazomer)". In oktober vraagt de app of je een winterhard ras zoals 'Winterreuzen' hebt.

Tip

Begin klein: één of twee bedden met gewassen die je graag eet. De app groeit met je mee.

3. Vandaag

Het tabblad **Vandaag** is je startpunt. Bovenaan staat de week en je laatste vorstdatum.

Zaaien en uitplanten deze week

Drie lijsten tonen wat je deze week kunt doen: **binnen voorzaaien**, **buiten zaaien** en **uitplanten**. Gewassen waarvan je zelf zaad hebt, staan bovenaan met een zaadje-teken. Tik op een gewas voor de gewaspagina.

Sommige gewassen hebben meer dan één zaaiperiode. Is er nu een bijzonder ras nodig, dan staat dat eronder.

Voorbeeld

Eind september staat bij buiten zaaien: Spinazie: Gebruik een winterhard ras zoals 'Winterreuzen'. Begin augustus staat er gewoon de moeilijkheidsgraad: dan kan elk ras.

Deze week in de kas

Heb je een kas, dan zie je apart wat daar al (of nog) kan, maar buiten niet. Met één tik zaai je het meteen in een kasbed.

Takenlijst

De takenlijst vertelt wat er te doen is, en je vinkt taken af als ze klaar zijn:

- **Vorst**: de avond ervoor, zodat je tere planten kunt afdekken.
- **Hitte**: water geven en schaduw bij warme dagen; in de kas: luchten.
- **Uitplanten**: wanneer je binnen gezaaide plantjes naar buiten kunnen.
- **Oogsten**: wanneer een gewas oogstklaar is (bij bloemen: volle bloei).
- **Water geven** (Plus): welke bedden water nodig hebben, op basis van regen en verdamping.
- **Verzorging** (Plus): uitdunnen, dieven, opbinden, aanaarden, bijmesten en slakken na regen.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Wat eraan komt en weerwaarschuwingen

Onder de taken staat welke groeifases de komende drie weken bereikt worden, bijvoorbeeld "Tomaat: bloei rond 24 juni". Weerwaarschuwingen voor ziekten verschijnen als het weer gunstig is voor een ziekte bij jouw gewassen.

Voorbeeld

Na een paar warme, vochtige dagen: "Vochtig en warm: kans op phytophthora bij je tomaten en aardappelen. Haal aangetaste bladeren weg en geef water bij de voet."

4. Mijn tuin en de bedpagina

Mijn tuin toont je bedden als kaarten met de icoontjes van wat erin groeit en hoe ver het is. Tik op een bed om de bedpagina te openen.

De bedpagina

- **Zaaien / planten**: een nieuw gewas in dit bed.
- **Plattegrond**: het bed in vakjes (hoofdstuk 5).
- **Wat past in dit bed?**: zaaiadvies voor dit bed (hoofdstuk 11).
- **Bescherming**: vliesdoek, tunnel of koude bak (zie hieronder).
- **Vorm**: rechthoek of rond.
- **Wat groeit hier**: elke teelt met foto, voortgang en verwachte oogst.
- **Dagboek**: wat je aan het bed hebt gedaan.
- Via het menu: naam wijzigen of het bed verwijderen.

Bescherming: vliesdoek, tunnel en koude bak

Een afgedekt bed warmt sneller op en blijft langer vorstvrij. Kies bij **Bescherming** wat er op het bed ligt; het seizoen van dat bed wordt dan langer en het zaaiadvies rekent mee.

Bescherming	Seizoen langer	Voorbeeld
Vliesdoek	2 weken aan beide kanten	Worteltjes en sla twee weken eerder zaaien in maart.
Tunnel	3 weken	Courgette eerder buiten, sla tot in oktober.
Koude bak	3 weken	Veldsla en wintersla in de herfst, vroege sla in het voorjaar.
Kas (onverwarmd)	4 weken	Tomaat, paprika en komkommer; zie hoofdstuk 7.
Kas (verwarmd)	8 weken	Vroege start en lange herfst.

Plus

Bescherming per bed hoort bij Plus. Op de tuinkaart krijgt een afgedekt bed een schildje.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Vorm: rond bed

Kies bij **Vorm** voor **rond**. De app gebruikt dan alleen de vakjes binnen de cirkel (of het ovaal); de hoeken worden grijs en worden nooit beplant. Op de tuinkaart staat het bed rond.

Dagboek per bed

Tik op **In dagboek zetten** en kies wat je gedaan hebt: bemest, compost toegevoegd, gekalkt, water gegeven, gemulcht, gewied, gespit of een eigen notitie. Je kunt er iets bij schrijven, zoals wat en hoeveel. De datum is vandaag. Tik op een regel om hem te verwijderen.

Voorbeeld

12 maart: Gekalkt: 200 g/m² kalk. 3 april: Compost toegevoegd: twee kruiwagens. Volgend jaar zie je meteen dat dit bed vorig voorjaar al kalk kreeg.

Plus

Het dagboek per bed hoort bij Plus.

5. De plattegrond

De plattegrond toont een bed als raster van vakjes van 30 cm, zoals bij vierkante-meter-tuinieren. Elk gewas heeft een eigen kleur per familie en een icoontje.

Planten in vakjes

Tik op een leeg vakje en kies een gewas dat al in het bed staat (om het uit te breiden) of een nieuwe teelt. Grotere planten krijgen vanzelf een blok vakjes op de juiste plantafstand.

Voorbeeld

Een tomaat heeft 60 cm nodig en krijgt een blok van 2 × 2 vakjes. In één vakje passen 16 worteltjes, 4 slaplanten of 1 andijvie. De legenda onderaan telt het aantal planten.

Kopiëren en vullen

Tik op een plant en kies **Kopiëren**: elke tik op een vrij vakje zet er nog een op de juiste afstand neer. Met **Deze rij vullen** of **Hele bed vullen** doet de app het in één keer.

Plus

Kopiëren en vullen horen bij Plus.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Buren en zon

Staan slechte buren naast elkaar, dan krijgen de vakjes een rode rand en noemt de app het paar, bijvoorbeeld "Aardappel en Tomaat zijn slechte buren". Krijgt het bed te weinig zon voor een gewas, dan staat dat er ook.

Vorig jaar (wisselteelt)

Met de knop **Vorig jaar** zie je in de lege vakjes vaag de icoontjes van wat daar vorig jaar stond, met welke gewasgroep hier dit jaar het best past. Kies je bij het planten een gewas uit een familie die hier te kort geleden stond, dan heeft het in de keuzelijst een wisselteelt-teken en waarschuwt de app.

Voorbeeld

Vorig jaar stonden er bonen. De app zegt: "Dit jaar past hier het best: koolgewassen." Boerenkool en spruitkool doen het goed na bonen, omdat bonen stikstof achterlaten.

Maand voor maand

Met de pijltjes naast **Nu** blader je tot elf maanden vooruit. Je ziet wat er dan nog staat, ook de zaaimomenten die je hebt ingepland, en hoeveel vakjes vrijkomen voor een volgende teelt. In deze weergave kijk je alleen; tik op de plattegrond om terug te gaan naar nu.

Voorbeeld

Je bladert naar september: de radijs en sla zijn dan geoogst, de prei staat nog. "In september 2026: 11 vakjes vrij voor een volgende teelt." Daar past bijvoorbeeld veldsla of winterpostelein.

Plus

Maand voor maand hoort bij Plus.

Paden en randen

Ligt er een tegelpad of stapsteen in je bed, tik dan op **Paden en randen** en tik die vakjes aan. Ze worden grijs gestreept en worden nooit beplant, ook niet bij "hele bed vullen". Nog een keer tikken maakt er weer grond van. Zo maak je ook een L-vormig bed.

Delen

Met **Delen** maak je een pdf van dit bedplan, met kleuren en legenda, en deel je die via mail, WhatsApp of een andere app. Handig voor je tuinmaatje of de volkstuinvereniging.

Plus

Bedplannen als pdf horen bij Plus.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

6. De tuinkaart

De tuinkaart (via **Mijn tuin**) toont je hele tuin van bovenaf, op schaal met een raster van 1 meter. Zoom in en uit met twee vingers (knijpen) of met **+** en **−** rechtsonder; ingezoomd schuif je de kaart alle kanten op. In de modus Indelen zoom je met + en −; ingezoomd schuif je de kaart dan door over het gras te slepen, en sleep je bedden, bomen en paden zoals altijd.

Vlakken

Een tuin bestaat uit één of meer **vlakken**, zoals voortuin, achtertuin en zijstrook. Zo kan je tuin ook L-, T- of U-vormig zijn. Bedden en kassen staan altijd binnen een vlak.

Bedden, kassen en tuinelementen

Zet bedden, kassen en tuinelementen op de kaart: pad, heg, hek of schutting, poort, gazon, schuur, huis, garage, muur, compost, kraan of regenton, vijver, terras, kippenhok en kippenren. Fruitbomen en struiken zet je neer met **Fruitboom, struik of kruid**, een gewone boom met **Boom (alleen voor schaduw)** (zie hieronder). In de modus **Indelen** tik je iets aan en schuif je het met de pijlknoppen (stappen van 10 cm, 50 cm, 1 m of 2 m) of je sleept het. De bedden in een kas staan niet op de tuinkaart: tik op de kas, dan open je de kasplattegrond en deel je ze daar in. Met een tik pas je de maat aan, draai je een kwartslag, wijzig je de naam of verwijder je het. In de modus Indelen staan de toevoegknoppen onder **+ Toevoegen…** en geeft **?** de uitleg, zodat de kaart zo groot mogelijk blijft.

Op elk bed staan de uren zon en de iconen van wat erop groeit. Is een bed op de kaart laag en breed (een smalle strook die dwars ligt), dan staan naam, zon en gewassen naast elkaar op één regel, zodat alles zichtbaar blijft.

Paden, hekken en poorten

Bij een nieuw **pad** kies je waar het van gemaakt is: **houtsnippers, tegels, klinkers, grind, zand, gras** of een gewoon pad. Op de kaart krijgt het pad die kleur en dat patroon. Later wijzigen kan in de modus Indelen: tik het pad aan en kies **Materiaal**.

Paden die elkaar raken of kruisen, lopen op de kaart in elkaar over: waar ze samenkomen, staat geen rand. Sleep je een pad tot vlak bij een ander pad (binnen 40 cm) en laat je het los, dan sluit het er vanzelf op aan: met zijn eind tegen de zijkant (een T-splitsing of een hoek), of in het verlengde. Met de pijlknoppen schuift een pad gewoon stap voor stap.

Een **hek of schutting** en een **poort** zijn dicht, of open met **spijlen** of **gaas**. Door een open hek kijk je heen en valt de meeste zon erdoor: het geeft maar lichte schaduw. Spijlen houden ongeveer een derde van het licht tegen, gaas nog minder; een dichte schutting houdt alles tegen. Later wijzigen kan via **Soort**.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Schaduw en het noorden

Bomen, heggen, hekken, poorten, schuttingen, schuren, huizen, garages en muren hebben een hoogte. De app rekent met de **echte zonnebaan** op jouw plek: 's ochtends staat de zon in het oosten en valt de schaduw naar het westen, 's middags in het zuiden (schaduw naar het noorden) en 's avonds in het westen, laag en met lange schaduwen.

Onder de kaart staan twee schuifregelaars: **Tijd** en **Maand**. Schuif om te zien waar de schaduw op dat uur valt; erboven staat waar de zon dan staat en hoe hoog. In juni zijn de schaduwen kort, in april en september veel langer.

Op elk bed staat ☀ **7 u**: zoveel uur directe zon krijgt het bed op een gemiddelde dag van april tot augustus. Zon die lager staat dan 10° telt niet mee. Bij 6 uur of meer is het bed **volle zon**, bij 3 tot 6 uur **halfschaduw** en daaronder **schaduw**. Zet je een zonminnend gewas op een bed met te weinig zon, dan krijg je een waarschuwing.

Tik op de **noordpijl** (de kompasnaald rechtsboven) om in te stellen waar het noorden ligt. Je kiest uit acht richtingen, ook schuin (rechtsboven, linksonder …), of bij **Precieze hoek** een aantal graden met de klok mee vanaf de bovenkant van de kaart. Staat het noorden schuin, dan valt de schaduw ook schuin.

Voorbeeld

Je tuin ligt niet precies noord-zuid: het noorden is iets rechts van boven. Kies Precieze hoek en vul 30 in. De naald draait mee en de schaduw van de schuur valt nu schuin naar rechtsboven.

Voorbeeld

Bak 2 ligt vlak achter (ten noorden van) je huis van 8 m hoog. Alleen 's ochtends vroeg en 's avonds komt de zon langs de hoeken: ☀ 4 u, halfschaduw. Plant je er tomaten, dan krijg je de melding dat tomaat volle zon nodig heeft. Sla en spinazie doen het er prima.

Plus

Schaduw en noordpijl, en meer dan één tuinvlak, horen bij Plus.

Bomen, struiken en kruiden op de kaart

Elke fruitboom, bessenstruik en elk vast kruid dat je toevoegt (hoofdstuk 10) krijgt vanzelf een plek op de kaart: fruit- en notenbomen als boom, bessen en kruiden als struik, met hun eigen icoon, naam en plantjaar. Hoe groot hij op de kaart staat, hangt af van de **kroonbreedte** die je invult. Een boom maakt ook schaduw, met de hoogte die je opgeeft.

Via **Toevoegen** → **Fruitboom, struik of kruid** kies je direct op de kaart een soort en een plant; daarna vul je de gegevens in. Aantikken opent de plantpagina met de jaarkalender. In de modus Indelen versleep je hem, of kies je **Jaar, ras, hoogte…** of **Verwijderen**.

Een boom die er alleen voor de schaduw staat, zoals een kastanje of de eik van de buren, zet je neer met **Toevoegen** → **Boom (alleen voor schaduw)**. Je kiest alleen hoe groot hij is: **klein** (± 5 m hoog, kroon 3 m), **middel** (± 10 m, kroon 6 m) of **groot** (± 20 m, kroon 10 m). Een naam is niet nodig: op de kaart staat alleen 🌳. Hoogte, maat en naam pas je later aan in de modus Indelen, en een boom mag ook buiten je tuin staan.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld

Bij de buren staat een grote kastanje, net buiten je tuin aan de zuidkant. Kies Boom (alleen voor schaduw) → Groot en sleep hem naar zijn plek. De bedden waar hij schaduw op werpt, krijgen minder uren zon.

7. De kas

Een kas kan onverwarmd of verwarmd zijn. Bedden in de kas hebben een langer seizoen (4 of 8 weken aan beide kanten), een warmere groeivoorspelling en alleen een vorstwaarschuwing bij strenge vorst. Vanaf ongeveer 20 °C buiten krijg je de taak **kas luchten**: met zon wordt een dichte kas dan al warmer dan 30 °C.

- **Warmteminnaars** (tomaat, komkommer, basilicum) mogen in een onverwarmde kas 2 weken eerder dan buiten, niet 4: het glas houdt de vorst tegen, maar niet de koude nachten.
- **Kasgewassen** (paprika, peper, aubergine, meloen) plant je in een onverwarmde kas vanaf half mei; in een verwarmde kas 4 weken eerder.
- **Alleen wat in een kas hoort**: de kaslijsten en het tuinontwerp stellen geen pompoen, prei, kool, aardappel, asperge of bloemen voor in de kas. Zet je er toch zo'n gewas in, dan vraagt de app of je het zeker weet.
- Koele gewassen zoals sla en spinazie gaan alleen in de kas als ze buiten nog niet kunnen (een vroege start); in de zomer is het er te warm en schieten ze door.

De kaspagina toont **het beste in de kas**: warmteminnaars zoals tomaat, paprika, aubergine en komkommer die de komende maand kunnen. Daarnaast zie je welke gewassen in de kas een langer seizoen hebben. Met **Nu zaaien** zet je een gewas met één tik in een kasbed.

Voorbeeld

Begin maart is het buiten nog te koud voor sla, maar in de kas kan het al. De app zet sla bij "Deze week in de kas" en niet bij buiten zaaien.

De kasplattegrond: bedden op de grond en op hoogte

De bedden in de kas staan niet op de tuinkaart en niet bij Mijn tuin, maar op het tabblad van de kas: per kas een kaart per bed, net als bij de tuin. Op de tuinkaart zie je de kas met wat erin groeit.

Tik op de kaspagina bij je kas op 🗺 **Plattegrond** (of op de tuinkaart op de kas). Je ziet de kas van bovenaf met alle bedden erin. Een kas heeft vaak bedden op de grond én tafels of stellingen op hoogte, bijvoorbeeld in het midden op 90 cm. Die mogen **boven elkaar** liggen.

- **Alles / Grond / Op hoogte**: kies wat je ziet. Bij Op hoogte blijven de grondbedden licht zichtbaar, zodat je ziet wat eronder staat.
- **Indelen**: met **+ Grondbed** en **+ Tafel** zet je een nieuw bed neer. Bij een tafel vul je de hoogte in (meestal 90 cm). Verplaats een bed met de pijltjes of door te slepen; het blijft altijd binnen de kaswanden.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

- Tik twee keer op een bed voor **hoogte**, maat, draaien, naam of verwijderen. Hoogte 0 is weer een grondbed.
- Onder de plattegrond staat per hoogte welke bedden er zijn: "Op de grond: Bed 1, Bed 2 · Op 90 cm: Tafel 1".

> **Voorbeeld**
> Je kas is 3 bij 5 m. Links en rechts staan grondbedden met tomaten en komkommers; in het midden staat een tafel op 90 cm voor zaaibakjes en sla. Kies Op hoogte en tik op de tafel: je opent het bedplan van de tafel.

8. Planten: de catalogus

Het tabblad **Planten** bevat 104 gewassen: groenten, peulvruchten, kruiden, fruit en nuttige bloemen. Zoek op naam of blader door de lijst.

De gewaspagina

- **Zaaitijden** voor jouw plek: binnen voorzaaien, buiten zaaien en uitplanten, plus de periode in de kas.
- **Plaats**: kas, buiten of allebei, met zon, water, moeilijkheid, plantafstand, voeding en familie.
- **Tips**, **goede en slechte buren**, **groeifasen** met foto's en **veelvoorkomende problemen**.
- **Jouw ervaring**: wat je eerder van dit gewas teelde (zie hoofdstuk 9).
- **Zo zaai je het** en **Verzorging**: animaties (zie hieronder).
- **Zaaien inplannen**: kies een dag en krijg die ochtend een herinnering (hoofdstuk 13).
- **Oogsten**, **Zaad winnen**, **Bewaren en conserveren** en **Zo eet je het**: voor alle 104 gewassen wanneer en hoe je oogst, of je zelf zaad kunt winnen, hoe je het bewaart (koel, invriezen, drogen, inmaken) en ideeën om het te eten.

Meer dan één zaaiperiode, met rasadvies

Veel gewassen kun je op meer momenten zaaien. Elke periode staat op een eigen regel. Lukt een periode alleen met een bepaald ras, dan staat dat er in het groen onder.

Gewas	Periodes	Rasadvies
Spinazie	Voorjaar; nazomer (oogst in de herfst); winter (oogst in het voorjaar)	Winter: een winterhard ras zoals 'Winterreuzen'
Kropsla	Voorjaar en zomer; herfst	Herfst: wintersla zoals 'Winterkoning' of 'Brune d'Hiver'
Tuinbonen	Februari tot april; herfst	Herfst: 'Aquadulce Claudia'
Erwten	Maart tot mei; herfst	Herfst: 'Kelvedon Wonder' of 'Voorlopers'
Knoflook	Oktober en november; voorjaar	Voorjaar: 'Printanor' (kleinere bollen)

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Gewas	Periodes	Rasadvies
Aardbei	Voorjaar; nazomer (beste planttijd)	Elk ras
Veldsla	Nazomer en herfst; voorjaar	Elk ras

De zaaitijden zijn nagekeken met Nederlandse en Belgische zaaikalenders, uitgaande van de laatste nachtvorst rond half mei. Heb je een andere vorstdatum ingesteld, dan schuiven alle periodes mee.

Animaties: zo doe je het

Voor alle 104 gewassen laat een animatie stap voor stap zien hoe je zaait: in een rij (wortel, radijs), per plekje (bonen, courgette), poten (knoflook, ui, aardappel), plantjes planten (aardbei, rabarber) of binnen voorzaaien in potjes en later uitplanten (tomaat, paprika). Met de echte zaaidiepte, plantafstand en kiemduur. Kan een gewas buiten én binnen, dan kies je bovenaan.

Onder **Verzorging** staan animaties voor uitdunnen, dieven, opbinden, toppen, aanaarden, bijmesten, net tegen koolwitjes, slakken, water geven, oogsten (plukken, snijden, trekken of rooien) en overwinteren. Wortels en knollen zie je onder de grond groeien.

> **Voorbeeld**
> Tomaat: de animatie laat zien hoe je de dieven (zijscheuten in de oksel) wegknijpt als ze een paar centimeter zijn, hoe je de plant aan een stok of touw opbindt en hoe je hem eind augustus topt.

9. Een teelt volgen

Elke teelt in een bed heeft een eigen plantpagina. Tik op een teelt bij Mijn tuin of in de plattegrond.

Groeitijdlijn

Per fase (kiemen, zaailing, groei, bloei, vruchtzetting, oogst) staat een verwachte datum met een referentiefoto. De app rekent met **graaddagen**: hoe warmer het is, hoe sneller de plant groeit. Zo verschuift de oogstdatum mee met het echte weer.

- **Voorbij het weerbericht** rekent de app met het weer van vorig jaar op jouw plek. Zonder locatie, of in het tuinontwerp, rekent hij met een gemiddeld jaar (KNMI De Bilt, verschoven naar jouw laatste nachtvorst).
- **Binnen voorgezaaid** groeit een plant op de vensterbank ongeveer half zo snel als de temperatuur doet vermoeden (weinig licht, klein potje), en hij krijgt er geen kool of vruchten: dat gebeurt pas buiten of in de kas.
- **In de kas** rekent de app met ongeveer 3 °C warmer dan buiten.

> **Voorbeeld**
> Courgette, gezaaid op 15 mei. In een warme juni schuift de verwachte eerste oogst van half juli naar 8 juli. Is juni koud, dan schuift hij juist op.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Foto's en timelapse

Maak foto's van je plant; ze komen in het fotodagboek. Met **Timelapse** speel je ze af als filmpje, van zaadje tot oogst.

> **Plus**
> Timelapse hoort bij Plus.

Oogst bijhouden

Noteer elke oogst in kilo's. Op de oogstpagina zie je de totalen per gewas, per bed en per maand.

> **Plus**
> Het oogstlogboek hoort bij Plus.

Een plant verplaatsen, bijvoorbeeld naar de kas

Staat een plant al een tijd buiten en zet je hem in de kas, of in een ander bed? Tik op de plantpagina op 🔀 **Verplaatsen naar ander bed of de kas** en kies het bed; kasbedden staan erbij met 🏠 en de naam van de kas. Zaaidatum, foto's, oogsten en notities blijven bewaard. In het nieuwe bed staat de plant onder **Nog niet geplaatst**: geef hem daar in de plattegrond zijn plek.

- Hoort het gewas niet in de kas (zoals prei, pompoen of bloemen), dan vraagt de app eerst of je het toch wilt.
- De groeivoorspelling rekent tot de dag van verplaatsen met waar de plant toen stond, en daarna met de warmte van de kas.

> **Voorbeeld**
> Je aardbeien staan sinds april vorig jaar in het voorbed. In oktober zet je een paar planten op de kastafel voor een vroege oogst. Na het verplaatsen staan ze bij de kas, met hun oogsten van deze zomer erbij.

Seizoen afgerond en terugblik per ras

Is een teelt klaar, tik dan op **Seizoen afgerond**. De app vraagt hoe het ging: goed, matig of tegenvallend, met een korte notitie. Op de gewaspagina staat dat later onder **Jouw ervaring**, met het jaar, het ras en de oogst. Zo weet je volgend jaar welk ras je weer wilt.

> **Voorbeeld**
> Jouw ervaring bij Tomaat: 2025 · 'Moneymaker' · 4,5 kg · Goed: zoet, weinig ziek en 2025 · 'Cherry Belle' · 0,8 kg · Tegenvallend: veel scheuren na regen.

Daarna toont de app meteen wat er nu in die vrijgekomen vakjes past (**Na de oogst: wat nu?**, Plus).

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Zelf zaad winnen

Op de plantpagina kies je **Zaad winnen van deze plant**. De app waarschuwt bij F1-zaad (dat komt niet zuiver terug), bij andere rassen in de buurt die kunnen kruisen, en legt uit wanneer een gewas pas in het tweede jaar zaad geeft (bijvoorbeeld wortel en biet). Je krijgt een rijpdatum en, met Plus, een herinnering. Met **Zaad geoogst** komt het zaad als eigen zaad in je zadenvoorraad. Animaties laten per soort zien hoe je het zaad wint: tomaat laten gisten, pompoen uitschrapen, sla en bonen uitschudden.

Overwinteren

Peper, paprika en aubergine kun je overwinteren: terugknippen, oppotten, vorstvrij en licht zetten en in het voorjaar weer wakker maken. Een animatie laat zien hoe; met Plus krijg je twee weken voor de eerste vorst een herinnering.

10. Fruit, noten en vaste kruiden

Naast groenten die je elk jaar zaait, houdt de app ook je **vaste planten** bij: planten die jaren blijven staan. Je vindt ze via 🌳 **Fruit & vaste planten** op het tabblad Planten en op Mijn tuin.

Groep	Planten
Fruitbomen	Appel, peer, pruim, kers, vijg
Kleinfruit	Druif, framboos, braam, rode bes, zwarte bes, kruisbes, blauwe bes, kiwibes
Noten	Hazelaar, walnoot
Vaste kruiden	Rozemarijn, tijm, salie, munt, oregano, lavendel, laurier, citroenmelisse

De plantpagina

- Een foto, de ruimte die de plant nodig heeft, wanneer je de eerste oogst kunt verwachten en hoe lang hij meegaat.
- **Door het jaar**: per maand wat je doet, zoals snoeien, bemesten, feromoonvallen ophangen, dunnen en oogsten.
- Uitleg over snoeien, oogsten, bewaren en vermeerderen.

Een plant toevoegen, ook als hij er al jaren staat

Tik op **Toevoegen aan mijn tuin**, of kies op de tuinkaart **Toevoegen → Fruitboom, struik of kruid**. Je vult dan een formulier in:

Veld	Wat je invult
Plantjaar	Het jaar dat hij geplant is (verplicht). Een appelboom uit 1995 kan dus ook.
Ras	Bijvoorbeeld 'Elstar' of 'Conference' (niet verplicht).
Hoogte	In meters, bijvoorbeeld 4,5. Bepaalt de schaduw op de tuinkaart.
Stamomtrek	In centimeters, gemeten op 1 m hoogte. Alleen bij bomen.
Kroonbreedte	In meters. Bepaalt hoe groot de boom op de tuinkaart staat.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Veld	Wat je invult
Plek en notities	Waar hij staat en wat je wilt onthouden.

De plant komt daarna vanzelf op de tuinkaart (hoofdstuk 6). Met **Wijzigen** pas je de gegevens later aan, bijvoorbeeld als de boom gegroeid is.

De jaarkalender volgt jouw vorstdatum

De taken van je vaste planten verschijnen bij **Vandaag** en in de jaarplanner (hoofdstuk 13). Taken die met het voorjaar te maken hebben, zoals bemesten en voorjaarssnoei, schuiven mee met je laatste nachtvorst: ligt die bij jou twee weken later, dan komen ze ook twee weken later. Sommige taken gelden alleen voor jonge planten, zoals vormsnoei in de eerste drie jaar.

Voorbeeld

Je hebt een appelboom 'Elstar' uit 1995, 4,5 m hoog met een kroon van 5 m. Op de kaart staat een boom van 5 m breed die schaduw geeft. In februari zie je bij Vandaag "Appel 'Elstar': wintersnoei", in mei "feromoonvallen ophangen tegen de fruitmot" en in juni "vruchten dunnen".

Plus

Twee vaste planten zijn gratis; meer horen bij Plus.

11. Zaaiadvies: wat kan ik nu zaaien?

Met **Wat kan ik nu zaaien?** (Vandaag en Mijn tuin) krijg je advies voor de hele tuin, en met **Wat past in dit bed?** per bed. De app toont wat je nu nog kunt zaaien of uitplanten én op tijd klaar is voor de eerste vorst. Per bed telt ook mee: goede en slechte buren, zon, wisselteelt en hoeveel plek er nog is. De beste keuzes staan bovenaan; één tik zet het gewas meteen in het bed.

Voorbeeld

Half augustus, Bak 1 heeft 6 vrije vakjes in de halfschaduw. Bovenaan staan veldsla, spinazie en radijs. Bonen staan er niet bij: die zijn niet meer op tijd klaar voor de vorst.

12. Het tuinontwerp

Het tuinontwerp maakt in één keer een plan voor al je bedden. Kies wat je wilt telen; de app bepaalt welk bed en welke vakken, wanneer je voorzaait, zaait of uitplant, wanneer je oogst en wat daarna nog in dezelfde vakken past.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Waar het ontwerp rekening mee houdt

- Kas of buiten, en het zegt waarom. Bloemen komen altijd in de tuin, nooit in de kas.
- Alleen groente en kruiden worden voorgezaaid; bloemen zaai je direct in het bed.
- Zon: zonminnaars gaan eerst naar een zonnig bed.
- Wisselteelt en goede en slechte buren.
- Wintergroenten (boerenkool, prei, spruitkool, pastinaak) blijven tot in de winter staan.
- Najaarsgewassen zoals knoflook komen in het ontwerp voor volgend jaar.

Nuttige bloemen

Een tipkaart helpt je bloemen en kruiden te kiezen die bijen, zweefvliegen en sluipwespen lokken of plagen afleiden, en zegt bij welke van jouw groenten ze helpen. Bijvoorbeeld Oost-Indische kers als vangplant voor luizen bij bonen, of afrikaantjes tegen aaltjes bij tomaat.

Bewaren, delen en uitvoeren

Bewaar een ontwerp in de app en deel het als pdf, met per bed de vakken en een legenda, en maand voor maand wat er te doen is. Met één tik zet je alle zaaimomenten in je planning. Op de dag zelf krijg je een herinnering; met **Nu zaaien** komt de plant meteen in het goede bed en de goede vakken.

Voorzaaien en uitplanten horen bij elkaar: zaai je de tomaten binnen voor, dan weet de app al in welk bed ze komen en op welke dag. Op die dag krijg je de taak **uitplanten**. Is het te laat om zelf voor te zaaien, dan zet het ontwerp **plantjes kopen en uitplanten** in je planning.

> **Voorbeeld**
> Je kiest tomaat, sla, wortel, bonen en goudsbloem. Het ontwerp zet de tomaten in de kas, de bonen in het zonnigste bed, de sla tussen de wortels en de goudsbloemen aan de rand. Na de sla in juli volgt veldsla.

In de gratis versie werkt het ontwerp met twee gewassen tegelijk; met Plus zoveel als je wilt.

13. Planning en herinneringen

Zaaien inplannen

Op een gewaspagina kies je **Zaaien inplannen** en een dag. Die ochtend krijg je een melding; tik erop en de app opent het zaaimoment, zodat je direct kunt zaaien.

Opvolgteelt

Voor gewassen die je steeds opnieuw zaait, zoals sla en radijs, stel je bij een teelt in dat je elke 2 tot 6 weken opnieuw wilt zaaien. Zolang het seizoen is, krijg je dan een herinnering.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Meldingen

Vorst en hitte meldt de app de avond ervoor om 18:00; uitplanten en oogst om 08:00 op de dag zelf. De meldingen worden elke keer bijgewerkt als je de app opent, met de nieuwste weersverwachting.

Jaarplanner

De 📅 **Jaarplanner** (op Planten en Mijn tuin) laat per maand zien wat er te doen is: de taken van je vaste planten, je eigen taken en wat je die maand binnen of buiten kunt zaaien en uitplanten. Blader met de pijlen naar een andere maand.

Eigen taken

Met **+ Eigen taak** zet je zelf iets in de planner, bijvoorbeeld "Regenton schoonmaken" of "Mest bestellen". Kies een datum en eventueel **Elk jaar**. Op die dag staat de taak bij Vandaag en krijg je een melding.

Naar je agenda

Met **Naar mijn agenda** deel je je eigen taken en de jaarlijkse verzorging van je vaste planten als agendabestand (.ics). Open het met Google Agenda, Outlook of de agenda van je telefoon; jaarlijkse taken komen er elk jaar in terug.

Plus

Zaaien inplannen, opvolgteelt en verzorgingstaken horen bij Plus. Vorst, hitte, uitplanten en oogst zijn gratis, net als de jaarplanner, eigen taken en de agenda-export.

14. Zadenvoorraad en boodschappenlijst

Zadenvoorraad

Leg per zakje vast: gewas, ras, tot wanneer je kunt zaaien, hoeveel er nog is (genoeg, bijna op, op) en of het **zaadvast** of **F1** is. Staat "F1" in de rasnaam, dan herkent de app dat. De voorraad meldt verlopen zaad en wat je nu kunt zaaien. Eigen zaad komt overal eerst: in het zaaiadvies, op Vandaag en bij het kiezen van een gewas. Het ras wordt meteen ingevuld, en na het zaaien uit een bijna leeg zakje vraagt de app of het op is.

Boodschappenlijst

Met **Boodschappenlijst** rekent de app uit wat je geplande zaaimomenten nodig hebben en legt dat naast je voorraad.

Voorbeeld

Wortel: zo'n 64 zaadjes (32 planten) — kopen.
Tomaat: 4 plantjes — kopen.
Knoflook: 18 stuks pootgoed — kopen.
Sla: je hebt 'Meikoningin' — al in huis.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Plus

De zadenvoorraad en de boodschappenlijst horen bij Plus.

15. Wisselteelt en volgend jaar plannen

Door elk jaar een andere gewasgroep in een bed te zetten, voorkom je dat ziekten en plagen zich ophopen in de grond, zoals knolvoet bij kool, phytophthora bij aardappel en tomaat, en witrot bij ui. De app volgt de klassieke cyclus van vier jaar:

Jaar	Groep	Voorbeelden	Waarom
1	Peulvruchten	Bonen, erwten, tuinbonen	Laten stikstof achter in de grond.
2	Koolgewassen	Kool, boerenkool, radijs	Gebruiken die stikstof; knolvoet: 4 jaar wachten.
3	Wortel- en uiachtigen	Wortel, biet, ui, prei	Doen het goed in minder rijke grond.
4	Vruchtgewassen	Tomaat, aardappel, pompoen, maïs	Krijgen het bed met verse compost of mest.

De wisselteeltpagina

Per bed zie je wat er de vorige jaren stond en wat nu het beste past. Begin je net met de app, vul dan eerdere jaren zelf aan. Staat dezelfde familie er te snel weer, dan waarschuwt de app bij het planten.

Volgend jaar plannen

Met **Volgend jaar plannen** schuiven alle gewassen met één tik een bed door volgens de cyclus, in dezelfde vakken waar dat kan. Elk gewas krijgt een zaaimoment aan het begin van zijn zaaiperiode, met herinnering. Twee keer drukken plant niets dubbel.

Voorbeeld

Bak A had bonen, Bak B boerenkool, Bak C was leeg. Volgend jaar: boerenkool in Bak A (waar de bonen stonden) en bonen in Bak C. Sla en kruiden blijven waar ze stonden.

Plus

De wisselteeltpagina en Volgend jaar plannen horen bij Plus. De waarschuwing bij het planten en Vorig jaar in de plattegrond zijn gratis.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

16. Problemen en fotodiagnose

Opzoeken

Op het tabblad **Problemen** staan 105 ziekten, plagen en groeiproblemen (zoals stikstofgebrek, doorschieten of vorstschade), ook van fruitbomen, bessen en kruiden. Zoek op gewas, fruitboom of kruid, plantdeel en symptoom; je krijgt vergelijkingsfoto's, de oorzaak, de aanpak en hoe je het voorkomt.

Fotodiagnose

Maak een foto van het zieke blad. Het herkenningsmodel draait op je telefoon zelf: gratis, zonder internet, en de foto blijft bij jou. Het model kiest standaard alleen uit jouw gewassen, zodat een tomatenblad nooit "maïsroest" wordt. Je kunt ook één gewas of alle gewassen kiezen. Plagen die het model aan het dier zelf herkent, zoals slakken, bladluizen en de coloradokever, telt het bij elk gewas mee. Boven de knoppen zie je welke gewassen en plagen het model kent.

Voorbeeld

Een courgetteblad met witte vlekken: "Echte meeldauw (82 %)". Je ziet foto's om te vergelijken en de tip: dun het blad uit, geef water bij de voet en spuit eventueel met verdunde melk.

Tip

Het model wordt bijgewerkt zodra er een betere versie is (standaard alleen via wifi).

Tip

Problemen onder de grond of in de opslag, zoals knolrot bij dahlia's of halsrot bij uien, zoek je bij plantdeel **Wortel, knol of bol**.

Help de herkenning verbeteren

Klopt de diagnose, tik dan bij die uitkomst op ✔ **Klopt**. Was het iets anders, tik op **Het was iets anders…** en kies het gewas en het echte probleem. De eerste keer vraagt de app of je de foto wilt insturen. Zeg je ja, dan gaat de foto met jouw antwoord naar de maker:

- anoniem: zonder naam, account of locatie, en zonder cameragegevens;
- alleen foto's die je zelf zo labelt, nooit andere foto's;
- zonder internet wacht de foto en gaat hij later vanzelf; daarna verdwijnt hij van je telefoon.

Elke maand wordt het model opnieuw getraind met de ingestuurde foto's. Een nieuwe versie komt alleen als hij beter is, en je telefoon haalt hem vanzelf op. Zo leert de app ook gewassen en ziekten die hij nu nog niet kent. Je zet het uit of aan bij Instellingen → Help het model verbeteren.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

17. Meer handige functies

Water-advies

De app houdt per bed een waterbalans bij: verdamping door warmte en zon, min de regen. Je ziet welke bedden vandaag water nodig hebben en hoeveel liter per vierkante meter.

Voorbeeld

Drie droge, zonnige dagen van 27 °C: "Water geven: Bak 1 en Bak 2, zo'n 12 liter per m²." Na 15 mm regen verdwijnt de taak vanzelf.

Eigen gewassen

Staat een gewas of ras er niet bij, voeg het dan toe op basis van een bestaand gewas ("zoals sla"), met een eigen naam, icoon, plantafstand en zaaitijd die eerder of later ligt.

Widget

Op Android zet je een widget met de tuintaken van vandaag op je beginscherm. Houd een leeg plekje op je beginscherm ingedrukt, tik op Widgets, zoek Tuinmaatje en sleep de widget naar je scherm.

Plus

Water-advies, eigen gewassen en de widget horen bij Plus.

18. Instellingen

Instelling	Wat het doet
Taal	Nederlands, Engels, Duits of Frans, of de taal van je telefoon.
Locatie	Met GPS of door je plaats te zoeken; nodig voor weer en vorstdata.
Vorstdata	Laatste voorjaarsvorst en eerste herfstvorst, geschat of zelf ingevuld. Alle zaaitijden rekenen hiermee.
Binnentemperatuur	Hoe warm het is waar je binnen voorzaait; bepaalt hoe snel zaailingen groeien.
Meldingen	Herinneringen aan of uit.
Herkenningsmodel	Status, nu bijwerken, automatisch bijwerken en alleen via wifi.
Back-up	Je hele tuin met foto's in één bestand: op je telefoon opslaan (bijvoorbeeld in Downloads) of naar jezelf sturen (Gmail, Drive), en terugzetten, ook op een nieuwe telefoon.
Elke week vanzelf een back-up	Kies één keer een map op je telefoon of in OneDrive, Dropbox of Nextcloud. De app zet er elke week een back-up in en bewaart de nieuwste 5.
Bedplannen als pdf	Alle bedplannen om te printen of te delen.
Plus	Wat Plus is en de aankoop.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Instelling	Wat het doet
Help het model verbeteren	Gelabelde diagnosefoto's bewaren, en ze vanzelf (anoniem) versturen om de herkenning te verbeteren.
Jouw mening	Reactie geven: een oordeel, wat je mist, een fout of een vraag, direct vanuit de app.
Over	Versie, deze handleiding, het privacybeleid en de licenties.

Back-up maken en terugzetten

- **Op je telefoon:** tik op **Back-up maken** → **Opslaan op deze telefoon**, kies een map (bijvoorbeeld Downloads) en tik op Opslaan. Terugzetten: **Back-up terugzetten** en kies het bestand in die map.
- **Naar je mail:** tik op **Back-up maken** → **Versturen** en kies **Gmail**. Stuur de mail naar je eigen adres; zo heb je hem ook als je telefoon kwijt is.
- Terugzetten: open de mail, tik bij de bijlage op het downloadpijltje, en kies in de app **Back-up terugzetten** en dan het bestand in **Downloads**. Je huidige tuin op die telefoon wordt vervangen.

Plus

Elke week vanzelf een back-up en bedplannen als pdf horen bij Plus. Met de hand een back-up maken en terugzetten is gratis.

19. Gratis en Plus op een rij

Plus is een **eenmalige aankoop** via Google Play, geen abonnement. De prijs zie je in de app op de Plus-pagina. Je kunt alles eerst gratis uitproberen.

Gratis

- Zaaitijden voor alle 104 gewassen, met rasadvies; de gewaspagina's met tips, buren, groeifasen en problemen.
- Twee bedden en één kas, met plattegrond, vorig jaar, ronde bedden en paden.
- **Twee gewassen tegelijk helemaal compleet**: groeivoorspelling, oogstdatum, kasadvies, alle animaties, zaad winnen, zaaiadvies en tuinontwerp. Welke twee kies je zelf: de eerste twee die je zaait. Is er één geoogst, dan komt er weer plek vrij.
- Vorst-, hitte- en ziektewaarschuwingen, takenlijst en meldingen.
- Fotodiagnose op je telefoon en het opzoeken van problemen.
- Terugblik per ras, en met de hand een back-up maken en terugzetten.
- Twee vaste planten (fruit, noten of kruiden) met jaarkalender; de jaarplanner, eigen taken en de agenda-export.
- Per gewas: oogsten, zaad winnen, bewaren en eetideeën.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Plus

Functie	Hoofdstuk
Onbeperkt gewassen tegelijk, met alle adviezen, voorspellingen en animaties	8, 9
Onbeperkt bedden, kassen en tuinvlakken	4, 6
Onbeperkt fruit, noten en vaste kruiden	10
Schaduw en noordpijl op de tuinkaart	6
Kopiëren en vullen in de plattegrond; maand voor maand	5
Vliesdoek, tunnel en koude bak per bed; dagboek per bed	4
Verzorgingstaken, water-advies, opvolgteelt en zaaien inplannen	3, 13, 17
Na de oogst: wat nu?, oogstlogboek en timelapse	9
Zadenvoorraad en boodschappenlijst	14
Wisselteelt en volgend jaar plannen	15
Eigen gewassen en widget	17
Elke week vanzelf een back-up; bedplannen als pdf (ook één bed delen)	5, 18

Een gewas waarvoor in de gratis versie geen plek meer is, staat bij Vandaag en in de kas gewoon in de lijst, met een ster. De zaaitijden kun je altijd zien.

20. Veelgestelde vragen

De zaaitijden kloppen niet voor mijn tuin.

Controleer je vorstdatum bij Instellingen. Alle zaaitijden rekenen vanaf je laatste nachtvorst. Ligt die bij jou eerder of later dan de schatting, pas hem dan aan.

Waarom zegt de app dat het te laat is, terwijl het op het zakje anders staat?

Rassen verschillen. Kijk op de gewaspagina: vaak is er een latere periode met een speciaal ras. De app laat je altijd zelf beslissen; de waarschuwing is een advies.

Ik zie geen groeivoorspelling bij een gewas.

In de gratis versie krijgen twee gewassen tegelijk alle adviezen. Bij een derde gewas staat een ster. Rond een teelt af, of neem Plus.

Mijn foto's en tuin zijn weg na een nieuwe telefoon.

Je gegevens staan alleen op je telefoon. Maak op tijd een back-up (Instellingen) en zet die terug op je nieuwe telefoon; terugzetten is gratis.

De fotodiagnose kent mijn gewas niet.

Het model kent de meest voorkomende ziekten van onder andere tomaat, aardappel, paprika, maïs, aardbei, courgette, pompoen, komkommer, meloen, bonen en koolgewassen. Voor andere gewassen kun je de problemen opzoeken op symptoom. Stuur je foto's in (hoofdstuk 16), dan leert het model er nieuwe gewassen bij.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Mijn oude appelboom staat niet in de app.

Voeg hem toe via Fruit & vaste planten of op de tuinkaart, en vul bij Plantjaar het jaar in dat hij geplant is. Weet je het niet precies, neem dan een schatting.

De boom staat te klein of te groot op de tuinkaart.

Tik in de modus Indelen op de boom, kies Jaar, ras, hoogte… en pas de kroonbreedte aan.

Hoe neem ik contact op?

Mail naar **tuinmaatje.feedback@gmail.com**. Bij Instellingen → Over Tuinmaatje opent de knop ✉ je mail-app met het adres al ingevuld. Je kunt ook een reactie sturen via Instellingen → Jouw mening → Reactie geven.

Ik krijg geen meldingen.

Controleer of meldingen aan staan bij Instellingen en in de instellingen van je telefoon. De meldingen worden bijgewerkt als je de app opent; open de app dus af en toe.

21. Tot slot

Tuinmaatje is gemaakt door een moestuinier, voor moestuiniers. Heb je een idee, klopt er iets niet of mis je een gewas? Laat het weten via **Instellingen → Jouw mening → Reactie geven**, mail naar **tuinmaatje.feedback@gmail.com**, of geef een beoordeling in Google Play. Veel functies in deze versie zijn ontstaan uit ideeën van gebruikers.

Veel plezier en een mooie oogst!

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

22. Releaseoverzicht

Wat er in elke versie veranderd is, de nieuwste bovenaan. De **versiecode** is het volgnummer in Google Play; je ziet je versie onderaan bij Instellingen → Over.

Versie 1.3 · versiecode 20

november 2026

- Van 32 naar 105 problemen: onder andere aardvlooien, koolvlieg, uienvlieg, preimot, preimineervlieg, witte vlieg, trips, aspergekever, aardrupsen, ritnaalden, taxuskever, oorwormen, schurft, verwelkingsziekte, witrot, chocoladevlekkenziekte, builenbrand, knolrot, halsrot en rattenkeutelziekte.
- Groeiproblemen erbij: stikstof- en magnesiumgebrek, doorschieten, barsten, zonnebrand, vorstschade, slechte bestuiving, watertekort, bladrol bij tomaat, vertakte wortels en groene aardappels.
- Fruit en kruiden: schurft, perenroest, hongerpruimen, vruchtrot, kanker, bacterievuur, meeldauw, fruitmot, bloedluis, bessenbladluis, bessenbladwesp, wintervlinder, frambozenkever, suzuki-fruitvlieg, rondknopmijt, muntroest, rozemarijnkever en meer. Op de pagina van een fruitboom of kruid staan nu zijn ziekten en plagen.
- Bij plantdeel heet 'Wortel' nu 'Wortel, knol of bol'.
- Fotodiagnose: plagen die je aan het dier zelf herkent (slakken, bladluizen, coloradokever) tellen bij elk gewas mee, zodra het herkenningsmodel ze kent. Het model leert daarvoor ook van open veldfoto's van iNaturalist.
- Ingestuurde foto's en reacties komen nu binnen bij het Tuinmaatje-account (tuinmaatje.feedback@gmail.com).

Versie 1.2 · versiecode 19

oktober 2026

- Nieuwe gewassen: rode kool en spitskool, met zaaitijden, tips, oogsten, bewaren, ziekten en foto's.
- Sluitkool heet nu witte kool (in België is 'sluitkool' geen gangbaar woord); bestaande teelten blijven gewoon staan.
- Tuinkaart: paden van houtsnippers, tegels, klinkers, grind, zand of gras, elk met een eigen kleur en patroon. Paden die elkaar raken of kruisen lopen in elkaar over, en een pad dat je vlak bij een ander loslaat, sluit er vanzelf op aan.
- Bomen alleen voor de schaduw, zoals een kastanje: zonder naam, kies klein, middel of groot.
- Hek en poort: dicht, of open met spijlen of gaas. Een open hek of poort geeft maar lichte schaduw.
- Op een smal bed dat dwars ligt, staan naam, uren zon en gewassen nu op één regel, zodat alles zichtbaar is.
- Asperges zijn stengels: de verzorgingsuitleg toont stengels uit de grond (wit asperge in de rug), oogsten tot 24 juni en daarna het loof laten groeien.
- Vragen? Mail naar tuinmaatje.feedback@gmail.com; de knop staat bij Instellingen → Over Tuinmaatje en bij Reactie geven.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

- Kleinere, zuinigere app: het Android-deel wordt bij het bouwen geoptimaliseerd (R8).

Versie 1.2R1 · versiecode 18

oktober 2026

- Groeivoorspelling klopt beter: voorgezaaide planten groeien binnen niet meer te snel, en zonder weer rekent de app met een gemiddeld jaar in plaats van 15 °C.
- Kas: alleen gewassen die in een kas horen, warmteminnaars en kasgewassen niet te vroeg, eerder luchten.
- Meer ziekten en plagen per gewas, dahlia's rooien in de herfst, en 'planten' in plaats van 'poten' bij plantjes zoals aardbei, rabarber en asperges (ook in de uitleg, de taken en het boodschappenlijstje).
- Bloemen worden niet meer voorgezaaid; radijs alleen in voorjaar en nazomer, paksoi niet meer in het voorjaar.
- Sneller: het Vandaag-scherm bouwt alleen opnieuw op wat veranderd is, herinneringen worden alleen opnieuw gezet als ze veranderen, en elke plant wordt per keer maar één keer doorgerekend.
- Weer sneller: voorspelling en metingen worden tegelijk opgehaald en op de telefoon bewaard; na een herstart hoeft de app niet opnieuw te wachten, en zonder internet gebruikt hij het laatst opgehaalde weer.
- Herkenningsmodel: bij een tijdelijke storing van de downloadserver (zoals 504) probeert de app het zelf nog twee keer, en zegt anders dat het aan de server ligt.
- Plant verplaatsen: op de pagina van een plant zet 🔀 Verplaatsen hem in een ander bed of in de kas, bijvoorbeeld aardbeien die al lang buiten staan. Zaaidatum, foto's, oogsten en notities blijven bewaard.
- De plattegrond van een bed heet weer Plattegrond (er stond Zaaien inplannen).

Versie 1.2R1 · versiecode 17

oktober 2026

- Nieuwe gewassen: palmkool (cavolo nero), romanesco, zaaiui, marjolein, dahlia, zinnia en cosmea, met zaaitijden, tips, oogsten, bewaren en foto's.
- Nieuwe vaste plant: lavas. Rode bes heet nu ook aalbes.
- Zoeken bij Planten vindt ook fruit en vaste kruiden, zoals aalbes en munt.
- Back-up direct op je telefoon opslaan (bijvoorbeeld in Downloads), naast versturen naar je mail of Drive.
- Tuin en kas apart: de tuinkaart en Mijn tuin tonen alleen de tuin; de kasbedden staan op de kaspagina en de kasplattegrond.
- Tuinontwerp: bloemen niet in de kas en niet voorgezaaid; voorzaaien en uitplanten sluiten aan, en gekochte plantjes komen ook in de planning.
- Uien, sjalotten, knoflook en aardappels poot je nu: "Poten" en "Gepoot" in plaats van zaaien, met een pootdatum.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.2R1 · versiecode 16

oktober 2026

- Schaduw volgt de echte zonnebaan: kies met schuifregelaars het uur en de maand en zie waar de schaduw dan valt.
- Elk bed toont zijn uren zon per dag (☀ 7 u); 6 uur of meer is volle zon, 3 tot 6 halfschaduw.
- Tuinkaart sneller en slepen werkt weer goed, ook ingezoomd bij het indelen.
- Kasplattegrond: bedden op de grond en tafels op hoogte (bijv. 90 cm), ook boven elkaar.

Versie 1.2R1 · versiecode 15

oktober 2026

- Tuinkaart in- en uitzoomen met twee vingers of met + en −; ingezoomd alle kanten op schuiven.
- Tuinkaart veel sneller bij grote tuinen; ook bij het indelen in- en uitzoomen (kaart schuiven over het gras).

Versie 1.2R1 · versiecode 13 en 14

oktober 2026

- Bomen, struiken en kruiden staan op de tuinkaart, met plantjaar, ras, hoogte, stamomtrek en kroonbreedte.
- Op de kaart toevoegen via **Fruitboom, struik of kruid**; de losse boom is uit het plaatsingsmenu.
- Noordpijl ook schuin of in precieze graden; de schaduw valt mee. Nieuwe kompasnaald.
- Foto's van alle 23 vaste planten, rabarber en vier extra ziekten.
- Diagnosefoto's anoniem insturen om de herkenning te verbeteren; ook een andere ziekte uit de hele lijst kiezen of zelf beschrijven.
- Back-up met de hand is nu gratis (bijvoorbeeld naar je Gmail). Plus: elke week vanzelf een back-up in een map naar keuze.
- De handleiding staat in de app: tik op 📖 bovenaan, naast het tandwiel. Ook zonder internet.
- Privacybeleid te openen vanuit Instellingen.
- Knoppen voor jaarplanner en vaste planten verhuisd van Vandaag naar Planten en Mijn tuin.
- Tuinkaart indelen: stappen van 1 en 2 meter, en een compacte bovenkant zodat de kaart ook met grote letters goed te zien is.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.2R1 · versiecode 12

oktober 2026

- Fruit, noten en vaste kruiden (23 planten) met een jaarkalender die je vorstdatum volgt.
- Bestaande planten toevoegen met plantjaar, ook als ze er al jaren staan.
- Jaarplanner per maand, eigen taken met herinnering (ook elk jaar) en export naar je agenda (.ics).
- Per gewas: oogsten, zaad winnen, bewaren en conserveren, en eetideeën, voor alle 95 gewassen.

Versie 1.2R1 · versiecode 10 en 11

2 oktober 2026

- Eerste versie voor de gesloten test.
- Reactie geven vanuit de app: naam, oordeel, wat je mist, een fout of een vraag.
- De app loopt niet meer vast: zwaar rekenwerk gebeurt op de achtergrond.
- Fotodiagnose kent ook koolgewassen en komkommer.
- Huismiddeltjes per ziekte: wat werkt en wat niet.
- 16 nieuwe gewassen, ook meerjarige (onder andere asperge, rabarber en zoete aardappel), en frietaardappel.
- Tijd van zaaien tot oogst op de gewaspagina en in de catalogus.
- Kippenhok, kippenren, moestuinkas, tunnelkas en kweektafel als tekening op de tuinkaart.
- Wisselteelt in de plattegrond, vliesdoek/tunnel/koude bak per bed, maand voor maand, boodschappenlijst, terugblik per ras, dagboek per bed, volgend jaar plannen, ronde bedden en plan delen.
- Nederlandse handleiding (deze pdf).

Versie 1.4 · versiecode 5 tot en met 9

30 september – 1 oktober 2026

- Zaaitijden van alle gewassen nagekeken, met extra zaaiperiodes en rasadvies.
- Animaties: zo zaai, poot, dief, bind en oogst je elk gewas.
- Tuinontwerp voor de hele tuin, te bewaren en als pdf.
- Zelf zaad winnen, met uitleg over F1 en zaadvast zaad; pepers en paprika's overwinteren.
- Verzorgingstaken, na de oogst en zaaien inplannen (Plus).
- Gratis: twee bedden en twee gewassen tegelijk helemaal compleet.
- Geen toegang meer nodig tot je foto's en video's.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.3 · versiecode 4

28 september 2026

- Kaspagina met advies: kas of volle grond.
- 24 extra gewassen.

Versie 1.2 · versiecode 3

25 september 2026

- Kleine verbeteringen voor testers.

Versie 1.1 · versiecode 2

25 september 2026

- Tuinkaart met vlakken, bedden, kassen en tuinelementen, met schaduw en noordpijl.
- Offline fotodiagnose met een zelf bijwerkend herkenningsmodel.
- Zaaiadvies, zadenvoorraad en wisselteeltadvies.
- Weer van MET Norway en NASA POWER; locatie zoeken op plaats of adres.
- Plus als eenmalige aankoop: oogstlogboek, back-up, bedplannen als pdf, water-advies, opvolgteelt, widget en eigen gewassen.
- Naam per taal: Tuinmaatje in het Nederlands, Plotmate elders.

Versie 0.1 · versiecode 1

23 september 2026

- Eerste versie: zaaikalender, bedden, groeivoorspelling en meldingen, in vier talen.

© 2026 bdlsoft. Alle rechten voorbehouden.