

SH.GSR.16.SAS.07			رقم السياسة
الوقت المستقطع وخروج المريض من العمليات			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
٧	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
العمليات			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

- استخدام طريقة موثقة وتطبيق الوقت المستقطع للتأكد من المريض الصحيح والإجراء الصحيح والجزء الصحيح وذلك قبل البدء في إجراء العملية أو أي إجراء تداخلي آخر (تركيب القسطرة الوريدية المركزية....) بعد التخدير.
- يتبع الفريق الجراحي خطوات الموثقة ب القائمة التفقدية قبل الخروج من العمليات لضمان انتهاء عملية عد الآلات، التأكيد على تعريف العينات المأخوذة من المريض و مناقشة القرارات المتخذة بشأن المريض بعد الانتهاء من العملية

الغرض

تحقيق أمان المريض بالتأكد من المريض الصحيح والمكان الصحيح للتدخل الجراحي والتدخلات الأخرى.

التعريفات

الوقت المستقطع: توقف كامل لكافة الإجراءات المتخذة مع المريض قبل الشق الجراحي للجلد للتأكد من صحة الإجراءات و المريض و العملية التي سيتم إجراؤها

إجراءات العمل

أولاً: الوقت المستقطع

١. تقوم الممرضة المناولة بعد بدء تخدير المريض بقول **TIME OUT** بصوت واضح ومسموع وتسال الطبيب الجراح وطبيب التخدير عن الآتي:
 - هوية المريض (الاسم ورقم الموحد) وتتأكد من أسورة وملف المريض.
 - التأكد من نوع العملية المخطط إجراؤها.
 - التأكد من موضع العملية المخطط إجراؤها.
 - التأكد من اسم الجراح.
 - **التأكد من جاهزية المعدات والاجهزة**
٢. يتم التأكد هل تم إعطاء المضاد الحيوي خلال الساعة السابقة لشق الجلد أم لا.
٣. يقوم الجراح وطبيب التخدير والممرضة المناولة بالتوقيع في نموذج القائمة التفقدية للجراحة الآمنة (جزء: قبل شق الجلد، الوقت المستقطع).
٤. في حالة تركيب القسطرة الوريدية المركزية
 - تقوم الممرضة المسؤولة عن الحالة مع الطبيب المسؤول قبل تركيب القسطرة الوريدية المركزية مباشرة بعمل الآتي:
 - ✓ إعادة التأكد من هوية المريض من أسورة وملف المريض.
 - ✓ التأكد من نوع التدخل الجراحي المخطط إجراؤه.
 - ✓ التأكد من موضع التدخل الجراحي المخطط إجراؤه.

الوقت المستقطع و خروج المريض من العمليات الصفحة ١

٥. في حالة إعطاء مخدر موضعي للمريض يتم عمل time out قبل الإجراء مباشرة.
٦. التعامل مع التعارضات: لا يجوز بدء الإجراء الجراحي أو التداخلي قبل حل أي تعارض أو ارتباك يثيره أي من أعضاء الفريق

ثانياً: خروج المريض من العمليات - تسجيل الخروج (Sign Out)

١. التوقيت: يتم في نهاية جميع الإجراءات الجراحية والتداخلية وقبل خروج المريض
٢. يجب على الممرضة التأكد مع الجراح من العناصر التالية (كما هو موضح في القائمة التفقدية للجراحة الآمنة)
 - صحة اكتمال عد الآلات والفوط والإبر والأدوات
 - توثيق العينات المستخرجة: وضع اللاصقات الصحيحة على العينات المرسلة للفحص الباثولوجي (إذا وجدت) بعد اخذ العينة، ويجب أن تتضمن اللاصقات اسم المريض ونوع العينة والعضو المستخرج منه العينة والتاريخ والوقت
 - تسجيل أي مشاكل ظهرت في المعدات والأجهزة.
 - تسجيل حالة المريض بعد العملية بنموذج الإفاقة
 - اكتمال توثيق الإجراء: التأكد من كتابة الجراح لتقرير العملية، وأن نموذج التخدير والإفاقة كامل اكتمال أوامر وتعليمات النقل والخروج موقعة من طبيب التخدير

المسؤول عن التنفيذ

- الأطباء.
- طبيب التخدير.
- أفراد هيئة التمريض بالأقسام الداخلية والعمليات.

المراقبة والتقييم

- KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة الوقت المستقطع وتسجيل الخروج
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية تفعيل عملية الوقت المستقطع وتسجيل الخروج

- القائمة التفقدية للجراحة الآمنة
- تقرير العملية الجراحية
- نموذج التخيير
- نموذج الافاقة

معايير ذات صلة

SAS.06 Pre-Operative Checklist, SAS.05 Surgical Site Marking, WFM.12 Clinical Privileges, ACT.03 Patient identification, IMT. 08 Patient's Medical record Management..

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار SAS.07



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض:
 القسم المعالج :

الهيئة العامة الصحي
 فرع:
 المستشفى

القائمة التفقدية للجراحة الإمنة

التشخيص: مكان العملية: () يمين () يسار لاينطبق () العملية الجراحية:

تاريخ اجراء العملية: / /
 قبل شق الجلد Time Out

Sign Out قبل مغادرة العمليات

Sing In عند الوصول للعمليات

Sign Out قبل مغادرة العمليات	الوقت المستقطع لضمان سلامة المريض	الدخول
☐ قبل مغادرة المريض غرفة العمليات تقوم الممرضة بالتأكد مع الجراح من الآتي: ☐ صحة عد الآلات والفوط والابر قبل غلق الجرح ومع دقة تسجيلها ☐ وضع اللاصقات على العينات مشتملة (اسم المريض-رقم الملف نوع العينة (لاينطبق) ☐ تسجيل ظهور أى مشاكل فى المعدات والاجهزة	☐ يتم تقييم المريض بواسطة الجراح والتخدير قبل بدء العملية مباشرة ☐ يتأكد فريق العمل من الآتي ☐ اسم المريض ☐ الاجراء الجراحى ☐ موضع الاجراء ☐ اسم الجراح ☐ تم اعطاء المريض المضادات الحيوية الوقائية (خلال الساعة السابقة لشق الجلد) ☐ نعم ☐ لا	☐ أكد على المريض لما بلى ☐ هوية ☐ موضع الجراحة ☐ يمين ☐ يسار ☐ لاينطبق ☐ اسم العملية ☐ موافقة المريض ☐ تم تقييم المريض بواسطة الجراح ☐ نعم ☐ لا ☐ تم تحديد موضع العملية بعلامة مميزة ☐ لاينطبق ☐ نعم ☐ لا ☐ نموذج ماقبل التخدير كامل ☐ نعم ☐ لا ☐ متطلبات خاصة ☐ توافر جميع التجهيزات والمعدات الخاصة بالجراحة ☐ التأكد من توافر نسيج الزرع ☐ ينطبق ☐ لاينطبق ☐ التأكد من وجود: ☐ حساسية ☐ نعم ☐ لا ☐ تم حجز الدم ☐ نعم وتم توفير جميع الاجهزة لذلك ☐ لا
☐ قبل مغادرة المريض غرفة الإفاقة تتأكد ممرضة الإفاقة من الآتي: ☐ كتابة الجراح لتقرير العملية ☐ نموذج التخدير والافاقة كامل ☐ توقيع أمر الخروج والنقل من طبيب التخدير ☐ أوامر وتعليمات النقل كاملة	☐ التوقيع الجراح: طبيب التخدير: الممرضة المتأولة: الوقت:	☐ التوقيع ممرضة القسم: ممرضة العمليات: الوقت:

MR.OP1-I

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع :
مستشفى :

اسم المريض :
رقم الملف الطبي للمريض :
القسم المعالج :

INTRA OPERATIVE ANESTHESIA RECORD (PHYSICIAN)

Date :	OR no. :	Age & Sex :	Weight :	Kg
Pre-Op. Diagnosis :		Operation :	☐ Elective ☐ Emergency	
Anesthesiologists :		Surgeons :		
OR Time : In () Out ()		Position :	Tourniquet :	
Patient condition changed from the pre-anesthesia assessment : ☐ No ☐ Yes				
If Yes :	Pulse :	Blood Pressure :	NPO for :	
GCS :	Time :	Spo2 :		
Immediate pre-anesthesia assessment : 00 00 00				
Level of Consciousness				Remarks
Skin Color				1-
SPO2				2-
EtCO2				3-
O2/N2O				4-
Iso/Sevo				5-
CVP Temp.	BP	P	00	00
20	40	200	200	7-
18	38	180	180	8-
16	36	160	160	9-
14	34	140	140	10-
12	32	120	120	11-
10	30	100	100	12-
8	28	80	80	
6	26	60	60	
4	24	40	40	
2	22	20	20	
0	20	10	10	
				Fluid Balance
				In Out
				Urine
				Blood Loss
				Net Balance
				Ventilation
				Spont IPPV
				Vt: RR:
Anesth. Technique	☐ General Anesthesia ☐ Regional Anesthesia ☐ Sedation ☐ Local Anesthesia			
Induction of Anesth.				
Medications & Fluids	Bolus	Increments		Total

☐ General An.	☐ Mask	☐ LMA	☐ ETT	☐ Cuff	☐ Oral	☐ Nasal	Size : ☐ Easy ☐ Diff
☐ Regional An.	Type :	Needle Size :	Space :				
Monitor - Standard	☐ ECG	☐ Auto NIBP	☐ Oximeter	☐ Capnography			
I.V Cannula	Type :	Site :	Site :				
Unusual Events	☐ No	Yes					
Post - Op Condition	☐ Awake	☐ Unconscious	BP :	HR :	RR :		
Discharge to	☐ PACU	☐ ICU	At :	Signature :			
Anesthesiologists Signature :			Date & Time :				



اسم المريض :
رقم الملف الطبي للمريض :
القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع :
المستشفى :

Post Anesthesia Care Unit (Nursing Record) (PACU)

عناية الإفاقة

وقت دخول الإفاقة: Time: التاريخ: Date: / /

مدة العملية: Duration of Surgery: العملية: Operation:
Anesthesiologist: طبيب التخدير: Surgeon: الطبيب الجراح:
Anesthesia التخدير: ☐ General. ☐ Epidural ☐ Spinal ☐ Others

ممر هوائي O.P Airway ☐ لا يوجد أنبوب ☐ Extubated ☐ الأنبوب ETT ☐ : الممسك الهوائي Airway

Level of Consciousness درجة الوعي: ☐ Awake فائق ☐ Sedated منوم ☐ Stuporous ذهول
☐ Drowsy دوخة ☐ Comatose غيبوبة

Iv Line الكاتيلو 1 2 3

Drains ☐ NGT رابل ☐ Port Vac ☐ بورتوفاك ☐ Chest Tube أنبوبة صدرية ☐ Foleys Catheter قسطرة فولي

Recovery Score درجة الإفاقة:

	Time الوقت	Pre-Op Data ما قبل العملية	During Recovery أثناء الإفاقة				Remarks
BP الضغط							
Pulse Rate النبض							
Respiratory Rate التنفس							
Temperature درجة الحرارة							
FI O2							
Sa O2							

Oxygen Therapy علاج ☐ T.Piece ☐ Nasal Can. ☐ Vent. Mask ☐ I/M:

Given Medication الأدوية المعطاة				
Drugs الدواء	Dose الجرعة	Route طريقة الإعطاء	Time الوقت	Signature التوقيع
(1)				
(2)				
(3)				
(1).....(2).....				
.....				

Urine Output كمية البول : O.....ml O Drain.....ml O Otherml

Transfer Order أوامر التحويل: O Awake فائق O Stable مستقر O Pain Free بدون ألم

Leave to يمكن الذهاب إلى O Ward الداخلي O ICU الرعاية O CCU رعاية القلب O Others أخرى

Instruction التعليمات:

Time of Transfer وقت الخروج:

Anesthetist Signature توقيع طبيب التخدير: PACU Nurse: ممرضة الإفاقة NB* Medication

to be given post PACU should be written in medication once sheet.

MR. An.1-1



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض :
 القسم المعالج :
 الهئية العامة للتأمين الصحي
 فرع :
 المستشفى :
OPERATIVE REPORT
 النوع : (ذكر / أنثى) التخصص :
 تاريخ الدخول : / / نوع العملية :
 رقم غرفة العمليات :

Date: / / Start time of anesthesia..... End time of anesthesia:.....	O.R. No	O.R. Nurse	Operation category Elective/Emergency O O
Start time of Operation..... End time of Operation.....			
Surgeon /s Assistant / s:.....			
Type of anesthesia..... Name of anesthetist :.....			
Pre-operative diagnosis.....			
Operation:			
Operative findings procedures& closure:			
Complications : Yes: ☐ No: ☐			
If Yes :.....			
Post-operative diagnosis.....			
Specimen /s sent to pathology:	Blood loss (... .. ml)	Transfusion units used (..... ml)	Classification ☐ Minor ☐ Major ☐ Moderate ☐ Skill
Name : Signature.....			