


SH.EQR.11.CSS.12			رقم السياسة
التقييد والعزلة			عنوان السياسة
1	رقم الإصدار	2026/03/01	تاريخ إعداد
2026/04/01	تاريخ اعتماد	2026/04/05	تاريخ تفعيل
7	عدد الصفحات	2029/04/01	تاريخ المراجعة
• الرعاية المركزة • رعاية القلب • الرعاية الجراحية • السكتة الدماغية			نطاق التفعيل
اعتماد		مراجعة	إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه 		 د/ ايمان سامي السيد مديرة الجودة مستشفى صيدناوي لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد

السياسة

- يُستخدم التقييد فقط على مبرر سريري دقيق لحماية المريض أو الآخرين من الخطر .
- يجب أن يكون التقييد هو الخيار الأخير بعد استنفاد وتوثيق كافة البدائل الأقل تقييداً الممكنة .
- يُمنع منعاً باتاً استخدام التقييد كوسيلة للعقاب، أو لتسهيل العمل ، أو كبديل للرعاية التمريضية.
- يجب أن يُطبق التقييد ويُزال بواسطة كوادرات طبية وتمريضية مؤهلة ومدربة
- يُمنع كتابة أوامر التقييد "عند اللزوم" يجب أن يصدر الأمر من طبيب معالج بناءً على تقييم شخصي
- تلتزم المستشفى بحماية حقوق المريض، وكرامته، وسلامته الجسدية والنفسية طوال فترة استخدام التقييد .

الغرض

ضمان الاستخدام الآمن، الفعال، والأخلاقي لوسائل التقييد والعزل كملاذ أخير فقط لحماية المريض أو الآخرين من الأذى الجسدي الوشيك، مع ضمان حماية كرامة المريض وحقوقه الإنسانية، والتوافق التام مع قوانين ولوائح تنظيم المهنة

التعريفات

- **التقييد:** أي طريقة يدوية، أو أداة مادية، أو معدات، أو أدوية تُقيّد حرية حركة المريض أو وصوله المعتاد إلى جسده.
- **البديل الأقل تقييداً:** لتدخلات السلوكية، أو البيئية، أو التمريضية التي يتم اللجوء إليها لتهدة المريض قبل اللجوء للتقييد.

إجراءات العمل

1. ما قبل التطبيق والأمر الطبي يقوم الطاقم بتجربة البدائل السلوكية والبيئية أولاً.
2. في حال فشل البدائل ووجود خطر وشيك، يقوم الطبيب المعالج بتقييم المريض شخصياً وإصدار أمر كتابي واضح يُحدد نوع التقييد وسببه .
- يتم كتابة أمر التقييد في نموذج أوامر الطبيب ب التاريخ والساعة، ويكون الأمر له صلاحية لا تتعدى ال 24 ساعة في حال لم يتم تحديد مدة صلاحية.
- يستخدم نموذج أمر التقييد والمتابعة لتوضيح طريقة التقييد والمدة المحددة للتقييد
3. في حالات الطوارئ القصوى، يمكن للتمريض المؤهل البدء بالتقييد لحماية المريض، على أن يتم إبلاغ الطبيب المعالج فوراً للحضور وتقييم الحالة وإصدار الأمر الطبي بما يلزم

4. يتم اختيار وسيلة التقييد الأقل تقييداً والأكثر أماناً للمريض.

5. يتم اصدار تقييد المريض عند وجود **تهديد المباشر للسلامة الجسدية**: يجب أن يكون هناك سلوك فعلي من المريض يهدد السلامة الجسدية للمريض نفسه، أو طاقم العمل، أو للمرضى والزوار الآخرين. امثلة على ذلك:

- المريض الذى يعانى من اضطرابات نفسية تجعله قادر على إيذاء نفسه أو المحيطين به.
- مريض الامراض العصبية الذي يعانى من صدمه مخية وفى حالة هياج وقادر على إيذاء نفسه والآخرين.

- مريض ما بعد الجراحة فى حالة وجود هياج مما يؤدى الى إيذاء نفسه والآخرين.
- مريض الكبد الذي يعانى من حالة ما قبل الغيبوبة الكبدية و فى حالة هياج.
- خطر سقوط المريض عالي جدا
- المريض الواعي ولكن لديه تاريخ بقدمه على إيذاء نفسه من قبل أو قيامه بخلع الأجهزة المثبتة به مثل المونيتور- الوريد المركزى- أو أجهزة الحقن والضخ.

6. يتم تدريب التمريض علي التطبيق الأمن والفعال لتقييد المريض

- يتم التقييد على عظمة و ليس مفصل
 - يكون التقييد مريح وغير شديد، ويجب ادخال اصبعين بين الجلد والتقييد
 - لا يتم الربط ب أي وصلة من الوصلات
 - التأكد من ان التقييد لا يمكن ب أي شكل او طريقة ان يتسبب في اختناق المريض وانزلاقه
7. تقوم الممرضة باستخدام الاربطة الأقل تقييدا المتوفرة بالقسم في تقييد اجزاء من جسم المريض حسب تحديد الطبيب للطريقة الملائمة لتقييد المريض.

8. تراعى الممرضة عدم إيذاء المريض نفسيا وبدنيا أثناء التقييد .

9. تراعى الممرضة الحفاظ على خصوصية المريض والحفاظ على كرامته

10. المرضى المقيدة حريتهم قانونيا يحظر على الطبيب المشاركة في تقييدهم إلا عند وجود ضرورة طبية

11. يجب شرح أسباب التقييد ومدى الحاجة اليه ومدته الى ذوي المريض ب كل شفافية

12. يتم إعادة التقييم كل ساعتين للمرضى المقيد (كل 30 دقيقة للمرضى النفسيين) ومراقبة الاتي:

- فحص الدورة الدموية (لون / حرارة / نبض / تورم)
- التأكد من تلبية الاحتياجات مثل الاكل والشرب / دورة المياه / تغيير الوضع / نظافة المريض ومكانه
- حالة الجلد (اللون-علامات-تقرحات)
- سلوك المريض (هدوء-مستجيب للأوامر-هياج-عدواني)
- فك أحد الأطراف بالتناوب وتحريك الاطراف لعدم حدوث تيبس
- يتم تسجيل الاحداث في نموذج التقييد والمتابعة

13. لا يتم تجديد الأمر الطبي إلا بناءً على تقييم طبي شخصي جديد، ووفقاً للحدود الزمنية القانونية (مثال:

6 ساعات للبالغين للتقييد السلوكي، و24 ساعة كحد أقصى للتقييد الطبي).

• يتم التجديد بكتابة امر التقييد في نموذج أوامر الطبيب وعمل نموذج تقييد ومتابعة

14. في حال تم تقييم المريض و يتم اتخاذ قرار انتهاء التقييد لزوال السبب الذي تم اتخاذ امر التقييد من اجله,

او سوء حالة المريض بشكل لا يجعل للتقييد أي مبرر , لا يتم تجديد الامر بنموذج أوامر الطبيب و يتم تسجيل

انتهاء التقييد في نموذج التقييد و المتابعة

• فك التقييد "قبل" انتهاء صلاحية الأمر الطبي

إذا تحسنت حالة المريض وقرر الفريق فك التقييد قبل الموعد المحدد في الأمر الطبي:

• **الإجراء:** يقوم الممرض بفك التقييد فوراً.

• **التوثيق:**

○ في نموذج التقييد والمتابعة :يتم تسجيل وقت الفك بدقة.

○ في ملاحظات التمريض :يُكتب بوضوح أنه تم الفك بناءً على "أمر الطبيب" قبل

انتهاء الصلاحية.

• إعادة التقييد "خلال" فترة صلاحية الأمر نفسه

إذا تم فك التقييد ثم اضطر الفريق الطبي لإعادة تقييد المريض مرة أخرى والأمر الطبي الأصلي لا

يزال ساري المفعول زمنياً:

• **الإجراء:** يعيد الممرض التقييد دون الحاجة لأمر جديد (لأنه ضمن المدة المسموحة).

• **التوثيق:** يجب التسجيل مجدداً في نموذج التقييد وفي ملاحظات التمريض لإثبات إعادة

الإجراء.

• انتهاء صلاحية الأمر

بمجرد انتهاء المدة الزمنية المحددة للتقييد (سواء كانت ساعتين أو أكثر حسب السياسة):

• **الإجراء:** لا يجوز الاستمرار في التقييد بالأمر القديم.

• **المطلوب:**

○ يجب كتابة أمر طبي جديد في "نموذج أوامر الطبيب."

○ يجب فتح نموذج تقييد ومتابعة جديد بالكامل.

• **ملحوظة:** لا يوجد عزل للمرضى (لدواعي نفسية) في غرف منفصلة بالمستشفى

المسؤول عن التنفيذ

- الطبيب المعالج: مسؤول عن التقييم المباشر، إصدار أمر التقييد، إعادة التقييم للتجديد، والمشاركة في قرار الإنهاء.
- طاقم التمريض: مسؤول عن تطبيق التقييد الآمن، المراقبة الدورية، تلبية الاحتياجات الأساسية، والتوثيق الدقيق.

المراقبة والتقييم

- مراقبة الملفات ب شكل دوري
- مراقبة عملية التقييد اثناء المرور الدوري
- تدريب الفريق الطبي على السياسة واجراءاتها

النماذج / المرفقات

- نموذج أوامر الطبيب
- نموذج الملاحظات التمريضية
- نموذج امر التقييد و متابعته

معايير ذات صلة

ICD.06 Medical patient assessments; PCC.13 Patient's dignity, privacy, and confidentiality; ICD15 Plan of Care; CSS.11 Psychiatric disorders.

المراجع

- الدليل المرجعي لمعايير اعتماد المستشفيات (GAHAR)، إصدار 2025 - معيار (CSS.12)
- اللوائح والقوانين الوطنية المنظمة لحقوق المرضى وممارسة المهن الطبية.



الهيئة العامة للتأمين الصحي

اسم المريض:

فروع:

رقم الملف الطبي للمريض:

المستشفى :

..... : القسم المعالج

أوامر الطبيب
DOCTOR'S ORDERS

التشخيص :

تاريخ الدخول : / /

[illegible]

جميع الأوامر الطبية يجب أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب ثلاثيا بالوقت والتاريخ.



اسم المريض :

الهيئة العامة للتأمين الصحي

رقم الملف الطبي للمريض:.....

فروع:

القسم المعالج :

المستشفى:

ملاحظات التمريض

التاريخ :/...../.....						القسم: الطبيب المعالج :						التشخيص :					
الملاحظات								الوقت									
Situation الوضع الحالي للمريض												التوقيع					
☐ واعى وداخل حيز الخطورة لفقدان الوعى				☐ غير واعى				☐ واعى									
				☐ نعم				☐ لا				الوصلات					
				نوع الوصلات :													
Background ما تم خلال الشيفت																	
Assessment تقييم المريض يتم الرجوع لنموذج إعادة التقييم التمريضى اليومى																	
Recommendation توصيات الشيفت القادم																	
توقيع التمريض المسلم :						توقيع التمريض المستلم :											
التاريخ :/...../..... الوقت :						MR.NR.1-1											



..... : اسم المريض

الهيئة العامة للتأمين الصحي

رقم الملف الطبي للمريض:

فروع:

..... : القسم المعالج

المستشفى:

نموذج أمر تقييد مريض ومتابعة التمريض
Physician physical restraint order & Nurse follow up

التاريخ: / /

.....: **التَّشْخِصُ:**

Physical restraint type:

- ☐ Hand gloving Full Sides Rails ☐ Soft Limb wrist /arms
☐ Soft Limb Ankle/legs ☐ Elbow ☐ Immobilizer Vest
☐ Other :.....

Restraint Duration:

- ☐ 24 hours (maximum duration) ☐ Other:.....
- ☐ Frequency of release.....For.....Minutes

I have personally evaluated this patient and determined the need to use of restraints as specified by this

Order: Time of Evaluation (Starting Restrain)..... Date of Starting \ \

Physician name..... physician signature.....

[illegible]

- صلاحيّة أمر التقييد ٢٤ ساعة ويتم كتابة الامر التقييد وتجديده او الغاؤه في نموذج اوامر الطبيب. يتم متابعته تمرضيا وتسجيل ملاحظات المتابعة كل ساعتين.