Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yazılım proje planı: yaşayan plan kavramı ve planın içeriği.
- Yazılım geliştirme planının adımları: sorunun tanımlanması, çözüm yolunun kararlaştırılması, geliştirme sürecinin planlanması, proje organizasyonu, proje zamanlaması.
- İş kırılım yapısı (Work Breakdown Structure, WBS) örnekleri.
- Alternatif fizibilite: teknik, ekonomik ve kullanılabilirlik fizibilitesi.
- Yazılım geliştirme süreç modelinin seçimi.
- Proje planının ayrıntılı içerik listesi: kapsam, süreç modeli, varsayım ve kısıtlar, risk analizi, alt aktiviteler, zaman çizelgesi, iş gücü, görev atama, bütçe, kalite planı.
- Yazılım risk yönetimine giriş ve risk kategorileri.
- Makale önerileri üzerine geri bildirimler ve teklif teslim duyurusu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yazılım proje planı yaşayan bir plan olmalıdır. Koşullar değiştikçe güncellenmelidir. Bu yüzden dinamik planlamaya izin veren proje planlama ortamları kullanılmalıdır.
- Plan çok uzun ve karmaşık olmamalıdır. Net izlenebilir bir yapıda olmalıdır.
- Sorunun tanımlanmasında müşteriyi ilgilendirmeyen yazılım tekniği sorunlarına girilmez. Sorun müşterinin anlayacağı terimlerle tanımlanır.
- Kabul kriterleri baştan net konursa kabul muayenesinde müşteriyle anlaşmazlık çıkmaz.
- Çözüm yolu tek başına proje yöneticisinin kararı olmamalıdır. Yazılım mimarı ve tasarımcılarla tartışılarak verilmelidir.
- Bir çözüm yolu ancak sağlanan kaynaklar ve teknoloji düzeyiyle verilen sürede gerçekleştirilebiliyorsa yapılabilirdir.
- En iyi teknik çözüm kurum çalışanlarına kullanılabilir gelmiyorsa en iyi çözüm değildir.
- Seçilmeyen çözüm yollarının red nedenleri belgelenmelidir. Üretimin öncelik sırası da listelenmelidir.
- WBS, seçilen yazılım geliştirme süreç modeline göre oluşturulur. Bu yüzden model önce seçilmelidir.
- Makale konusu, dersin genel konuları (risk yönetimi, yazılım ölçümü, maliyet tahmini) olmamalıdır. Bu konulardaki yeni açılımlar ve yaklaşımlar seçilmelidir.

Kısa Tekrar Notları

- Yazılım proje planının temel soruları: Ne yapılacak? Ne kadar kaynakla? Ne kadar zamanda?
- Plan içeriği (minimum):
  1. Konu: amaç, hedef, ana işlevler, diğer özellikler, geliştirme süreci.
  2. Kaynaklar: insan, donanım, yazılım, zaman.
  3. Risk yönetimi.
  4. Gider (bütçe).
  5. Ek çizelgeler: görev ağı planı, zamanlama çizelgesi, iş-kaynak çizelgesi.
- Gereksinim: bir sorunun çözümü için sistemden beklenen yetenek.
- WBS: proje işlerinin alt başlıklar hâlinde hiyerarşik gösterimi. Numaralı liste veya diyagram olabilir.

- Alternatif fizibilite: Her çözüm yolu teknik, ekonomik ve kullanılabilirlik açısından karşılaştırılır.
- Ekonomik fizibilite yalnızca maliyet değil, getiriyi de içerir.
- İş gücü belirleme: “15 gün çalışacak 3 sistem analisti gerekir.” Görev atama: “Sistem analisti olarak şu kişiler atanır.”
- Risk: şu anda olmayan ama gelecekte projeyi kötüye götürebilecek problem. Belirsizlik ve kayıp özelliği vardır.
- Risk kategorileri: ürün büyüklüğü, işletmecilik, müşteri, süreç, teknoloji (teknik), geliştirme ortamı, personel.
- Aynı kategoriler varsayım ve kısıtları belirlemek için de kullanılabilir.

Detaylı Açıklamalar

Yazılım proje planı

- Proje yöneticisi, üstlendiği görev için kaynakları, görevin nasıl ve hangi sürede tamamlanacağını belirler.
- Plan, deneyime dayalı tahminlerle yapılır. Görev ilerledikçe yeniden gözden geçirilir ve düzeltilir.
- Farklı plan formatları vardır. IEEE standartları her aşama için belge formatı verir: gereksinim belgesi (SRS), proje planı standardı, konfigürasyon dokümanı standardı gibi.
- Zaman, kaynaklar altında da ayrı bir madde olarak da yazılabilir. Ek çizelgelerin çoğu zamana bağlıdır.

Yazılım geliştirme planının adımları

1. Sorunun tanımlanması.
2. Çözüm yolunun kararlaştırılması.
3. Geliştirme sürecinin planlanması.
4. Proje organizasyonu.
5. Proje zamanlaması.

- Bunların içinde kabul kriterleri, kısıtlar, varsayımlar ve riskler de belirlenir.

Sorunun tanımlanması

- Müşteri talebi varsa sorun müşteri istekleri yönünden tanımlanır. Genel bir ürünse ürüne neden ihtiyaç duyulduğu, piyasadaki yeri ve getirisi düşünülür.
- Müşterinin amacı ve hedefi nedir? Ör. bordro hesabı, envanter, trafik kontrolü.
- Eski bir yazılım varsa sorunları neler, yeniden beklentiler neler?
- Müşteriden alınan bilgilere göre plan gözden geçirilir. Olay anlaşıldıkça hedeflerde değişiklik olup olmadığı kontrol edilir.
- Koşullar ve kısıtlar belirlenir. Belirli bir müşteriye özgü kısıtlar da yazılır.
- Gereksinimler genel olarak tanımlanır: istenen işlevler, sistem yetenekleri, donanım, yazılım ve kullanıcı arabirimleri, uyulması istenen standartlar. Ayrıntılı gereksinim analizi plandan sonra yapılır.
- Müşterinin kabul kriterleri belirlenir.
- Kabuller belirlenir: hem işleyiş (fonksiyonel) hem olanaklar açısından.
- Amaçlara ulaşma mekanizması belirlenir: geliştirme sürecinin dönüm noktaları ve kilometre taşları (gereksinim analizi, tasarım, test, bakım), alt işlemler ve zamanlaması.
- Yazılım mühendisi sorunun bilgisayar desteğiyle çözüm olanağını belirler: donanım, yazılım ve kullanıcı öğelerinin işlevleri, kısıtları ve uyumluluğu.
- Sistem düzeyinde amaç, hedef, gereksinim ve kabul kriterleri konur.

İş kırılım yapısı örneği

```
1.0 Analiz
  1.1 Bilgi toplama
  1.2 Modelleme
  1.3 SRS belgesinin hazırlanması
```

```
2.0 Tasarım
  2.1 Ön tasarım
  2.2 Ayrıntılı tasarım
```

- Aynı yapı diyagram olarak da gösterilebilir. Önemli olan hiyerarşinin gösterilmesidir.
- Türkçede iş kırılım yapısı, hiyerarşik iş listesi gibi adlarla da anılır.

Çözüm yolunun kararlaştırılması

- Sorun anlaşıldıktan sonra olası çözüm yolları genel olarak açıklanır. Bu aşamada ayrıntılı plan beklenmez.
- Dikkate alınanlar:
  - Kullanıcıların karşılaşabileceği dış faktörler.
  - Geliştiricilerin bilgisi: Hangi yoldan gidilirse çalışanlar güçlü oldukları alanda hızlı üretim yapar?
- Çözüm yolu, tasarımcıya seçim olanağı tanıyan alternatifler hâlinde ifade edilir.
- Her çözüm yolunun sınırları ve kısıtları belirlenir. Ör. en iyi çözüm için eğitim gerekiyorsa buna zaman var mı?
- Seçilen çözüm yolu tasarım ve gerçekleştirme için çerçeve oluşturur.

Alternatif fizibilite

- Her çözüm alternatifi üç açıdan değerlendirilir:
  - **Teknik fizibilite:** Teknik altyapı, çözüm yolu, yazılım geliştirme süreci ve modeli.
  - **Ekonomik fizibilite:** Her çözümün maliyeti ve getirisi. İkisi karşılaştırılır.
  - **Kullanılabilirlik fizibilitesi:** Ürün son kullanıcıya uygun mu? Ekran yapıları, ekran geçişleri, seçilen donanım uygun mu?
- Değerlendirme yöntemleri: olumlu ve olumsuz yönler, güçlü ve zayıf yönler, karşılaştırma tablosu, en kötü durum analizi.
- Sistemin nasıl davranacağı kestirilemiyorsa simülasyon veya model oluşturulabilir.
- Sonuçta bir alternatif fizibilite matrisi oluşur. Bir seçenek seçilir, diğerlerinin red nedenleri açıklanır.
- Önerilen çözüm yolunda üretimin öncelik sırası liste olarak verilir. Uyumsuzluk, darboğaz veya bütçe aşımı nedeniyle bazı ürünlerden vazgeçmek gerekirse bu liste kullanılır. Öncelik sırası yoksa kararlar zayıf kalır.

Geliştirme sürecinin planlanması

- Kabaca gereksinim analizi yapıldıktan sonra süreç modeline karar verilir (çevik, waterfall, RAD vb.). Süreç bu modele göre planlanır.
- Yazılım konfigürasyon yönetimi (“yazılım düzeni”) ve kalite kontrolü planlanır: Hangi dönüm noktasında hangi ürün çıkacak, ne zaman değişiklik yapıldı, bunlar kaydedilir.
- Kullanılacak yöntemler, gösterimler ve araçlar kararlaştırılır: Ör. hangi UML diyagramları kullanılacak, CASE araçları kullanılacak mı?
- Gider tahmini ve görevlendirme: Hangi süre aralığında hangi kişiler çalışacak, maliyetleri nedir?
- Zamanlama programı: Hangi aralıkta hangi iş yapılacak, hangi işler birbirine bağlı?
- Sistemin işletilmesi ve bakımı için gereken kaynaklar tahmin edilir.
- Müşteri, problem ve geliştirici arasında ortak bir terimler sözlüğü hazırlanır.
- Donanım, yazılım ve insan kaynakları tanımlanır.

Proje planının ayrıntılı içerik listesi

1. **Kapsam, hedefler ve sınırlar:**

- Örnek: hastane yazılımı. Yalnızca randevu, kayıt ve doktor işlem raporlama mı? Yatan hasta işlemleri, tanı-tedavi istatistikleri, malzeme yönetimi, laboratuvar yönetimi dahil mi?
- Uygulama alanı (hastane bilgi sistemi) ile bu projenin alanı (şu anki sınırlar) ayrılmalıdır.

2. **Yazılım geliştirme süreç modeli:** Kapsama, uygulamaya, müşteriye, süreye ve kaynaklara uygun model seçilir.
3. **Varsayımlar ve kısıtlar:** İşlevsellik, uygulama koşulları, çalışanlar ve işletmecilik açısından.
4. **Risk analizi:** Riskler nelerdir, hangisi daha önemlidir, nasıl ortadan kaldırılır?
5. **Alt aktiviteler (WBS):** Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirme, test ve bunların alt başlıkları.
6. **Zaman çizelgesi:** Her alt adımın süresi. Sonra aktiviteler arası ilişkilere göre yeniden düzenlenir (biri bitince diğeri mi başlar, ikisi aynı anda mı yürür?).
7. **İş gücü belirleme:** Her alt aktiviteyi hangi tipte ne kadar kişinin yapacağı.
8. **Görev atama:** Hangi kişilerin atanacağı.
9. **Bütçe:**
   - Hangi ücret grubundan, hangi görev seviyesinden kişinin ne kadar süre çalışacağı.
   - Yeni donanım ve satın alınacak yazılım araçları.
   - Benzer uygulamaları yerinde görmek için yol bütçesi.
   - Malzemeler ve alt yükleniciler.
10. **Kalite planı:** Gözden geçirmelerin zamanı, aralıkları, kimin yapacağı, ne kadar süreceği. Kullanılacak standartlar.

- Proje planının ardından yazılım gereksinim spesifikasyonu (SRS) hazırlanır. Planlama için yapılan kısa gereksinim çalışması yeterli değildir; ayrıca gereksinim analizi aşaması yapılmalıdır.
- İleriki derslerde IEEE proje planı standardı da incelenecek.

Yazılım geliştirme süreç modelleri

- Temel modeller:
  - Waterfall (çağlayan).
  - V modeli: waterfall'a benzer, her aşamaya karşılık doğrulama (verification) adımları vardır.
  - Prototip modeli.
  - Spiral (sarmal) model: risk yönetimine odaklanır. Hoca bunu waterfall ile prototipin birleşimi olarak tanımladı.
  - RAD (Rapid Application Development).
  - Barok modeli (bir öğrencinin hatırladığı ad, altyazıda böyle geçiyor; kesin değil).
- Özel modeller:
  - Unified Process: Rational Rose ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Çevik modeller: XP (Extreme Programming), Kanban, Scrum.
- WBS'deki alt aktivitelerin dizilişi modele göre değişir: waterfall, spiral, RAD ve Scrum'da farklıdır.

Yazılım risk yönetimi

- Risk, gelecekte değişimle ortaya çıkabilecek problemlerin seçimlerimizle nasıl önlenebileceğini anlatan kavramdır.
- Değişim kaynakları: müşteri gereksinimleri, geliştirme teknolojileri, bilgisayarlar.
- İki özelliği vardır: belirsizlik ve kayıp.
- Genel kategoriler: proje riskleri (zaman, kaynak), teknik riskler (tasarım, kuruluş, doğrulama, bakım), işletmecilik riskleri (pazarlama, stratejik yönetim, bütçe, satış desteği).

Ürün büyüklüğü riskleri

- Ürünün tahmin edilen büyüklüğü: satır sayısı (LOC) veya function point, program ve dosya sayısı.
- Önceki ürünlerden ne kadar büyük?
- Ürünün oluşturduğu ve kullandığı veri tabanının büyüklüğü. Daha önce yönetilmemiş büyüklükte mi?
- Kullanıcı sayısı.
- Yeniden kullanılan yazılım miktarı.

İşletmecilik riskleri

- Ürünün şirket geliri üzerindeki etkisi. Start-up bir şirket bu projeyle hayata başlıyorsa proje başarısızlığı şirketin kuruluşunu bile engeller.
- Dağıtım tarihinin uygunluğu.
- Birlikte çalışılacak başka sistemler.
- Son kullanıcıların düzeyi.
- Geç teslimin maliyeti. Anlaşma nasıl yapılmış?

Müşteriyle ilişkili riskler

- Bütün müşteriler eşit değildir. Gereksinimleri ve kişilikleri farklıdır. Bir kontrol listesi oluşturulabilir.
- Bu müşteriyle daha önce çalışıldı mı?
- Müşterinin gereksinimleri hakkında somut fikri var mı?
- Ara kontrollere ve gözden geçirmelere katılmaya istekli mi? Çevik projelerde müşteri temsilcisi ekibin üyesi gibidir. Diğer modellerde de müşteriden bir temsilci veya grup belirlenebilir.
- Müşteri ürün alanında ve yazılım geliştirmede teknik bilgiye sahip mi?
- Daha önce çalışılmış olmak genellikle riski azaltır. Ama bazen müşteriyle çalışmanın zor olduğu bilinir; bu başlı başına risktir.

Süreç riskleri

- Analiz, tasarım ve test rastgele yapılıyorsa proje risk altındadır.
- SEI (Software Engineering Institute) bu konuda sorular hazırlamıştır:
  - Yazılım sürecinin yazılı tanımı var mı? Çalışanlar bunu kullanmaya istekli mi?
  - Süreç tanımı başka projelerde kullanıldı mı?
  - Yöneticilere ve teknik personele yazılım mühendisliği eğitimi verildi mi?
  - Standartlar biliniyor mu?
  - Gözden geçirme sonuçları belgeleniyor mu?
  - Konfigürasyon yönetimi yapılıyor mu?
- “Evet” cevapları arttıkça süreç daha iyi yönetiliyor demektir.

Teknik riskler

- Müşteri ile geliştirici arasındaki iletişime yardım eden uygulama spesifikasyon teknikleri kullanılıyor mu?
- Analiz için belirli bir yöntem var mı?
- Kod içinde belgeleme ve açıklama var mı?
- Test case tasarımı için yöntem var mı?
- Analiz ve tasarımda yazılım araçları kullanılıyor mu?
- Prototip oluşturuluyor mu, bunun için araç var mı?

Personel riskleri

- En sık karşılaşılan risk türüdür.
- İnsanlar yeteneklerine göre mi kullanılıyor?
- Yeterli çalışan var mı?
- Personel çalışma süresinin ne kadarını projeye ayırıyor?
- Verilen işler çalışanların beklentilerini karşılıyor mu?
- Personel gerekli eğitimi aldı mı?
- Bunların çoğu “hayır” ise personel riski vardır.

Makale ve uygulama projesi duyuruları

- Makale konuları dersin kapsamındaki konularda, yazılım proje yönetimiyle ilgili yeni yayınlardan seçilmelidir.
- Önerilen dergiler: IEEE Software, Journal of Systems and Software, IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Transactions on Engineering Management. Mümkün olduğunca 2015 sonrası.

- Kabul edilen önerilerden örnekler (aynı konular tekrar seçilmemeli):
  - Monte Carlo simülasyonuna dayalı yazılım proje takvimi yönetimi (2020 bilgi teknolojileri sempozyumu bildirisi).
  - Çevik yazılım geliştirme projelerinde proje yöneticisi var mı? (2016 makalesi). Hoca, öğrencinin Türkiye için bir anket çalışması yapma isteğini destekleyebileceğini söyledi.
  - Çevik proje yönetiminin kurumda benimsenmesi (adoption) ve kritik başarı faktörleri (2021 tarihli bir derleme makalesi). Hoca, 15-20 yıl önce konfigürasyon yönetiminin kurumda benimsenmesi üzerine benzer bir çalışma yaptığını anlattı.
  - Yazılım projelerinde risk faktörleri (2016 konferans bildirisi).
- **Teslim:** Teklif vermemiş herkes önümüzdeki haftaya kadar bir makale teklifi e-postayla göndermeli. Başlangıç makalesi belirtilmeli.
- Ödevler daha sonra online Yıldız sistemindeki "ödev ve sınavlar" bölümüne yüklenecek.
- Makale ve uygulama projesi iki kişiyle yapılabilir. Makale sunumunda her öğrenci kendi bölümünü anlatmalıdır.
- Uygulama projesi: Bir yazılım projesinin proje planı veya teklif dokümanı hazırlanacak. Diyagramlar, zamanlama ve iş-kaynak çizelgeleri oluşturulacak. Sistemin küçük bir parçası geliştirilecek ve plana uyum kontrol edilecek. Bitirme projesi, iş yerindeki bir iş veya küçük bir proje genişletilebilir. TÜBİTAK formatında bir Ar-Ge teklifi de olabilir.
- Hoca konu anlatımından sonra makale sunumlarının yapılacağını hatırlattı.

Gelecek ders

- Risk analizine, kabul ve kısıtlara devam edilecek.
- Zaman çizelgesi ve aktiviteler arası ilişkiler işlenecek.

Ders sonrası notlar

- Bir öğrencinin "salyangoz model" dediği model spiral (sarmal) modeldir.
- Altyazıdaki "Reşinal Rose" Rational Rose, "Software Engineer Enstitü" Software Engineering Institute (SEI), "ecel" ise çevik (agile) yaklaşımdır.
- Hocanın andığı "Systems and Software" dergisi Elsevier'in Journal of Systems and Software dergisidir.
- Hoca spiral modeli waterfall ile prototipin birleşimi olarak tanımladı. Boehm'in spiral modeli yinelemeli prototiplemeyi waterfall'un sistematik adımlarıyla birleştirir ve her turda risk analizi içerir. Tanım bu anlamda doğrudur.
- Çevik benimseme makalesinin yayın yeri altyazıda "2021 International System Science" diye geçiyor. Büyük olasılıkla HICSS (Hawaii International Conference on System Sciences) kastediliyor.

Not: İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.