

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Appendicectomy – Open

الاستئصال الجراحي -المفتوح-للزائدة الدودية

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
An appendicectomy (open) is the removal of the appendix through a cut on the lower right side of the abdomen.

C. Risks of appendicectomy – open

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Asprin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin)
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

أ. الترجمة/الاحتياجات اللغوية والثقافية

هل توجد حاجة لمترجم؟ ☐ نعم ☐ لا
في حال وجودها، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة الطبية والعلاج

قام الطبيب بشرح حالتك الصحية كالآتي: (يقوم الطبيب بتوثيق الحالة الصحية كما وصفها المريض)

تتطلب الحالة الصحية العملية أو الإجراء التالي (يقوم الطبيب بالتوثيق – يتضمن الموقع و/أو الجانب المعنيين بالإجراء)

سيتم إجراء العملية الآتية:

الاستئصال الجراحي (المفتوح) للزائدة الدودية يتم عن طريق شق الجزء الأيمن السفلي للبطن.

ج. مخاطر الاستئصال الجراحي (المفتوح) للزائدة

هناك بعض المخاطر والمضاعفات المصاحبة لهذه العملية، وهي تشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:

مضاعفات عامة:

- الإصابة بالعدوى والالتهابات ما يتطلب استخدام المضادات الحيوية وإجراءات علاج أخرى.
- قد يحدث نزيف ما قد يستلزم العودة لغرفة العمليات. ستكون أكثر عرضة للنزيف إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفر)، أو ديبيريديمول (أساسانتين أو بيرسانتين).
- قد تصاب أجزاء صغيرة من الرئة بالانخماص أو الانهيار ما يزيد خطر الإصابة بالعدوى والالتهاب، ما قد يتطلب استخدام المضادات الحيوية والعلاج الفيزيائي الطبيعي.
- في المرضى المصابين بالسمنة، تزيد نسبة الإصابة بالعدوى

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity. This may need fluid replacement or further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- A weakness can occur in the wound with the development of a rupture. This may need further surgery.
- The wound may become thickened and red.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

والالتهاب في الجرح أو الرئة، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.

- قد تصاب بذبحة صدرية أو جلطة نتيجة الضغط على القلب.
- حصول جلطة أو تخثر في الرجل (الإصابة بالخشار الوريدي العميق) ما يسبب ألم وتورم، وفي حالات نادرة قد تنفصل الجلطة وتصل للرئتين.
- قد تحدث الوفاة نتيجة لهذا الإجراء.

مضاعفات خاصة بالعملية:

- حدوث نزيف داخلي في جوف البطن ما قد يتطلب استبدال سوائل أو تدخل جراحي إضافي.
- إمكانية حصول التهابات كتجمع القيح في تجويف البطن ما قد يتطلب صرف أو شفط جراحي.
- إمكانية حصول ضعف وتمزق في الجرح ما قد يتطلب تدخل جراحي إضافي.
- إمكانية احمرار وتسمك الجرح.
- إمكانية تشكل التصاقات (جراح الندبات) مسببة انسداداً للأمعاء. قد تكون هذه مضاعفة على المدى القصير أو المدى الطويل، وقد يتطلب ذلك الحاجة إلى تدخل جراحي آخر.
- زيادة خطورة الإصابة بالتهابات الجرح والرئة ومضاعفات الرئة والقلب وكذلك الإصابة بالجلطة لدى المدخنين.

د. المخاطر المعتمدة وخيارات الإجراء الطبي

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

هـ. مخاطر عدم إجراء العملية

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.

و . التخدير

قد تتطلب هذه العملية استخدام مخدر (يقوم الطبيب بتوثيق نوع المخدر الذي تم مناقشته)

ز. موافقة المريض

أقر بأن الطبيب قام يشرح ما يلي:

- حالتي المرضية والعملية المقترحة مع احتمالية لزوم القيام بإجراء طبي أو عملية إضافية في حالة إن وجد الطبيب أمرا غير متوقع. أدرك تماما مخاطر العملية بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- التخدير اللازم للعملية، مع إدراكي التام لمخاطر التخدير بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- إجراءات أو خيارات علاج أخرى، والمخاطر المرافقة لها.
- تشخيصي حالتي الطبية ومخاطر عدم إجراء العملية.
- عدم وجود ضمانات بتحسين حالتي بعد العملية على الرغم من أنها نفذت مع العناية المهنية الواجبة.
- قد تتضمن العملية إجراء عملية نقل الدم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Appendicectomy – Open**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

- قد يتم إزالة بعض الدم والأنسجة واستخدامها للتشخيص أو إدارة حالتي، وسيقام تخزينها والتخلص منها بحساسية من قبل المستشفى.
- سيتم معالجة أي حدث طارئ مهدد للحياة طبقاً لما تم مناقشته مع الطبيب أو طبقاً لخطة الإنعاش.
- قد يجري العملية طبيب غير الطبيب الاستشاري، وقد يكون الطبيب مازال قيد التدريب.

أقر بأنني قد تلقيت نشرة المعلومات الصحية للمريض التالية:

☐

التخدير المستخدم

☐

الاستئصال الجراحي – المفتوح – للزائدة الدودية

- كنت قادراً على مناقشة وطرح كل تساؤلاتي ومخاوفي على الطبيب بخصوص حالتي ومخاطر الإجراءات والخيارات المتاحة لعلاجي، وأنا راض عن الأجوبة التي تلقيتها.
- أنا على إدراك تام بحقي في تغيير رأيي في أي وقت، حتى بعد توقيع هذه الاستمارة، ويفضل أن يكون بعد مناقشة الطبيب.
- أنا أفهم بأنه قد يتم أخذ صور أو تسجيل فيديو خلال العملية لمساعدة الطبيب على تقديم العلاج والإجراء المناسبين.

وعلى أساس البيانات المذكورة أعلاه...

أقر بموافقتي على تلقي العملية \ الإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:.....Time:.....

Contact No:.....

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:.....Signature:

Date:Time:

2) Name:.....Signature:

Date:Time:

التاريخ:.....الوقت:.....

المرضى الذين يفتقرون إلى القدرة على تقديم الموافقة
يجب الحصول على الموافقة من الوكيل أو الوصي بالترتيب أدناه.

اسم الوكيل/الوكلاء:

التوقيع:

صلة القرابة مع المريض:

التاريخ:.....الوقت:.....

رقم الإتصال:

ج. بيان الطبيب/المندوب

أقر بأنني قمت بشرح جميع النقاط تحت قسم موافقة المريض (ز)
لمريض، ورأيي أن المريض/المنيب عنه قد فهم جميع المعلومات.

اسم الطبيب/المندوب:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ:.....الوقت:.....

توقيع الشهود :

1) الاسم:.....التاريخ:.....

التوقيع:.....الوقت:

2) الاسم:.....التاريخ:.....

التوقيع:.....الوقت: