

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy

السحج الكيميائي (إزالة طبقة الجلد السطحية) & التنظيف العميق للبشرة Chemabrasion & Dermabrasion

معلومات الإقرار – نسخة المريض

1. What do I need to know about this procedure?

Chemabrasion.

Is where a solution is painted onto the skin to produce blistering of the surface layers of the skin. The area will then be covered by a tape mask, which is removed after a couple of days. A weeping area then results which forms a crust. These crusts then lift off during the healing process over the next few weeks. This procedure is most suited for the multiple fine facial wrinkles which are the result of excessive sun exposure, smoking and aging particularly around the mouth.

Dermabrasion

Mechanical removal of surface layers of skin to produce what is like a gravel-rash. The peeled area will initially be red in colour, which will fade over time. The aim is to achieve the colour of normal skin tone, although some light 'watermark' line of demarcation may be permanent. This may require the application of cosmetics. This is certainly the case in the early weeks but later, camouflage may be needed to shade any colour variation. The skin should be substantially improved, being smoother and without many of the wrinkles that it had prior to the procedure. Unfortunately, very deep wrinkles will remain to a lesser extent. This

is a useful procedure for:

- acne scarring
- scars from previous surgery or trauma
- treatment of age-related changes.

After this procedure, a dressing is usually stuck on for some days. This will slowly lift off after a week or two as the skin heals. During this time,

1 - ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

السحج الكيميائي (إزالة طبقة الجلد السطحية) في هذا الإجراء يتم طلاء الجلد بسائل لإحداث تقرحات في الطبقات السطحية للجلد. يتم بعد ذلك تغطية المنطقة بشريط (قناع) . يزال هذا الشريط بعد يومين. تصبح المنطقة مبلّلة وتتكون فيها قشرة. يتم بعد ذلك رفع هذه القشور أثناء عملية الالتئام خلال الأسابيع القليلة التي تعقب الإجراء. هذا الإجراء مناسب بشكل كبير لتجاعيد الوجه الدقيقة المتعددة والتي تنتج عن كثرة التعرض للشمس ، التدخين والتقدم في السن ، خاصةً حول الفم.

التنظيف العميق للبشرة

هو الإزالة اليدوية للطبقات السطحية للجلد لانتاج ما يشبه الطفح الجلدي الحصوي . تكون المنطقة التي تعرضت للتقشير حمراء اللون في البداية ويختفي اللون مع مرور الوقت. إن الهدف هو الوصول إلى درجة اللون الطبيعي للجلد ، بالرغم من بقاء بعض الخطوط الفاصلة من العلامات المائية الخفيفة بشكل دائم. قد يتطلب ذلك وضع مستحضرات التجميل. يكون الوضع كذلك خلال الأسابيع الأولى ، إلا أنه بعد ذلك ، قد تكون هناك حاجة لوضع مستحضرات أخرى لإخفاء وتمويه أي تغيير في اللون. من المتوقع حدوث تحسن جوهري في الجلد ، حيث تصبح أكثر نعومة وخالية من الكثير من التجاعيد التي كانت موجودة قبل الخضوع للإجراء. لسوء الحظ ، تظل بعض التجاعيد شديدة العمق إلى حد ما ولكن

بصورة أقل من السابق. هذا الإجراء مفيد في حالات :

- ندبات حب الشباب.
- الندبات الناتجة عن عملية أو إصابة سابقة .
- علاج التغيرات المصاحبة لتقدم العمر.

بعد الإجراء ، يوضع الضماد لعدة أيام . يتم رفع الضماد ببطء بعد أسبوع أو أسبوعين أثناء التئام الجلد. خلال هذا الوقت يجب قطع

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

loose areas of the dressing should be cut away until a smooth area is left. This will fade within the following weeks. It should gradually appear like normal skin. Both procedures achieve similar results but by different methods. They have the same general risks, limitations and potential complications. The result is largely unpredictable and the results may not be as good as anticipated. They are not a substitute for more extensive surgical procedures such as a face lift. These procedures are only suitable for changes on the face. This is because the skin on the face is thick from which the skin can rapidly regrow.

1. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **Local Anaesthesia & Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

2. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This

الجزء الفضفاض من الضماد حتى يتبقى جزء أملس . يتلاشى ذلك خلال الأسابيع اللاحقة ، ويبدأ بالتدرج في الظهور كجلد طبيعي.

كلا الإجراءين يحققان نفس نتائج متشابهة ولكن بطرق مختلفة ، كما أن لهما نفس المخاطر العامة ، القيود والمضاعفات المحتملة.

نتائج الإجراء لا يمكن إلى حد كبير التنبؤ بها ، وقد لا تكون النتائج بدرجة الجودة المتوقعة . هذان الإجراءان ليسا بديلاً للتدخلات الجراحية الكبيرة كعملية تجميل الوجه. هذان الإجراءان مناسبان فقط لإحداث تغييرات في الوجه ، وذلك لأن جلد الوجه سميك ومنها يمكن للجلد إعادة النمو بسرعة.

1. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة تعليمات التخدير الموضعي والدواء المسكن المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

2. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

may need antibiotics and physiotherapy.

- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure are possible.

Specific risks:

For Chemabrasion only

- Some light watermark' line of demarcation, which may be permanent. This may require the application of cosmetics. Very deep wrinkles will remain to a lesser extent.

For Chemabrasion and Dermabrasion:

- Skin pigmentation after healing, more likely in people with significant skin pigmentation and people with red-hair and freckles. There is no guarantee that the end result will be normal.
- Some degree of permanent hyper-pigmentation (increased pigmentation) or de-pigmentation (loss of pigmentation) in:
 - Light-skin patients
 - Females taking hormone replacement therapy or the oral contraceptive pill.
 - People who expose affected skin to the sun in the first few months after surgery.
- Damage to the eyes after dermabrasion spray or the chemical solution.
- Deep skin damage causing scarring but will usually substantially settles over time.
- If an extensive area is peeled, damage to the internal organs due to excessive phenol absorption. This is very rare.
- Multiple white cysts of pinhead size during the healing process.
- Excessive bleeding or infection can result in disfigurement or a less favourable cosmetic result.

- استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

للسحج الكيميائي (إزالة طبقة الجلد السطحية) فقط

- بعض العلامات المائية الخفيفة كخطوط فاصلة . قد تكون دائمة . قد يتطلب ذلك وضع مستحضرات التجميل . تظل التجاعيد شديدة العمق بشكل أخف من ذي قبل.

للسحج الكيميائي (إزالة طبقة الجلد السطحية) والتنظيف العميق للبشرة

- اصطباغ الجلد بعد الالتئام ، تحدث غالباً للمرضى الذين لديهم مناطق كبيرة في الجلد لها لون مختلف (مناطق مصطبغة) والمرضى ذوي الشعر الأحمر والذين لديهم نمش. ليس هناك ضمانات بأن تكون نتيجة الإجراء طبيعية.
- وجود زيادة بدرجة معينة ودائمة في اصطباغ الجلد أو فقدان لصبغة الجلد لدى بعض المرضى مثل :
- المرضى ذوي الألوان الفاتحة.
- الإناث اللاتي يتناولن علاجات هرمونية تعويضية أو حبوب منع الحمل عن طريق الفم.
- الأشخاص الذين يعرضون الجلد الذي خضع للعملية للشمس خلال الأشهر الأولى التي تعقب العملية.
- ضرر للعينين بعد الرذاذ (البخاخ) أو السائل الكيميائي المستخدم في التنظيف العميق للبشرة.
- ضرر عميق للجلد يسبب ندوب ولكنها تتعافى بشكل كبير مع مرور الوقت.
- إذا تم تقشير منطقة كبيرة ، يحدث ضرر للأعضاء الداخلية بسبب الامتصاص الكثيف للفينول. حدوث ذلك نادر جداً.
- ظهور أكياس بيضاء متعددة بحجم رأس الدبوس أثناء عملية الالتئام.
- نزيف مفرط أو عدوى قد يسبب تشوه أو نتائج تجميلية غير مرغوبة.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Further procedures may be required to improve the final appearance if any of the above complications develop.

Notes to talk to my doctor about:

- قد تكون هناك حاجة لإجراءات أخرى لتحسين المظهر النهائي عند ظهور أيًا من المضاعفات السابقة.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
