

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Shoulder Arthroscopy Surgery (Patient's copy)

اقرار عملية منظار لمفصل الكتف (نسخة المريض)

A. Interpreter / cultural needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a qualified Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

Dear patient ,

Your doctor has decided to have an arthroscopy surgery for the Shoulder.

Diagnosis:

Surgery:

- ☐ Diagnostic Shoulder Arthroscopy
☐ Arthroscopic Subacromial decompression (Acromioplasty)
☐ Arthroscopic Rotator cuff repair
☐ Arthroscopic Lateral Clavicle resection (AC Joint)
☐ Arthroscopic Tenotomy of Long head of Biceps
☐ Arthroscopic Tenodesis of Long head of Biceps
☐ Arthroscopic removal of loose or foreign body
☐ Arthroscopic Joint debridement & washout
☐ Arthroscopic Bankart repair
☐ Arthroscopic SLAP repair
☐ Arthroscopic Adhesions & Capsular Release
☐ Joint Manipulation under Anesthesia
☐ Other: _____

Your doctor has decided to perform surgery for you at the shoulder Joint. The decision to conduct the operation was taken for several reasons, for example the aggravation of pain and the failure of all other non-surgical treatments, including pharmacological and conservative treatment. Although most of the operations performed on patients are safe within the acceptable limits of international standards and not involve complications or surgical problems, however, you should be aware that the complications and risks are expected in such operations even in the best hospitals and medical centers in the worldwide. Knowing that, these risks and complications can be successfully obviated and treated with the exception of some very serious cases, which may have unexpected results, which negatively affect your activities and your daily life. The complications will be dealt with separately if they occur, God forbid.

ا. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟ ☐ نعم ☐ لا
عزيزي المريض ،

لقد قرر طبيبك أن تجرى لك عملية منظار لمفصل الكتف

التشخيص:

العملية الجراحية المقررة:

- ☐ عملية تشخيصية للكتف بالمنظار
☐ عملية فك الضغط تحت المفصل الاخرم بالمنظار (ترميم الاخرم)
☐ عملية خياطة لوتر عضلات الكفة المدورة بالمنظار
☐ عملية ازالة للجزء الخارجي من الترقوة بالمنظار (المفصل الاخري الترقوي)
☐ عملية قص الوتر الطويل للعضلة ثنائية الرأس بالمنظار
☐ عملية اعادة تثبيت الوتر الطويل للعضلة ثنائية الرأس بالمنظار
☐ عملية ازالة للجسام الغريبة او المتحركة بالمنظار
☐ عملية تنظيف و غسيل للمفصل بالمنظار
☐ عملية تثبيت لغضروف الشفا الحقائي الامامي السفلي بالمنظار
☐ عملية تثبيت لغضروف الشفا الحقائي العلوي بالمنظار
☐ عملية تحرير التصاقات كبسولة المفصل بالمنظار
☐ تحريك المفصل تحت تأثير التخدير
☐ اخرى: _____

قرر طبيبك إجراء عملية جراحية لك بمفصل الكتف علماً بأن قرار إجراء العملية تم اتخاذه لعدة أسباب منها ، على سبيل المثال ، تفاقم الألم الذي تعانيه وفشل كل العلاجات غير الجراحية الأخرى بما فيها المعالجة الدوائية والتحفيزية. على الرغم من أن معظم العمليات الجراحية التي تجرى للمرضى تكون آمنة ضمن الحد المقبول وفق المقاييس العالمية ولا تنطوي على مضاعفات أو مشاكل جراحية. مع ذلك عليك أن تدرك أن المضاعفات والمخاطر متوقعة في مثل هذه العمليات الجراحية حتى في أفضل المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى العالم. علماً بأن هذه المخاطر والمضاعفات يمكن تداركها ومعالجتها بصورة ناجحة باستثناء بعض الحالات الخطيرة جداً التي قد تكون نتاجها غير متوقعة بما يؤثر سلباً على نشاطاتك وحياتك اليومية وسوف يتم التعامل مع المضاعفات كل على حدى في حال حدوثها لا قدر الله.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

نورد لكم أدناه أمثلة لمثل هذه المضاعفات المحتملة:

Examples of such potential complications are given below:

General anesthesia & Surgical procedure complications :

Potential complications:	Percentage
Bleeding: Intraoperative or Postoperative bleeding requiring surgical treatment	Less than 0.1%
Cerebrovascular accident	Less than 0.04%
Death: Death occurring for any reason during the first 90 days after surgery	Less than 0.08%
Nerves injury: Postoperative neural deficit (sensory or motor) related to the procedure	Less than 0.5%
Acromial or Scapular spine fracture	Less than 0.9%
Pneumonia	Less than 0.1%
Atelectasis: post-operative desaturation	Less than 0.3%
Thromboembolic complication: symptomatic thromboembolic event requiring more intensive treatment	Less than 0.3 %
Joint stiffness that may require further surgeries	Less than 2.2%
Joint infection requiring further debridement surgeries	Less than 0 - 0.65%
Readmission: Admission to the hospital for any reason during the first 90 days procedure	Less than 1.75%
Cartilage injury	Less than 0.5%
Persistent Pain	Less than 1.8%

Complications and serious risks involved in the specific operation :

- 1.....
2.
3.
4.

Risks of not doing the process:

1.
2.
- 3.....
4.

مضاعفات التخدير والعمليات الجراحية من ناحية عامة:

النسبة المئوية	المضاعفات المحتملة :
أقل من 0.1%	النزيف: حدوث نزيف الدم خلال العملية أو بعد العملية يحتاج الى تدخل جراحي
أقل من 0.04%	حادث دماغي
أقل من 0.08%	الوفاة: الوفاة لأي سبب في أول ٩٠ يوم بعد العملية
أقل من 0.5%	إصابة الأعصاب الطرفية: قصور بالأعصاب بعد العملية (سواء الحسية أو الحركية)
أقل من 0.9%	كسر في عظمة الاخرم أو شوكة لوح الكتف
أقل من 0.1%	التهاب رئوي
أقل من 0.3%	انخفاض للشعب الهوائية ونقص للأكسجين بعد العملية
أقل من 0.3%	مضاعفات تجلطي: حدث انسداد تجلطي مصاحب للأعراض يحتاج الى علاج مكثف
أقل من 2.2%	تيبس المفصل مما يحتاج لعملية أخرى
من 0.65-0%	التهاب ميكروبي في المفصل مما قد يحتاج الى عمليات تنظيف
أقل من 1.75%	إعادة التنويم: التنويم الى المستشفى لأي سبب من الأسباب خلال التسعين يوم الأولى بعد العملية
أقل من 0.5%	إصابة الغضروف
أقل من 1.8%	الام مستمرة

المضاعفات والمخاطر الخطيرة التي تنطوي عليها العملية الجراحية المحددة:

1.
2.
3.
- 4.....

المخاطر المترتبة على عدم إجراء العملية:

1.
2.
- 3.....
4.