

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Cataract Surgery

جراحة المياه البيضاء

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

☐ Right Eye

☐ Left Eye

The following will be performed:
The cataract is surgically removed.
The lens in the eye is replaced by an artificial lens or what is commonly known as an implant.

Explanations:

This information is given to help you make the decision about having cataract surgery. Feel free to ask any question before signing.

How will removing the cataract affect my vision?

During the surgery, the ophthalmologist (eye surgeon) removes the cataract and puts in a new artificial lens. Cataract surgery will not correct other causes of decreased vision, such as glaucoma, diabetes, or age-related macular degeneration. Most

أ- المترجم/ الاحتياجات الثقافية

حدد الاحتياج لخدمة الترجمة؟

في حال نعم هل المترجم حاضر؟

☐ نعم ☐ لا

☐ نعم ☐ لا

ب- الحالة و العلاج

لقد شرح الطبيب لك أنك مصاب بالمرض التالي (سجل نفس كلمات المريض)

هذه الحالة تحتاج للإجراء التالي (يسجل الموضع والجانب)

☐ عين يمنى ☐ عين يسرى

سيجرى لك الإجراء التالي:
إزالة المياه البيضاء جراحيا وستزرع لك عدسة اصطناعية داخل العين أو ما يسمى الزرعة

إيضاحات:

أعطيت لك هذه المعلومات لتساعدك في قرار خضوعك للجراحة
أسأل طبيبك عن أي معلومات ترغبها

كيف ستؤثر الجراحة على عيني؟

أثناء الجراحة سيزيل الجراح العدسة المريضة من العين ويزرع مكانها عدسة اصطناعية. لن تصحح العملية الأسباب الأخرى لضعف البصر كالسكري أو الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين) أو تنكس الشبكية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

people still need to wear glasses after cataract surgery for either near and/or distance vision and astigmatism.

Procedure overview:

First, the procedure will begin with your eye being treated with an anesthetic so that you will feel little if anything during your surgery and minimal if any discomfort. A very small incision, less than 3 cm, is made at the edge of the cornea.

Through the tiny incision, a microsurgical, ultrasonic probe is inserted, which gently fragments the cloudy lens, using high frequency sound waves.

Simultaneously, this same instrument suctions out the fragmented pieces. This process is called "phacoemulsification".

Once all the minuscule bits of the cataract have been removed, a tiny new clear implant lens is folded, inserted through the small incision, and allowed to open up inside the posterior capsule.

The surgery typically takes 20-30 minutes, and is performed on an outpatient basis. This means that you will have the surgery and then go home, usually around 30 minutes afterwards. Most of the time only local anesthesia is used, so you will be awake for the entire process. After the surgery, you are taken to the recovery room and then released. You will need someone to drive you home.

Presbyopia and alternatives for near vision after surgery

Presbyopia is the reason that reading glasses become necessary, even for people who have excellent distance and near vision without glasses. Presbyopic individuals require bifocals or separate reading glasses in order to see at close range. There are several options to correct presbyopia:

كثير من المرضى سيحتاجون لاستخدام النظارة الطبية للبعد و/أو للقراءة وخرج البصر

لمحة عن الإجراء الجراحي:

أولا يجري تخدير العين حيث لن تحس بالألم أو سيكون لديك شعور خفيف جدا أثناء الجراحة. سيفتح 3 مم أو أقل في محيط القرنية ثم يتم الدخول للعين بمسبار مجهز بأمواج فوق صوتية يقوم هذا بتفتيت المياه البيضاء بلطف كما يقوم الجهاز بإخراج الأجزاء المتفتتة باستخدام الشفط

وتدعى هذه العملية باستحلاب المياه البيضاء

بعد تنظيف جميع جزيئات المياه البيضاء تطوى عدسة شفافة

وتزرع داخل العين من خلال الفتحة نفسها وتترك لتفتح وتأخذ

مكانها داخل محفظة العدسة

تستغرق العملية عادة 20-30 دقيقة ولا تحتاج للتخدير أي أن

المريض يذهب إلى منزله بعد العملية بنصف ساعة تقريبا

يستخدم التخدير الموضعي في معظم هذه الحالات حيث يكون

المريض واعيا خلال العملية

يرتاح المريض بعد ذلك في غرفة الإنعاش وبعدها يتم تخريبه.

طبعاً سيحتاج المريض مرافقا له ليعود به إلى منزله

قصو البصر والبدائل من أجل النظر القريب (القراءة) بعد العملية

قصو البصر هو سبب يجعلك تحتاج لنظارة القراءة وهي ضرورية حتى بالنسبة للناس الطبيعيين الذين إصا رهم ممتاز للبعد والقرب.

المصابين بقصو البصر يحتاجون للنظارة الثنائية أو لنظارة قراءة منفصلة ليتمكنوا من الرؤية للقرب

هناك عدة خيارات لتصحيح قصو البصر:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- **GLASSES** You can choose a monofocal (single focus) IOL implanted for distance vision and wear separate reading glasses.
- **MONOVISION** The ophthalmologist could implant IOLs with two different powers, one for near vision, and other for distance vision.
- **MULTIFOCAL IOL** The ophthalmologist could implant a “multifocal” IOL. These IOLs provide distance vision AND restore some of the focusing ability of the eye. All of these lenses are “multifocal,” meaning they correct for both distance vision and other ranges, such as near or intermediate.

I choose to have near vision after cataract surgery provided by

Patient initials _____

(Please write glasses, monovision, or “multifocal IOL.”)

C. Risks of the surgery

All operations and procedures are risky and can result in unsuccessful results, complications, injury, or even death, from both known and unknown causes. There are risks and complications with this procedure.

They include but are not limited to the following:

Complication	Rate	Tick appropriate box
Endophthalmitis	0.1-0.7%*	☐
Injury due to anesthesia	1 %*	☐
Nucleus drop	2 % *	☐
Cataract remnants	1 %*	☐
High ocular pressure/ Glaucoma	0.5 %*	☐
Choroidal effusion	0.1 %*	☐
Detached retina	0.5 %*	☐
Posterior vitreous	5 %*	☐

- **استخدام نظارة:** يمكنك أن تختار عدسة أحادية (بؤرة واحدة) لتزرع داخل العين للرؤية البعيدة مع استخدام نظارة قراءة منفصلة
- **النظر الأحادي:** يمكن لطبيب العيون أن يزرع عدستين للعينين واحدة للمسافة القريبة والأخرى للبعد
- **العدسة متعددة البؤر:** يزرع طبيب العيون هذه العدسة التي تزود بالنظر للبعد وتعيد القدرة على المطابقة جزئياً. هذه العدسة متعددة البؤر تصحح النظر للقرب والبعد والمسافة بينهما

اختار تصحيح النظر للقرب لدي بعد جراحة المياه البيضاء باستخدام

توقيع المريض _____
(فضلاً اكتب نظارة أو نظر أحادي أو عدسة متعددة البؤر)

ج- مخاطر جراحة المياه البيضاء

جميع العمليات الجراحية تنطوي على نسبة من الخطورة وقد تنتهي بعدم النجاح أو الاختلاطات أو حتى الوفاة حيث قد تكون الأسباب معروفة أو مجهولة هذا الإجراء فيه مخاطر وله اختلاطات منها ما يلي ذكره وهي

ليست كل ما يمكن أن يحدث بسبب الجراحة:

الاختلاط	النسبة	ضع إشارة في المربع
التهاب باطن العين	0.1-0.7%*	☐
أذية من التخدير	1 %*	☐
سقوط النواة	2 % *	☐
بقايا من المياه	1 %*	☐
ارتفاع ضغط العين/ جلوكوما	0.5 %*	☐
انصباب مشيمي	0.1 %*	☐
انفصال شبكية	0.5 %*	☐

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

detachment		☐
Vitreous loss	5 %*	☐
Anterior chamber IOL	3 %*	☐
Posterior capsule opacification	4 %*	☐
Macular edema	6 %*	☐
Corneal damage	2 %*	☐
Night glare	5 %*	☐
Visual distortions	2 %*	☐
Eyelid drooping	1 %*	☐
Failure to implant the lens	3 %*	☐
Double vision	0.5 %*	☐
Monovision	2 %*	☐
Anisometropia	2 %*	☐
Need for glasses	35 %*	☐
Poor/ loss of vision	1%*	☐

*multiple international studies

You may need additional treatment or surgery to treat any complications.

D. Patients acceptance of risks

By signing below, I agree that my doctor has answered all of my questions, that I have been offered a copy of this consent form, and that I understand and accept the risks, benefits, and alternatives of cataract surgery.

In signing this informed consent for cataract operation and/or implantation of an IOL, I am stating that I have been offered a copy, I fully understand the possible risks, benefits, and complications of cataract surgery and

- I have read this informed consent _____

(patient initials)

- The consent form was read to me by _____
(name).

☐	5 %*	انفصال زجاجي خلفي
☐	5 %*	خروج الزجاجي
☐	3 %*	زراعة عدسة أمامية
☐	4 %*	تكثف المحفظة الخلفية
☐	6 %*	وذمة اللطخة الصفراء
☐	2 %*	أذية القرنية
☐	5 %*	انبهار ليلي
☐	2 %*	تشوش الرؤية
☐	1 %*	انسداد الجفن
☐	3 %*	فشل زراعة العدسة
☐	0.5 %*	ازدواج الرؤية
☐	2 %*	أحادية الرؤية
☐	2 %*	اختلاف الأحيلة
☐	35 %*	نظارة للقرب
☐	1%*	ضعف أو فقد للرؤية

* دراسات عالمية متعددة

قد تحتاج لعلاج أو جراحة إضافية لتدبير أي اختلالات حاصلة

د- تقبل المريض للمخاطر

بتوقيعي أدناه أوافق على أن الطبيب قد أجاب عن جميع أسئلتني

وأوافق على منحي نسخة من الموافقة المسبقة وأنني فهمت

وتقبلت المخاطر والفوائد والبدائل لجراحة المياه البيضاء

بتوقيعي هذه الموافقة المسبقة على إجراء جراحة المياه البيضاء

مع/بدون زراعة العدسة أقر بأنني منحت هذه النسخة وفهمت

تماماً الأخطار والفوائد

والاختلالات المحتملة بسبب جراحة المياه البيضاء و

- لقد قرأت هذه الموافقة المسبقة _____

(توقيع المريض)

- لقد تم قراءة الموافقة المسبقة لي بواسطة _____

(الاسم)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:.....

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker.

I, the undersigned, take full responsibility and act on behalf of this patient. I consider myself authorized to sign on his behalf and will bear any conflict that arises from this authorization.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:.....Time:.....

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent Section and I am of the opinion that the patient /substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:

Date:.....Time:.....

أطلب إجراء العملية لي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ:

للمرضى غير القادرين على إعطاء الموافقة
يجب الحصول على الموافقة بواسطة صانع للقرار بديل عن المريض

أنا الموقع أدناه أتحمّل كامل المسؤولية وأتصرف كبديل عن هذا المريض أعتبر نفسي مخول للتوقيع بدلا عنه وأتحمّل نتيجة أي تعارض ينجم عن هذا التفويض

صانع القرار:

التوقيع:

العلاقة مع المريض:

التاريخ:

هـ - إقرار الطبيب/ المفوض عنه

لقد شرحت للمريض كل ما ذكر أعلاه من نقاط ضمن فقرة موافقة المريض وبرأيي أن المريض ومن ينوب عنه في القرار قد فهم المعلومات المذكورة

الطبيب/ المفوض:

المنسوب:

التوقيع:

التاريخ:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

توقيع الشهود :

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____