

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

**Informed Consent for Injection for Cosmetic Effect
with Botulinum Toxin A**

**الموافقة المستنيرة للحقن لتأثير مستحضرات التجميل مع
سم البوتولينوم**

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

Dear Patient,

This information sheet is for your information. Please read this thoroughly and fill then the questionnaire.

We age - what happens?

Your skin changes with age. That's about a lifetime of sun exposure, personal habits such as smoking and diet, and changes that happen with normal aging.

As you get older, you may notice your skin isn't as smooth or tight as it once was. It may also be drier, more fragile, and thinner than it used to be. With age, skin may also bruise more easily, due to loss of support around blood vessel walls that happens with age.

Below the skin's surface, losing fat in your cheeks, temples, chin, nose, and around your eyes may loosen skin and give your face a leaner look. If you lose bone around your mouth and chin, the skin around your mouth may pucker. Even the nose may change, if you lose cartilage there.

You may notice "lines" on your face, as early as your 30s and 40s, that result from the expressions you make. These include horizontal lines on your forehead and small, curved lines on your temples, upper cheeks, and around your mouth



أ. المترجم / الاحتياج الثقافي
هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضر ؟
نعم لا لا نعم لا

عزيزي المريض ،

ورقة البيانات هذه هي لمعلوماتك. يرجى قراءتها جيدا ومن ثم ملء الاستبيان.

ونحن في سن الـ _____ ماذا يحدث؟

تتغير بشرتك /جلدك مع التقدم في العمر. وهذا يعتمد على مدى التعرض للشمس ، والعادات الشخصية مثل التدخين، النظام الغذائي ، والتغيرات التي تحدث مع الشيخوخة الطبيعية.

عندما تكبر، قد تلاحظ بأن بشرتك ليست ناعمة أو مشدودة كما كانت عليه في السابق. قد تكون أيضا جافة وأكثر هشاشة وأرق مما اعتادت أن تكون. مع التقدم في العمر، قد يصاب الجلد أيضا بالكدمات بسهولة أكثر بسبب فقدان الدعم حول جدران الأوعية الدموية التي تحدث مع تقدم العمر.

تحت سطح الجلد ، فقدان الدهون في خديك ، الأصداع ، الذقن ، الأنف ، وحول العينين قد يخفف الجلد ويمنح وجهك مظهرًا أكثر نعومة. إذا فقدت العظم حول فمك وذقنك ، فقد يتجعد الجلد المحيط بالفم. قد يتغير حتى الأنف ، إذا فقدت الغضروف هناك.

قد تلاحظ "خطوط" على وجهك ، في وقت مبكر من 30 و 40 والتي تنتج من التعبيرات التي تقوم بها. وتشمل هذه الخطوط الأفقية على جبهتك والخطوط الصغيرة المنحنية على الأصداع والخدين العلويين وحول فمك.



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patient Name: _____
Date: _____

You are being asked to sign a confirmation that we have discussed the nature of your condition, your contemplated medical procedure, the general nature of the proposed treatment, the prospects for success, the reasonable therapeutic alternatives to the treatment, and the risks of such alternatives. You are also being asked to sign a confirmation that you have been given the opportunity to ask whatever questions you may have and that your questions have been answered in a satisfactory manner. Please read the form carefully. Ask about everything you do not understand and we will be pleased to explain it.

I request and consent to treatment with the following neurotoxin: BOTOLINUM TOXIN A®

by Dr _____, to treat lines/wrinkles in one, two or all of the following areas:

- forehead lines,
- frown lines and/or crow's feet
- and/_____

I request and consent to the injection of the purified neurotoxin produced by the Clostridium bacteria

into a targeted facial muscle to intentionally produce weakness or temporary paralysis of that muscle.

This results in the relaxation of the muscle and improvement of the lines and wrinkles that the targeted muscle action produced or improved contour of the face. These products are approved for the Glabellas' region and injection into any area is considered off - label use.

The response is usually seen in 2 to 6 days after injection

BOTILINUM TOXIN A® should not be used by patients with severe allergies and with a history of Anaphylaxis, pregnant or nursing, under the age of 18, in areas of active infection, or have any neurological diseases and if taking Amino glycoside antibiotics, Penicillin, Quinine, I understand that these medications may potentiate the effect of BOTOLINUM TOXIN A.

I hold Dr _____ and IMC, Jeddah

إسم المريض : _____
التاريخ : _____

يُطلب منك التوقيع على التأكيد بأننا ناقشنا طبيعة حالتك ، والإجراء الطبي المتوخى ، الطابع العام للعلاج المقترح ، احتمالات النجاح ، البدائل العلاجية المناسبة للعلاج ، ومخاطر هذه البدائل. كما سيُطلب منك التوقيع على التأكيد بأنه قد أُتيحت لك الفرصة لطرح أي أسئلة قد تكون لديك وأن أسئلتك تمت الإجابة عليها بطريقة مرضية. يرجى قراءة النموذج بعناية. اسأل عن كل شيء لم تفهمه وسنسعد لشرحه.

أطلب وأوافق على العلاج باستخدام السم العصبي :
سم البوتولينوم أ

من قبل الدكتور / _____ لمعالجة الخطوط /
التجاعيد في واحدة أو اثنتين أو كل من المناطق التالية:

- خطوط الجبهة.
- خطوط العبس و / أو الخطوط المتجعدة حول العينين.
- و / أو _____

أوافق على حقن العصبون المنقى الذي تنتجه بكتيريا كلوستريديوم في عضلة الوجه المستهدفة لانتاج الضعف أو الشلل المؤقت لتلك العضلات عن قصد.

وهذا يؤدي إلى استرخاء العضلة وتحسين الخطوط والتجاعيد التي ينتجها عمل العضلات المستهدفة أو تحسين كفاف/محيط الوجه. تمت الموافقة على هذه المنتجات لمنطقة مقطب / مفرق الحاجبين والحقن في أي منطقة يعتبر استخدام خارج التسمية.

وعادة ما تظهر الاستجابة بعد يومين إلى 6 أيام من الحقن.

يجب أن لا يستخدم سم البوتولينوم من قبل المرضى الذين يعانون من الحساسية الشديدة مع تاريخ لحساسية مفرطة ، الحوامل أو التمرض، ومن هم تحت سن الـ 18 ، المناطق ذات العدوى النشطة ، أو من لديهم أي أمراض عصبية وإذا كنت تتناول مضادات حيوية من أمينو غليكوزيد ، بنسلين ، كوينين ، اعلم أن هذه الأدوية قد تحسن من تأثير سم البوتولينوم أ.

أعفو وأبرئ الدكتور / _____ والمركز

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

KSA harmless and release

Dr and IMC from responsibility of any kind for any untoward results or complications arising from this treatment.

This procedure has been explained to me. Alternative methods have also been explained to me, as have the advantages and disadvantages. I am advised that though good results are expected, the possibility and nature of complications cannot be accurately anticipated and that, therefore, there can be no guarantee as expressed or implied either as to the success or other result of treatment. The possible risks (including infection or bleeding) and the other risks of this treatment have been explained to me.

I should contact Dr, or IMC Jeddah / KSA personnel should any unusual side effects occur.

Risks of having this procedure include:

1. Bruising, poor cosmetic result, fewer facial expressions will be possible after my injections with BOTOLINUM TOXIN A®, headache, pain during injection, asymmetry, twitching, and numbness and in a small number of cases, drooping of the eyelids or eyebrows.

The injection may not work for as long or as well as expected.

Bacterial or viral infections at the site of injection are rare but may occur. Additional side effects are possible, but none have been observed or are known of at this time. It is common for the muscle's action along with its associated wrinkles to return in 3 to 6 months. Repeat injections are necessary to maintain its effects. I understand that lines and wrinkles present at rest may not improve with treatment with BOTOLINUM TOXIN A® alone, since BOTOLINUM TOXIN A® is designed to treat lines caused by facial muscle action.

2. Long term effects are unknown.

Recommended rules of conduct after filler injection:

After the treatment you should avoid heat for three to four days (sauna, Hamam visits ect.), sun exposure or solarium. Do not exercise on the day of injection. Also, during the first six hours after the treatment, don't apply make-up or other cosmetics in the treated areas. Do not massage or manipulate the treated areas.

الطبي الدولي في مدينة جدة- المملكة العربية السعودية

والدكتور / والمركز الطبي الدولي من المسؤولية لأي نوع كان لأي نتائج غير مرغوبة أو مضاعفات ناجمة عن هذا العلاج.

وقد تم شرح هذا الإجراء لي ، كما تم أيضا شرح الطرق البديلة وكذلك المزايا والعيوب. كما علمت بأنه على الرغم من توقع النتائج الجيدة ، إلا أنه لا يمكن توقع إمكانية وطبيعة المضاعفات بدقة ، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان كما هو واضح أو ضمني فيما يتعلق بالنجاح أو نتيجة أخرى للمعالجة. وقد تم شرح المخاطر المحتملة (بما في ذلك العدوى أو النزيف) والمخاطر الأخرى لهذا العلاج.

يجب أن أتصل بالدكتور أو موظفي المركز الطبي الدولي جدة / المملكة العربية السعودية شخصيا في حالة حدوث أي آثار جانبية غير عادية.

مخاطر وجود هذا الإجراء تشمل:

1. تكدم ، نتيجة تجميلية ضعيفة ، أقل تعبيرات للوجه ستكون ممكنة بعد حقني بسم البوتولينوم ، صداع ، ألم أثناء الحقن ، عدم التماثل ، الرعشة ، والتشنج وفي حالات بسيطة يحدث تدلى الجفون أو الحاجبين.

قد لا تعمل الحقن لفترة طويلة أو كما هو متوقع.

العدوى البكتيرية أو الفيروسية في مكان الحقن نادرة ولكنها قد تحدث. من الممكن حدوث آثار جانبية إضافية ، ولكن لم يتم ملاحظة أي منها أو معرفتها في هذا الوقت. من الشائع أن يعود نشاط العضلات إلى جانب التجاعيد المرتبطة بها خلال 3 إلى 6 أشهر. تكرار الحقن ضروري للحفاظ على آثاره. أفهم أن الخطوط والتجاعيد الموجودة عند الراحة قد لا تتحسن مع العلاج باستخدام سم البوتولينوم بمفرده ، لأن سم البوتولينوم مصمم لعلاج الخطوط الناتجة عن عمل عضلات الوجه.

2. الآثار على المدى الطويل غير معروفة.

قواعد السلوك الموصى بها بعد حقن المحلول:

بعد العلاج يجب عليك تجنب الحرارة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام (زيارة حمام السونا ... إلخ) ، التعرض لأشعة الشمس أو الاستلقاء تحت أشعة الشمس. لا تقوم بتمارين رياضية في يوم الحقن. أيضا ، خلال الساعات الست الأولى بعد العلاج ، يجب عدم وضع المكياج

مستحضرات التجميل الأخرى في المناطق المعالجة. لا تدلك أو

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I will note the behavioral instructions

I hereby state that I have read (or it has been read to me) and I understand this consent and I understand the information contained in it. I have had the opportunity to ask any questions about the treatment including risks or alternatives and acknowledge that all my questions about the procedure or procedures have been answered in a satisfactory manner, and that all blanks were filled in prior to my signature.

I was informed about - if necessary - several treatments are needed to get the desired result. I have thought through my decision thoroughly. I need no further reflection.

I read and understood the information sheet.
I fully agree with the treatment.

Agreed

Patient Signature _____

Date _____

Witness _____

Date _____

Questionnaire / anamnesis

Patient name: _____

Date of birth: _____

Please answer the following questions carefully and completely to prevented any risks.

1. Do you take medicines (for example Marcumar, Aspirin, Plavix, etc.),

☐ Yes ☐ No

If yes, name them: _____

2. Do you take any Analgesics (painkiller), reassurance - or sleeping pills?

☐ Yes ☐ No

If yes, name them: _____

تعالج المناطق المعالجة.

سألاحظ التعليمات السلوكية :

أقر بأنني قرأت (أو قرأت لي) واني فهمت هذه الموافقة وأفهم المعلومات الواردة فيها. وأنه قد أتيت لي الفرصة لطرح أي أسئلة حول العلاج بما في ذلك المخاطر أو البدائل وأعترف بأن جميع أسئلتي حول الإجراء أو الإجراءات قد تم الرد عليها بطريقة مرضية ، وأنه تم ملء جميع الفراغات قبل توقيعني.

أبلغت - إذا لزم الأمر - أن هناك حاجة للعديد من العلاجات للحصول على النتيجة المرجوة. لقد فكرت جيدا قبل اتخاذ قراري ، ولست بحاجة لمزيد التفكير.

قرأت وفهمت ورقة المعلومات.

أنا أتفق تماما مع العلاج.

متفق عليه

اسم المريض : _____

التوقيع : _____

الشاهد : _____

التاريخ : _____

استبيان / تاريخ الحالة الطبي :

اسم المريض: _____

تاريخ : _____

يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية بدقة تامة لمنع أي مخاطر.

1. هل تتناول أدوية (على سبيل المثال ، ماركومار ، أسبرين ، بلافيكس ، إلخ) ،

☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، أذكرها : _____

2. هل تتناول أي مسكنات ألم (مسكن للألم) ، منشطات أو حبوب منومة ؟

☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، أذكرها : _____

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

3. Do you suffer from diseases of the heart circulatory system (e.g., high blood pressure, angina pectoris, heart attack)?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify the type of illness: _____

4. You suffer from frequent nosebleeds, bruising even without injury or after a light touch or coagulation disorders?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify: _____

5. Are allergies (hay-fever, asthma) or intolerance to analgesics, narcotics, foods, medications, plaster or latex known?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify: _____

6. Do you suffer from hereditary disease, an autoimmune disease or a chronic illness?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify: _____

7. Do you or did you have jaundice, Hepatitis or liver inflammation?

☐ Yes ☐ No

8. Are you diabetic?

☐ Yes ☐ No

9. Do you often suffer from infections?

☐ Yes ☐ No

10. Are you inclined to increased scarring?

☐ Yes ☐ No

3. هل تعاني من أمراض بجهاز الدوران القلبي (على سبيل المثال ، ارتفاع

ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، نوبة قلبية)؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تحديد نوع المرض: _____

4. هل تعاني من نزيف متكرر في الأنف ، وكدمات حتى من دون إصابة

أو بعد لمسة خفيفة أو اضطرابات تجلط ؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، من فضلك حدد: _____

5. هل حساسيات (حمى القش ، الربو) أو عدم تحمل المسكنات ، المخدرات،

الأطعمة ، الأدوية ، الجبس أو لثى الشجر معروفة لديك ؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، من فضلك حدد: _____

6. هل تعاني من مرض وراثي أو مرض مناعي ذاتي أو مرض مزمن؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، من فضلك حدد: _____

7. هل أنت مصاب أو هل أصبت باليرقان أو التهاب الكبد ؟

☐ لا ☐ نعم

8. هل أنت مريض بالسكري؟

☐ لا ☐ نعم

9. هل غالبا ما تعاني من الالتهابات؟

☐ لا ☐ نعم

10. هل تميل إلى زيادة تندب؟

☐ لا ☐ نعم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

11. If you have ever been given a local anesthetic injection (for example for dental treatment), did complications or abnormalities occur?

☐ Yes ☐ No

12. Do you smoke?

☐ Yes ☐ No

13. Are you pregnant?

☐ Yes ☐ No

14. Have you been treated in the past with fillers or other implants?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify: _____

I confirm the accuracy and completeness of my information:

Patient name: _____

Date of birth: _____

Patient's signature: _____

Date: _____

**On the basis of the above statements,
I request to have the procedure**

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent:

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time :

Contact No:

11. إذا كنت قد تلقيت حقنة مخدرة موضعية في أي وقت مضى (على سبيل

المثال لعلاج الأسنان) ، هل حدثت لديك لمضاعفات أو تشوهات ؟

☐ لا ☐ نعم

12. هل تدخن؟

☐ لا ☐ نعم

13. هل أنت حامل؟

☐ لا ☐ نعم

14. هل تمت معالجتك سابقا بالحشو أو يزرعة أخرى؟

☐ لا ☐ نعم

إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح: _____

أؤكد دقة واكتمال معلوماتي:

اسم المريض: _____

تاريخ الولادة: _____

توقيع المريض: _____

التاريخ: _____

على أساس البيانات أعلاه ،

أطلب الحصول على الإجراء

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى غير القادرين على تقديم الموافقة :

يجب الحصول على موافقة من شخص بديل لإتخاذ القرار

في الترتيب أدناه.

اسم الشخص البديل متخذ القرار :

التوقيع:

علاقته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date:_____ Time:_____

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ب- بيان الطبيب / المفوض

لقد شرحت للمريض جميع النقاط المذكورة أعلاه تحت قسم موافقة المريض (G) وأنا من الرأي القائل بأن المريض / صاحب القرار البديل قد فهموا المعلومات.

اسم الطبيب / المفوض : _____

التخصص : _____

التوقيع : _____

التاريخ : _____ الوقت: _____

الشهود (على التوقيع أعلاه)

1) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____